临床营养学-题库

1、	精加工对谷类食物影响最大的维生素是:
Α,	维生素 A
В、	维生素 B1
C,	维生素 C

答案: B

D、 维生素 D

- 2、下列哪种氨基酸不是"必需氨基酸"?
- A、丙氨酸
- B、苏氨酸
- C、蛋氨酸
- D、缬氨酸

答案: A

- 3、为提高钙和铁的吸收, 菠菜最好在沸水中焯1分钟以去除:
- A、叶酸
- B、草酸
- C、维生素
- D、 脂肪酸

答案: B

- 4、1克脂肪在体内氧化可产生多少能量?
- A. 16.7KJ
- B, 27.7KJ
- C、33.7KJ
- D, 37.7KJ

答案: D

- 5、婴幼儿佝偻病最主要的原因是由于缺乏
- A、 维生素 D
- B、 维生素 E

- C、 维生素 B12
- D、 维生素 A

答案: A

6、关于老年人的营养需求,下列说法错误的是:

- A、能量摄入不宜高
- B、脂肪摄入不宜高
- C、蛋白质摄入不宜高
- D、 碳水化合物摄入不宜高

答案: C

7、下列有关基础代谢的影响因素说法错误的是

- A、 瘦高者较矮胖者基础代谢高
- B、女性比男性基础代谢低
- C、年龄越大基础代谢越高
- D、禁食时基础代谢低

答案: C

8、核黄素含量较高的一组食物是:

- A、猪肝、鸡蛋、菠菜
- B、鸡蛋、牛奶、糙米
- C、猪肉、海鱼、鸡蛋
- D、 猪肝、小米、豆腐

答案: A

9、下列哪种维生素缺乏易使婴幼儿发生反复上呼吸道感染?

- A、 维生素 D
- B、维生素 E
- C、 维生素 A
- D、 维生素 B12

答案: C

10、下列哪组食物补铁效果最好?

A、牛肉、菠菜

- B、牡蛎、猪肝
- C、 猪肝、牛肉
- D、黑木耳、黑芝麻

11、急性肾功能衰竭少尿期不应限制摄入的营养素是:

- A、碳水化合物
- B、蛋白质
- C、水和钠
- D、 钾

答案: A

12、胃溃疡恢复期的患者可选用的食物是:

- A、蒸红薯
- B、油焖笋
- C、炒芹菜
- D、花卷

答案: D

13、下列冠心病营养治疗措施中不恰当的是:

- A、控制体重
- B、限制钠盐摄入
- C、减少不饱和脂肪酸的摄入
- D、增加膳食纤维摄入

答案: C

14、孕妇在妊娠中晚期每日对铁的需要量是:

- A, 10mg, 15mg
- B, 25mg, 35mg
- C, 15mg, 25mg
- D, 20mg, 25mg

答案: B

15、关于老年人的营养需求,下列说法错误的是

- A、能量摄入不宜过高
- B、蛋白质摄入不宜过高
- C、碳水化合物摄入不宜过高
- D、脂肪摄入不宜过高

答案: B

16、肝功能损害较轻的肝硬化患者的营养治疗原则不包括

- A、高蛋白质
- B、高能量
- C、高脂肪
- D、高维生素

答案: C

17、糖尿病患者应当忌食黄豆

答案: 错误

18、孕妇服用叶酸可预防胎儿神经管畸形。

答案: 正确

19、慢性肾小球肾炎有浮肿、高血压的患者,忌用咸鸭蛋

答案: 正确

20、婴幼儿时期缺乏碘,可引起克汀病。

答案: 正确

21、产能最高的营养素是()

- A、 脂肪
- B、碳水化合物
- C、蛋白质
- D、维生素

答案: A

22、成人必须从食物中获取的氨基酸有8种,而婴幼儿所需的第9种氨基酸是()

- A、亮氨酸
- B、蛋氨酸

- C、苯丙氨酸
- D、组氨酸

23、不同生长阶段人体营养摄入的需求有所不同,下列描述不正确的是()

- A、 0-6 个月的婴儿脂肪供能约占总能量的 45%-50%
- B、 蛋黄、肝泥等含铁的辅食应在出生后 6 个月开始添加
- C、 老年人维生素的摄入量不高于青年人

D,

孕期妇女应限制叶酸的摄入量,每天控制在 400mg

答案: D

24、味觉减退或异食癖可能是由于缺乏哪种矿物质()

- A、 钙
- B、锌
- C、 硒
- D、 碘

答案: B

25、下列不是维生素 A 缺乏的表现是()

- A、夜盲症
- B、眼干燥症
- C、毛囊角化
- D、脚气病

答案: D

26、下列不适宜老年人的营养原则是()

- A、 热量摄入适当减少
- B、控制脂肪的摄入
- C、减少蛋白质的摄入
- D、控制盐的摄入

答案: C

27、米、面制作中加碱损失最大的营养素是()

- A、维生素 B1
- B、 维生素 B₂
- C、蛋白质
- D、烟酸

答案: A

28、老年女性绝经后骨质疏松的主要原因是

- A、雌激素缺乏
- B、低钙摄入
- C、营养不足
- D、 维生素 D 摄入不足

答案: A

29、下列各项,与肾性贫血关系最为密切的是

- A、 慢性失血
- B、铁缺乏
- C、叶酸缺乏
- D、 促红细胞生成素减少

答案: D

30、中国营养学会建议我国乳母膳食能量需要量(EER)比同等劳动强度非孕妇增加

- A, 300kca1/d
- B, 400kca1/d
- C, 500kcal/d
- D, 600kca1/d

答案: C

31、慢性肾衰竭病人的饮食原则,以下选项不妥的是

- A、高热量
- B、低蛋白优质蛋白
- C、高钙
- D、高磷

- 32、患者,近日牙龈肿胀,刷牙时出血较为严重;伤口较难愈合,且可见皮下出血点。此患者可能是缺乏
- A、 维生素 A
- B、叶酸
- C、 维生素 C
- D、维生素 B₁

答案: C

- 33、李女士,40岁,每日摄入总能量比例如下:碳水化合物占总热能的30%,脂肪占40%,蛋白质占30%,为了达到平衡膳食的要求,应提高摄入的食物的种类是
- A、谷类
- B、肉类
- C、蛋类
- D、蔬菜

答案: A

- 34、患者, 男, 20 岁, 因"经常眨眼、揉眼睛 2 月"就诊。诊断: 维生素 A 缺乏症。该病的营养治疗不包括
- A、 适当增加富含维生素 A 食物的摄入, 如动物内脏
- B、 适当增加富含类胡萝卜素食物的摄入,如菠菜
- C、 必要时可用浓缩维生素 A 每日肌注
- D、 可自行长期服用维生素 A 制剂或选择强化维生素 A 的食品

答案: D

- 35、某地居民的日常饮食以粮谷类为主,若对该地居民膳食进行氨基酸强化,建议优先补充的氨基酸是
- A、组氨酸
- B、蛋氨酸
- C、色氨酸
- D、赖氨酸

答案: D

- 36、维持性血液透析 1 年患者, 现每日尿量不足 500m1, 透析前查血钾 6.0mmo1/L。应避免食用以下哪组食物
- A、猪肉和鱼肉
- B、牛奶和鸡蛋
- C、米饭和鸡蛋
- D、土豆和香蕉

- 37、王某, 男, 胰腺炎复发入院, 补充蛋白质时, 最不能选用的是
- A、牛奶
- B、蛋汤
- C、豆奶
- D、芝麻糊

答案: D

- 38、某成年人日平均蛋白质摄入量为80g,请问蛋白质每日提供给该成年人的能量为
- A, 245kcal
- B, 259kca1
- C, 320kca1
- D, 328kca1

答案: C

- 39、病人男性,55岁,2年前诊断为胃癌,行根治性远端胃大部分切除术,术后化疗后未见复发及转移。现发现存在骨转移,行化疗治疗。病人入院时经营养风险筛查,不存在营养风险,应给予的营养治疗方式是
- A、营养教育
- B、口服营养补充
- C、全肠内营养
- D、部分肠外营养

答案: A

40、病人男性,55岁,2年前诊断为胃癌,行根治性远端胃大部分切除术,术后化疗后未见复发及转移。现发现存在骨转移,行化疗治疗。病人经1周化疗,出现恶心、呕吐,进食量减少50%以上,若继续化疗,应首先给予的营养治疗是

- A、营养教育
- B、口服营养补充
- C、全肠内营养
- D、部分肠外营养

答案: D

41、小明全家有3口人,其中小明8岁,是三年级学生,爸爸36岁,是一名装卸工,妈妈34岁,是一名幼儿园老师。按照中国居民平衡膳食宝塔的建议,他们每人每天油脂的适宜摄入量约为

- A, $25^{\circ}30g$
- B, $30^{\circ}50g$
- $C, 50^{\sim}75g$
- D, $75^{\circ}90g$

答案: A

42、小明全家有3口人,其中小明8岁,是三年级学生,爸爸36岁,是一名装卸工,妈妈34岁,是一名幼儿园老师。小明爸爸的膳食中脂肪供能占全天摄入总能量的适宜百分比为

- A, $15\%^2 20\%$
- B, 20%~30%
- C, 25%~30%
- D, 30%~35%

答案: B

43、小明全家有 3 口人, 其中小明 8 岁, 是三年级学生, 爸爸 36 岁, 是一名装卸工, 妈妈 34 岁, 是一名幼儿园老师。小明妈妈每天的热能摄入约为 2100kcal, 其中脂类供能比为 30%。则其每日膳食中, 脂类摄入量约为

- A, 30g
- B, 40g
- C, 50g
- D, 70g

44、患儿,男,2岁。因"挑食,伴反甲 6+月"入院。患儿出生后饮食挑剔,伴反甲,并逐渐加重出现皮肤黏膜苍白,以唇、口腔、甲床最明显,伴注意力不集中, 无发热、咳嗽,无精神障碍等症状,大小便正常。初步诊断缺铁性贫血,后辅查 支持故确诊。下列几种食物中最应该推荐该患儿多食用的是

- A、牛奶
- B、红糖
- C、豆腐
- D、猪肝

答案: D

45、患儿,男,2岁。因"挑食,伴反甲 6+月"入院。患儿出生后饮食挑剔,伴反甲,并逐渐加重出现皮肤黏膜苍白,以唇、口腔、甲床最明显,伴注意力不集中, 无发热、咳嗽,无精神障碍等症状,大小便正常。初步诊断缺铁性贫血,后辅查 支持故确诊。为了提高肠道对于铁的吸收,家属的做法正确的是

- A、 饭后喂食该患儿浓茶
- B、选用铁强化的酱油、米粉给患儿烹调
- C、随餐食用适量的鲜果汁
- D、 通过让其食用菠菜补铁

答案: C

46、男性,55岁,因病行胃大部切除术,术后早期营养饮食治疗。与肠外营养支持相比,肠内营养支持最大的优越性在于

- A、 费用低廉
- B、操作方便
- C、营养素的吸收更符合生理
- D、有助维持肠黏膜结构和屏障功能完整性

答案: D

47、男性,55岁,因病行胃大部切除术,术后早期营养饮食治疗。若采用管喂营养,优先治疗饮食配方为

- A、混合奶
- B、流质饮食
- C、要素饮食

D、 低蛋白匀浆饮食 答案: C 48、关于幼儿的膳食

- 48、关于幼儿的膳食要求不正确的是()
- A、少量多餐
- B、多吃高热量食物
- C、每周至少一次动物肝脏
- D、每周一次海产品

答案: B

- 49、慢性胃炎时,有些患者会出现恶性贫血,其原因是缺乏哪种维生素
- A、 维生素 A
- B、 维生素 B₁₂
- C、维生素 B₆
- D、 维生素 C

答案: B

- 50、下列不利于钙吸收的因素是()
- A、 维生素 D
- B、胃酸
- C、氨基酸
- D、植酸

答案: D

- 51、粮谷类食品的第一限制氨基酸是()
- A、谷氨酸
- B、组氨酸
- C、 蛋氨酸
- D、赖氨酸

答案: D

- 52、干性脚气病以哪个系统的症状为主()
- A、消化系统
- B、循环系统

- C、呼吸系统
- D、神经系统

53、克山病与下列哪种元素的缺乏有关()

- A、 钙
- B、铁
- C、锌
- D、硒

答案: D

54、痛风患者进行饮食治疗时, 最应该限制的食物是

- A、米面主食
- B、鸡蛋
- C、水果蔬菜
- D、虾蟹

答案: D

55、低嘌呤膳食适用于哪种病症

- A、 糖尿病
- B、痛风
- C、肾病综合征
- D、高脂血症

答案: B

56、下列具有抗动脉粥样硬化作用的是

- A、 胆固醇
- B、高密度脂蛋白
- C、低密度脂蛋白
- D、 极低密度脂蛋白

答案: B

57、干性脚气病以何系统症状为主

A、消化系统

- B、心血管系统
- C、神经系统
- D、内分泌系统

58、冠状动脉粥样硬化主要危险因素,错误的是

- A、高血压
- B、高血脂
- C、肥胖
- D、脑栓塞

答案: D

59、胆囊炎与胆石症病人忌(少)用下列哪种食物

- A、 粗粮如土豆、玉米等
- B、豆类及其制品
- C、新鲜的深色蔬菜如菜心、西芹等
- D、 动物的内脏和蛋黄、鱼子、蟹黄等

答案: D

60、含维生素 D 相对较少的食物为

- A、动物肝脏
- B、蛋黄
- C、鱼肝油
- D、豆类

答案: D

61、以下关于贫血的诊断标准,说法正确的是

- A、 成年男性 Hb<120g/L
- B、 成年男性 Hb<130g/L
- C、 成年女性(非妊娠)Hb<115g/L
- D、 成年女性(非妊娠)Hb<120g/L

答案: A

62、早期肠内营养治疗有很多优点,其中最主要的优点是

- A、补充营养
- B、防止营养不良
- C、保护肠功能
- D、防治蛋白质缺乏

63、便秘为困扰老年人生活的常见问题,以下预防措施正确的是

- A、 每天清晨一杯温开水
- B、口服缓泻剂
- C、减少运动
- D、 避免全谷物、粗纤维蔬菜和水果

答案: A

64、某儿童生长发育迟缓, 夜间出现盗汗, 哭闹不安, 出牙延迟, 腿呈"0"型。该患儿可能缺乏何种营养素

- A、蛋白质
- B、铁
- C、 维生素 A
- D、 钙

答案: D

65、蛋氨酸和苯丙氨酸在体内可分别转化为

- A、亮氨酸和酪氨酸
- B、半胱氨酸和酪氨酸
- C、半胱氨酸和缬氨酸
- D、缬氨酸和亮氨酸

答案: B

66、胆囊炎或胆石症患者的饮食治疗原则,下列描述错误的是

- A、 应适当限制脂肪和胆固醇摄入
- B、急性发作期应暂禁食
- C、应适当限制水的摄入
- D、 节制饮食、定时定量

发字	C
答案:	

67、早期肠内营养治疗有很多优点,其中最主要的优点是

- A、补充营养
- B、防止营养不良
- C、保护肠功能
- D、防止低糖血症

答案: C

68、CKD1-2 期患者每日蛋白质推荐摄入量是

- A, $0.4g/(kg \cdot d)$
- B. $0.6g/(kg \cdot d)$
- C. $0.8g/(kg \cdot d)$
- D. $1.2g/(kg \cdot d)$

答案: C

69、怀孕准备期、孕早期应注意补充叶酸,建议最迟应从孕前 3 个月开始每日补充叶酸()μg,并持续至整个孕期

- A, 300
- B, 400
- C, 500
- D, 600

答案: B

70、烧伤患者基础代谢率的增加一般在伤后几天达高峰

- A、1~2 天
- B、3~5 天
- C、5~7天
- D、6~10天

答案: D

71、中国营养学会建议我国乳母膳食能量需要量(EER)比同等劳动强度非孕妇增加

- A. 300kca1/d
- B, 400kcal/d

- C, 500kca1/d
- D, 600kca1/d

72、关于老年人的饮食营养推荐错误的是

- A、蛋白质适量而质优
- B、 控制碳水化合物的摄入, 应以蔗糖为主
- C、脂肪摄入不宜过多
- D、总能量摄入适当降低

答案: B

- 73、某女性,58岁,新发2型糖尿病,有助于改善该病人糖耐量的矿物质是
- A、 钾
- B、 钙
- C、铁
- D、铬

答案: D

74、患者,女性,30岁,身高 162cm,体重 67kg,孕 32周,妊娠期糖尿病,血糖控制不佳,医生计划为该患者制定营养食谱。为了更好的控制血糖,该医生制定的食谱总能量为 1100kcal,其中蛋白质占总能量的 10%~15%,脂肪占总能量的 20%~30%,碳水化合物占总能量的 55%~65%。请问该食谱存在什么问题

- A、总能量过高
- B、总能量过低
- C、蛋白质过高
- D、蛋白质过低

答案: B

75、患者, 男, 42 岁, 多次测血压在 $140^{^{\sim}}160/95^{^{\sim}}100$ mmHg, 父亲有高血压病史。下列哪种食物最适合患者补充钙的摄入

- A、乳制品
- B、菠菜
- C、排骨汤
- D、猪蹄

答案: A

76、	某成年男性,平均每日热能摄入量为2200kcal	,其中脂类供能比例约为25%,
则其	每日膳食中脂类摄入量大约为	

- A, 30g
- B, 40g
- C, 50g
- D, 60g

77、某青春期男性,因眼睛不适就诊:检查发现其暗适应能力下降,角膜干燥、发炎,球结膜出现泡状灰色斑点,此时应给患者补充

- A、 维生素 D
- B、 维生素 E
- C、 维生素 A
- D、维生素 B1

答案: C

78、下列哪项属于植物化学物的生物活性有

- A、供能
- B、调节毛细血管功能
- C、抗肿瘤
- D、抗氧化
- E、抗炎

答案: BCDE

79、基础代谢受很多因素的影响,下列正确的影响因素有

- A、激素
- B、气温

- C、年龄
- D、体型
- E、性别

答案: ABCDE

80、低蛋白膳食适用于下列哪一类疾病患者

- A、慢性肾衰竭及尿毒症患者
- B、肝性脑病或肝性脑病前期
- C、 急、慢性肾功能不全
- D、 慢性消耗性疾病
- E、急、慢性肾炎

答案: ABCE

81、要素膳的特点包括

- A、刺激性小
- B、残渣少
- C、营养不全面
- D、成分明确
- E、需要消化

答案: ABD

82、关于糖尿病饮食原则不正确的有

- A、 按需进行,有饥饿感时进餐
- B、限制膳食纤维摄入
- C、矿物质、维生素平衡
- D、限制饮食种类
- E、 控制主食,不需控制总能量

答案: ABDE

83、缺乏维生素 B2 可引起脚气病

答案: 错误

84、控制总热量是糖尿病营养治疗的基础

答案: 正确

85、鸡蛋属于低嘌呤食物,痛风急性期患者也可以进食。

答案: 正确

86、急性重症胰腺炎患者应尽量全肠外营养,使胰腺得到休息,利于康复。

答案: 错误

87、肝硬化患者在未出现严重并发症时,应尽快增加蛋白摄入,以纠正负氮平 衡。

答案: 正确

88、红枣含铁量高,且吸收率好,是缺铁性贫血病人的理想食物。

答案: 错误

89、牛奶中含钙丰富,且吸收较好,可作为补钙的推荐。

答案: 正确

90、缺乏维生素 B2 可引起口腔-生殖系统综合征。

答案: 正确

91、下列关于维生素 A 说法正确的有

- A、 是脂溶性维生素
- B、缺乏可引起暗适应不良
- C、 毕脱氏斑是诊断维生素 A 缺乏的一个重要体征
- D、 缺乏可引起免疫力下降
- E、 缺乏可引影响牙齿、骨骼发育

答案: ABCDE

92、肠内营养的并发症包括

- A、 腹痛、腹泻
- B、食物反流

- C、 电解质紊乱
- D、气胸
- E、 肠粘膜萎缩

答案: ABC