## 土木工程概论

- [1] 章节.第一单元第一课时
- [1] 题型.选择题
- [1] 题干.()年牛顿总结了力学三大定律,为土木工程奠定了力学分析基础。
  - [1] 正确答案.A
  - [1] 难易度.中
  - [1] 选项数.4
  - [1] A.1687
  - [1] B.1587
  - [1] C.1686
  - [1] D.1682
  - [2] 章节.第一单元第一课时
  - [2] 题型.判断题
  - [2] 题干.位于上海市陆家嘴的上海环球金融中心结构形式为 SRC、

### S结构

- [2] 正确答案.A
- [2] 难易度.中
- [2] 选项数.2
- [2] A.正确
- [2] B.错误
- [3] 章节.第一单元第一课时
- [4] 章节.第一单元第一课时
- [5] 章节.第一单元第一课时

- [6] 章节.第一单元第一课时
- [6] 题型.判断题
- [6] 题干.强度是材料在内力作用下的抵抗破坏的能力
- [6] 正确答案.A
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.2
- [6] A.正确
- [6] B.错误
- [7] 章节.第一单元第一课时
- [7] 题型.选择题
- [7] 题干.钢和铸铁的碳含量划分点是多少
- [7] 正确答案.A
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.4
- [7] A.2.06%
- [7] B.2.14%
- [7] C.1.96%
- [7] D.2.01%
- [8] 章节.第一单元第二课时
- [9] 章节.第一单元第二课时
- [9] 题型.判断题
- [9] 题干.土木工程中钢材是一种很常用的材料
- [9] 正确答案.A
- [9] 难易度.易
- [9] 选项数.2
- [9] A.正确
- [9] B.错误

- [10] 章节.第一单元第二课时
- [10] 题型.判断题
- [10] 题干.土木工程是建设各类工程设施的科学技术的总称
- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.易
- [10] 选项数.2
- [10] A.正确
- [10] B.错误

#### [11] 章节.第一单元第二课时

- [12] 章节.第一单元第二课时
- [12] 题型.判断题
- [12] 题干.古代土木工程是从旧石器时代(约公元前5000年起)到
- 17世纪中叶
  - [12] 正确答案.A
  - [12] 难易度.易
  - [12] 选项数.2
  - [12] A.正确
  - [12] B.错误
  - [13] 章节.第一单元第二课时
  - [13] 题型.选择题
  - [13] 题干.《论建筑》是意大利文艺复兴时期谁的著作
  - [13] 正确答案.C
  - [13] 难易度.中
  - [13] 选项数.4
  - [13] A.但丁
  - [13] B.马萨乔

[13] C.贝蒂 (阿尔伯蒂) [13] D.达芬奇 [14] 章节.第一单元第二课时 [14] 题型.判断题 [14] 题干.现代土木工程从什么时候开始的从第二次世界大战以后 [14] 正确答案.A [14] 难易度.中 [14] 选项数.2 [14] A.正确 [14] B.错误 [15] 章节.第一单元第二课时 [15] 题型.选择题 [15] 题干.现代建筑中哈利法塔在那个城市 [15] 正确答案.B [15] 难易度.易 [15] 选项数.4 [15] A.纽约 [15] B.迪拜 [15] C.首尔 [15] D.东京 [16] 章节.第一单元第三课时 [17] 章节.第一单元第三课时 [18] 章节.第一单元第三课时

[18] 题干.土木工程的知识能力和素质要求所具备的能力有哪些

[18] 题型.简答题

[18] 正确答案.自主学习的能力;综合解决问题的能力;争强,创 新的能力;协调与管理能力。 [18] 难易度.中 [19] 章节.第一单元第三课时 [19] 题型.判断题 [19] 题干.工程材料不是土木工程的基础 [19] 正确答案.B [19] 难易度.易 [19] 选项数.2 [19] A.正确 [19] B.错误 [20] 章节.第一单元第三课时 [21] 章节.第一单元第三课时 [21] 题型.判断题 [21] 题干.生态环境遭受严重破坏不会对土木工程产生影响 [21] 正确答案.B [21] 难易度.易 [21] 选项数.2 [21] A.正确 [21] B.错误 [22] 章节.第一单元第三课时 [23] 章节.第二单元第一课时 [24] 章节.第二单元第一课时 [24] 题型.判断题

[24]	题干.建筑材料的耐久性质是指抵抗外界环境变化和条件的能
力	
[24]	正确答案.A
[24]	难易度.易
[24]	选项数.2
[24]	A.正确
[24]	B.错误
[25]	章节.第二单元第一课时
[25]	题型.判断题
[25]	题干.建筑材料的物理性质有密度,含水率,孔隙率,导热性
[25]	正确答案.A
[25]	难易度.易
[25]	选项数.2
[25]	A.正确
[25]	B.错误
[26]	章节.第二单元第一课时
[27]	章节.第二单元第一课时
[27]	题型.判断题
[27]	题干.复合材料包括砖,瓦,砂,石,灰,木材等
[27]	正确答案.A
[27]	难易度.易
[27]	选项数.2
[27]	A.正确
[27]	B.错误
[28]	章节.第二单元第一课时
[28]	题型.判断题

题干.早期使用的土木工程材料主要有 [28] [28] 正确答案.A [28] 难易度.易 [28] 选项数.2 [28] A.正确 [28] B.错误 [29] 章节.第二单元第一课时 [30] 章节.第二单元第二课时 [30] 题型.简答题 [30] 题干.混凝土按表现密度分为重混凝土,普通混凝土,轻混凝 土 [30] 正确答案.A [30] 难易度.易 [30] 选项数.2 [30] A.正确 [30] B.错误 [31] 章节.第二单元第二课时 [31] 题型.简答题 [31] 题干.混凝土按施工工艺分为喷射混凝土,泵送混凝土,震动 混凝土 [31] 正确答案.A [31] 难易度.易 [31] 选项数.2 [31] A.正确 [31] B.错误


- [32] 章节.第二单元第二课时
- [32] 题型.判断题
- [32] 题干.混凝土又被称作"砼"
- [32] 正确答案.A
- [32] 难易度.易
- [32] 选项数.2
- [32] A.正确
- [32] B.错误
- [33] 章节.第二单元第二课时
- [33] 题型.简答题
- [33] 题干.特种混凝土包括?
- [33] 正确答案.轻骨料混凝土,纤维增强混凝土,聚合物混凝土, 道路混凝土,自密实射混凝土
  - [34] 章节.第二单元第二课时
  - [34] 题型.判断题
  - [34] 题干.纤维增强混凝土简称是 FRC
  - [34] 正确答案.A
  - [34] 难易度.易
  - [34] 选项数.2
  - [34] A.正确
  - [34] B.错误
  - [35] 章节.第二单元第二课时
  - [36] 章节.第二单元第二课时
  - [36] 题型.判断题
  - [36] 题干.旁压试验适用于粘性土,粉土,砂土,含少量碎石的土
  - [36] 正确答案.A

- [36] 难易度.易 [36] 选项数.2 [36] A.正确 [36] B.错误 [37] 章节.第二单元第二课时 [37] 题型.判断题 [37] 题干.刚性基础是由砖,毛石,素混凝土和灰土等材料做成的 基础。 [37] 正确答案.A [37] 难易度.易 [37] 选项数.2 [37] A.正确 [37] B.错误 [38] 章节.第二单元第三课时 [38] 题型.判断题 [38] 题干.当刚性基础不能满足要求时可以做成钢筋混凝土的基础 是什么基础? [38] 正确答案.扩展基础 [38] 难易度.易 [38] 选项数.2 [38] A.正确 [38] B.错误 章节.第二单元第三课时 [39]
  - [40] 章节.第二单元第三课时
  - [40] 题型.简答题
  - [40] 题干.当钻探方法难以准确查明地下情况时可采用什么方法?

- [40] 正确答案.探井,探槽,观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性地质构造等地质条件
  - [40] 难易度.难
  - [41] 章节.第二单元第三课时
  - [42] 章节.第二单元第三课时
  - [42] 题型.判断题
  - [42] 题干.按施工方法桩的分类有预制桩,灌注桩
  - [42] 正确答案.A
  - [42] 难易度.易
  - [42] 选项数.2
  - [42] A.正确
  - [42] B.错误
  - [43] 章节.第二单元第三课时
  - [44] 章节.第二单元第三课时
  - [44] 题型.判断题
  - [44] 题干.地基处理方法按时间分为临时处理和永久处理
  - [44] 正确答案.A
  - [44] 难易度.易
  - [44] 选项数.2
  - [44] A.正确
  - [44] B.错误
  - [45] 章节.第三单元第一课时
  - [45] 题型.判断题
  - [45] 题干.地基处理方法按处理深度分为深层处理和浅层处理
  - [45] 正确答案.A

- [45] 难易度.易
- [45] 选项数.2
- [45] A.正确
- [45] B.错误
- [46] 章节.第三单元第一课时
- [46] 题型.判断题
- [46] 题干.桩基础按照荷载传递方式分为端承桩和摩擦桩
- [46] 正确答案.A
- [46] 难易度.易
- [46] 选项数.2
- [46] A.正确
- [46] B.错误
- [47] 章节.第三单元第一课时
- [47] 题型.简答题
- [47] 题干.建筑包含的两个含义
- [47] 正确答案.既表示建造活动同时又表示这种活动的成果
- [47] 难易度.易
- [48] 章节.第三单元第一课时
- [48] 题型.简答题
- [48] 题干.建筑的过程有哪几个阶段
- [48] 正确答案.初步设计阶段,施工图阶段,施工阶段
- [48] 难易度.易
- [49] 章节.第三单元第一课时
- [49] 题型.选择题
- [49] 题干.我国建筑业的技术政策贯彻哪些方针
- [49] 正确答案.ABC

[49] 答案解析.我国对建筑有年限限定,不要考虑耐久问题,保证 质量即可。 [49] 难易度.难 [49] 选项数.4 [49] A.适用 [49] B.安全 [49] C.经济 [49] D.耐久 [50] 章节.第三单元第一课时 [50] 题型.简答题 [50] 题干.建筑分类按主要承重结构材料分 [50] 正确答案.生土结构,木结构,砌体结构,钢筋混凝土结构, 钢-混凝土组合结构,钢结构,薄膜充气结构 [50] 难易度.中 [51] 章节.第三单元第一课时 [51] 题型.选择题 [51] 题干.建筑分类按建筑功能分有 [51] 正确答案.ABC [51] 答案解析.无军用建筑这一类别 [51] 难易度.难 [51] 选项数.4 [51] A.民用建筑 [51] B.工业建筑 [51] C.农业建筑 [51] D.军用建筑 [52] 章节.第三单元第二课时 [52] 题型.判断题



- [55] 章节.第三单元第二课时
- [55] 题型.简答题
- [55] 题干.梁按其结构中的位置可分为
- [55] 正确答案.主梁,次梁,连梁,圈梁,过梁
- [55] 难易度.中
- [56] 章节.第三单元第二课时
- [57] 章节.第三单元第二课时
- [57] 题型.简答题
- [57] 题干.柱按照破坏特征或长细比可分为
- [57] 正确答案.短柱,长柱,中长柱
- [57] 难易度.中
- [58] 章节.第三单元第二课时
- [58] 题型.简答题
- [58] 题干.柱按照受力可分为
- [58] 正确答案.轴心受压柱,偏心受压柱
- [58] 难易度.中
- [59] 章节.第三单元第三课时
- [59] 题型.选择题
- [59] 题干.拱按铰数可分为
- [59] 正确答案.ABCD
- [59] 难易度.中
- [59] 选项数.4
- [59] A.三铰拱
- [59] B.双铰拱
- [59] C.无铰拱
- [59] D.带拉杆的双铰拱

[60] 章节.第三单元第三课时 [60] 题型.简答题 [60] 题干.单层结构按使用目的可分为 [60] 正确答案.民用单层建筑,单层工业厂房 [60] 难易度.难 [61] 章节.第三单元第三课时 [62] 章节.第三单元第三课时 [62] 题型.简答题 [62] 题干.网架的结构特点可理解为 [62] 正确答案.由衔架互相交叉组成,其内为传递与双向板楼盖的 网格梁非常相似 [62] 难易度.难 [63] 章节.第三单元第三课时 [63] 题型.选择题 [63] 题干.网架的优点有 [63] 正确答案.ACD [63] 答案解析.网架结构应力分布均匀 [63] 难易度.难 [63] 选项数.4 [63] A.多向受力 [63] B.应力分布集中 [63] C.具有各向受力性能 [63] D.节省钢材 [64] 章节.第三单元第三课时

[64] 题型.判断题

- [64] 题干.网壳与网架的区别在于凸面和凹面
- [64] 正确答案.B
- [64] 难易度.易
- [64] 选项数.2
- [64] A.正确
- [64] B.错误
- [65] 章节.第三单元第三课时
- [65] 题型.判断题
- [65] 题干.悬索受力特点为承受拉力,承受弯矩
- [65] 正确答案.B
- [65] 难易度.易
- [65] 选项数.2
- [65] A.正确
- [65] B.错误
- [66] 章节.第四单元第一课时
- [66] 题型.简答题
- [66] 题干.索膜结构是一种怎样的承受一定外荷载的空间结构
- [66] 正确答案.用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成具有
- 一定刚度的稳定曲面
  - [66] 难易度.易
  - [67] 章节.第四单元第一课时
  - [67] 题型.选择题
  - [67] 题干.充气结构可理解为
  - [67] 正确答案.ABC
  - [67] 答案解析.悬吊机构多为钢材和混凝土
  - [67] 难易度.难
  - [67] 选项数.4

- [67] A.充气薄膜结构
- [67] B.玻璃丝增强塑料薄膜
- [67] C.尼龙布罩内部充气
- [67] D.结构悬吊结构
- [68] 章节.第四单元第一课时
- [68] 题型.选择题
- [68] 题干.薄壳结构常用的形状为
- [68] 正确答案.ABCD
- [68] 难易度.中
- [68] 选项数.4
- [68] A.圆顶
- [68] B.折板
- [68] C.双曲扁壳
- [68] D.双曲抛物面壳
- [69] 章节.第四单元第一课时
- [69] 题型.选择题
- [69] 题干.应力蒙皮结构的优点为
- [69] 正确答案.ACD
- [69] 难易度.中
- [69] 选项数.4
- [69] A.提高结构整体的抗侧刚度
- [69] B.减少侧向支撑的设置
- [69] C.减少所连杆件的计算长度
- [69] D.对骨架结构起辅助支撑作用
- [70] 章节.第四单元第一课时
- [70] 题型.选择题
- [70] 题干.多层结构主要应用于

- [70] 正确答案.ABCD
- [70] 难易度.中
- [70] 选项数.4
- [70] A.民用住宅
- [70] B.商城
- [70] C.办公楼
- [70] D.旅馆
- [71] 章节.第四单元第一课时
- [71] 题型.选择题
- [71] 题干.框架结构的特点有
- [71] 正确答案.BCD
- [71] 答案解析.钢强度高,钢架结构无法用强度衡量。
- [71] 难易度.难
- [71] 选项数.4
- [71] A.强度高
- [71] B.自重轻
- [71] C.整体性好
- [71] D.抗震性能好
- [72] 章节.第四单元第一课时
- [72] 题型.选择题
- [72] 题干.框架的类型按框架的施工方法分
- [72] 正确答案.ABCD
- [72] 难易度.中
- [72] 选项数.4
- [72] A.现浇整体式框架
- [72] B.装配式框架
- [72] C.半现浇框架
- [72] D.装配整体式框架

- [73] 章节.第四单元第二课时
- [73] 题型.选择题
- [73] 题干.框架的类型按承重结构划分为
- [73] 正确答案.AB
- [73] 难易度.中
- [73] 选项数.4
- [73] A.全框架
- [73] B.内框架
- [73] C.半框架
- [73] D.外框架
- [74] 章节.第四单元第二课时
- [74] 题型.选择题
- [74] 题干.框架在水平荷载作用下表现出()柔性特点
- [74] 正确答案.AB
- [74] 答案解析.垂直方向极难发生位移,抗侧刚度不强。
- [74] 难易度.难
- [74] 选项数.4
- [74] A.抗侧刚度小
- [74] B.水平位移
- [74] C.垂直位移
- [74] D.抗侧刚度大
- [75] 章节.第四单元第二课时
- [75] 题型.选择题
- [75] 题干.剪力墙结构的优点为
- [75] 正确答案.ABC
- [75] 答案解析.无法提供抗震强度
- [75] 难易度.难

- [75] 选项数.4
- [75] A.提高房屋的抗侧力刚度
- [75] B.提供抗剪强度
- [75] C.提供抗剪刚度
- [75] D.提供抗震强度
- [76] 章节.第四单元第二课时
- [76] 题型.选择题
- [76] 题干. 简体结构的优点有
- [76] 正确答案.ABCD
- [76] 难易度.中
- [76] 选项数.4
- [76] A.空间结构刚度大
- [76] B.抗扭性能好
- [76] C.不妨碍房屋的使用空间
- [76] D.灵活性良好
- [77] 章节.第四单元第二课时
- [77] 题型.选择题
- [77] 题干.烟囱按照建筑可分为
- [77] 正确答案.ABC
- [77] 答案解析.无土烟囱这一类别
- [77] 难易度.难
- [77] 选项数.4
- [77] A.砖烟囱
- [77] B.钢筋混凝土烟囱
- [77] C.钢烟囱
- [77] D.土烟囱

- [78] 章节.第四单元第二课时
- [78] 题型.选择题
- [78] 题干.钢烟囱按其结构可分为
- [78] 正确答案.ABC
- [78] 答案解析.钢架无法作为烟囱
- [78] 难易度.难
- [78] 选项数.4
- [78] A.拉线式
- [78] B.自立式
- [78] C.塔架式
- [78] D.钢架式
- [79] 章节.第四单元第二课时
- [79] 题型.选择题
- [79] 题干.水箱的形状有
- [79] 正确答案.ABCD
- [79] 难易度.中
- [79] 选项数.4
- [79] A.圆柱式
- [79] B.倒锥壳式
- [79] C.球形
- [79] D.箱型
- [80] 章节.第四单元第三课时
- [80] 题型.选择题
- [80] 题干.水塔的基础有
- [80] 正确答案.ABC
- [80] 答案解析.无柱基础
- [80] 难易度.难
- [80] 选项数.4

- [80] A.钢筋混凝土圆盘基础 [80] B.环板基础
- [80] C.单个锥壳与组合锥壳基础
- [80] D.桩基础
- [81] 章节.第四单元第三课时
- [81] 题型.选择题
- [81] 题干.水池按照材料分为
- [81] 正确答案.BCD
- [81] 答案解析.钢无法作为水池,水会加快钢表面的氧化。
- [81] 难易度.难
- [81] 选项数.4
- [81] A.钢水池
- [81] B.钢筋混凝土水池
- [81] C.钢丝网水泥水池
- [81] D.砖石水池
- [82] 章节.第四单元第三课时
- [82] 题型.选择题
- [82] 题干.房屋遭受震害的主要因素
- [82] 正确答案.ABC
- [82] 答案解析.材料有元素构成,震害不会影响元素的变化。
- [82] 难易度.难
- [82] 选项数.4
- [82] A.轮廓
- [82] B.体型
- [82] C.结构体系
- [82] D.材料

- [83] 章节.第四单元第三课时
- [83] 题型.选择题
- [83] 题干.桥梁结构的震害表现为
- [83] 正确答案.ABCD
- [83] 难易度.中
- [83] 选项数.4
- [83] A.桥墩损坏
- [83] B.桥台损坏
- [83] C.主梁坠落
- [83] D.拱圈开裂及拱上结构坍塌
- [84] 章节.第四单元第三课时
- [84] 题型.选择题
- [84] 题干.抗震设计的原则是
- [84] 正确答案.ABC
- [84] 选项数.3
- [84] A.小震不坏
- [84] B.中震可修
- [84] C.大震不倒
- [85] 章节.第四单元第三课时
- [85] 题型.选择题
- [85] 题干.风对结构的作用有
- [85] 正确答案.ABC
- [85] 答案解析.风力无法影响结构本身的体积。
- [85] 难易度.难
- [85] 选项数.4
- [85] A.风速
- [85] B.风压

- [85] C.结构受风面积
- [85] D.结构体积
- [86] 章节.第四单元第三课时
- [86] 题型.选择题
- [86] 题干.建筑需要改造加固的原因通常有
- [86] 正确答案.ABCD
- [86] 难易度.中
- [86] 选项数.4
- [86] A.使用荷载增加
- [86] B.抗震加固
- [86] C.结构损害
- [86] D.纠正设计
- [87] 章节.第五单元第一课时
- [87] 题型.选择题
- [87] 题干.信息化工程可以
- [87] 正确答案.ABD
- [87] 答案解析.无法杜绝
- [87] 难易度.难
- [87] 选项数.4
- [87] A.大幅度提高施工效率
- [87] B.保证工程质量
- [87] C.减少或杜绝工程事故
- [87] D.实现施工管理现代化
- [88] 章节.第五单元第一课时
- [88] 题型.选择题
- [88] 题干.智能化建筑为适应
- [88] 正确答案.BCD

- [88] 答案解析.建筑无法具备信息通信
- [88] 难易度.难
- [88] 选项数.4
- [88] A.建筑应具备信息通信
- [88] B.办公自动化
- [88] C.建筑设备自动控制
- [88] D.管理
- [89] 章节.第五单元第一课时
- [89] 题型.选择题
- [89] 题干.智能建筑需要满足
- [89] 正确答案.ABCD
- [89] 难易度.中
- [89] 选项数.4
- [89] A.用先进的计算机系统监测和控制
- [89] B.自动优化
- [89] C.可靠,高效
- [89] D.具有自动服务系统
- [90] 章节.第五单元第一课时
- [90] 题型.选择题
- [90] 题干.智能建筑与()系统都有关
- [90] 正确答案.ACD
- [90] 难易度.中
- [90] 选项数.4
- [90] A.通信网络
- [90] B.信息网络
- [90] C.设备自动化
- [90] D.建筑环境

- [91] 章节.第五单元第一课时
- [91] 题型.选择题
- [91] 题干.智能化建筑的实施步骤为
- [91] 正确答案.ABCD
- [91] 难易度.中
- [91] 选项数.4
- [91] A.需求建立
- [91] B.确定方案
- [91] C.评审执行
- [91] D.运行维护
- [92] 章节.第五单元第一课时
- [92] 题型.选择题
- [92] 题干.智能化系统包括
- [92] 正确答案.ABD
- [92] 难易度.中
- [92] 选项数.4
- [92] A.先进的交通管理系统
- [92] B.交通信息服务系统
- [92] C.车辆控制调度系统
- [92] D.公共交通系统
- [93] 章节.第五单元第一课时
- [93] 题型.选择题
- [93] 题干.智能化交通应具有
- [93] 正确答案.ABC
- [93] 答案解析.大型可视系统不属于智能化交通类别
- [93] 难易度.难
- [93] 选项数.4
- [93] A.信息收集

- [93] B.快速处理
- [93] C.优化决策
- [93] D.大型可视系统
- [94] 章节.第五单元第二课时
- [94] 题型.选择题
- [94] 题干.通信系统分为
- [94] 正确答案.ABC
- [94] 答案解析.车辆与手机的通信不算通信系统
- [94] 难易度.难
- [94] 选项数.4
- [94] A.以路网基础设施为主的信息传输系统
- [94] B.上述网与车辆之间的通信系统
- [94] C.车辆之间的通信
- [94] D.车辆与手机的通信
- [95] 章节.第五单元第二课时
- [95] 题型.选择题
- [95] 题干.计算机仿真模拟在()中都有应用
- [95] 正确答案.ABCD
- [95] 难易度.中
- [95] 选项数.4
- [95] A.土木工程教学
- [95] B.结构工程
- [95] C.防灾工程
- [95] D.岩土工程
- [96] 章节.第五单元第二课时
- [96] 题型.选择题
- [96] 题干.智能建筑的系统包括

- [96] 正确答案.ABCD
- [96] 难易度.易
- [96] 选项数.4
- [96] A.通信网络
- [96] B.信息网络
- [96] C.设备自动化
- [96] D.综合布线
- [97] 章节.第五单元第二课时
- [97] 题型.选择题
- [97] 题干.盾构法是采用盾构为施工机具,在地层中修建()和大型管道的一种暗挖式施工方法。
  - [97] 正确答案.C
  - [97] 难易度.易
  - [97] 选项数.4
  - [97] A.轨道
  - [97] B.铁路
  - [97] C.隧道
  - [97] D.铁轨
  - [98] 章节.第五单元第二课时
  - [98] 题型.简答题
  - [98] 题干.排水系统的分类
  - [98] 正确答案.生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨水排出
- 系统
  - [99] 章节.第五单元第二课时
  - [99] 题型.简答题
  - [99] 题干.居住小区排水系统的组成

[99] 正确答案.排水体制、排水管道的布置与敷设、居住小区的排水量、水力计算、污水处理

```
[100] 章节.第五单元第二课时
[100] 题型.判断题
[100] 题干.路基工程可采用机械化施工法和爆破施工法,前者适用
于石质路基开挖
[100] 正确答案.B
[100] 难易度.中
[100] 选项数.2
[100] A.正确
[100]
     B.错误
[101] 章节.第五单元第二课时
[101] 题型.判断题
[101] 题干.桩基础按照施工分为预制桩和灌注桩
[101]
     正确答案.A
     难易度.中
[101]
     选项数.2
[101]
[101]
     A.正确
[101]
     B.错误
[102] 章节.第五单元第三课时
[102] 题型.填空题
[102]
     题干.边孔跨度通常为中孔的()倍。
[102]
     正确答案.0.25-0.5 倍
     难易度.易
[102]
```

[103] 章节.第五单元第三课时

## [104] 章节.第五单元第三课时

[108]

选项数.4

章节.第五单元第三课时 [105] [105] 题型.判断题 题干.给排水工程指用于供给、废水排放和水质改善的工程 [105] 正确答案.B [105] [105] 答案解析.水质改善不在其中 [105] 难易度.中 [105] 选项数.2 [105] A.错误 [105] B.正确 [106] 章节.第五单元第三课时 [107] 章节.第五单元第三课时 [107] 题型.判断题 题干.模板材料有木、钢、复合板、铝、混凝土板。 [107] [107] 正确答案.A [107] 答案解析.污水处理厂的组成属于水质改善 难易度.中 [107] 选项数.2 [107] A.错误 [107] [107] B.正确 章节.第五单元第三课时 [108] [108] 题型.选择题 题干.砌筑工程所用材料是什么? [108] [108] 正确答案.C 难易度.中 [108]

- [108] A.砖
- [108] B.石
- [108] C.砖、石
- [108] D.沙
- [109] 章节.第五单元第三课时
- [109] 题型.填空题
- [109] 题干:混凝土自搅拌机中卸出后,应及时送到浇注地点,混凝
- 土的运输分为()两种情况
  - [109] 正确答案.水平运输和垂直运输
  - [109] 难易度.易
  - [110] 章节.第六单元第一课时
  - [111] 章节.第六单元第一课时
  - [111] 题型.选择题
  - [111] 题干.钢筋工程包括什么?
  - [111] 正确答案.D
  - [111] 难易度.中
  - [111] 选项数.4
  - [111] A.钢筋检查
  - [111] B.钢筋冷加工
  - [111] C.钢筋连接
  - [111] D.ABC
  - [112] 章节.第六单元第一课时
  - [112] 题型.判断题
  - [112] 题干.砌筑用脚手架是砌筑过程中堆放材料的临时设施
  - [112] 正确答案.A
  - [112] 答案解析.脚手架是施工人员进行施工的场所,不是放置材料

#### 的地方。

- [112] 难易度.中
- [112] 选项数.2
- [112] A.错
- [112] B.对
- [113] 章节.第六单元第一课时
- [113] 题型.判断题
- [113] 题干.砌筑用的手脚架分为外脚手架和里脚手架
- [113] 正确答案.B
- [113] 难易度.中
- [113] 选项数.2
- [113] A.错误
- [113] B.正确
- [114] 章节.第六单元第一课时
- [114] 题型.选择题
- [114] 题干.混凝土板包括什么施工过程
- [114] 正确答案.ABCD
- [114] 难易度.中
- [114] 选项数.4
- [114] A.制备
- [114] B.运输
- [115] 章节.第六单元第一课时
- [115] 题型.判断题
- [115] 题干.混凝土的制备指混凝土的配料和养护
- [115] 正确答案.A
- [115] 答案解析.与养护无关
- [115] 难易度.中

[115] 选项数.2 A.错误 [115] [115] B.正确 章节.第六单元第一课时 [116] [116] 题型.填空题 题干.预应力混凝土充分发挥()各自的性能 [116] [116] 正确答案.钢筋和混凝土 [116] 难易度.中 章节.第六单元第二课时 [117] [118] 章节.第六单元第二课时 [118] 题型.判断题 [118] 题干.整体吊装就是用起重设备吊到设计标高进行固定 [118] 正确答案.A 难易度.中 [118] 选项数.2 [118] A.错误 [118] [118] B.正确 章节.第六单元第二课时 [119] [119] 题型.判断题 题干.网壳结构的节点和杆件制作精度比网架低 [119] [119] 正确答案.B 答案解析.网壳结构的节点和杆件制作精度比网架高 [119] 难易度.中 [119] [119] 选项数.2 [119] A.正确 B.错误 [119]

[120]	章节.第六单元第二课时
[120]	题型.选择题
[120]	题干.哪一项属于钢筋施工技术
[120]	正确答案.A
[120]	难易度.中
[120]	选项数.4
[120]	A.预点力技术
[120]	B.爬模体系
[120]	C.滑膜体系
[120]	D.液压整体提升模板体系
[121]	章节.第六单元第二课时
[122]	
[]	
[123]	章节.第六单元第二课时
[123]	题型.填空题
[123]	题干.建设法模构成的了()哪三个部分
[123]	正确答案.建设行政法律、建设民事法律、建设技术法规
[123]	难易度.易
[124]	
[124]	题型.判断题
[124]	题干.建设行业推广信息化施工技术存在的问题和差距
[124]	正确答案.A
[124]	难易度.中
[124]	选项数.2
[124]	A.正确
[124]	

[125]	章节.第六单元第三课时
[125]	题型.填空题
[125]	题干.根据通信对象不同,我们把通信系统分为()部分
[125]	正确答案.3
[125]	难易度.易
[126]	章节.第六单元第三课时
[127]	章节.第六单元第三课时
[127]	题型.选择题
[127]	题干.城市给水设计的主要准则以下正确的是
[127]	正确答案.A
[127]	难易度.中
[127]	选项数.4
[127]	A.保证供应城市的需要水量
[127]	B.供水方式的选择
[127]	C.管材的选择和管径优化
[127]	D.城市规划用水量的预测
[128]	章节.第六单元第三课时
[128]	题型.填空题
[128]	题干.项目管理的基本目标有()哪几个最重要的方面
[128]	正确答案.专业目标、工期目标、费用目标
[128]	难易度.易
[129]	章节.第六单元第三课时
[130]	章节.第六单元第三课时
[130]	题型.填空题

- [130] 题干.城市排水系统有()三方面设施组成
- [130] 正确答案.收集(管渠)、处理(污水厂)和处理
- [130] 难易度.易
- [131] 章节.第六单元第三课时
- [131] 题型.判断题
- [131] 题干.城市排水系统规划要求必须恰当以适应经济条件
- [131] 正确答案.B
- [131] 答案解析.应以安全和高效为主
- [131] 难易度.中
- [131] 选项数.2
- [131] A.正确
- [131] B.错误
- [132] 章节.第七单元第一课时
- [132] 题型.判断题
- [132] 题干.建筑工程施工组织技术设计,是指导施工全过程的技术

# 经济条件

- [132] 正确答案.A
- [132] 难易度.中
- [132] 选项数.2
- [132] A.正确
- [132] B.错误
- [133] 章节.第七单元第一课时
- [133] 题型.判断题
- [133] 题干.基础土方的开发方法分为两类,人工挖方和机械挖方
- [133] 正确答案.A
- [133] 难易度.中
- [133] 选项数.2

	A.正确
[133]	B.错误
[134]	章节.第七单元第一课时
[134]	题型.填空题
[134]	题干.路基工程是()的基础
[134]	正确答案.公路与铁路工程
[134]	难易度.中
[135]	章节.第七单元第一课时
[136]	章节.第七单元第一课时
[136]	题型.填空题
[136]	题干.单件吊装 方法分为()哪两个?
[136]	正确答案.流水吊装法、综合吊装法
[136]	难易度.易
[137]	
[137]	
[138]	章节.第七单元第一课时
[138]	题型.解答题
[138]	题干.索型有哪几种
[138]	正确答案.辐射形、竖琴形、廊形
[138]	难易度.中
54007	
[139]	章节.第七单元第一课时
[140]	章节.第七单元第二课时
[140]	题型.填空题
[140]	题干.悬索桥主要承重结构由什么组成

正确答案.缆索、塔、锚碇 [140] 难易度.中 [140] 章节.第七单元第二课时 [141] 题型.判断题 [141] 题干.土木工程施工一般可分为施工技术与施工组织两大部分 [141] [141] 正确答案.A [141] 难易度.中 [141] 选项数.2 [141] A.正确 B.错误 [141] [142] 章节.第七单元第二课时 [143] 章节.第七单元第二课时 [143] 题型.填空题 [143] 题干.钢筋工程包括()等施工过程 正确答案.钢筋检验、钢筋冷加工和连接 [143] 难易度.易 [143] [144] 章节.第七单元第二课时 [144] 题型.判断题 题干.城市排水体系包括合流制排水系统 [144] [144] 正确答案.A [144] 难易度.中 选项数.2 [144] [144] A.正确 [144] B.错误

[145]	章节.第七单元第二课时
[145]	题型.简答题
[145]	题干.一个完整的交通运输体系是由那五种运输方式构成的大
系统	
[145]	正确答案.铁路、航空、管道、水路、道路
[145]	难易度.易
[146]	章节.第七单元第二课时
[147]	章节.第七单元第二课时
[1 40]	
[140]	章节.第七单元第三课时
[149]	
[149]	型.简答题
[149]	题干.铁路的组成有
[149]	正确答案.线路、路基、线路上部建筑
[149]	
[150]	章节.第七单元第三课时
·	
[151]	章节.第七单元第三课时
[152]	章节.第七单元第三课时
[152]	题型.简答题
[152]	题干.公路隧道通风方式
[152]	正确答案.自然通风、机械通风
[152]	难易度.易

- [153] 章节.第七单元第三课时
- [153] 题型.选择题
- [153] 题干. ()的双子星塔是全球最高的双塔建筑
- [153] 正确答案.B
- [153] 难易度.中
- [153] 选项数.4
- [153] A.中国
- [153] B.马来西亚
- [153] C.澳大利亚
- [153] D.迪拜
- [154] 章节.第八单元第一课时
- [154] 题型.选择题
- [154] 题干.双子星塔有()层高
- [154] 正确答案.D
- [154] 难易度.中
- [154] 选项数.4
- [154] A.99
- [154] B.66
- [154] C.77
- [154] D.88
- [155] 章节.第八单元第一课时
- [155] 题型.判断题
- [155] 题干.双子星塔高达 550 公尺
- [155] 正确答案.B
- [155] 答案解析.452 公尺
- [155] 难易度.中
- [155] 选项数.2

- [155] A.正确
- [155] B.错误
- [156] 章节.第八单元第一课时
- [156] 题型.选择题
- [156] 题干:清洗双子星塔的一万六千扇窗户需要多长时间
- [156] 正确答案.C
- [156] 难易度.易
- [156] 选项数.4
- [156] A.一周
- [156] B.两周
- [156] C.一个月
- [156] D.两个月
- [157] 章节.第八单元第一课时
- [157] 题型.判断题
- [157] 题干.德国高速公路是世界上最快的高速公路
- [157] 正确答案.A
- [157] 难易度.易
- [157] 选项数.2
- [157] A.正确
- [157] B.错误
- [158] 章节.第八单元第一课时
- [158] 题型.选择题
- [158] 题干.可以容纳多少人生活及工作
- [158] 正确答案.A
- [158] 难易度.易
- [158] 选项数.4
- [158] A.一万人

- [158] B.两万人
- [158] C.五千人
- [158] D.三千人
- [159] 章节.第八单元第一课时
- [159] 题型.选择题
- [159] 题干.世界上采用最高科技的公路系统是
- [159] 正确答案.B
- [159] 难易度.易
- [159] 选项数.4
- [159] A.中国
- [159] B.德国
- [159] C.日本
- [159] D.荷兰
- [160] 章节.第八单元第一课时
- [160] 题型.判断题
- [160] 题干.德国高速公路是为速度而建的
- [160] 正确答案.A
- [160] 难易度.易
- [160] 选项数.2
- [160] A.正确
- [160] B.错误
- [161] 章节.第八单元第一课时
- [161] 题型.选择题
- [161] 题干.芝加哥和()竞争过世界第一高楼的头衔
- [161] 正确答案.B
- [161] 难易度.中
- [161] 选项数.4

- [161] A.上海
- [161] B.纽约
- [161] C.迪拜
- [161] D.东京
- [162] 章节.第八单元第二课时
- [162] 题型.选择题
- [162] 题干.德国的高速公路结合了()和德国精准的工程学
- [162] 正确答案.A
- [162] 难易度.中
- [162] 选项数.4
- [162] A.无限速
- [162] B.高速
- [162] C.有限速
- [162] D.低俗
- [163] 章节.第八单元第二课时
- [163] 题型.选择题
- [163] 题干.哪国高速公路实现了人们高速奔驰的梦想
- [163] 正确答案.D
- [163] 难易度.中
- [163] 选项数.4
- [163] A.中国
- [163] В.日本
- [163] C.美国
- [163] D.德国
- [164] 章节.第八单元第二课时
- [164] 题型.判断题
- [164] 题干.双子星塔的塔尖分别来自韩国和日本

[164] 正确答案.A [164] 难易度.易 选项数.2 [164] A.正确 [164] [164] B.错误 章节.第八单元第二课时 [165] 题型.选择题 [165] 题干.上海环球金融中心使用了多少万吨钢材 [165] [165] 正确答案.D 难易度.中 [165] 选项数.4 [165] [165] A.9 [165] B.8 **C.7** [165] [165] D.6 章节.第八单元第二课时 [166] [166] 题型.选择题 题干.全球成长最快速的经济体是哪个国家 [166] 正确答案.C [166] 答案解析.中国 GDP 增长速率世界第一,但 GDP 还不是世界 [166] 第一。 [166] 难易度.中 [166] 选项数.4

[166]

[166]

[166]

[166]

A.美国

B.日本

C.中国

D.德源

- [167] 章节.第八单元第二课时
- [167] 题型.选择题
- [167] 题干.中国的第一大城市是
- [167] 正确答案.B
- [167] 难易度.中
- [167] 选项数.4
- [167] A.兰州
- [167] B.上海
- [167] C.北京
- [167] D.深圳
- [168] 章节.第八单元第二课时
- [168] 题型.判断题
- [168] 题干.上海是缔造经济奇迹的金融核心
- [168] 正确答案.A
- [168] 难易度.易
- [168] 选项数.2
- [168] A.正确
- [168] B.错误
- [169] 章节.第八单元第二课时
- [169] 题型.选择题
- [169] 题干.哪个国家游泳馆可以自我调节温度
- [169] 正确答案.C
- [169] 答案解析.仅有中国游泳馆有如此人性化的设置
- [169] 难易度.难
- [169] 选项数.4
- [169] A.日本
- [169] B.美国

- [169] C.中国
- [169] D.德国
- [170] 章节.第八单元第三课时
- [170] 题型.选择题
- [170] 题干.北京的国家游泳馆是极具前瞻性的()建筑
- [170] 正确答案.D
- [170] 难易度.中
- [170] 选项数.4
- [170] A.极稳
- [170] B.极高
- [170] C.美观
- [170] D.环保
- [171] 章节.第八单元第三课时
- [171] 题型.选择题
- [171] 题干.卢浦大桥的桥拱有多少公尺高
- [171] 正确答案.A
- [171] 难易度.中
- [171] 选项数.4
- [171] A.90
- [171] B.80
- [171] C.70
- [171] D.60
- [172] 章节.第八单元第三课时
- [172] 题型.选择题
- [172] 题干.上海环球金融中心高度是多少?
- [172] 正确答案.C
- [172] 难易度.中

- [172] 选项数.4
- [172] A.692
- [172] B.592
- [172] C.492
- [172] D.392
- [173] 章节.第八单元第三课时
- [173] 题型.选择题
- [173] 题干.上海环球金融中心几几年动工?
- [173] 正确答案.A
- [173] 难易度.中
- [173] 选项数.4
- [173] A.1997
- [173] B.1998
- [173] C.1999
- [173] D.2000
- [174] 章节.第八单元第三课时
- [174] 题型.判断题
- [174] 题干.水立方外层覆盖有气枕?
- [174] 正确答案.A
- [174] 难易度.易
- [174] 选项数.2
- [174] A.正确
- [174] B.错误
- [175] 章节.第八单元第三课时
- [175] 题型.简答题
- [175] 题干.水立方外层覆盖的气枕有什么作用?

- [175] 正确答案.隔热
- [175] 难易度.易
- [176] 章节.第八单元第三课时
- [176] 题型.简答题
- [176] 题干.水立方外层覆盖的气枕是什么材料?
- [176] 正确答案.聚四氟乙烯
- [176] 难易度.中
- [177] 章节.第九单元第一课时
- [177] 题型.简答题
- [177] 题干.水立方外层覆盖的气枕内的是什么?
- [177] 正确答案.空气
- [177] 难易度.中
- [178] 章节.第九单元第一课时
- [178] 题型.判断题
- [178] 题干.水立方外层覆盖的气枕没有充气功能
- [178] 正确答案.B
- [178] 答案解析.有持续充气装置
- [178] 难易度.中
- [178] 选项数.2
- [178] A.正确
- [178] B.错误
- [179] 章节.第九单元第一课时
- [179] 题型.简答题
- [179] 题干.水立方外层气枕为什么是透明的?
- [179] 正确答案.在天黑之前可以利用阳光进行照明,节省照明费

[179] 难易度.中

- [180] 章节.第九单元第一课时
- [180] 题型.简答题
- [180] 题干.通过聚四氟乙烯阳光可以起到什么作用?
- [180] 正确答案.照明和升温
- [180] 难易度.中
- [181] 章节.第九单元第一课时
- [181] 题型.选择题
- [181] 题干.中国人修建拱桥有多少年历史?
- [181] 正确答案.B
- [181] 难易度.中
- [181] 选项数.4
- [181] A.1000
- [181] B.1500
- [181] C.2000
- [181] D.2500
- [182] 章节.第九单元第一课时
- [182] 题型.判断题
- [182] 题干.单层建筑只有两种
- [182] 正确答案.A
- [182] 难易度.易
- [182] 选项数.2
- [182] A.正确
- [182] B.错误

- [183] 章节.第九单元第一课时 [183] 题型.判断题
- [183] 题干.网架结构是多向受力结构
- [183] 正确答案.A
- [183] 难易度.易
- [183] 选项数.2
- [183] A.正确
- [183] B.错误
- [184] 章节.第九单元第一课时
- [184] 题型.简答题
- [184] 题干.按框架结构划分框架的类型有?
- [184] 正确答案.梁板式结构,无梁式结构。
- [184] 难易度.易
- [185] 章节.第九单元第二课时
- [185] 题型.简答题
- [185] 题干.按框架的施工方法划分框架的类型有?
- [185] 正确答案.现浇整体式框架,装配式框架,半现浇框架,装配整体式框架。
  - [185] 难易度.中
  - [186] 章节.第九单元第二课时
  - [186] 题型.简答题
  - [186] 题干.按承重结构划分框架的类型有?
  - [186] 正确答案.全框架,内框架。
  - [186] 难易度.中
  - [187] 章节.第九单元第二课时

- [188] 章节.第九单元第二课时
- [188] 题型.简答题
- [188] 题干.下面属于特种结构的是?
- [188] 正确答案.高耸结构,海洋工程结构,管道结构,容器结构,

## 核电站结构

[188] 难易度.中

- [189] 章节.第九单元第二课时
- [189] 题型.简答题
- [189] 题干.未来发展观念有?
- [189] 正确答案.生态观,经济观,科技观,社会观,文化观
- [189] 难易度.中
- [190] 章节.第九单元第二课时
- [190] 题型.判断题
- [190] 题干.价格低廉是航空运输的优点。
- [190] 正确答案.B
- [190] 答案解析.航空运输价格最昂贵
- [190] 难易度.易
- [190] 选项数.2
- [190] A.正确
- [190] B.错误
- [191] 章节.第九单元第二课时
- [191] 题型.选择题
- [191] 题干.水路运输的优点有?
- [191] 正确答案.A
- [191] 答案解析.速度快的为空运,通用能力强和受环境影响小的为铁路运输
  - [191] 难易度.难

- [191] 选项数.4 [191] A.运价低廉
- [191] B.速度快
- [191] C.通用能力强
- [191] D.受环境影响小
- [192] 章节.第九单元第三课时
- [192] 题型.简答题
- [192] 题干.道路按其使用特点可分为?
- [192] 正确答案.公路,城市道路,厂矿道路,林区道路,乡村道路
- [192] 难易度.易
- [193] 章节.第九单元第三课时
- [193] 题型.判断题
- [193] 题干.二级公路应适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交
- 通量为 15000-30000 辆
  - [193] 正确答案.A
  - [193] 难易度.易
  - [193] 选项数.2
  - [193] A.正确
  - [193] B.错误
  - [194] 章节.第九单元第三课时
  - [195] 章节.第九单元第三课时
  - [195] 题型.判断题
  - [195] 题干.快速路和主干路的设计年限为 10-15 年
  - [195] 正确答案.B
  - [195] 答案解析.20-25年
  - [195] 难易度.易

- [195] 选项数.2 [195] A.正确 [195] B.错误 章节.第十单元第一课时 [196] [196] 题型.简答题 [196] 题干.被称为中国大陆第一高楼全球第三高楼的是? [196] 正确答案.上海环球金融中心 [196] 难易度.中 [197] 章节.第十单元第二课时 [197] 题型.简答题 题干.国家游泳中心是一座具有什么性的环保建筑? [197] [197] 正确答案.前瞻性 难易度.中 [197] [198] 章节.第十单元第三课时 [198] 题型.简答题 [198] 题干.全球第一大拱桥的记录保持者是? 正确答案.新维吉尼亚州的新河峡大桥 [198] 难易度.中 [198] [199] 章节.第十一单元第一课时 [199] 题型.简答题 [199] 题干.近代土木工程材料的类型有哪些? 正确答案.金属材料、非金属材料、高分子材料和复合材料 [199] 难易度.中 [199]
- [200] 章节.第十一单元第二课时
- [200] 题型.简答题

- [200] 题干.古代土木工程设计理念的代表著作有哪些?
- [200] 正确答案.《考工记》、《营造法式》、《论建筑》。
- [200] 难易度.中

土木工程概论-题库.xls———练习题库: ——'土木工程概论-题

## <u>库'</u> /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.建筑工程制图中,尺寸起止符号一般用()绘制。
- [1] 正确答案.D
- [1] 难易度.易
- [1] 选项数.4
- [1] A.箭头
- [1] B.中实线
- [1] C.细实线
- [1] D.粗短斜线
- [2] 题型.单选题
- [2] 题干.在工程制图中,三视图间存在下述关系:主视图与俯视图:长对正;主视图与左视图:高平齐; 俯视图与左视图:()。
  - [2] 正确答案.A
  - [2] 难易度.易
  - [2] 选项数.1
  - [2] A.宽相等
  - [3] 题型.单选题
- [3] 题干.工程制图中,尺寸单位除标高及总平面图外,其他尺寸必须以() 为单位,所以图纸上只注写数字,不注写单位。
  - [3] 正确答案.D
  - [3] 难易度.中

- [3] 选项数.4
- [3] A.米
- [3] B.厘米
- [3] C.分米
- [3] D.毫米
- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.国家标准《机械制图》中规定,采用正六面体为基本投影面,零件放在正六面体中,由前、后、左、右、上、下六个方向分别向六个基本投影面投影,再按照一定规则展开成一个平面,即得到()
  - [4] 正确答案.B
  - [4] 难易度.易
  - [4] 选项数.4
  - [4] A.六视图
  - [4] B.六个基本视图
  - [4] C.三视图
  - [4] D.六个剖视图
  - [5] 题型.单选题
  - [5] 题干.国标规定机械制图有() 个基本视图。
  - [5] 正确答案.D
  - [5] 难易度.易
  - [5] 选项数.4
  - [6] 题型.单选题
  - [6] 题干.国家标准《机械制图》中规定基本视图数量是()个
  - [6] 正确答案.C
  - [6] 难易度.中
  - [6] 选项数.4

- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.《机械制图》国家标准中规定,机件表达的基本视图有()。
- [7] 正确答案.B
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.4
- [7] A.三个
- [7] B.六个
- [7] C.不一定
- [7] D.一个
- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.国标规定基本图纸幅面有()种。
- [8] 正确答案.B
- [8] 难易度.难
- [8] 选项数.4
- [9] 题型.单选题
- [9] 题干.按现行国家标准的规定,主要用于表达机件外形的视图分
- 为()
  - [9] 正确答案.C
  - [9] 难易度.易
  - [9] 选项数.4
  - [9] A.A 基本视图、向视图、局部视图、旋转视图
  - [9] B.基本视图、斜视图、局部视图、旋转视图
  - [9] C.基本视图、向视图、局部视图、斜视图
  - [9] D.基本视图、向视图、旋转视图、斜视图
  - [10] 题型.单选题
- [10] 题干.在机械制图中,为了便于图纸的绘制、使用和保存,应优先采用()规定的图纸基本幅面。

- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.中
- [10] 选项数.4
- [10] A.国标
- [10] B.企业标准
- [10] C.厂标
- [10] D.行业标准
- [11] 题型.单选题
- [11] 题干.在机械制图中,为了便于图纸的绘制、()应优先采用国标规定的图纸基本幅面。
  - [11] 正确答案.D
  - [11] 难易度.易
  - [11] 选项数.4
  - [11] A.放大和缩小
  - [11] B.测量和放大
  - [11] C.描绘和晒图
  - [11] D.使用和保存
  - [12] 题型.单选题
- [12] 题干.根据国标(GB/T14689-1993) 的规定基本幅面共有五种。其中幅面最大的图幅为()
  - [12] 正确答案.A
  - [12] 难易度.中
  - [12] 选项数.4
  - [12] A.A0
  - [12] B.A1
  - [12] C.A2
  - [12] D.A3

- [13] 题型.单选题
- [13] 题干.国家标准《机械制图》规定了各种图线的宽度,如果粗实线宽度为 b (0.25~2mm 间选择),则细实线、细点画线、细虚线的宽度为()
  - [13] 正确答案.C
  - [13] 难易度.易
  - [13] 选项数.4
  - [13] A.b
  - [13] B.b/3
  - [13] C.b/2
  - [13] D.b/4
  - [14] 题型.单选题
  - [14] 题干.投影法可分为中心投影法和()等两大类。
  - [14] 正确答案.D
  - [14] 难易度.难
  - [14] 选项数.4
  - [14] A.正投影法
  - [14] B.斜投影法
  - [14] C.轴测投影法
  - [14] D.平行投影法
  - [15] 题型.单选题
  - [15] 题干.工程上常用的投影法有()
  - [15] 正确答案.C
  - [15] 难易度.易
  - [15] 选项数.4
  - [15] A.正投影法和非正投影法
  - [15] B.斜投影法和非斜投影法

- [15] C.中心投影法和平行投影法
- [15] D.主要投影法和辅助投影法
- [16] 题型.单选题
- [16] 题干.三视图中,()中相应投影的长度相等。
- [16] 正确答案.A
- [16] 难易度.易
- [16] 选项数.4
- [16] A.主视图和俯视图
- [16] B.主视图和左视图
- [16] C.俯视图和左视图
- [16] D.俯视图和右视图
- [17] 题型.单选题
- [17] 题干.三视图中,()中相应投影的宽度相等。
- [17] 正确答案.C
- [17] 难易度.易
- [17] 选项数.4
- [17] A.主视图和俯视图
- [17] B.主视图和左视图
- [17] C.俯视图和左视图
- [17] D.俯视图和右视图
- [18] 题型.单选题
- [18] 题干.在一个平面上的三视图,正确的投影关系为()。
- [18] 正确答案.D
- [18] 难易度.难
- [18] 选项数.4
- [18] A.主视图和俯视图宽相等
- [18] B.主视图和俯视图高平齐

- [18] C.主视图和左视图宽相等
- [18] D.主视图和左视图高平齐
- [19] 题型.单选题
- [19] 题干.基本视图中,投影关系反映宽相等的两视图是()。
- [19] 正确答案.D
- [19] 难易度.中
- [19] 选项数.4
- [19] A.左视图和主视图
- [19] B.俯视图和主视图
- [19] C.右视图和后视图
- [19] D.俯视图和左视图
- [20] 题型.单选题
- [20] 题干.基本视图中,投影关系反映高平齐的两视图是()。
- [20] 正确答案.A
- [20] 难易度.易
- [20] 选项数.4
- [20] A.左视图和主视图
- [20] B.俯视图和主视图
- [20] C.右视图和后视图
- [20] D.俯视图和左视图
- [21] 题型.单选题
- [21] 题干.投射线汇交与一点的投影叫做()。
- [21] 正确答案.A
- [21] 难易度.易
- [21] 选项数.4
- [21] A.中心投影
- [21] B.平面投影

- [21] C.正投影
- [21] D.斜投影
- [22] 题型.单选题
- [22] 题干.空间点的投影,在投影面上()。
- [22] 正确答案.B
- [22] 难易度.易
- [22] 选项数.4
- [22] A.直线
- [22] B.仍是点
- [22] C.可以是点可以是直线
- [22] D.面
- [23] 题型.单选题
- [23] 题干.直线或曲线上点的投影必在直线或曲线的投影上;平面或曲面上点、线的投影必在该平面或曲面的投影上。是正投影法的基本性质中的()。
  - [23] 正确答案.C
  - [23] 难易度.易
  - [23] 选项数.4
  - [23] A.类似性
  - [23] B.平行性
  - [23] C.从属性
  - [23] D.实形性
  - [24] 题型.单选题
- [24] 题干.空间两个无从属关系的点的投影重合称为重影,它们在某一个投影面上的投影点则称为()
  - [24] 正确答案.C
  - [24] 难易度.中

- [24] 选项数.4
- [24] A.同一点
- [24] B.汇合点
- [24] C.重影点
- [24] D.重合点
- [25] 题型.单选题
- [25] 题干.直线上的点的投影仍在直线的投影上,且分割.线段的比例不变叫()。
  - [25] 正确答案.B
  - [25] 难易度.易
  - [25] 选项数.4
  - [25] A.积聚性
  - [25] B.实行性
  - [25] C.类似性
  - [25] D.从属性
  - [26] 题型.单选题
- [26] 题干.利用斜二测画法得到的①三角形的直观图是三角形;②平行四边形的直观图是平行四边形;③正方形的直观图是正方形;④菱形的直观图是菱形。以上结论,正确的是()
  - [26] 正确答案.A
  - [26] 难易度.易
  - [26] 选项数.4
  - [26] A.A.(1)(2)
  - [26] B.B.(1)
  - [26] C.C.①④
  - [26] D.D.1234

- [27] 题型.单选题
- [27] 题干.根据形体分析来标注组合体的尺寸,可分为()三类。
- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.易
- [27] 选项数.4
- [27] A.定形尺寸、定位尺寸、总尺寸
- [27] B.定形尺寸、定性尺寸、总尺寸
- [27] C.局部尺寸、定位尺寸、总尺寸
- [27] D.定形尺寸、定位尺寸、局部尺寸
- [28] 题型.单选题
- [28] 题干.视图包括基本视图、向视图、()等。
- [28] 正确答案.D
- [28] 难易度.中
- [28] 选项数.4
- [28] A.剖视图、斜视图
- [28] B.剖视图、局部视图
- [28] C.剖面图、局部视图
- [28] D.局部视图、斜视图
- [29] 题型.单选题
- [29] 题干.机械制图中的三视图是指()
- [29] 正确答案.C
- [29] 难易度.易
- [29] 选项数.4
- [29] A.主视图;俯视图;右视图
- [29] B.主视图;左视图;右视图
- [29] C.主视图;俯视图;左视图
- [29] D.主视图;仰视图;左视图

[40] 题型.填空题 [40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题型.填空题 [42] 题型.填空题 [42] 题一.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1 [41] A.正正六面体的六个面		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[40] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。 [40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[40]	题型.填空题
[40] 难易度.易 [40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小 [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[40]	题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比
[40] 选项数.1 [40] A.真实形状和大小  [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线  [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	较方便,	因此在工程制图.上得到广泛应用。
[40] A.真实形状和大小 [41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[40]	难易度.易
[41] 题型.填空题 [41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[40]	选项数.1
[41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[40]	A.真实形状和大小
[41] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。 [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用() 作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[41]	题型.填空题
[41] 选项数.1 [41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用() 作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[41]	题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。
[41] A.点划线 [42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用() 作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[41]	难易度.中
[42] 题型.填空题 [42] 题干.国标中规定用() 作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[41]	选项数.1
[42] 题干.国标中规定用() 作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[41]	A.点划线
[42] 题干.国标中规定用() 作为基本投影面。 [42] 难易度.易 [42] 选项数.1		
[42] 难易度.易 [42] 选项数.1	[42]	题型.填空题
[42] 选项数.1	[42]	题干.国标中规定用() 作为基本投影面。
	[42]	难易度.易
[42] A.正正六面体的六个面	[42]	选项数.1
	[42]	A.正正六面体的六个面

- [43] 题型.填空题
- [43] 题干.对于平面多边形,我们常用() 画它们的直观图。
- [43] 难易度.易
- [43] 选项数.1
- [43] A.斜二测画法
- [44] 题型.填空题
- [44] 题干.轴测投影属于()方法。
- [44] 难易度.中
- [44] 选项数.1
- [44] A.平行投影法
- [45] 题型.名词解释
- [45] 题干.比例
- [45] 正确答案.A
- [45] 难易度.易
- [45] 选项数.1
- [45] A.图样中机件要素的线性尺寸与实际机件的线性尺寸之比
- [46] 题型.名词解释
- [46] 题干.基本尺寸
- [46] 正确答案.A
- [46] 难易度.中
- [46] 选项数.1
- [46] A.机械制图规定的设计时给定的尺寸称
- [47] 题型.简答题
- [47] 题干.三视图和三个投影面各用什么符号表示?
- [47] 正确答案.A
- [47] 难易度.易

- [47] 选项数.1
- [47] A.主视图为正立投影面用 V 表示,俯视图为水平投影用 H 表示,左视图为侧立投影面用 W 表示。
  - [48] 题型.简答题
  - [48] 题干.点的投影特征是()。
  - [48] 正确答案.A
  - [48] 难易度.难
  - [48] 选项数.1
- [48] A.点到一个投影面的距离,等于点在另两个投影面上的投影面上的投影面上的投影面上该投影面内两条投影轴的距离,又等于点的一个坐标
  - [49] 题型.简答题
  - [49] 题干.螺纹按牙型分主要有几种?
  - [49] 正确答案.A
  - [49] 难易度.易
  - [49] 选项数.1
  - [49] A.三角螺纹、梯形螺纹、方牙螺纹、锯齿型螺纹等。
  - [50] 题型.单选题
  - [50] 题干.装配图的读图方法,首先看(),了解部件的名称。
  - [50] 正确答案.C
  - [50] 难易度.难
  - [50] 选项数.4
  - [50] A.零件图
  - [50] B.明细表
  - [50] C.标题栏
  - [50] D.技术文件

- [51] 题型.单选题
- [51] 题干.看化工设备图的方法和步骤:概括了解;分析零部件图;了解总图就零部件图的安装、制造尺寸;了解技术要求和()。
  - [51] 正确答案.A
  - [51] 难易度.易
  - [51] 选项数.4
  - [51] A.分析视图
  - [51] B.核对资料
  - [51] C.了解设备用途
  - [51] D.设备安装要求
  - [52] 题型.单选题
  - [52] 题干.看零件图的技术要求的目的是()。
  - [52] 正确答案.D
  - [52] 难易度.易
  - [52] 选项数.4
  - [52] A.了解尺寸公差和加工要求
  - [52] B.计算形状公差和位置公差
  - [52] C.零件装配要求
  - [52] D.合理选用加工方法和测量方法
  - [53] 题型.单选题
  - [53] 题干.装配图里的技术要求()。
  - [53] 正确答案.A
  - [53] 难易度.难
  - [53] 选项数.4
  - [53] A.包括机械的装配、安装、使用等要求
  - [53] B.全部用文字表达
  - [53] C.全部用符号表达
  - [53] D.填写在标题栏和明细表中

- [54] 题型.单选题
- [54] 题干.装配图中的()和明细栏起着技术档案的作用。
- [54] 正确答案.D
- [54] 难易度.易
- [54] 选项数.4
- [54] A.视图
- [54] B.装配尺寸
- [54] C.外形尺寸
- [54] D.标题栏
- [55] 题型.单选题
- [55] 题干.在组装整机装配时,应使用哪几份装配图纸,来完成装配过程: ()。
  - [55] 正确答案.C
  - [55] 难易度.易
  - [55] 选项数.4
  - [55] A.机械铆装图和接线图
  - [55] B.机械装配图和线缆连接线图
  - [55] C.机械装配图和接线图
  - [55] D.机械装配图和接线图及线缆连接线图
  - [56] 题型.单选题
  - [56] 题干.AutoCAD 默认扩展名是()
  - [56] 正确答案.B
  - [56] 难易度.易
  - [56] 选项数.4
  - [56] A.dwt
  - [56] B. dwg

- [56] C.bak
- [56] D.dxf
- [57] 题型.单选题
- [57] 题干.按哪个键可切换文本窗口和绘图窗口()
- [57] 正确答案.A
- [57] 难易度.易
- [57] 选项数.4
- [57] A.F2
- [57] B.F8
- [57] C.F3
- [57] D.F5
- [58] 题型.单选题
- [58] 题干.默认情况下,命令提示行显示为几行()
- [58] 正确答案.A
- [58] 难易度.难
- [58] 选项数.4
- [59] 题型.单选题
- [59] 题干.在 CAD 中为一条直线制作平行线用什么命令()
- [59] 正确答案.C
- [59] 难易度.中
- [59] 选项数.4
- [59] A.移动
- [59] B.镜像
- [59] C.偏移
- [59] D.旋转

- [60] 题型.单选题
- [60] 题干.绘制建筑图步骤为()
- [60] 正确答案.D
- [60] 难易度.易
- [60] 选项数.4
- [60] A.墙线、轴线、门窗
- [60] B.墙线、门窗、轴线
- [60] C.轴线、门窗、墙线
- [60] D.轴线、墙线、门窗
- [61] 题型.单选题
- [61] 题干.如何在图中输入"直径"符号()
- [61] 正确答案.B
- [61] 难易度.易
- [61] 选项数.4
- [61] A.%%P
- [61] B.%%C
- [61] C.%%D
- [61] D.%%U
- [62] 题型.单选题
- [62] 题干.如果要在一个圆的圆心写一个 "A"字,应使用以下哪种对正方式()
  - [62] 正确答案.A
  - [62] 难易度.中
  - [62] 选项数.4
  - [62] A.中间
  - [62] B.对齐
  - [62] C.中心
  - [62] D.调整

- [63] 题型.单选题
- [63] 题干.在哪个层创建的块可在插入时与当前层特性一致()
- [63] 正确答案.A
- [63] 难易度.易
- [63] 选项数.4
- [63] A.0 层
- [63] B.在所有自动产生的层
- [63] C.所有图层
- [63] D.新建的图层
- [64] 题型.单选题
- [64] 题干.一个完整的尺寸由几部分组成()
- [64] 正确答案.D
- [64] 难易度.易
- [64] 选项数.4
- [64] A.尺寸线、文本、箭头
- [64] B.尺寸线、尺寸界线、文本、标记
- [64] C.基线、尺寸界线、文本、箭头
- [64] D.尺寸线、尺寸界线、文本、箭头
- [65] 题型.单选题
- [65] 题干.要将图形中的所有尺寸都为原有尺寸的 2 倍,应设定以

## 下哪项()

- [65] 正确答案.B
- [65] 难易度.易
- [65] 选项数.4
- [65] A.文字高度
- [65] B.使用全局比例

- [65] C.测量单位比例
- [65] D.换算单位
- [66] 题型.单选题
- [66] 题干.三维模型中哪种模型可以进行布尔运算()
- [66] 正确答案.B
- [66] 难易度.难
- [66] 选项数.4
- [66] A.线框模型
- [66] B.实心体模型
- [66] C.表面体模型
- [66] D.空心体模型
- [67] 题型.单选题
- [67] 题干.样板文件的括展名是()
- [67] 正确答案.C
- [67] 难易度.中
- [67] 选项数.4
- [67] A.BAK
- [67] B.SVS
- [67] C.DWT
- [67] D.DWG
- [68] 题型.单选题
- [68] 题干.以下哪种相对坐标的输入方法是画 8 个单位的线长()
- [68] 正确答案.B
- [68] 难易度.易
- [68] 选项数.4
- [68] A.8,0
- [68] B.@0, 8

- [68] C.@0<8
- [68] D.0,8
- [69] 题型.单选题
- [69] 题干.哪种坐标输入法需要用@符号?()
- [69] 正确答案.C
- [69] 难易度.易
- [69] 选项数.4
- [69] A.极坐标
- [69] B.绝对坐标
- [69] C.相对坐标
- [69] D.轴
- [70] 题型.单选题
- [70] 题干.在命令行中输入"Z"后,再输入选项"A",什么作用()
- [70] 正确答案.A
- [70] 难易度.易
- [70] 选项数.4
- [70] A.在图形窗口显示所有的图形对象和绘图界限范围。
- [70] B.恢复前一个视图
- [70] C.显示所有在绘图界限范围内的图形对像
- [70] D.显示绘图界限范围
- [71] 题型.单选题
- [71] 题干.下面哪个命令可将块打散生成图形文件()
- [71] 正确答案.B
- [71] 难易度.易
- [71] 选项数.4
- [71] A.另存为
- [71] B.分解

- [71] C.重生成
- [71] D.插入块
- [72] 题型.单选题
- [72] 题干.复制的快捷键是()
- [72] 正确答案.A
- [72] 难易度.易
- [72] 选项数.4
- [72] A.CO
- [72] B. 0
- [72] C.X
- [72] D.E
- [73] 题型.单选题
- [73] 题干.下面哪种捕捉方式可用于捕捉一条线段的中点()
- [73] 正确答案.C
- [73] 难易度.中
- [73] 选项数.4
- [73] A.端点
- [73] B.圆心
- [73] C.中点
- [73] D.象限点
- [74] 题型.单选题
- [74] 题干.如对不同图层.上的两个对象作倒棱角,则新生成棱边位

于()

- [74] 正确答案.B
- [74] 难易度.难
- [74] 选项数.4
- [74] A.0 层

- [74] B.当前层
- [74] C.选取第一对象所在层
- [74] D.在另一层
- [75] 题型.单选题
- [75] 题干.应用"相切、相切、相切"方式画圆时,下列说法正确的

## 是()

- [75] 正确答案.B
- [75] 难易度.易
- [75] 选项数.4
- [75] A.相切的对象必须是直线
- [75] B.必须从下拉菜单激活画圆命令
- [75] C.不需要指定圆的半径和但要指定圆心
- [75] D.不需要指定圆心但要输入圆的半径
- [76] 题型.单选题
- [76] 题干.以下对移动(MOVE) 和平移(PAN)命令描述正确的是()
- [76] 正确答案.D
- [76] 难易度.易
- [76] 选项数.4
- [76] A.都是移动命令,效果一样
- [76] B.移动速度快, 平移速度慢
- [76] C.移动的对象是视图,平移的对象是物
- [76] D.移动的对象是物体,平移的对象是视

## [77] 题型.单选题

- [77] 题干.修剪命令(Trim) 可以修剪多余对象,但下面的哪一项不能被修剪()
  - [77] 正确答案.C
  - [77] 难易度.中

[77]	选项数.4
[77]	A.圆弧、圆、椭圆弧
[77]	B.直线
[77]	C.多线
[77]	D.射线、构造线和样条曲线
[88]	题型.填空题
[88]	题干.投影线汇集于一点的投影法称为()投影法。
[88]	难易度.易
[88]	选项数.1
[88]	A.中心
[89]	题型.填空题
[89]	题干.直线的投影一般仍为直线,常以()表示。
[89]	难易度.易
[89]	选项数.1
[89]	A.直线段
[90]	题型.填空题
[90]	题干.组合体的视图上,一般应标注出(); 定位和总体三种尺

- 寸,标注尺寸的起点称为尺寸的基准。
  - [90] 难易度.易
  - [90] 选项数.1
  - [90] A.定形
  - [91] 题型.填空题
- [91] 题干.基本视图一共有() 个,它们的名称分别是主视图、俯视图、左视图、仰视图、右视图、后视图。
  - [91] 难易度.易
  - [91] 选项数.1
  - [92] 题型.填空题
  - [92] 题干.剖视图可以分为()半剖视图和局剖视图。
  - [92] 难易度.易
  - [92] 选项数.1
  - [92] A.全剖视图
  - [93] 题型.名词解释
  - [93] 题干.平行投影
  - [93] 正确答案.A
  - [93] 难易度.易
  - [93] 选项数.1
- [93] A.投影线相互平行的投影法称为平行投影法,按平行投影法得到的投影称为()
  - [94] 题型.名词解释
  - [94] 题干.正投影法
  - [94] 正确答案.A
  - [94] 难易度.中

- [94] 选项数.1
- [94] A.投射线与投影面垂直的投影法
- [95] 题型.简答题
- [95] 题干.螺纹主要分为几种。
- [95] 正确答案.A
- [95] 难易度.易
- [95] 选项数.1
- [95] A.圆柱螺纹、圆锥螺纹、管柱螺纹等。
- [96] 题型.简答题
- [96] 题干.常见的螺纹种类有?
- [96] 正确答案.A
- [96] 难易度.易
- [96] 选项数.1
- [96] A.三角形螺纹、梯形螺纹
- [97] 题型.简答题
- [97] 题干.零件的视图选择的一般步骤
- [97] 正确答案.A
- [97] 难易度.中
- [97] 选项数.1
- [97] A.分析零件的结构形状,选择主视图,选择其他视图,初定表达方案,分析、调整,形成最后表达方案。
  - [98] 题型.填空题
- [98] 题干.由于用正投影法得到的图形能够表达物体的()而且作图比较方便,因此在工程制图.上得到广泛应用。
  - [98] 难易度.易

- [98] 选项数.1
- [98] A.真实形状和大小
- [99] 题型.单选题
- [99] 题干.建筑工程制图中,尺寸起止符号一般用()绘制。
- [99] 正确答案.D
- [99] 难易度.易
- [99] 选项数.4
- [99] A.箭头
- [99] B.中实线
- [99] C.细实线
- [99] D.粗短斜线

## [101] 题型.判断题

- [101] 题干.工程制图规定中,索引出的详图,若与被索引的详图不在同一张纸内,应在索引|符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号,并在下半圆中间画段水平细实线。()
  - [101] 正确答案.B
  - [101] 难易度.中
  - [101] 选项数.2
  - [101] A.正确
  - [101] B.错误
  - [102] 题型.判断题
- [102] 题干.工程制图规定,需要微缩复制的图纸,其-边应附有一段精确米制尺度,四个边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为 100mm, 个格应为 1mm。()
  - [102] 正确答案.B
  - [102] 难易度.易

- [102] 选项数.2
- [102] A.正确
- [102] B.错误
- [104] 题型.判断题
- [104] 题干.工程制图的标题栏可置于图纸的左上角或右下角
- [104] 正确答案.B
- [104] 难易度.易
- [104] 选项数.2
- [104] A.正确
- [104] B.错误
- [106] 题型.单选题
- [106] 题干.在工程制图中,三视图间存在下述关系:主视图与俯视图:长对正;主视图与左视图:高平齐; 俯视图与左视图:()。
  - [106] 正确答案.A
  - [106] 难易度.易
  - [106] 选项数.1
  - [106] A.宽相等
  - [108] 题型.单选题
- [108] 题干.工程制图中,尺寸单位除标高及总平面图外,其他尺寸必须以() 为单位,所以图纸上只注写数字,不注写单位。
  - [108] 正确答案.D
  - [108] 难易度.中
  - [108] 选项数.4
  - [108] A.米

- [108] B.厘米
- [108] C.分米
- [108] D.毫米
- [110] 题型.填空题
- [110] 题干.在工程图中,中心线、轴线要用()表示。
- [110] 难易度.中
- [110] 选项数.1
- [110] A.点划线
- [111] 题型.单选题
- [111] 题干.国家标准《机械制图》中规定,采用正六面体为基本投影面,零件放在正六面体中,由前、后、左、右、上、下六个方向分别向六个基本投影面投影,再按照一定规则展开成一个平面,即得到()
  - [111] 正确答案.B
  - [111] 难易度.易
  - [111] 选项数.4
  - [111] A.六视图
  - [111] B.六个基本视图
  - [111] C.三视图
  - [111] D.六个剖视图
  - [112] 题型.填空题
  - [112] 题干.国标中规定用()作为基本投影面。
  - [112] 难易度.易
  - [112] 选项数.1
  - [112] A.正正六面体的六个面

- [113] 题型.简答题
- [113] 题干.机械制图中,对基本视图有哪些规定?
- [113] 正确答案.A
- [113] 难易度.中
- [113] 选项数.1
- [113] A.(1)用正六面体的六个面作为基本投影面,投影面投影的视图为基本视图,即主视图、俯视图、仰视图、右视图、左视图、后视图;(2)如在一张图纸内按规定位置配置视图时,这些视图-律不标准名称;(3) 当不按规定位置配置视图时,应在视图的.上方标出视图的名称'X向',在相应的视图附近用箭头指明投影方向,并注上同样的字母XX。
  - [114] 题型.单选题
  - [114] 题干.国标规定机械制图有() 个基本视图。
  - [114] 正确答案.D
  - [114] 难易度.易
  - [114] 选项数.4
  - [116] 题型.名词解释
  - [116] 题干.比例
  - [116] 正确答案.A
  - [116] 难易度.易
  - [116] 选项数.1
  - [116] A.图样中机件要素的线性尺寸与实际机件的线性尺寸之比
  - [117] 题型.单选题
  - [117] 题干.国家标准《机械制图》中规定基本视图数量是()个
  - [117] 正确答案.C

- [117] 难易度.中
- [117] 选项数.4
- [118] 题型.单选题
- [118] 题干.《机械制图》国家标准中规定,机件表达的基本视图有
- ()。
  - [118] 正确答案.B
  - [118] 难易度.易
  - [118] 选项数.4
  - [118] A.三个
  - [118] B.六个
  - [118] C.不一定
  - [118] D.一个
  - [119] 题型.单选题
  - [119] 题干.国标规定基本图纸幅面有()种。
  - [119] 正确答案.B
  - [119] 难易度.难
  - [119] 选项数.4
  - [120] 题型.单选题
  - [120] 题干.按现行国家标准的规定,主要用于表达机件外形的视图
- 分为()
  - [120] 正确答案.C
  - [120] 难易度.易
  - [120] 选项数.4
  - [120] A.A 基本视图、向视图、局部视图、旋转视图
  - [120] B.基本视图、斜视图、局部视图、旋转视图
  - [120] C.基本视图、向视图、局部视图、斜视图
  - [120] D.基本视图、向视图、旋转视图、斜视图

- [121] 题型.单选题
- [121] 题干.在机械制图中,为了便于图纸的绘制、使用和保存,应优先采用() 规定的图纸基本幅面。
  - [121] 正确答案.A
  - [121] 难易度.中
  - [121] 选项数.4
  - [121] A.国标
  - [121] B.企业标准
  - [121] C.厂标
  - [121] D.行业标准
  - [122] 题型.单选题
- [122] 题干.在机械制图中,为了便于图纸的绘制、()应优先采用国标规定的图纸基本幅面。
  - [122] 正确答案.D
  - [122] 难易度.易
  - [122] 选项数.4
  - [122] A.放大和缩小
  - [122] B.测量和放大
  - [122] C.描绘和晒图
  - [122] D.使用和保存
  - [123] 题型.单选题
- [123] 题干.根据国标(GB/T14689-1993) 的规定基本幅面共有五种。其中幅面最大的图幅为()
  - [123] 正确答案.A
  - [123] 难易度.中
  - [123] 选项数.4
  - [123] A.A0

- [123] B.A1
- [123] C.A2
- [123] D.A3
- [124] 题型.判断题
- [124] 题干.制图标准规定,表达机件外部结构形状的视图只有六个基本视图。
  - [124] 正确答案.B
  - [124] 难易度.易
  - [124] 选项数.2
  - [124] A.正确
  - [124] B.错误
  - [125] 题型.名词解释
  - [125] 题干.基本尺寸
  - [125] 正确答案.A
  - [125] 难易度.中
  - [125] 选项数.1
  - [125] A.机械制图规定的设计时给定的尺寸称
  - [126] 题型.单选题
- [126] 题干.国家标准《机械制图》规定了各种图线的宽度,如果粗实线宽度为 b (0.25~2mm 间选择),则细实线、细点画线、细虚线的宽度为()
  - [126] 正确答案.C
  - [126] 难易度.易
  - [126] 选项数.4
  - [126] A.b
  - [126] B.b/3

- [126] C.b/2
- [126] D.b/4
- [127] 题型.填空题
- [127] 题干.对于平面多边形,我们常用() 画它们的直观图。
- [127] 难易度.易
- [127] 选项数.1
- [127] A.斜二测画法
- [128] 题型.判断题
- [128] 题干.对于平面多边形,我们常用斜二测画法画它们的直观图。
- [128] 正确答案.A
- [128] 难易度.中
- [128] 选项数.2
- [128] A.正确
- [128] B.错误
- [130] 题型.单选题
- [130] 题干.投影法可分为中心投影法和()等两大类。
- [130] 正确答案.D
- [130] 难易度.难
- [130] 选项数.4
- [130] A.正投影法
- [130] B.斜投影法
- [130] C.轴测投影法
- [130] D.平行投影法

- [132] 题型.填空题
- [132] 题干.轴测投影属于()方法。
- [132] 难易度.中
- [132] 选项数.1
- [132] A.平行投影法
- [133] 题型.名词解释
- [133] 题干.平行投影
- [133] 正确答案.A
- [133] 难易度.易
- [133] 选项数.1
- [133] A.投影线相互平行的投影法称为平行投影法,按平行投影法得到的投影称为()
  - [135] 题型.单选题
  - [135] 题干.工程上常用的投影法有()
  - [135] 正确答案.C
  - [135] 难易度.易
  - [135] 选项数.4
  - [135] A.正投影法和非正投影法
  - [135] B.斜投影法和非斜投影法
  - [135] C.中心投影法和平行投影法
  - [135] D.主要投影法和辅助投影法
  - [136] 题型.名词解释
  - [136] 题干.正投影法
  - [136] 正确答案.A
  - [136] 难易度.中

- [136] 选项数.1
- [136] A.投射线与投影面垂直的投影法
- [137] 题型.名词解释
- [137] 题干.中心投影法
- [137] 正确答案.A
- [137] 难易度.易
- [137] 选项数.1
- [137] A.投影线从一点出发向投影面投影获得投影的方法。
- [138] 题型.判断题
- [138] 题干.三视图的投影规律简称为长平齐、高对正和宽相等。()
- [138] 正确答案.B
- [138] 难易度.难
- [138] 选项数.2
- [138] A.正确
- [138] B.错误
- [139] 题型.单选题
- [139] 题干.三视图中,()中相应投影的长度相等。
- [139] 正确答案.A
- [139] 难易度.易
- [139] 选项数.4
- [139] A.主视图和俯视图
- [139] B.主视图和左视图
- [139] C.俯视图和左视图
- [139] D.俯视图和右视图
- [140] 题型.单选题
- [140] 题干.三视图中,() 中相应投影的宽度相等。

- [140] 正确答案.C
- [140] 难易度.易
- [140] 选项数.4
- [140] A.主视图和俯视图
- [140] B.主视图和左视图
- [140] C.俯视图和左视图
- [140] D.俯视图和右视图
- [141] 题型.判断题
- [141] 题干.三视图的投影规律是主视图和俯视图长对正;主视图和左视图高平齐;俯视图和左视图宽相等。
  - [141] 正确答案.A
  - [141] 难易度.中
  - [141] 选项数.2
  - [141] A.正确
  - [141] B.错误
  - [142] 题型.简答题
  - [142] 题干.三视图和三个投影面各用什么符号表示?
  - [142] 正确答案.A
  - [142] 难易度.易
  - [142] 选项数.1
- [142] A.主视图为正立投影面用 V 表示,俯视图为水平投影用 H 表示,左视图为侧立投影面用 W 表示。
  - [143] 题型.单选题
  - [143] 题干.在一个平面上的三视图,正确的投影关系为()。
  - [143] 正确答案.D
  - [143] 难易度.难
  - [143] 选项数.4

- [143] A.主视图和俯视图宽相等
- [143] B.主视图和俯视图高平齐
- [143] C.主视图和左视图宽相等
- [143] D.主视图和左视图高平齐
- [144] 题型.判断题
- [144] 题干.制图中最常用的是正立面图、侧立面图和.平面图,这三个投影图称为三视图。
  - [144] 正确答案.A
  - [144] 难易度.易
  - [144] 选项数.2
  - [144] A.正确
  - [144] B.错误
  - [145] 题型.判断题
- [145] 题干.当投影面与 x, y 和 z 垂直时所得到的投影分别称为正
- (主)视图、侧视图和俯视图,统称为三视图。
  - [145] 正确答案.A
  - [145] 难易度.易
  - [145] 选项数.2
  - [145] A.正确
  - [145] B.错误
  - [146] 题型.单选题
  - [146] 题干.基本视图中,投影关系反映宽相等的两视图是()。
  - [146] 正确答案.D
  - [146] 难易度.中
  - [146] 选项数.4
  - [146] A.左视图和主视图
  - [146] B.俯视图和主视图

- [146] C.右视图和后视图
- [146] D.俯视图和左视图
- [147] 题型.单选题
- [147] 题干.基本视图中,投影关系反映高平齐的两视图是()。
- [147] 正确答案.A
- [147] 难易度.易
- [147] 选项数.4
- [147] A.左视图和主视图
- [147] B.俯视图和主视图
- [147] C.右视图和后视图
- [147] D.俯视图和左视图
- [148] 题型.判断题
- [148] 题干.物体上任一点的投影,就是通过该点所作投射线与投影面的交点。
  - [148] 正确答案.A
  - [148] 难易度.易
  - [148] 选项数.2
  - [148] A.正确
  - [148] B.错误
  - [149] 题型.单选题
  - [149] 题干.投射线汇交与一点的投影叫做()。
  - [149] 正确答案.A
  - [149] 难易度.易
  - [149] 选项数.4
  - [149] A.中心投影
  - [149] B.平面投影

- [149] C.正投影
- [149] D.斜投影
- [150] 题型.判断题
- [150] 题干.正投影的基本性质为:点的投影是点,直线的投影是直线或点,平面的投影是平面或直线。
  - [150] 正确答案.A
  - [150] 难易度.中
  - [150] 选项数.2
  - [150] A.正确
  - [150] B.错误
  - [151] 题型.单选题
  - [151] 题干.空间点的投影,在投影面上()。
  - [151] 正确答案.B
  - [151] 难易度.易
  - [151] 选项数.4
  - [151] A.直线
  - [151] B.仍是点
  - [151] C.可以是点可以是直线
  - [151] D.面
  - [152] 题型.判断题
  - [152] 题干.投影线汇交于一点的投影法称为平行投影法。()
  - [152] 正确答案.B
  - [152] 难易度.易
  - [152] 选项数.2
  - [152] A.正确
  - [152] B.错误

- [153] 题型.判断题
- [153] 题干.点在投影面上特征是:点的投影永远是点。
- [153] 正确答案.A
- [153] 难易度.易
- [153] 选项数.2
- [153] A.正确
- [153] B.错误
- [154] 题型.判断题
- [154] 题干.中心投影是指投影线相交于投影面上一个中心点的投影形式。
  - [154] 正确答案.B
  - [154] 难易度.中
  - [154] 选项数.2
  - [154] A.正确
  - [154] B.错误
  - [156] 题型.单选题
- [156] 题干.直线或曲线上点的投影必在直线或曲线的投影上;平面或曲面上点、线的投影必在该平面或曲面的投影上。是正投影法的基本性质中的()。
  - [156] 正确答案.C
  - [156] 难易度.易
  - [156] 选项数.4
  - [156] A.类似性
  - [156] B.平行性
  - [156] C.从属性
  - [156] D.实形性

- [157] 题型.判断题
- [157] 题干.投射线汇交一点的投影法为平行投影法。
- [157] 正确答案.B
- [157] 难易度.难
- [157] 选项数.2
- [157] A.正确
- [157] B.错误
- [158] 题型.判断题
- [158] 题干.点的投影基本规律是点的投影仍然是一个点。
- [158] 正确答案.A
- [158] 难易度.易
- [158] 选项数.2
- [158] A.正确
- [158] B.错误
- [159] 题型.单选题
- [159] 题干.空间两个无从属关系的点的投影重合称为重影,它们在某一个投影面上的投影点则称为()
  - [159] 正确答案.C
  - [159] 难易度.中
  - [159] 选项数.4
  - [159] A.同一点
  - [159] B.汇合点
  - [159] C.重影点
  - [159] D.重合点
  - [160] 题型.填空题
  - [160] 题干.投影线汇集于一点的投影法称为()投影法。
  - [160] 难易度.易

- [160] 选项数.1
- [160] A.中心
- [161] 题型.简答题
- [161] 题干.点的投影特征是()。
- [161] 正确答案.A
- [161] 难易度.难
- [161] 选项数.1
- [161] A.点到一个投影面的距离,等于点在另两个投影面上的投影面上的投影面上该投影面内两条投影轴的距离,又等于点的一个坐标
  - [162] 题型.单选题
- [162] 题干.直线上的点的投影仍在直线的投影上,且分割.线段的比例不变叫()。
  - [162] 正确答案.B
  - [162] 难易度.易
  - [162] 选项数.4
  - [162] A.积聚性
  - [162] B.实行性
  - [162] C.类似性
  - [162] D.从属性
  - [163] 题型.判断题
  - [163] 题干.点的投影是点,直线的投影仍是直线。
  - [163] 正确答案.B
  - [163] 难易度.中
  - [163] 选项数.2
  - [163] A.正确
  - [163] B.错误

- [164] 题型.判断题
- [164] 题干.正投影的基本性质为:点的投影是点,平面的投影是平面
- 或直线,直线的投影是直线或点。
  - [164] 正确答案.A
  - [164] 难易度.易
  - [164] 选项数.2
  - [164] A.正确
  - [164] B.错误
  - [165] 题型.填空题
  - [165] 题干.直线的投影一般仍为直线, 常以()表示。
  - [165] 难易度.易
  - [165] 选项数.1
  - [165] A.直线段
  - [167] 题型.判断题
- [167] 题干.斜二等轴测图的画法与正等轴测图的画法基本相同,只是它们的轴间角和轴变形系数不同。
  - [167] 正确答案.A
  - [167] 难易度.中
  - [167] 选项数.2
  - [167] A.正确
  - [167] B.错误
  - [168] 题型.单选题
- [168] 题干.利用斜二测画法得到的①三角形的直观图是三角形;②平行四边形的直观图是平行四边形;③正方形的直观图是正方形;④菱形的直观图是菱形。以上结论,正确的是()
  - [168] 正确答案.A

- [168] 难易度.易
- [168] 选项数.4
- [168] A.A.①②
- [168] B.B.①
- [168] C.C.①4
- [168] D.D.1234

- [173] 题型.填空题
- [173] 题干.组合体的视图上,一般应标注出(); 定位和总体三种尺寸,标注尺寸的起点称为尺寸的基准。
  - [173] 难易度.易
  - [173] 选项数.1
  - [173] A.定形
  - [176] 题型.单选题
  - [176] 题干.组合体的尺寸标注不包括()
  - [176] 正确答案.D
  - [176] 难易度.中
  - [176] 选项数.4
  - [176] A.基本体的定形尺寸
  - [176] B.两立体的定位尺寸
  - [176] C.截平面的位置尺寸
  - [176] D.相贯线和截交线本身尺寸

- [177] 题型.单选题
- [177] 题干.根据形体分析来标注组合体的尺寸,可分为()三类。
- [177] 正确答案.A
- [177] 难易度.易
- [177] 选项数.4
- [177] A.定形尺寸、定位尺寸、总尺寸
- [177] B.定形尺寸、定性尺寸、总尺寸
- [177] C.局部尺寸、定位尺寸、总尺寸
- [177] D.定形尺寸、定位尺寸、局部尺寸

- [181] 题型.判断题
- [181] 题干.视图包括基本视图、向视图、局部视图、斜视图等。
- [181] 正确答案.A
- [181] 难易度.中
- [181] 选项数.2
- [181] A.正确
- [181] B.错误
- [182] 题型.单选题
- [182] 题干.机械制图中的三视图是指()
- [182] 正确答案.C
- [182] 难易度.易
- [182] 选项数.4
- [182] A.主视图;俯视图;右视图
- [182] B.主视图;左视图;右视图
- [182] C.主视图;俯视图;左视图
- [182] D.主视图;仰视图;左视图

- [183] 题型.单选题
- [183] 题干.在六个基本视图中,常用的是正视图、()和左视图。
- [183] 正确答案.B
- [183] 难易度.中
- [183] 选项数.4
- [183] A.右视图
- [183] B.俯视图
- [183] C.后视图
- [183] D.仰视图
- [184] 题型.填空题
- [184] 题干.基本视图一共有() 个,它们的名称分别是主视图、俯视图、左视图、仰视图、右视图、后视图。
  - [184] 难易度.易
  - [184] 选项数.1
  - [186] 题型.单选题
  - [186] 题干.视图包括基本视图、向视图、()等。
  - [186] 正确答案.D
  - [186] 难易度.中
  - [186] 选项数.4
  - [186] A.剖视图、斜视图
  - [186] B.剖视图、局部视图
  - [186] C.剖面图、局部视图
  - [186] D.局部视图、斜视图
  - [187] 题型.填空题
  - [187] 题干.剖视图可以分为()半剖视图和局剖视图。

- [187] 难易度.易
- [187] 选项数.1
- [187] A.全剖视图
- [188] 题型.单选题
- [188] 题干.用剖切面面把机件完全剖开后的剖视图称为()
- [188] 正确答案.B
- [188] 难易度.易
- [188] 选项数.4
- [188] A.主视图
- [188] B.全剖视图
- [188] C.侧剖视图
- [188] D.右视图

- [192] 题型.判断题
- [192] 题干.剖视图包括那些全剖视图、半剖视图、局部视图、斜剖视图。
  - [192] 正确答案.A
  - [192] 难易度.难
  - [192] 选项数.2
  - [192] A.正确
  - [192] B.错误
  - [193] 题型.单选题
  - [193] 题干.下列有关剖视图的描述正确的是()。
  - [193] 正确答案.B
  - [193] 难易度.中

- [193] 选项数.4
- [193] A. 剖视图是基本视图的一种
- [193] B.剖视图有全剖, 半剖, 局部剖三种
- [193] C.截面图也是一种剖视图
- [193] D.表达机件内部结构必须用剖视图
- [195] 题型.单选题
- [195] 题干.制图标准规定, 剖视图分为()。
- [195] 正确答案.C
- [195] 难易度.中
- [195] 选项数.4
- [195] A.全剖视图、旋转剖视图、局部剖视图
- [195] B.半剖视图、局部剖视图、阶梯剖视图
- [195] C.全剖视图、半剖视图、局部剖视图
- [195] D.半剖视图、局部剖视图、复合剖视图
- [196] 题型.简答题
- [196] 题干.螺纹按牙型分主要有几种?
- [196] 正确答案.A
- [196] 难易度.易
- [196] 选项数.1
- [196] A.三角螺纹、梯形螺纹、方牙螺纹、锯齿型螺纹等。
- [197] 题型.简答题
- [197] 题干.螺纹主要分为几种。
- [197] 正确答案.A
- [197] 难易度.易
- [197] 选项数.1
- [197] A.圆柱螺纹、圆锥螺纹、管柱螺纹等。

- [198] 题型.判断题
- [198] 题干.螺纹的牙形符合标准螺纹规定,而外螺纹和螺距不符合标准,这种螺纹称为非标准螺纹。
  - [198] 正确答案.B
  - [198] 难易度.易
  - [198] 选项数.2
  - [198] A.正确
  - [198] B.错误
  - [199] 题型.判断题
- [199] 题干.按牙形分,螺纹可分为三角螺纹、管螺纹、矩形螺纹、 梯形螺纹、锯齿螺纹。
  - [199] 正确答案.A
  - [199] 难易度.中
  - [199] 选项数.2
  - [199] A.正确
  - [199] B.错误
  - [200] 题型.简答题
  - [200] 题干.常见的螺纹种类有?
  - [200] 正确答案.A
  - [200] 难易度.易
  - [200] 选项数.1
  - [200] A.三角形螺纹、梯形螺纹
  - [201] 题型.单选题
- [201] 题干.常用螺纹按()可分为三角螺纹、方形螺纹、梯形螺纹、半圆螺纹和锯齿螺纹等。
  - [201] 正确答案.A

- [201] 难易度.难
- [201] 选项数.1
- [201] A.螺纹轴向剖面内的形状
- [202] 题型.单选题
- [202] 题干.在单个圆柱齿轮的规定画法中分度圆用()画。
- [202] 正确答案.A
- [202] 难易度.易
- [202] 选项数.4
- [202] A.粗实线
- [202] B.细实线
- [202] C.点画线
- [202] D.虚线
- [204] 题型.单选题
- [204] 题干.在圆柱齿轮的啮合画法中在非圆的外形视图中,啮合区的齿顶线不画,节线(分度线)画成()。
  - [204] 正确答案.B
  - [204] 难易度.中
  - [204] 选项数.4
  - [204] A.对称中心线
  - [204] B.细点画线
  - [204] C.粗实线
  - [204] D.虚线
  - [205] 题型.单选题
- [205] 题干.在直齿圆柱齿轮的规定画法中,齿顶圆及齿顶线用()划。
  - [205] 正确答案.B

- [205] 难易度.易
- [205] 选项数.4
- [205] A.细实线
- [205] B.粗实线
- [205] C.虚线
- [205] D.点划线
- [206] 题型.填空题
- [206] 题干.在直齿圆柱齿轮的规定画法中,分度圆及分度线用()

划。

- [206] 难易度.易
- [206] 选项数.1
- [206] A.点划线
- [207] 题型.单选题
- [207] 题干.单个圆柱齿轮的画法是在垂直于齿轮轴线方向的视图上不必剖开,而将齿根圆用() 绘制。
  - [207] 正确答案.B
  - [207] 难易度.易
  - [207] 选项数.4
  - [207] A.粗实线
  - [207] B.细实线
  - [207] C.细点划线
  - [207] D.波浪线
  - [208] 题型.判断题
- [208] 题干.单个圆柱齿轮的画法是在垂直于齿轮轴线方向的视图.上不必剖开,而将齿顶圆、齿根圆和分度圆分别用粗实线、细实线和细点划线绘制。
  - [208] 正确答案.A

- [208] 难易度.中
- [208] 选项数.2
- [208] A.正确
- [208] B.错误
- [209] 题型.单选题
- [209] 题干.单个圆柱齿轮的画法是在垂直于齿轮轴线方向的视图.上不必剖开,而将()用细点划线绘制。
  - [209] 正确答案.B
  - [209] 难易度.难
  - [209] 选项数.4
  - [209] A.齿根圆.
  - [209] B.分度圆
  - [209] C.齿顶圆
  - [209] D.基圆
  - [210] 题型.判断题
- [210] 题干.圆锥齿轮与圆柱齿轮的画法基本相同,直齿圆锥齿轮啮合时,在剖视图中,节线相交于一点。
  - [210] 正确答案.A
  - [210] 难易度.易
  - [210] 选项数.2
  - [210] A.正确
  - [210] B.错误
  - [211] 题型.简答题
  - [211] 题干.零件的视图选择的一般步骤
  - [211] 正确答案.A
  - [211] 难易度.中
  - [211] 选项数.1

[211] A.分析零件的结构形状,选择主视图,选择其他视图,初定表达方案,分析、调整,形成最后表达方案。

- [215] 题型.单选题
- [215] 题干.装配图的读图方法,首先看(),了解部件的名称。
- [215] 正确答案.C
- [215] 难易度.难
- [215] 选项数.4
- [215] A.零件图
- [215] B.明细表
- [215] C.标题栏
- [215] D.技术文件
- [216] 题型.简答题
- [216] 题干.结构分析法
- [216] 正确答案.A
- [216] 难易度.易
- [216] 选项数.1
- [216] A.看装配图的基本方法是围绕图中的零部件的功用进行分析,从而加深对装配图中各零部件的理解。
  - [217] 题型.填空题
- [217] 题干.识读零件图的一般方法和步骤是:看标题栏、()、尺寸分析、看技术要求。
  - [217] 难易度.中
  - [217] 选项数.1
  - [217] A.视图分析

- [218] 题型.单选题
- [218] 题干.看化工设备图的方法和步骤:概括了解;分析零部件图;了解总图就零部件图的安装、制造尺寸;了解技术要求和()。
  - [218] 正确答案.A
  - [218] 难易度.易
  - [218] 选项数.4
  - [218] A.分析视图
  - [218] B.核对资料
  - [218] C.了解设备用途
  - [218] D.设备安装要求
  - [219] 题型.简答题
  - [219] 题干.看零件图的步骤和方法有哪些?
  - [219] 正确答案.A
  - [219] 难易度.中
  - [219] 选项数.1
- [219] A.(1) 看标题栏看标题栏可以知道零件的名称、材料、比例等。(2)分析视图想象出零件的立体形状通过对视图、线条、小的几何体等详细分析,在脑子中形成零件的立体形象。(3)看尺寸和技术要求图.上的尺寸、表面光洁度和其他技术要求是零件图的重要组成部分,是零件的质量指标,必须逐个仔细研究。
  - [220] 题型.单选题
  - [220] 题干.看零件图的技术要求的目的是()。
  - [220] 正确答案.D
  - [220] 难易度.易
  - [220] 选项数.4
  - [220] A.了解尺寸公差和加工要求
  - [220] B.计算形状公差和位置公差

- [220] C.零件装配要求
- [220] D.合理选用加工方法和测量方法
- [221] 题型.简答题
- [221] 题干.看零件图的方法是什么?
- [221] 正确答案.A
- [221] 难易度.易
- [221] 选项数.1
- [221] A.先看标题栏,了解零件的名称、材料、比例等,再看视图,通过观察、分析视图,想象出零件的形状及内、外部构造;通过看尺寸标注及符号等,了解了各部位的大小及相互位置及应达到的要求;通过看技术要求,得知零件应达到的技术质量要求。
  - [222] 题型.单选题
  - [222] 题干.装配图里的技术要求()。
  - [222] 正确答案.A
  - [222] 难易度.难
  - [222] 选项数.4
  - [222] A.包括机械的装配、安装、使用等要求
  - [222] B.全部用文字表达
  - [222] C.全部用符号表达
  - [222] D.填写在标题栏和明细表中
  - [223] 题型.单选题
  - [223] 题干.装配图中的()和明细栏起着技术档案的作用。
  - [223] 正确答案.D
  - [223] 难易度.易
  - [223] 选项数.4
  - [223] A.视图
  - [223] B.装配尺寸

- [223] C.外形尺寸
- [223] D.标题栏
- [224] 题型.判断题
- [224] 题干.正确识读总装配图的方法是按照总装配图-→部件装配图→零件图-→部件装配图→总装配图的顺序反复进行。
  - [224] 正确答案.A
  - [224] 难易度.易
  - [224] 选项数.2
  - [224] A.正确
  - [224] B.错误
  - [225] 题型.单选题
- [225] 题干.在组装整机装配时,应使用哪几份装配图纸,来完成装配过程:()。
  - [225] 正确答案.C
  - [225] 难易度.易
  - [225] 选项数.4
  - [225] A.机械铆装图和接线图
  - [225] B.机械装配图和线缆连接线图
  - [225] C.机械装配图和接线图
  - [225] D.机械装配图和接线图及线缆连接线图
  - [226] 题型.填空题
  - [226] 题干.工艺图中最简单的图是()
  - [226] 难易度.中
  - [226] 选项数.1
  - [226] A.实物装配图

[235]	
[235]	题干.AutoCAD 默认扩展名是()
[235]	正确答案.B
[235]	难易度.易
[235]	选项数.4
[235]	A.dwt
[235]	B. dwg
[235]	C.bak
[235]	D.dxf
[237]	题型.单选题
[237]	题干.按哪个键可切换文本窗口和绘图窗口()
[237]	正确答案.A
[237]	难易度.易
[237]	选项数.4
[237]	A.F2
[237]	B.F8
[237]	C.F3
[237]	D.F5
[238]	题型.单选题
[238]	题干.默认情况下,命令提示行显示为几行()

- [238] 正确答案.A
- [238] 难易度.难
- [238] 选项数.4
- [239] 题型.单选题
- [239] 题干.在 CAD 中为一条直线制作平行线用什么命令()
- [239] 正确答案.C
- [239] 难易度.中
- [239] 选项数.4
- [239] A.移动
- [239] B.镜像
- [239] C.偏移
- [239] D.旋转
- [241] 题型.单选题
- [241] 题干.绘制建筑图步骤为()
- [241] 正确答案.D
- [241] 难易度.易
- [241] 选项数.4
- [241] A.墙线、轴线、门窗
- [241] B.墙线、门窗、轴线
- [241] C.轴线、门窗、墙线
- [241] D.轴线、墙线、门窗
- [243] 题型.单选题
- [243] 题干.如何在图中输入"直径"符号()
- [243] 正确答案.B
- [243] 难易度.易

- [243] 选项数.4
- [243] A.%%P
- [243] B.%%C
- [243] C.%%D
- [243] D.%%U
- [244] 题型.单选题
- [244] 题干.如果要在一个圆的圆心写一个 "A"字,应使用以下哪种对正方式()
  - [244] 正确答案.A
  - [244] 难易度.中
  - [244] 选项数.4
  - [244] A.中间
  - [244] B.对齐
  - [244] C.中心
  - [244] D.调整
  - [245] 题型.单选题
  - [245] 题干.在哪个层创建的块可在插入时与当前层特性一致()
  - [245] 正确答案.A
  - [245] 难易度.易
  - [245] 选项数.4
  - [245] A.0 层
  - [245] B.在所有自动产生的层
  - [245] C.所有图层
  - [245] D.新建的图层
  - [246] 题型.单选题
  - [246] 题干.一个完整的尺寸由几部分组成()
  - [246] 正确答案.D

- [246] 难易度.易
- [246] 选项数.4
- [246] A.尺寸线、文本、箭头
- [246] B.尺寸线、尺寸界线、文本、标记
- [246] C.基线、尺寸界线、文本、箭头
- [246] D.尺寸线、尺寸界线、文本、箭头
- [247] 题型.单选题
- [247] 题干.要将图形中的所有尺寸都为原有尺寸的 2 倍,应设定以

### 下哪项()

- [247] 正确答案.B
- [247] 难易度.易
- [247] 选项数.4
- [247] A.文字高度
- [247] B.使用全局比例
- [247] C.测量单位比例
- [247] D.换算单位
- [248] 题型.单选题
- [248] 题干.三维模型中哪种模型可以进行布尔运算()
- [248] 正确答案.B
- [248] 难易度.难
- [248] 选项数.4
- [248] A.线框模型
- [248] B.实心体模型
- [248] C.表面体模型
- [248] D.空心体模型

- [250] 题型.单选题
- [250] 题干.样板文件的括展名是()
- [250] 正确答案.C
- [250] 难易度.中
- [250] 选项数.4
- [250] A.BAK
- [250] B.SVS
- [250] C.DWT
- [250] D.DWG
- [251] 题型.单选题
- [251] 题干.以下哪种相对坐标的输入方法是画 8 个单位的线长()
- [251] 正确答案.B
- [251] 难易度.易
- [251] 选项数.4
- [251] A.8,0
- [251] B.@0, 8
- [251] C.@0<8
- [251] D.0,8
- [252] 题型.单选题
- [252] 题干.哪种坐标输入法需要用@符号?()
- [252] 正确答案.C
- [252] 难易度.易
- [252] 选项数.4
- [252] A.极坐标
- [252] B.绝对坐标
- [252] C.相对坐标
- [252] D.轴

- [253] 题型.单选题
- [253] 题干.在命令行中输入"Z"后,再输入选项"A",什么作用()
- [253] 正确答案.A
- [253] 难易度.易
- [253] 选项数.4
- [253] A.在图形窗口显示所有的图形对象和绘图界限范围。
- [253] B.恢复前一个视图
- [253] C.显示所有在绘图界限范围内的图形对像
- [253] D.显示绘图界限范围
- [254] 题型.单选题
- [254] 题干.下面哪个命令可将块打散生成图形文件()
- [254] 正确答案.B
- [254] 难易度.易
- [254] 选项数.4
- [254] A.另存为
- [254] B.分解
- [254] C.<u>重生成</u>
- [254] D.插入块
- [255] 题型.单选题
- [255] 题干.复制的快捷键是()
- [255] 正确答案.A
- [255] 难易度.易
- [255] 选项数.4
- [255] A.CO
- [255] B. 0
- [255] C.X
- [255] D.E

- [256] 题型.单选题
- [256] 题干.下面哪种捕捉方式可用于捕捉一条线段的中点()
- [256] 正确答案.C
- [256] 难易度.中
- [256] 选项数.4
- [256] A.端点
- [256] B.圆心
- [256] C.中点
- [256] D.象限点
- [257] 题型.单选题
- [257] 题干.如对不同图层.上的两个对象作倒棱角,则新生成棱边位

## 于()

- [257] 正确答案.B
- [257] 难易度.难
- [257] 选项数.4
- [257] A.0 层
- [257] B.当前层
- [257] C.选取第一对象所在层
- [257] D.在另一层
- [258] 题型.单选题
- [258] 题干.应用"相切、相切、相切"方式画圆时,下列说法正确的

## 是()

- [258] 正确答案.B
- [258] 难易度.易
- [258] 选项数.4
- [258] A.相切的对象必须是直线
- [258] B.必须从下拉菜单激活画圆命令

- [258] C.不需要指定圆的半径和但要指定圆心
- [258] D.不需要指定圆心但要输入圆的半径
- [259] 题型.判断题
- [259] 题干.对于未闭合的对象,可以进行图案填充()
- [259] 正确答案.B
- [259] 难易度.易
- [259] 选项数.2
- [259] A.正确
- [259] B.错误
- [260] 题型.单选题
- [260] 题干.以下对移动(MOVE) 和平移(PAN)命令描述正确的是()
- [260] 正确答案.D
- [260] 难易度.易
- [260] 选项数.4
- [260] A.都是移动命令,效果一样
- [260] B.移动速度快, 平移速度慢
- [260] C.移动的对象是视图,平移的对象是物
- [260] D.移动的对象是物体, 平移的对象是视
- [261] 题型.单选题
- [261] 题干.修剪命令(Trim) 可以修剪多余对象,但下面的哪一项不能被修剪()
  - [261] 正确答案.C
  - [261] 难易度.中
  - [261] 选项数.4
  - [261] A.圆弧、圆、椭圆弧
  - [261] B.直线

- [261] C.多线
- [261] D.射线、构造线和样条曲线
- [262] 题型.单选题
- [262] 题干.想要标注倾斜直线的实际长度,应该选用()
- [262] 正确答案.B
- [262] 难易度.易
- [262] 选项数.4
- [262] A.线性标注
- [262] B.对齐标注
- [262] C.快速标注
- [262] D.基线标注
- [264] 题型.简答题
- [264] 题干.块定义必须包括
- [264] 正确答案.A
- [264] 难易度.难
- [264] 选项数.1
- [264] A.块名、基点、对象
- [265] 题型.判断题
- [265] 题干.多线是由平行线组成的对象,平线线的数量只能设置为
- 两条()
  - [265] 正确答案.B
  - [265] 难易度.易
  - [265] 选项数.2
  - [265] A.正确
  - [265] B.错误

```
[267]
     题型.单选题
     题干.AutoCAD 默认的单位是()
[267]
[267]
     正确答案.D
[267]
    难易度.易
[267]
    选项数.4
[267]
    A.厘米
[267] B.分米
[267] C.米
[267]
    D.毫米
     题型.单选题
[268]
[268]
     题干.在图层管理器中,影响图层显示的操作有()
[268]
     正确答案.D
     难易度.中
[268]
    选项数.4
[268]
[268]
    A.锁定图层
[268] B.新建图层
```

```
[270] 题型.单选题
```

C.删除图层

D.冻结图层

[270] 题干.在 CAD 中用文本工具输入文字时显示"???",应修改

()

[268]

[268]

[270] 正确答案.C

[270] 难易度.难

[270] 选项数.4

[270] A.颜色

[270] B.高度

- [270] C.字体
- [270] D.角度
- [271] 题型.单选题
- [271] 题干.AUTOCAD 得坐标体系,包括世界坐标与()坐标系。
- [271] 正确答案.D
- [271] 难易度.易
- [271] 选项数.4
- [271] A.绝对坐标
- [271] B.平面坐标
- [271] C.相对坐标
- [271] D.用户坐标
- [272] 题型.单选题
- [272] 题干.当进入了 AUTOCAD 环境中(即 AUTOCAD 得图形编辑器)时,缺省时所建立得坐标系统为( )
  - [272] 正确答案.B
  - [272] 难易度.易
  - [272] 选项数.4
  - [272] A.用户坐标系
  - [272] B.世界坐标系
  - [272] C.相对坐标系
  - [272] D.绝对坐标系
  - [273] 题型.单选题
  - [273] 题干.如需对所选图形作出规则得复制,该使用()
  - [273] 正确答案.B
  - [273] 难易度.易
  - [273] 选项数.4
  - [273] A.执行 COPY (复制)命令后,当出现"选择对象"时,再介入

- [273] B.使用阵列命令 XCOPY 用 "宏"命令
- [273] C.XCOPY
- [273] D.用 "宏"命令
- [275] 题型.判断题
- [275] 题干.用 LINE 命 令画出一个矩形,该矩形中有 4 个 图元实体。
  - [275] 正确答案.A
  - [275] 难易度.中
  - [275] 选项数.2
  - [275] A.正确
  - [275] B.错误
  - [276] 题型.判断题
- [276] 题干.STRETCH 命 令中得窗口方式完全将物体选中,则该操作与采用 MOVE 命令相同。
  - [276] 正确答案.A
  - [276] 难易度.易
  - [276] 选项数.2
  - [276] A.正确
  - [276] B.错误
  - [277] 题型.判断题
  - [277] 题干.在执行 FILLET 命令时,先应设置圆弧半径 R。
  - [277] 正确答案.A
  - [277] 难易度.易
  - [277] 选项数.2

```
[277] A.正确
[277]
     B.错误
      题型.判断题
[278]
[278]
     题干.剪切物体需用 Trim 命令。
     正确答案.A
[278]
[278] 难易度.难
[278] 选项数.2
[278] A.正确
[278]
     B.错误
[279]
     题型.判断题
[279]
      题干.当使用 LINE 命令封闭多边形时, 最快得方法就是输入
C回车。
[279]
     正确答案.A
[279] 难易度.易
[279]
     选项数.2
[279]
     A.正确
[279]
     B.错误
     题型.判断题
[280]
      题干.AutoCAD 中得图层 数最多可设置为 10 层。
[280]
[280]
      正确答案.B
[280]
     难易度.中
[280]
      选项数.2
[280]
     A.正确
[280]
     B.错误
```

- [281] 题型.判断题
- [281] 题干.CIRCL E 命令中得 TTR 选项就是指用切点、切点、半径

#### 方式画圆弧。

- [281] 正确答案.A
- [281] 难易度.易
- [281] 选项数.2
- [281] A.正确
- [281] B.错误
- [282] 题型.判断题
- [282] 题干.在执行 SOLID 命令后,希望所画得图元内部填充,必

# 须设置 FILL 为 ON

- [282] 正确答案.A
- [282] 难易度.易
- [282] 选项数.2
- [282] A.正确
- [282] B.错误
- [283] 题型.判断题
- [283] 题干.OFFSET 命令前,必须先设置距离。
- [283] 正确答案.A
- [283] 难易度.难
- [283] 选项数.2
- [283] A.正确
- [283] B.错误
- [284] 题型.判断题
- [284] 题干.应用倒角命令 "chamfer" 进行倒角操作时:不能对文字 对象进行倒角
  - [284] 正确答案.A
  - [284] 难易度.易
  - [284] 选项数.2

[284] A.正确 [284] B.错误 [285] 题型.填空题 题干.移动圆对象,使其圆心移动到直线中点,需要应用: () [285] [285] 难易度.易 [285] 选项数.1 [285] A.对象捕捉 题型.判断题 [286] [286] 题干.用旋转命令"rotate' '旋转对象时必须使用参考方式。 [286] 正确答案.B [286] 难易度.中 选项数.2 [286] [286] A.正确 [286] B.错误 题型.判断题 [287] [287] 题干.用缩放命令"scale'缩放对象就是可以在三维空间缩放对 象。 [287] 正确答案.A [287] 难易度.易 [287] 选项数.2 [287] A.正确 [287] B.错误 [288] 题型.判断题 题干.拉伸命令"stretch"拉伸对象时,不能把圆拉伸为椭圆 [288] [288] 正确答案.A [288] 难易度.难

- [288] 选项数.2
- [288] A.正确
- [288] B.错误
- [289] 题型.判断题
- [289] 题干.拉长命令"lengrhen" 修改开放曲线得长度时有很多选项,除了百分数。
  - [289] 正确答案.B
  - [289] 难易度.易
  - [289] 选项数.2
  - [289] A.正确
  - [289] B.错误
  - [291] 题型.判断题
  - [291] 题干.AutoCAD 中 CAD 标准文 件后缀名为 dwg
  - [291] 正确答案.A
  - [291] 难易度.易
  - [291] 选项数.2
  - [291] A.正确
  - [291] B.错误
  - [292] 题型.判断题
- [292] 题干.应用圆角命令"offset"对一条多段进行圆角操作就是如果一条弧线段隔开两条相交得直线段,将删除该段而替代指定半径得圆角教育。
  - [292] 正确答案.A
  - [292] 难易度.易
  - [292] 选项数.2

- [292] A.正确
- [292] B.错误
- [293] 题型.判断题
- [293] 题干.多次复制 "copy"对象得为 m。
- [293] 正确答案.A
- [293] 难易度.难
- [293] 选项数.2
- [293] A.正确
- [293] B.错误
- [294] 题型.判断题
- [294] 题干.在 CAD 中绘制圆得直径按 D 键。
- [294] 正确答案.A
- [294] 难易度.易
- [294] 选项数.2
- [294] A.正确
- [294] B.错误