## 学前儿童卫生与保育-题库

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.人体共有()块骨头?
- [1] 正确答案.C
- [1] 答案解析.人体共有 206 块骨头。
- [1] 难易度.易
- [1] 选项数.4
- [1] A.200
- [1] B.205
- [1] C.206
- [1] D.350
- [2] 题型.单选题
- [2] 题干.有的骨连接为不动连接,例如()。
- [2] 正确答案.A
- [2] 答案解析.有的骨连接为不动连接,例如颅骨。
- [2] 难易度.中
- [2] 选项数.4
- [2] A.颅骨
- [2] B.脊椎骨
- [2] C.下颌骨
- [2] D.肘关节
- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.充足的营养和()是婴幼儿长骨骼所必需的营养。
- [3] 正确答案.A
- [3] 答案解析.充足的营养和阳光是婴幼儿长骨骼所必需的营养。
- [3] 难易度.易
- [3] 选项数.4

- [3] A.阳光
- [3] B.钙
- [3] C.铁
- [3] D.维生素
- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.腕骨共()块,腕骨在10—13岁左右骨化完成,女孩较 男孩早2年完成。
  - [4] 正确答案.B
- [4] 答案解析.腕骨共 8 块,腕骨在 10—13 岁左右骨化完成,女孩较男孩早 2 年完成。
  - [4] 难易度.易
  - [4] 选项数.4
  - [5] 题型.单选题
  - [5] 题干.幼儿肌肉成分中()较多,蛋白质、脂肪、无机盐较少。
  - [5] 正确答案.C
- [5] 答案解析.幼儿肌肉成分中水分较多,蛋白质、脂肪、无机盐较少。
  - [5] 难易度.易
  - [5] 选项数.4
  - [5] A.钙
  - [5] B.铁
  - [5] C.水分
  - [5] D.无机盐
  - [6] 题型.单选题
  - [6] 题干.幼儿的()先发育(如上臂,前臂肌发育较早),小肌肉(手指和腕部肌肉)后发育。
  - [6] 正确答案.D

- [6] 答案解析.幼儿的大肌肉先发育(如上臂,前臂肌发育较早), 小肌肉(手指和腕部肌肉)后发育。
  - [6] 难易度.易
  - [6] 选项数.4
  - [6] A.手臂
  - [6] B.肌肉
  - [6] C.骨骼
  - [6] D.大肌肉
  - [7] 题型.单选题
- [7] 题干.随着年龄的增长,软骨逐渐骨化,一般要到()岁左右, 髋骨才能成为一块完整的骨头。
  - [7] 正确答案.C
- [7] 答案解析.随着年龄的增长,软骨逐渐骨化,一般要到 25 岁左右,髋骨才能成为一块完整的骨头。
  - [7] 难易度.易
  - [7] 选项数.4
  - [8] 题型.填空题
  - [8] 题干.骨与()之间的连接叫骨连接。
  - [8] 答案解析.骨与骨之间的连接叫骨连接。
  - [8] 难易度.易
  - [8] 选项数.1
  - [8] A.骨
  - [9] 题型.填空题
  - [9] 题干.运动系统由骨、骨连接和()三部分组成
  - [9] 答案解析.运动系统由骨、骨连接和骨骼肌三部分组成
  - [9] 难易度.易

- [9] 选项数.1
- [9] A.骨骼肌
- [10] 题型.简答题
- [10] 题干.幼儿骨的特点有哪些?
- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.中
- [10] 选项数.1
- [10] A.1.幼儿的骨骼处在骨化过程中; 2: 腕骨没钙化好; 3: 骨盆还没长结实; 4.保护脊柱。
  - [11] 题型.单选题
  - [11] 题干.心脏位于胸腔中部(),在两肺之间。
  - [11] 正确答案.A
  - [11] 答案解析.心脏位于胸腔中部偏左下方,在两肺之间,
  - [11] 难易度.易
  - [11] 选项数.4
  - [11] A.偏左下方
  - [11] B.偏右下方
  - [11] C.中间
  - [11] D.偏下方
  - [12] 题型.单选题
  - [12] 题干.幼儿 5岁时心脏约为出生时的()倍。
  - [12] 正确答案.D
  - [12] 答案解析.幼儿 5 岁时心脏约为出生时的 4 倍。
  - [12] 难易度.易
  - [12] 选项数.4

- [13] 题型.单选题
- [13] 题干.4-7岁幼儿每分钟心跳()次。
- [13] 正确答案.A
- [13] 答案解析.4-7 岁幼儿每分钟心跳 80-100 次。
- [13] 难易度.易
- [13] 选项数.4
- [13] A.80-100
- [13] B.100-110
- [13] C.110-120
- [13] D.120-130
- [14] 题型.单选题
- [14] 题干.由于学前儿童心输出量少,动脉壁的弹性较好和血管口径相对较大,所以血压偏()。
  - [14] 正确答案.C
- [14] 答案解析.由于学前儿童心输出量少,动脉壁的弹性较好和血管口径相对较大,所以血压偏低。
  - [14] 难易度.易
  - [14] 选项数.4
  - [14] A.高
  - [14] B.慢
  - [14] C.低
  - [14] D.快
  - [15] 题型.填空题
- [15] 题干.预防动脉硬化应从婴幼儿开始,养成良好的饮食习惯, 学前儿童膳食应控制()和饱和脂肪酸的摄入量。
- [15] 答案解析.预防动脉硬化应从婴幼儿开始,养成良好的饮食习惯,学前儿童膳食应控制胆固醇和饱和脂肪酸的摄入量。
  - [15] 难易度.易

- [15] 选项数.1
- [15] A.胆固醇
- [16] 题型.填空题
- [16] 题干.循环系统包括()系统和淋巴系统。
- [16] 答案解析.循环系统包括血液循环系统(心血管系统)和淋巴系统。
  - [16] 难易度.易
  - [16] 选项数.1
  - [16] A.血液循环
  - [17] 题型.填空题
- [17] 题干.血液循环系统由()、血液、动脉、静脉和毛细血管组成。
- [17] 答案解析.血液循环系统由心脏、血液、动脉、静脉和毛细血管组成。
  - [17] 难易度.易
  - [17] 选项数.1
  - [17] A.心脏
  - [18] 题型.简答题
  - [18] 题干.我们该如何保健学前儿童的循环系统?
  - [18] 正确答案.A
  - [18] 难易度.中
  - [18] 选项数.1
- [18] A.1.注重营养,防止贫血; 2: 合理安排一日活动; 3: 科学组织体育锻炼和户外活动; 4.预防动脉硬化始于幼儿; 5.服装宽松适度,利于血液循环。

- [19] 题型.单选题
- [19] 题干.咽扁桃体在儿童()岁时发育达到高峰。
- [19] 正确答案.A
- [19] 答案解析.咽扁桃体在儿童 4-10 岁时发育达到高峰。
- [19] 难易度.易
- [19] 选项数.4
- [19] A.4-10
- [19] B.5-8
- [19] C.8-10
- [19] D.10-15
- [20] 题型.单选题
- [20] 题干.以下因素哪个不会影响学前儿童的呼吸频率。()
- [20] 正确答案.B
- [20] 答案解析.激动、哭闹、发热、贫血、呼吸系统和循环系统的疾病等均可使呼吸增快。
  - [20] 难易度.中
  - [20] 选项数.4
  - [20] A.哭闹
  - [20] B.睡觉
  - [20] C.发热
  - [20] D.激动
  - [21] 题型.单选题
  - [21] 题干.以下哪一个不属于儿童良好的呼吸卫生习惯?
  - [21] 正确答案.D
  - [21] 答案解析.幼儿 5岁时心脏约为出生时的 4倍。
  - [21] 难易度.易
  - [21] 选项数.4
  - [21] A.用鼻呼吸

- [21] B.不用手挖鼻孔
- [21] C.不随地吐痰
- [21] D.蒙头睡觉
- [22] 题型.单选题
- [22] 题干.学前儿童生活的房间应该经常(),保持室内空气流通。
  - [22] 正确答案.A
- [22] 答案解析.学前儿童生活的房间应该经常开窗通风,保持室内空气流通。
  - [22] 难易度.易
  - [22] 选项数.4
  - [22] A.开窗通风
  - [22] B.开电扇
  - [22] C.开空调
  - [22] D.关门关窗
  - [23] 题型.单选题
  - [23] 题干.经常参加体育锻炼能加强学前儿童()的力量。
  - [23] 正确答案.D
  - [23] 答案解析.经常参加体育锻炼能加强学前儿童呼吸肌的力量。
  - [23] 难易度.易
  - [23] 选项数.4
  - [23] A.手臂
  - [23] B.大腿
  - [23] C.骨骼
  - [23] D.呼吸肌
  - [24] 题型.填空题
  - [24] 题干.学前儿童年龄越小,呼吸频率越()。

- [24] 答案解析.学前儿童年龄越小,呼吸频率越快。
- [24] 难易度.易
- [24] 选项数.1
- [24] A.快
- [25] 题型.填空题
- [25] 题干.学前儿童的耳咽管宽、直、短,呈水平位,患鼻咽炎时易导致()。
- [25] 答案解析.学前儿童的耳咽管宽、直、短,呈水平位,患鼻咽炎时易导致中耳炎。
  - [25] 难易度.易
  - [25] 选项数.1
  - [25] A.中耳炎
  - [26] 题型.填空题
- [26] 题干.呼吸是指人体从外界吸入氧,呼出()进行气体交换的过程。
- [26] 答案解析.呼吸是指人体从外界吸入氧,呼出二氧化碳进行气体交换的过程。
  - [26] 难易度.易
  - [26] 选项数.1
  - [26] A.二氧化碳
  - [27] 题型.简答题
  - [27] 题干.学前儿童呼吸系统的卫生保健?
  - [27] 正确答案.A
  - [27] 难易度.中
  - [27] 选项数.1
  - [27] A.1.培养学前儿童良好的卫生习惯; 2: 保持室内空气新鲜;

3:加强适宜的体育锻炼和户外活动;4.保护学前儿童的声带;5.注意学前儿童胸廓的健康发育;6.严防异物进入呼吸道。

- [28] 题型.单选题
- [28] 题干.脾脏是人体内最大的免疫器官,在这里产生淋巴细胞。
- [28] 正确答案.A
- [28] 答案解析.脾脏是人体内最大的免疫器官,在这里产生()。
- [28] 难易度.易
- [28] 选项数.4
- [28] A.淋巴细胞
- [28] B.血液
- [28] C.溶菌酶
- [28] D.抗体
- [29] 题型.单选题
- [29] 题干.中枢神经系统的毛细血管能限制血液中某些物质进入脑内,称()。
  - [29] 正确答案.B
- [29] 答案解析.中枢神经系统的毛细血管能限制血液中某些物质进入脑内, 称血脑屏障作用。
  - [29] 难易度.中
  - [29] 选项数.4
  - [29] A.抗体
  - [29] B.血脑屏障作用
  - [29] C.防御功能
  - [29] D.免疫监视
  - [30] 题型.单选题
  - [30] 题干.()岁左右淋巴系统已达到成年时的200%。
  - [30] 正确答案.B

- [30] 答案解析.12 岁左右淋巴系统已达到成年时的 200%。[30] 难易度.易[30] 选项数.4
- [31] 题型.单选题
- [31] 题干.母乳比代乳品含有更多的(),它们可以增强免疫功能,阻止有害菌的生长。
  - [31] 正确答案.A
- [31] 答案解析.母乳比代乳品含有更多的免疫活性物质,它们可以增强免疫功能,阻止有害菌的生长。
  - [31] 难易度.易
  - [31] 选项数.4
  - [31] A.免疫活性物质
  - [31] B.微量元素
  - [31] C.矿物质
  - [31] D.水分
  - [32] 题型.单选题
  - [32] 题干.早期有效的()可防止传染病对儿童的危害。
  - [32] 正确答案.D
  - [32] 答案解析.早期有效的预防接种可防止传染病对儿童的危害。
  - [32] 难易度.易
  - [32] 选项数.4
  - [32] A.母乳喂养
  - [32] B.疾病治疗
  - [32] C.喂养
  - [32] D.预防接种
  - [33] 题型.简答题
  - [33] 题干.免疫主要有哪几个方面的功能?

- [33] 正确答案.A
- [33] 难易度.中
- [33] 选项数.1
- [33] A.1.防御功能; 2: 维持自身稳定; 3: 免疫监视。
- [34] 题型.单选题
- [34] 题干.学前儿童乳牙出齐后共()颗?
- [34] 正确答案.B
- [34] 答案解析.学前儿童乳牙出齐后共 20 颗。
- [34] 难易度.易
- [34] 选项数.4
- [35] 题型.单选题
- [35] 题干.学前儿童平时应少吃零食,饭前()不吃零食。
- [35] 正确答案.A
- [35] 答案解析.学前儿童平时应少吃零食,饭前半小时不吃零食。
- [35] 难易度.中
- [35] 选项数.4
- [35] A.半小时
- [35] B.1 小时
- [35] C.1 个半小时
- [35] D.2 个小时
- [36] 题型.单选题
- [36] 题干.应培养学前儿童定时排便的习惯,预防()。
- [36] 正确答案.A
- [36] 答案解析.应培养学前儿童定时排便的习惯,预防便秘。
- [36] 难易度.易
- [36] 选项数.4
- [36] A.便秘

- [36] B.拉肚子
- [36] C.消化不良
- [36] D.肠绞痛
- [37] 题型.单选题
- [37] 题干.婴儿6个月后,就可以培养定时排便的习惯,最好养成
- ()排便的习惯。
- [37] 正确答案.A
- [37] 答案解析.婴儿6个月后,就可以培养定时排便的习惯,最好养成早饭前排便的习惯。
  - [37] 难易度.易
  - [37] 选项数.4
  - [37] A.早饭前
  - [37] B.午饭前
  - [37] C.中午
  - [37] D.晚上
  - [38] 题型.单选题
- [38] 题干.肝脏是人体最大的消化腺,能促进()的消化,还具有代谢、储存肝糖原和解毒的作用。
  - [38] 正确答案.D
- [38] 答案解析.肝脏是人体最大的消化腺,能促进脂肪的消化,还具有代谢、储存肝糖原和解毒的作用。
  - [38] 难易度.易
  - [38] 选项数.4
  - [38] A.碳水化合物
  - [38] B.蛋白质
  - [38] C.维生素
  - [38] D.脂肪

- [39] 题型.填空题
- [39] 题干.消化系统包括()和消化腺两部分。
- [39] 答案解析.消化系统包括消化道和消化腺两部分。
- [39] 难易度.易
- [39] 选项数.1
- [39] A.消化道
- [40] 题干.学前儿童乳牙约()出齐。
- [40] 答案解析.学前儿童乳牙约2岁半出齐。
- [40] 难易度.易
- [40] 选项数.1
- [40] A.2 岁半
- [41] 题型.简答题
- [41] 题干.学前儿童乳牙的生理作用有哪些?
- [41] 正确答案.A
- [41] 难易度.中
- [41] 选项数.1
- [41] A.1.通过乳牙的咀嚼,可以帮助消化; 2: 随着咀嚼的刺激, 学前儿童下颌骨正常生长,使脸形逐渐拉长,面容和谐、自然; 3: 乳 牙的正常萌出有助于学前儿童正常的发音; 4.乳牙的齐整对恒牙的正 常萌出有重要作用。
  - [42] 题型.简答题
  - [42] 题干.如何保护学前儿童的乳牙?
  - [42] 正确答案.A
  - [42] 难易度.中
  - [42] 选项数.1
  - [42] A.1.首先定期检查牙齿; 2.培养学前儿童早晚刷牙的好习惯;

3.为学前儿童准备合理的营养和适量的户外活动;4.给予学前儿童牙齿适宜的刺激;5.避免牙齿的外伤。

- [43] 题型.单选题
- [43] 题干.以下哪个器官不属于内分泌腺?
- [43] 正确答案.A
- [43] 答案解析.内分泌腺是以独立的器官形式存在于体内,如甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、垂体、松果体和胸腺等
  - [43] 难易度.易
  - [43] 选项数.4
  - [43] A.心脏
  - [43] B.甲状腺
  - [43] C.垂体
  - [43] D.胸腺
- [44] 题型.单选题
- [44] 题干.甲状腺素的主要作用是调节机体的(),促进机体的生长发育。
  - [44] 正确答案.B
- [44] 答案解析.甲状腺素的主要作用是调节机体的新陈代谢,促进机体的生长发育。
  - [44] 难易度.中
  - [44] 选项数.4
  - [44] A.生长激素
  - [44] B.新陈代谢
  - [44] C.内分泌腺
  - [44] D.甲状腺激素
  - [45] 题型.单选题
  - [45] 题干.呆小症通常是先天的,常因母体缺(),胎儿甲状腺发

育不全,或因缺乏合成甲状腺素的酶等原因造成。

- [45] 正确答案.D
- [45] 答案解析.呆小症通常是先天的,常因母体缺碘,胎儿甲状腺发育不全,或因缺乏合成甲状腺素的酶等原因造成。
  - [45] 难易度.易
  - [45] 选项数.4
  - [45] A.铁
  - [45] B.锌
  - [45] C.钙
  - [45] D.碘
  - [46] 题型.单选题
- [46] 题干.学前儿童生长激素分泌不足,会使儿童生长发育减慢,成人后身体矮小,性器官发育不全,但智力正常,称为()。
  - [46] 正确答案.B
- [46] 答案解析.学前儿童生长激素分泌不足,会使儿童生长发育减慢,成人后身体矮小,性器官发育不全,但智力正常,称为侏儒症。
  - [46] 难易度.易
  - [46] 选项数.4
  - [46] A.呆小症
  - [46] B.侏儒症
  - [46] C.佝偻病
  - [46] D.败血症
  - [47] 题型.单选题
- [47] 题干.婴幼儿时期如果胸腺发育不完善,会影响机体的(),导致反复出现呼吸系统感染或腹泻等疾病。
  - [47] 正确答案.D
- [47] 答案解析.婴幼儿时期如果胸腺发育不完善,会影响机体的免疫功能,导致反复出现呼吸系统感染或腹泻等疾病。

- [47] 难易度.易
- [47] 选项数.4
- [47] A.生长发育
- [47] B.大脑发育
- [47] C.骨骼发育
- [47] D.免疫功能
- [48] 题型.填空题
- [48] 题干.内分泌系统的主要功能是()人体生长、发育、性成熟和生殖等生命过程。
- [48] 答案解析.内分泌系统的主要功能是促进和协调人体生长、发育、性成熟和生殖等生命过程。
  - [48] 难易度.易
  - [48] 选项数.1
  - [48] A.促进和协调
  - [49] 题型.填空题
- [49] 题干.内分泌腺的亢进或低下都能影响机体的(),甚至产生疾病。
- [49] 答案解析.内分泌腺的亢进或低下都能影响机体的正常运行, 甚至产生疾病。
  - [49] 难易度.易
  - [49] 选项数.1
  - [49] A.正常运行
  - [50] 题型.简答题
  - [50] 题干.学前儿童内分泌系统的保健方法有哪些?
  - [50] 正确答案.A
  - [50] 难易度.中
  - [50] 选项数.1

- [50] A.1.提供科学合理的膳食,常食用含碘丰富的食物,尤其是海产品,如海带、紫菜、海鱼、海虾、海贝、海参等;或者在为缺碘地区的学前儿童膳食中使用加碘盐;2.保证足够的睡眠,合理安排学前儿童一日生活作息制度;3.不盲目服用营养品,防止学前儿童性早熟。
  - [51] 题型.单选题
- [51] 题干.学前儿童眼球的前后轴比较短, () 岁前呈生理性远视。
  - [51] 正确答案.D
- [51] 答案解析.学前儿童眼球的前后轴比较短,5岁前呈生理性远视。
  - [51] 难易度.易
  - [51] 选项数.4
  - [52] 题型.单选题
- [52] 题干.学前儿童晶状体的弹性大,具有很强的调节能力,所以学前儿童能看清()的物体。
  - [52] 正确答案.A
- [52] 答案解析.学前儿童晶状体的弹性大,具有很强的调节能力, 所以学前儿童能看清很近的物体。
  - [52] 难易度.中
  - [52] 选项数.4
  - [52] A.很近
  - [52] B.很远
  - [52] C.很小
  - [52] D.很模糊
  - [53] 题型.单选题
  - [53] 题干.皮肤中有一种 7-脱氢胆固醇, 可吸收紫外线转化为维生

- 素(),具有代谢作用。
  - [53] 正确答案.A
- [53] 答案解析.皮肤中有一种 7-脱氢胆固醇,可吸收紫外线转化为维生素 D, 具有代谢作用。
  - [53] 难易度.易
  - [53] 选项数.4
  - [53] A.D
  - [53] B.A
  - [53] C.C
  - [53] D.B1
- [54] 题型.单选题
- [54] 题干.()能促进学前儿童的新陈代谢,改善皮肤的血液循环,增强皮脂腺和汗腺的分泌活动,减少皮肤病的发生。
- [54] 正确答案.A
- [54] 答案解析.体育锻炼能促进学前儿童的新陈代谢,改善皮肤的血液循环,增强皮脂腺和汗腺的分泌活动,减少皮肤病的发生。
  - [54] 难易度.易
  - [54] 选项数.4
  - [54] A.体育锻炼
  - [54] B.吃饭
  - [54] C.洗澡
  - [54] D.爬山
  - [55] 题型.单选题
- [55] 题干.家长及教师应对学前儿童加强(),预防皮肤外伤,一旦发生,应及时给予处理。
  - [55] 正确答案.B
- [55] 答案解析.家长及教师应对学前儿童加强安全教育,预防皮肤外伤,一旦发生,应及时给予处理。

- [55] 难易度.易
- [55] 选项数.4
- [55] A.管教
- [55] B.安全教育
- [55] C.打骂
- [55] D.监督
- [56] 题干.眼球的最外层是(),里面是虹膜,后面是像一面凸透镜的晶状体。
- [56] 答案解析.眼球的最外层是角膜,里面是虹膜,后面是像一面 凸透镜的晶状体。
  - [56] 难易度.易
  - [56] 选项数.1
  - [56] A.角膜
  - [57] 题型.填空题
  - [57] 题干.学前儿童年龄越小,体温调节能力越()。
  - [57] 答案解析.学前儿童年龄越小,体温调节能力越差。
  - [57] 难易度.易
  - [57] 选项数.1
  - [57] A.差
  - [58] 题型.填空题
- [58] 题干.()内无血管,有色素细胞,可以保护人体免受过多紫外线的损伤。
- [58] 答案解析.表皮内无血管,有色素细胞,可以保护人体免受过 多紫外线的损伤
  - [58] 难易度.易

- [58] 选项数.1
- [58] A.表皮
- [59] 题型.简答题
- [59] 题干.学前儿童眼的保健要点有哪些?
- [59] 正确答案.A
- [59] 难易度.中
- [59] 选项数.1
- [59] A.1.教育学前儿童养成良好的用眼习惯; 2.为学前儿童创设良好的采光环境、适宜的读物和教具; 3.加强学前儿童的安全教育, 注意用眼卫生; 4.定期检查学前儿童的视力; 5.照顾视力差的学前儿童,减轻他们的用眼负担。
  - [60] 题型.简答题
  - [60] 题干.学前儿童耳的保健要点有哪些?
  - [60] 正确答案.A
  - [60] 难易度.中
  - [60] 选项数.1
- [60] A.1.禁止用锐利的工具为学前儿童掏耳; 2.教会学前儿童正确 擤鼻涕的方法,预防中耳炎; 3.避免噪声污染; 4.避免药物致聋; 5.引导学前儿童倾听并辨别日常生活中的各种细微复杂的声音,如刮风声、鸟叫声、雨声等。
  - [61] 题型.单选题
- [61] 题干.到()左右,学前儿童大脑半球神经传导通路基本完成,儿童对刺激的反应日益迅速、准确,条件反射的形成比较稳定。
  - [61] 正确答案.C
  - [61] 答案解析.题目的答案解析
  - [61] 难易度.中
  - [61] 选项数.4

- [61] A.4岁
- [61] B.5岁
- [61] C.6岁
- [61] D.7岁
- [62] 题型.单选题
- [62] 题干.幼儿神经系统特点有()
- [62] 正确答案.D
- [62] 答案解析.题目的答案解析
- [62] 难易度.中
- [62] 选项数.4
- [62] A.发育迅速
- [62] B.容易兴奋,也容易疲劳
- [62] C., 对氧的需要量大, 对糖的依赖性强
- [62] D.以上都有
- [63] 题型.单选题
- [63] 题干. "习惯成自然"体现了大脑皮层()特性
- [63] 正确答案.B
- [63] 答案解析.题目的答案解析
- [63] 难易度.中
- [63] 选项数.4
- [63] A.优势原则
- [63] B.动力定型
- [63] C.睡眠是一种抑制状态
- [63] D.镶嵌式活动原则
- [64] 题型.单选题
- [64] 题干. "两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书"体现了大脑皮层
- () 特性

- [64] 正确答案.D
- [64] 答案解析.题目的答案解析
- [64] 难易度.中
- [64] 选项数.4
- [64] A.交叉分配
- [64] B.镶嵌式活动原则
- [64] C.动力定型
- [64] D.优势原则
- [65] 题型.单选题
- [65] 题干.幼儿教育要做到动静结合,这体现了大脑皮层()
- [65] 正确答案.B
- [65] 答案解析.题目的答案解析
- [65] 难易度.中
- [65] 选项数.4
- [65] A.交叉分配
- [65] B.镶嵌式活动原则
- [65] C.动力定型
- [65] D.优势原则
- [66] 题型.简答题
- [66] 题干.如何促进幼儿大脑发育?
- [66] 正确答案.A
- [66] 答案解析.简答题型答案解析
- [66] 难易度.难
- [66] 选项数.1
- [66] A.第一,丰富孩子的生活经历,有利于大脑神经细胞间的复杂联系。第二,运动有助幼儿大脑发育。第三,足够的维生素助大脑发育。

- [67] 题型.单选题
- [67] 题干.反映学前儿童生长发育最重要也最灵敏的指标是
- [67] 正确答案.A
- [67] 答案解析.体重是反映学前儿童生长发育最重要也最灵敏的指标
  - [67] 难易度.易
  - [67] 选项数.4
  - [67] A.体重
  - [67] B.身高
  - [67] C.头围
  - [67] D.胸围
  - [68] 题型.单选题
- [68] 题干.()是小儿生长发育的最重要指标,它反映的是长期营养状况
  - [68] 正确答案.B
- [68] 答案解析.身高是小儿生长发育的最重要指标,它反映的是长期营养状况
  - [68] 难易度.易
  - [68] 选项数.4
  - [68] A.体重
  - [68] B.身高
  - [68] C.头围
  - [68] D.胸围
  - [69] 题型.单选题
- [69] 题干.从出生到一周岁,称为(),该阶段时出生后生长发育最为迅速的时期
  - [69] 正确答案.A
  - [69] 答案解析.从出生到一周岁,称为婴儿期,该阶段时出生后生

## 长发育最为迅速的时期

- [69] 难易度.易
- [69] 选项数.4
- [69] A.婴儿期
- [69] B.幼儿期
- [69] C.胎儿期
- [69] D.儿童期
- [72] 题型.简答题
- [72] 题干.简述影响学前儿童生长发育的因素?
- [72] 正确答案.A
- [72] 难易度.中
- [72] 选项数.1
- [72] A.学前儿童的生长发育主要受到遗传和环境这两大因素的影响,遗传因素会学习儿童的生长发育,提供了可能性,决定了,生长发育的简历或最大限度环境会影响遗传简历的发挥,并最后决定发育的速度,以及可能达到的程度,决定了生长发育的现实性
  - [73] 题型.单选题
- [73] 题干.()是反映六岁以下儿童脑和颅骨生长发育的一个重要指标
  - [73] 正确答案.A
  - [73] 难易度.易
  - [73] 选项数.4
  - [73] A.头围
  - [73] B.胸围
  - [73] C.臀围
  - [73] D.身高

- [75] 题型.单选题
- [75] 题干.学前儿童的生长发育并非匀速进行,而是时快时慢,不同的系统、器官等生长发育的快慢速度也有较大不同 这说明学前儿童生长发育具有()的特点
  - [75] 正确答案.C
- [75] 答案解析.学前儿童的生长发育并非匀速进行,而是时快时慢,不同的系统、器官等生长发育的快慢速度也有较大不同 这说明学前儿童生长发育具有不均衡的特点
  - [75] 难易度.易
  - [75] 选项数.4
  - [75] A.程序性
  - [75] B.阶段性
  - [75] C.不均衡性
  - [75] D.连续性
  - [78] 题型.简答题
  - [78] 题干.简述学前儿童体格生长发育的评价方法
  - [78] 正确答案.A
  - [78] 难易度.中
  - [78] 选项数.1
- [78] A.学前儿童体格生长发育的评价方法有①年龄别体重、年龄别身长(高)和身长(高)别体重评价法②等级评价法③指数法
  - [79] 题型.单选题
- [79] 题干.食物供给中既要考虑量的多少,又要考虑是否优质的营养成分为

- [79] 正确答案.C
- [79] 答案解析.人均平均每天要摄取体重公斤 X1 克,食物里面摄取的蛋白质远远不够,所以要适当的补充优质蛋白,优质蛋白是动物蛋白和豆类蛋白。
  - [79] 难易度.中
  - [79] 选项数.4
  - [79] A.碳水化合物
  - [79] B.脂肪
  - [79] C.蛋白质
  - [79] D.无机盐
  - [80] 题型.单选题
  - [80] 题干.天然食物中蛋白质生物学价值最高的是
  - [80] 正确答案.A
- [80] 答案解析.鸡蛋含蛋白质多,肥猪肉脂肪含量多,大米与面碳水化合物含量多。
  - [80] 难易度.中
  - [80] 选项数.4
  - [80] A.鸡蛋
  - [80] B.肥猪肉
  - [80] C.大米
  - [80] D.面
  - [81] 题型.单选题
- [81] 题干.学前儿童如果()摄人不足,会导致生长发育迟缓缓,体重减轻,易疲劳,易产生贫血,抵抗传染病能力下降。严重不足时,会出现营养不良性水肿
  - [81] 正确答案.B
- [81] 答案解析.蛋白质是由氨基酸组成的具有一定构架的高分子化合物,是与生命、生命活动紧密联系在一起的物质。

- [81] 难易度.难
- [81] 选项数.4
- [81] A.脂肪
- [81] B.蛋白质
- [81] C.碳水化合物
- [81] D.维生素
- [82] 题型.单选题
- [82] 题干.粮谷类蛋白质的最好互补食物是
- [82] 正确答案.C
- [82] 答案解析.大豆蛋白质是一种植物性蛋白,可以作为粮谷类蛋白质的最好互补食物
  - [82] 难易度.易
  - [82] 选项数.4
  - [82] A.赤豆
  - [82] B.绿豆
  - [82] C.大豆
  - [82] D.豌豆
  - [83] 题型.单选题
  - [83] 题干.下列属于优质蛋白质的是
  - [83] 正确答案.D
  - [83] 答案解析.大豆蛋白质是一种植物性蛋白质,属于优质蛋白

质。

- [83] 难易度.中
- [83] 选项数.4
- [83] A.花生蛋白
- [83] B.小麦蛋白
- [83] C.大米蛋白
- [83] D.大豆蛋白

- [84] 题型.简答题
- [84] 题干.什么是蛋白质的互补作用?
- [84] 正确答案.A
- [84] 难易度.中
- [84] 选项数.1
- [84] A.各种食物蛋白质中的各种氨基酸的含量和组成比例与人体需要相比总有些不足,可以将不同食物互相搭配、混合使用,可取长补短,使食物蛋白质之间相互补偿相对不足的氨基酸,使其比例接近氨基酸组成模式,提高其营养价值,这就是蛋白质的互补作用。
  - [85] 题型.单选题
- [85] 题干.谷类是人们一日三餐不可缺少的食物,它可提供的主要营养成分是
  - [85] 正确答案.C
- [85] 答案解析.碳水化合物是使你的体内器官工作所需的燃料. 例如你的大脑主要用它作为能量的来源.
  - [85] 难易度.中
  - [85] 选项数.4
  - [85] A.蛋白质
  - [85] B.脂肪
  - [85] C.碳水化合物
  - [85] D.维生素
  - [86] 题型.单选题
  - [86] 题干.下列属于非产能/热营养素的是()
  - [86] 正确答案.C
  - [86] 答案解析.人体三大产能营养素是蛋白质、脂肪和碳水化合物
  - [86] 难易度.易
  - [86] 选项数.4

- [86] A.蛋白质
- [86] B.脂肪
- [86] C.维生素
- [86] D.碳水化合物
- [87] 题型.单选题
- [87] 题干.下列属于单糖的是
- [87] 正确答案.C
- [87] 答案解析.碳水化合物根据其分子是否水解以及水解产物不同。可分为 4 类: 单糖、双糖、寡糖和多糖。其中第一类单糖是指不能再水解为更简单分子结构的糖,主要有葡萄糖、果糖和半乳糖等。
  - [87] 难易度.难
  - [87] 选项数.4
  - [87] A.蔗糖
  - [87] B.乳糖
  - [87] C.葡萄糖
  - [87] D.麦芽糖
  - [88] 题型.单选题
  - [88] 题干.粮谷类是()的重要来源
  - [88] 正确答案.C
- [88] 答案解析.蛋白质的来源是肉、蛋、奶等制品;脂肪的来源是动植物的油脂;无机盐的来源是奶类、蔬菜、水果等。
  - [88] 难易度.易
  - [88] 选项数.4
  - [88] A.蛋白质
  - [88] B.脂肪
  - [88] C.碳水化合物
  - [88] D.无机盐

- [89] 题型.单选题
- [89] 题干.以下不是碳水化合物的组成元素的是
- [89] 正确答案.D
- [89] 答案解析.碳水化合物是由碳、氢、氧三种元素组成的物质, 此类化合物的分子式中氢和氧的比恰好是 2: 1,看起来像是碳和水的 化合,故称碳水化合物。
  - [89] 难易度.中
  - [89] 选项数.4
  - [89] A.碳
  - [89] B.氢
  - [89] C.氧
  - [89] D.氮
  - [90] 题型.简答题
  - [90] 题干.简述碳水化合物的功能
  - [90] 正确答案.A
  - [90] 难易度.中
  - [90] 选项数.1
- [90] A.1.供能。人体所需能量的 70%左右由碳水化合物氧化分解供应 2.组织细胞的重要组成成分 3.与蛋白、脂类等形成活性成分
  - [91] 题型.单选题
- [91] 题干.佝偻病是婴儿常见营养缺乏症,主要是由于缺乏()造成的
  - [91] 正确答案.D
- [91] 答案解析.如果孩子能充分接受阳光的话,自身合成的维生素 D3,就基本上能满足孩子的生理需要了,如缺乏此维生素就容易造成 佝偻病
  - [91] 难易度.易
  - [91] 选项数.4

- [91] A.维生素 A
- [91] B.维生素 B
- [91] C.维生素 C
- [91] D.维生素 D
- [92] 题型.单选题
- [92] 题干.下列食物中,维生素 C 含量丰富的是
- [92] 正确答案.D
- [92] 答案解析.水果中富含维生素 C, 尤其是猕猴桃。
- [92] 难易度.易
- [92] 选项数.4
- [92] A.鱼肝油
- [92] B.菠菜
- [92] C.牛奶
- [92] D.猕猴桃
- [93] 题型.单选题
- [93] 题干.母乳饮食中除主食和多样化的副食外,还应多吃些粗粮,使乳汁中有足量的
  - [93] 正确答案.B
  - [93] 答案解析.粗粮中含有丰富的 B 族维生素。
  - [93] 难易度.中
  - [93] 选项数.4
  - [93] A.维生素 A
  - [93] B.维生素 B
  - [93] C.维生素 C
  - [93] D.维生素 D
  - [94] 题型.单选题
  - [94] 题干.下列对脂溶性维生素的描述错误的是

- [94] 正确答案.B
- [94] 答案解析.维生素是一种不能在体内合成,只能靠食物供给的营养素。
  - [94] 难易度.中
  - [94] 选项数.4
  - [94] A.在食物中常与脂类共存
  - [94] B.均可以在体内合成
  - [94] C.吸收与肠道中的脂类密切相关
  - [94] D.易贮存于体内
  - [95] 题型.单选题
- [95] 题干.婴幼儿应多吃蛋、奶等食物,保证维生素 D 的摄入量,以防止因维生素 D 缺乏而引起
  - [95] 正确答案.C
- [95] 答案解析.呆小症往往由于缺碘而引起; 异食癖是由于缺锌、缺铁或钩虫病等引起; 佝偻病往往是由于缺乏维生素 D 或缺钙等而引起; 坏血病是由于人体缺乏维生素 C 所引起。
  - [95] 难易度.中
  - [95] 选项数.4
  - [95] A.呆小症
  - [95] B.异食癖
  - [95] C.佝偻病
  - [95] D.坏血病
  - [96] 题型.简答题
  - [96] 题干.简述维生素共同特点
  - [96] 正确答案.A
  - [96] 难易度.中
  - [96] 选项数.1
  - [96] A. (1) 以本体或前体形式存在于天然食物中; (2) 大多数

不能在体内合成,必需由食物提供; (3)不提供能量,不参与组织构成; (4)机体需要量很少,却是维持生命所必需。

- [97] 题型.单选题
- [97] 题干.人体所需的微量元素中的"老大"是
- [97] 正确答案.A
- [97] 答案解析.铁在微量元素中当排"老大",它是人体必需的微量元素中含量最多的一种。
  - [97] 难易度.易
  - [97] 选项数.4
  - [97] A.铁
  - [97] B.锌
  - [97] C.钙
  - [97] D.碘
  - [98] 题型.单选题
  - [98] 题干.缺锌会导致婴幼儿
  - [98] 正确答案.A
- [98] 答案解析.缺锌会导致婴幼儿生长发育迟缓,伤口愈合不良, 食欲减退和贫血,甚至出现异食癖。
  - [98] 难易度.中
  - [98] 选项数.4
  - [98] A.食欲减退
  - [98] B.夜盲症
  - [98] C.佝偻病
  - [98] D.肌无力
  - [99] 题型.单选题
  - [99] 题干.常量元素包括()、磷、钾、钠等
  - [99] 正确答案.B

- [99] 答案解析.凡是占人体总重量的 0.01%以上的元素,如碳、氢、氧、氮、钙、磷、镁、钠等,称为常量元素。
  - [99] 难易度.中
  - [99] 选项数.4
  - [99] A.锌
  - [99] B.钙
  - [99] C.铁
  - [99] D.碘
- [100] 题型.单选题
- [100] 题干.某小孩有异食癖,喜欢吃生米,这可能与哪种为了元素 缺乏有关
  - [100] 正确答案.C
- [100] 答案解析.缺锌会导致婴幼儿生长发育迟缓,伤口愈合不良,食欲减退和贫血,甚至出现异食癖。
  - [100] 难易度.中
  - [100] 选项数.4
  - [100] A.铁
  - [100] B.碘
  - [100] C.锌
  - [100] D.钙
  - [101] 题型.单选题
- [101] 题干.能够促进儿童生长,保持正常味觉,促进创伤愈合以及提高机体免疫功能均有重要作用的无机盐是
  - [101] 正确答案.A
- [101] 答案解析.锌的作用包括提高免疫力,保持味觉平衡,保证胃肠道的营养菌群处于正常状态。
  - [101] 难易度.易
  - [101] 选项数.4

- [101] A.锌
- [101] B.钙
- [101] C.铁
- [101] D.碘
- [102] 题型.简答题
- [102] 题干.简述矿物质的特点
- [102] 正确答案.A
- [102] 难易度.中
- [102] 选项数.1
- [102] A. (1) 人体内不能合成; (2) 膳食来源包括食物和饮水;
- (3) 人体内分布极不均匀; (4) 存在协同或拮抗作用; (5) 某些 微量元素的生理剂量与中毒剂量范围较窄。
  - [103] 题型.单选题
- [103] 题干.幼儿突然出现剧烈呛咳,伴有呼吸困难,面色青紫。这种情况可能是
  - [103] 正确答案.B
- [103] 答案解析.支气管异物的症状表现为呛咳、吸气性呼吸困难,如异物较大,嵌于气管分叉处,将导致吸气和呼气困难。
  - [103] 难易度.中
  - [103] 选项数.4
  - [103] A.急性肠炎
  - [103] B.异物落入气管
  - [103] C.急性喉炎
  - [103] D.支气管哮喘
  - [104] 题型.单选题
  - [104] 题干.下列病症中不属于急性上呼吸道感染的是
  - [104] 正确答案.D

- [104] 答案解析.急性肠炎是消化道疾病,不是上呼吸道感染疾病
- [104] 难易度.易
- [104] 选项数.4
- [104] A.普通感冒
- [104] B.急性扁桃体炎
- [104] C.急性支气管炎
- [104] D.急性肠炎
- [105] 题型.单选题
- [105] 题干.普通感冒在什么季节发病率高
- [105] 正确答案.A
- [105] 答案解析.普通感冒是婴幼儿常见病,冬春季节发病率高
- [105] 难易度.易
- [105] 选项数.4
- [105] A.冬春
- [105] B.冬夏
- [105] C.春秋
- [105] D.春夏
- [106] 题型.单选题
- [106] 题干.下列不属于急性扁桃体炎常见症状的是
- [106] 正确答案.D
- [106] 答案解析.急性扁桃体炎常见为高烧、发冷、呕吐、咽喉疼痛。
  - [106] 难易度.中
  - [106] 选项数.4
  - [106] A.高烧
  - [106] B.呕吐
  - [106] C.咽喉疼痛
  - [106] D.鼻塞

- [107] 题型.单选题
- [107] 题干.普通感冒最常见的病因是
- [107] 正确答案.A
- [107] 答案解析.普通感冒主要是由病毒感染引起(占90%左右), 也有少部分是由细菌支原体感染所致。
  - [107] 难易度.中
  - [107] 选项数.4
  - [107] A.病毒
  - [107] B.细菌
  - [107] C.细菌支原体
  - [107] D.药物感染
  - [108] 题型.简答题
  - [108] 题干.患有急性支气管炎的幼儿应该怎么对其进行护理
  - [108] 正确答案.A
  - [108] 难易度.中
  - [108] 选项数.1
- [108] A.护理患有气管炎和支气管炎的患儿,要注意保持室内空气流通、新鲜,适当通风(注意不要直接吹到患儿,避免再次感冒); 夜间睡眠时要注意帮助患儿翻身,患儿咳嗽时应拍其背部将痰液排出;饮食宜清淡易消化、孩子爱吃为宜。
  - [109] 题型.单选题
  - [109] 题干.下列疾病中,不属于传染病的是
  - [109] 正确答案.B
  - [109] 答案解析.水痘、手足口病、麻疹都是传染病。
  - [109] 难易度.中
  - [109] 选项数.4
  - [109] A.水痘

- [109] B.龋齿
- [109] C.手足口病
- [109] D.麻疹
- [110] 题型.单选题
- [110] 题干.龋齿发病率最高的年龄是
- [110] 正确答案.B
- [110] 答案解析.龋齿又称虫牙、蛀牙,是我国儿童的多发病。发病年龄以 5 岁和 15 岁两个年龄段为发病高峰。
  - [110] 难易度.中
  - [110] 选项数.4
  - [110] A.3 岁
  - [110] B.5 岁
  - [110] C.8岁
  - [110] D.10岁
  - [111] 题型.单选题
  - [111] 题干.下列不属于龋齿影响因素的是
  - [111] 正确答案.C
- [111] 答案解析.龋齿是多种因素共同致病的结果。导致龋齿的病因主要有3方面:①产酸菌。口腔中的一些产酸细菌,如变形链球菌、乳酸杆菌等在牙齿表面形成牙菌斑附着于牙齿上。酸性物质慢慢腐蚀和破坏牙组织;②食物残渣。进食时残留在口腔中的食物残渣(主要是糖类物质)为口腔中的产酸细菌繁殖提供了生存和繁殖的营养物质;③牙齿排列、硬度、唾液量等。牙齿的钙化状况影响儿童牙齿的坚硬度及牙表面的光洁度。牙齿钙化差、牙釉质薄、牙齿表面不光滑,容易发生龋齿。
  - [111] 难易度.中
  - [111] 选项数.4
  - [111] A.牙酸菌

- [111] B.食物残渣
- [111] C.饮水量
- [111] D.牙齿硬度
- [112] 题型.单选题
- [112] 题干.下列不属于我国口腔卫生健康提出的健康牙齿标准的是
- [112] 正确答案.D
- [112] 答案解析.我国口腔卫生健康提出的健康牙齿标准是:没有蛀牙,牙龈健康,没有牙菌斑,牙齿美白,口气清新。
  - [112] 难易度.中
  - [112] 选项数.4
  - [112] A.没有蛀牙
  - [112] B.没有牙菌斑
  - [112] C.牙龈健康
  - [112] D.牙齿整齐
  - [113] 题型.单选题
  - [113] 题干.下列不属于口腔及五官常见病的是
  - [113] 正确答案.D
- [113] 答案解析.学前儿童一五官和口腔器官均处于发育状态,不良行为将诱发多种五官和口腔疾病。常见疾病有龋齿、近视、远视、斜视或弱视、急性中耳炎等。
  - [113] 难易度.中
  - [113] 选项数.4
  - [113] A.龋齿
  - [113] B.近视
  - [113] C.弱视
  - [113] D.龅牙

- [114] 题型.简答题
- [114] 题干.如何预防龋齿
- [114] 正确答案.A
- [114] 难易度.中
- [114] 选项数.1
- [114] A. (1) 多晒太阳, 合理营养; (2) 预防牙齿排列不齐;
- (3) 注意口腔卫生,及时刷牙漱口 (4) 氟化防龋。
- [115] 题型.单选题
- [115] 题干.涂眼药膏的正确位置是
- [115] 正确答案.C
- [115] 答案解析.涂眼药膏,可直接挤在幼儿下眼皮内,闭上眼睛轻轻揉匀即可。
  - [115] 难易度.易
  - [115] 选项数.4
  - [115] A.幼儿眼球上
  - [115] B.幼儿眼睑内
  - [115] C.幼儿下眼皮
  - [115] D.睫毛处
  - [116] 题型.单选题
  - [116] 题干.滴鼻药时鼻孔的方向是
  - [116] 正确答案.B
- [116] 答案解析.滴鼻药前先让幼儿平卧,肩下垫个枕头,使头后仰,鼻孔向上。
  - [116] 难易度.中
  - [116] 选项数.4
  - [116] A.向下
  - [116] B.向上

- [116] C.向左
- [116] D.向右
- [117] 题型.单选题
- [117] 题干.滴耳药时幼儿的正确姿势是
- [117] 正确答案.A
- [117] 答案解析.点耳药时,让幼儿侧卧,使患耳向上。如外耳道有脓液,可先用于净的棉签将脓液擦净。
  - [117] 难易度.中
  - [117] 选项数.4
  - [117] A.侧卧, 患耳向上
  - [117] B.侧卧,患耳向下
  - [117] C.平躺,患耳向上
  - [117] D.平躺,患耳向下
  - [118] 题型.单选题
  - [118] 题干.对于三岁以上的幼儿采取什么吃药方法
  - [118] 正确答案.D
- [118] 答案解析.对于三岁以上的幼儿,应鼓励他们自己吃药,不要
- 吓唬他, 也不要把药掺在饭菜里, 这样会影响药效。
  - [118] 难易度.中
  - [118] 选项数.4
  - [118] A.研成粉末
  - [118] B.和糖水、果汁等一起喂
  - [118] C.用奶瓶喂
  - [118] D.自己吃药
  - [119] 题型.单选题
  - [119] 题干.下列不属于喂药误区的是
  - [119] 正确答案.C

- [119] 答案解析.喂药的五个误区是:强迫、哄骗、捏住鼻子、躺着喂药、喂药前喂奶
  - [119] 难易度.难
  - [119] 选项数.4
  - [119] A.哄骗
  - [119] B.捏住鼻子
  - [119] C.坐着喂药
  - [119] D.喂药前喂奶
  - [120] 题型.简答题
  - [120] 题干.简述滴眼药的步骤
  - [120] 正确答案.A
  - [120] 难易度.中
  - [120] 选项数.1
- [120] A.滴眼药前,一定要先核对药名,防止用错药。教师先把手洗干净,然后用左手食指、拇指轻轻分开幼儿的上下眼皮,让幼儿的头向后仰,向上看。教师右手拿滴药瓶,将药液滴在幼儿下眼皮内,每次1~2滴。再用拇指食指轻提上眼皮,嘱幼儿转动眼球,使药液均匀布满眼内。注意不要点在幼儿眼珠上,否则会引起眨眼,把药全挤了出来。
  - [121] 题型.单选题
  - [121] 题干.从病原体侵入人体到最初出现症状的这段时间称为()
  - [121] 正确答案.C
- [121] 答案解析.从病原体侵入人体到最初出现症状的这段时间称为
- 潜伏期
  - [121] 难易度.易
  - [121] 选项数.4
  - [121] A.前驱期
  - [121] B.症状明显期

- [121] C.潜伏期
- [121] D.恢复期
- [122] 题型.单选题
- [122] 题干.控制和消灭传染病的流行,必须坚决贯彻()的方针
- [122] 正确答案.B
- [122] 答案解析.控制和消灭传染病的流行,必须坚决贯彻预防为主

### 的方针

- [122] 难易度.易
- [122] 选项数.4
- [122] A.治疗第一
- [122] B.预防为主
- [122] C.隔离在先
- [122] D.消灭病毒
- [125] 题型.单选题
- [125] 题干.未出过水痘的儿童就是水痘的()
- [125] 正确答案.D
- [125] 答案解析.未出过水痘的儿童就是水痘的易感者
- [125] 难易度.易
- [125] 选项数.4
- [125] A.受染者
- [125] B.隔离者
- [125] C.传播者
- [125] D.易感者
- [126] 题型.简答题
- [126] 题干.请简述传染病的基本特征。

- [126] 正确答案.A
- [126] 难易度.中
- [126] 选项数.1
- [126] A.①有病原体②有传染性和流行性③有感染后的免疫性④病程发展有一定的规律性
  - [128] 题型.单选题
  - [128] 题干.儿童腋温正常为()
  - [128] 正确答案.D
  - [128] 答案解析.儿童腋温正常为 36℃-37.4℃
  - [128] 难易度.易
  - [128] 选项数.4
  - [128] A.38°C-39°C
  - [128] B.39°C-40°C
  - [128] C.40°C以上
  - [128] D.36°C-37.4°C
  - [130] 题型.单选题
- [130] 题干.低温室法是指将患儿置于室温约为()的环境中,使体温缓慢下降
  - [130] 正确答案.B
- [130] 答案解析.低温室法是指,将患儿置于室温约为 24℃的环境中,使体温缓慢下降
  - [130] 难易度.易
  - [130] 选项数.4
  - [130] A.18°C
  - [130] B.20°C

- [130] C.24°C
- [130] D.26℃
- [131] 题型.单选题
- [131] 题干.使用水银体温计之前应先将水银线甩至()
- [131] 正确答案.C
- [131] 答案解析.使用水银体温计之前应先将水银线甩至 35℃以下
- [131] 难易度.易
- [131] 选项数.4
- [131] A.20°C
- [131] B.21℃
- [131] C.35℃以下
- [131] D.27℃
- [132] 题型.简答题
- [132] 题干.传染病发生后应采取哪些措施
- [132] 正确答案.A
- [132] 难易度.中
- [132] 选项数.1
- [132] A.一旦发现传染病患儿,要立即对其进行隔离,患儿的一些用品、用具彻底消毒,同时,对患儿所在的班级、生活场所的环境进行彻底消毒,并对患儿有接触的人进行检疫
  - [134] 题型.单选题
- [134] 题干.凡与传染源有密切接触的健康人,从脱离接触后至该病的最长潜伏期为()
  - [134] 正确答案.D
- [134] 答案解析.凡与传染源有密切接触的健康人,从脱离接触后至 该病的最长潜伏期为检疫期

- [134] 难易度.易
- [134] 选项数.4
- [134] A.隔离期
- [134] B.症状明显期
- [134] C.前驱期
- [134] D.检疫期
- [136] 题型.单选题
- [136] 题干.按照一定的免疫程序,对特定年龄组儿童进行的疫苗初次免疫是()
  - [136] 正确答案.B
- [136] 答案解析.按照一定的免疫程序,对特定年龄组儿童进行的疫苗初次免疫是基础免疫
  - [136] 难易度.易
  - [136] 选项数.4
  - [136] A.强制免疫
  - [136] B.基础免疫
  - [136] C.加强免疫
  - [136] D.义务免疫
  - [138] 题型.简答题
  - [138] 题干.请简述传染病的概念
  - [138] 正确答案.A
  - [138] 难易度.中
  - [138] 选项数.1
- [138] A.传染病即传染性疾病是由病原体引起的,能在人与人,动物与动物,人与动物之间进行相互传染的疾病

- [140] 题型.单选题
- [140] 题干. ()是指婴儿在受到刺激哭闹时,在过度换气之后出现 屏气,呼吸暂停,口存青紫,四肢僵硬等,严重者可出现短暂的意识 障碍
  - [140] 正确答案.D
- [140] 答案解析.屏气发作是指婴儿在受到刺激哭闹时,在过度换气之后出现屏气,呼吸暂停,口存青紫,四肢僵硬等,严重者可出现短暂的意识障碍
  - [140] 难易度.易
  - [140] 选项数.4
  - [140] A.退缩发作
  - [140] B.恐惧发作
  - [140] C.暴怒发作
  - [140] D.屏气发作
  - [142] 题型.单选题
- [142] 题干.六岁以下的儿童在与家人,尤其是母亲分离时,出现的极度焦虑反应,我们称之为()
  - [142] 正确答案.B
  - [142] 难易度.易
  - [142] 选项数.4
  - [142] A.不适性焦虑
  - [142] B.分离性焦虑
  - [142] C.环境性焦虑
  - [142] D.陌生人焦虑
  - [143] 题型.单选题
  - [143] 题干.孩子明显孤僻,胆小退缩,不愿与其他小朋友交往,不

愿到陌生的环境中去,宁愿一个人呆着,这种现象称为()

- [143] 正确答案.B
- [143] 答案解析.孩子明显孤僻, 胆小退缩, 不愿与其他小朋友交往, 不愿到陌生的环境中去, 宁愿一个人呆着, 这种现象称为儿童退缩行为
  - [143] 难易度.易
  - [143] 选项数.4
  - [143] A.儿童孤僻行为
  - [143] B.儿童退缩行为
  - [143] C.儿童胆小行为
  - [143] D.儿童叛逆行为
  - [144] 题型.简答题
  - [144] 题干.如何预防和矫治学前儿童的分离性焦虑?
  - [144] 正确答案.A
  - [144] 难易度.中
  - [144] 选项数.1
- [144] A.应从改善环境和教育方式入手,①降低亲子依恋强度②提前熟悉幼儿园环境③建立新的依恋对象

[147] 题型.单选题

- [147] 题干.儿童在家长没有满足他的欲望时,大声哭闹,在地上打滚或撕扯自己的头发、衣服或抱着大人的腿,赖着不走,等这种行为被称为()
  - [147] 正确答案.B
- [147] 答案解析.儿童在家长没有满足他的欲望时,大声哭闹,在地上打滚或撕扯自己的头发、衣服或抱着大人的腿,赖着不走,等这种行为被称为暴怒发作

- [147] 难易度.易
- [147] 选项数.4
- [147] A.自残行为
- [147] B.暴怒发作
- [147] C.威胁行为
- [147] D.逆反行为

#### [149] 题型.单选题

- [149] 题干.()是指儿童对某些物体、情境,或是参与某项活动产生过分激烈的情感回避,特别是到了某个年龄,本不该再惧怕的事或物仍表现惧怕
  - [149] 正确答案.A
- [149] 答案解析.儿童期恐惧是指儿童对某些物体、情境,或是参与某项活动产生过分激烈的情感回避,特别是到了某个年龄,本不该再惧怕的事或物仍表现惧怕
  - [149] 难易度.易
  - [149] 选项数.4
  - [149] A.儿童期恐惧
  - [149] B.威胁行为
  - [149] C.逆反行为
  - [149] D.退缩行为
  - [150] 题型.简答题
  - [150] 题干.请简述学前儿童心理问题的含义
  - [150] 正确答案.A
  - [150] 难易度.中
  - [150] 选项数.1
- [150] A.学前儿童心理问题的含义是指学前儿童心理活动异常及行为表现偏离常态的现象

- [151] 题型.单选题
- [151] 题干.当问一个幼儿是不是班上最乖的孩子时,他说"不是,因为老师经常批评我,说我不是乖孩子。"这说明幼儿的自我评价具有()
  - [151] 正确答案.D
- [151] 答案解析.当问一个幼儿是不是班上最乖的孩子时,他说"不是,因为老师经常批评我,说我不是乖孩子。"这说明幼儿的自我评价具有依从性
  - [151] 难易度.易
  - [151] 选项数.4
  - [151] A.片面性
  - [151] B.深刻性
  - [151] C.客观性
  - [151] D.依从性
  - [152] 题型.单选题
- [152] 题干. ()是婴儿与母亲或其他养育者之间形成的亲密的,持久的情感关系,
  - [152] 正确答案.A
- [152] 答案解析.依恋是婴儿与母亲或其他养育者之间形成的亲密的,持久的情感关系
  - [152] 难易度.易
  - [152] 选项数.4
  - [152] A.依恋
  - [152] B.欣赏
  - [152] C.喜爱
  - [152] D.信赖

- [156] 题型.简答题
- [156] 题干.家长应该如何应对学前儿童抗抗拒上幼儿园?
- [156] 正确答案.A
- [156] 难易度.中
- [156] 选项数.1
- [156] A.1.坚持让幼儿入园 2.交给幼儿必要的生活自理能力 3.切忌通过许诺或给与物质奖励等方式说服幼儿入园 4.多与幼儿的教师交流,做好家园合作
  - [157] 题型.单选题
  - [157] 题干.滴眼药时,应将眼药滴在()内,每次1-2滴
  - [157] 正确答案.B
  - [157] 答案解析.题目的答案解析
  - [157] 难易度.中
  - [157] 选项数.4
  - [157] A.上眼皮
  - [157] B.下眼皮
  - [157] C.眼角膜
  - [157] D.下眼睑
  - [158] 题型.单选题
  - [158] 题干.给幼儿止鼻血时,错误的方法是()
  - [158] 正确答案.B
  - [158] 答案解析.题目的答案解析
  - [158] 难易度.中
  - [158] 选项数.4
  - [158] A.头略低,张口呼吸
  - [158] B.仰头不让鼻血流出

- [158] C.鼻部用湿毛巾冷敷
- [158] D.不紧张,保持安静
- [159] 题型.单选题
- [159] 题干.测体温前,先要看看体温的水银线是否在(),否则测出的体温不准确
  - [159] 正确答案.B
  - [159] 答案解析.题目的答案解析
  - [159] 难易度.中
  - [159] 选项数.4
  - [159] A.34℃以下
  - [159] B.35℃以下
  - [159] C.36℃以下
  - [159] D.37℃以下
  - [160] 题型.单选题
  - [160] 题干.骨折急救原则是(),这种处理叫"固定"
  - [160] 正确答案.D
  - [160] 答案解析.题目的答案解析
  - [160] 难易度.中
  - [160] 选项数.4
  - [160] A.限制伤肢再活动
  - [160] B.避免断骨再刺伤周围组织
  - [160] C.减轻疼痛
  - [160] D.以上都是
  - [161] 题型.单选题
  - [161] 题干.手腕部靠拇指侧的桡动脉是最常采用的测脉搏的部位,
- 一般测 ()。
  - [161] 正确答案.B

- [161] 答案解析.题目的答案解析
- [161] 难易度.中
- [161] 选项数.4
- [161] A.半分钟
- [161] B.一分钟
- [161] C.一分半
- [161] D.两分钟
- [162] 题型.简答题
- [162] 题干.意外伤害急救有哪些原则?
- [162] 正确答案.A
- [162] 答案解析.简答题型答案解析
- [162] 难易度.难
- [162] 选项数.1
- [162] A.首先,应是抢救生命。应立即进行人工呼吸、心脏按压等急救措施。特别注意受伤幼儿的呼吸、心跳是否正常。如果受伤幼儿心跳、呼吸不规律,快要停止或刚刚停止,当务之急就是设法暂时用人为的力量来帮助病儿呼吸,恢复其自主呼吸,支持病儿心脏正常跳动,以维持其血液循环,保证各器官的正常功能。在常温下,呼吸、心跳完全停止4分钟以上,就会有生命危险,超过10分钟,伤者很难复苏。当幼儿的呼吸、心跳发生严重障碍时,如果不立即进行急救,等着送医院再救,往往造成不可挽回的后果。其次,要减少痛苦。在现场抢救中要尽量减少伤者的痛苦,以改善尘称为
  - [163] 题型.单选题
- [163] 题干.不伴发热的抽风,婴儿以"手足搐搦症"多见,主要因缺()所致
  - [163] 正确答案.D
  - [163] 答案解析.题目的答案解析
  - [163] 难易度.中

- [163] 选项数.4
- [163] A.碘
- [163] B.铁
- [163] C.锌
- [163] D.钙
- [164] 题型.单选题
- [164] 题干.幼儿晕厥,以下说法不正确的是()
- [164] 正确答案.D
- [164] 答案解析.题目的答案解析
- [164] 难易度.中
- [164] 选项数.4
- [164] A.晕厥前,多有短时间的头晕、恶心、心慌、眼前发黑等症状
- [164] B.常由于疼痛、空气闷热、站立时间过久、精神紧张等原因引起
  - [164] C.晕倒在地后,病儿面色苍白、四周冰冷、出冷汗
  - [164] D.让病儿平卧,松开衣领,腰带,头部可略抬高,脚略放低
  - [165] 题型.单选题
  - [165] 题干.晕厥是由于短时间的大脑()不足而失去知觉。
  - [165] 正确答案.A
  - [165] 答案解析.题目的答案解析
  - [165] 难易度.中
  - [165] 选项数.4
  - [165] A.供血
  - [165] B.运行
  - [165] C.营养
  - [165] D.细胞

- [166] 题型.单选题
- [166] 题干.肋骨骨折后,若伤者感到呼吸困难,表示已伤及()。
- [166] 正确答案.B
- [166] 答案解析.题目的答案解析
- [166] 难易度.中
- [166] 选项数.4
- [166] A.心脏
- [166] B.肺
- [166] C.大肠
- [166] D.胃
- [167] 题型.单选题
- [167] 题干.不伴发热的抽风,幼儿以()为抽风的常见原因。
- [167] 正确答案.B
- [167] 答案解析.题目的答案解析
- [167] 难易度.中
- [167] 选项数.4
- [167] A.晕厥
- [167] B.癫痫
- [167] C.疼痛
- [167] D.中毒
- [168] 题型.简答题
- [168] 题干.如何处理咬伤?
- [168] 正确答案.A
- [168] 答案解析.简答题型答案解析
- [168] 难易度.难
- [168] 选项数.1
- [168] A.最重要的就是一定要尽快到医院进行及时治疗,并请教医生是否注射狂犬病和破伤风疫苗。那我们可以做哪些护理呢?第一,

应先挤压伤口,排去带毒液的污血。再掰开伤口,让其充分暴露;第二,用大量的一定压力的流动清水清洗伤口,至少要持续15分钟。再用20%的肥皂水彻底清洗伤口,用清水洗净,然后用2%~3%的碘酒或75%的酒精局部消毒。处理好的局部伤口,不需包扎,别涂软膏。另外,咬伤发生后,大人不要惊慌,要及时安抚受惊吓的宝宝,消除宝宝对宠物的恐惧心理。

- [169] 题型.单选题
- [169] 题干.火警电话是()。
- [169] 正确答案.B
- [169] 答案解析.题目的答案解析
- [169] 难易度.中
- [169] 选项数.4
- [169] A.120
- [169] B.119
- [169] C.110
- [169] D.109
- [170] 题型.单选题
- [170] 题干.医疗急救电话是()。
- [170] 正确答案.B
- [170] 答案解析.题目的答案解析
- [170] 难易度.中
- [170] 选项数.4
- [170] A.119
- [170] B.120
- [170] C.109
- [170] D.110

- [171] 题型.单选题
- [171] 题干.匪警电话是()。
- [171] 正确答案.B
- [171] 答案解析.题目的答案解析
- [171] 难易度.中
- [171] 选项数.4
- [171] A.119
- [171] B.110
- [171] D.120
- [172] 题型.单选题
- [172] 题干.养成良好的饮食习惯包括()。
- [172] 正确答案.D
- [172] 答案解析.题目的答案解析
- [172] 难易度.中
- [172] 选项数.4
- [172] A.不吃腐败变质食物
- [172] B.不吃不干净的食物
- [172] C.吃饭时细嚼慢咽,不打闹奔跑
- [172] D.以上都是
- [173] 题型.单选题
- [173] 题干.对幼儿进行防溺水教育包括()。
- [173] 正确答案.D
- [173] 答案解析.题目的答案解析
- [173] 难易度.中
- [173] 选项数.4
- [173] A.要告诉幼儿不能私自到河边玩耍、不能将脸闷入水中
- [173] B.不能私自到河里游泳

- [173] C. 当同伴失足落水时, 要及时就近叫成人来抢救
- [173] D.以上都是
- [174] 题型.简答题
- [174] 题干.我们如何进行安全教育,培养幼儿的安全意识呢?
- [174] 正确答案.A
- [174] 答案解析.简答题型答案解析
- [174] 难易度.难
- [174] 选项数.1
- [174] A.第一,幼儿自我保护和安全意识的培养。第二,幼儿安全知识与技能的教育。第三,养成遵守安全规则的习惯。
  - [175] 题型.单选题
  - [175] 题干.割伤的处理方法是()
  - [175] 正确答案.D
  - [175] 答案解析.题目的答案解析
  - [175] 难易度.中
  - [175] 选项数.4
  - [175] A.若创伤较小,伤口内又无异物时,用创可贴即可
- [175] B.若有金属、玻璃等异物,则需将异物清理干净后对伤口做消毒处理。
- [175] C.割伤严重流血过多时应首先止血,对伤口进行包扎,并立即将患儿送往医院治疗。
  - [175] D.以上都是
  - [176] 题型.单选题
- [176] 题干.若刺物太短或已全部刺入幼儿的肌肉中,可采取挤压挑 拔法将刺清除,最后用()对伤口进行消毒处理。
  - [176] 正确答案.B
  - [176] 答案解析.题目的答案解析

- [176] 难易度.中
- [176] 选项数.4
- [176] A.清水
- [176] B.酒精
- [176] C.苏打水
- [176] D.热水
- [177] 题型.单选题
- [177] 题干.如从高处跳下来扭伤脚踝。正确的处理方法是首先()
- [177] 正确答案.A
- [177] 答案解析.题目的答案解析
- [177] 难易度.中
- [177] 选项数.4
- [177] A.判断是否有骨折、脱白
- [177] B.冷敷
- [177] C.热敷
- [177] D.轻揉
- [178] 题型.单选题
- [178] 题干.若幼儿扭伤严重出现肿胀或淤血时,应()
- [178] 正确答案.D
- [178] 答案解析.题目的答案解析
- [178] 难易度.中
- [178] 选项数.4
- [178] A.随意走动
- [178] B.包扎
- [178] C.热敷
- [178] D.禁止随意走动

- [179] 题型.单选题
- [179] 题干.阳台栏杆的间隔应()
- [179] 正确答案.B
- [179] 答案解析.题目的答案解析
- [179] 难易度.中
- [179] 选项数.4
- [179] A.很大
- [179] B.较小
- [179] C.随意
- [179] D.较大
- [180] 题型.简答题
- [180] 题干.跌磕伤如何处理?
- [180] 正确答案.A
- [180] 答案解析.简答题型答案解析
- [180] 难易度.难
- [180] 选项数.1
- [180] A.如果伤口脏,要用生理盐水或凉开水冲洗伤口,清除污物。摔跤跌倒把皮肤磕破了,不要用手揉患处,可用干净的毛巾浸透冷水或用毛巾包裹冰块敷在受伤部位,经冷敷后再用湿热的毛巾敷于患处并轻轻按摩,以帮助消肿。
  - [181] 题型.单选题
  - [181] 题干.鼻出血后,捏造鼻翼,一般压迫()可止血
  - [181] 正确答案.D
  - [181] 答案解析.题目的答案解析
  - [181] 难易度.中
  - [181] 选项数.4
  - [181] A.3 分钟
  - [181] B.5 分钟

- [181] C.8 分钟
- [181] D.10 分钟
- [182] 题型.单选题
- [182] 题干.给幼儿止鼻血时,错误的方法是()
- [182] 正确答案.B
- [182] 答案解析.题目的答案解析
- [182] 难易度.中
- [182] 选项数.4
- [182] A.头略低,张口呼吸
- [182] B.仰头不让鼻血流出
- [182] C.鼻部用湿毛巾冷敷
- [182] D.不紧张,保持安静
- [183] 题型.单选题
- [183] 题干.若发现小儿将异物塞进一侧鼻孔,错误的做法是()
- [183] 正确答案.C
- [183] 答案解析.题目的答案解析
- [183] 难易度.中
- [183] 选项数.4
- [183] A.压住另一侧鼻孔捏鼻
- [183] B.安慰孩子不要紧张
- [183] C.让孩子自己用手指捅出
- [183] D.去医院
- [184] 题型.单选题
- [184] 题干.胸外心脏按压的深度大约为()
- [184] 正确答案.C
- [184] 答案解析.题目的答案解析
- [184] 难易度.中

- [184] 选项数.4
- [184] A.3 厘米
- [184] B.4 厘米
- [184] C.5 厘米
- [184] D.6 厘米
- [185] 题型.单选题
- [185] 题干.胸外心脏按压()次后进行人工呼吸。
- [185] 正确答案.B
- [185] 答案解析.题目的答案解析
- [185] 难易度.中
- [185] 选项数.4
- [185] A.20 次
- [185] B.30 次
- [185] C.—40次
- [185] D.50 次
- [186] 题型.简答题
- [186] 题干.心肺复苏是最常用的急救方法,是紧急情况下救治最有效的方法。那什么情况使用呢?
  - [186] 正确答案.A
  - [186] 答案解析.简答题型答案解析
  - [186] 难易度.难
  - [186] 选项数.1
- [186] A.如发生心脏疾病、心肌梗塞、触电、溺水、中毒、矿难、高空作业交通事故、旅游意外、自然灾害、火灾等意外事故所造成的心脏骤停都可适用。幼儿与成人在进行心肺复苏的过程是有差异的。
  - [187] 题型.单选题
  - [187] 题干.发生气管异物有以下常见原因有()

- [187] 正确答案.D
- [187] 答案解析.题目的答案解析
- [187] 难易度.中
- [187] 选项数.4
- [187] A.咀嚼功能较差
- [187] B.手口动作多
- [187] C.喉部保护反射功能发育不全
- [187] D.以上都是
- [188] 题型.单选题
- [188] 题干.发现异物呛入婴幼儿气管后错误的做法有()
- [188] 正确答案.B
- [188] 答案解析.题目的答案解析
- [188] 难易度.中
- [188] 选项数.4
- [188] A.不要惊慌失措
- [188] B.用手去掏异物
- [188] C.采用适当方法排除异物
- [188] D.严重处理不了的及时送往医院
- [189] 题型.单选题
- [189] 题干.较小的婴儿发生气管异物可采用()
- [189] 正确答案.B
- [189] 答案解析.题目的答案解析
- [189] 难易度.中
- [189] 选项数.4
- [189] A.推压腹部法
- [189] B.倒立拍背法
- [189] C.直接用手掏
- [189] D.以上都有可以

- [190] 题型.单选题
- [190] 题干.6 岁幼儿发生气管异物宜采用()
- [190] 正确答案.C
- [190] 答案解析.题目的答案解析
- [190] 难易度.中
- [190] 选项数.4
- [190] A.倒立拍背法
- [190] B.手掏异物
- [190] C.推压腹部法
- [190] D.以上都是
- [191] 题型.单选题
- [191] 题干.推压腹部法要快速地向后向上挤压上腹部,连续做()

# 次快速挤压

- [191] 正确答案.B
- [191] 答案解析.题目的答案解析
- [191] 难易度.中
- [191] 选项数.4
- [191] A.3-5 次
- [191] B.4-6 次
- [191] C.6-8 次
- [191] D.8-10 次
- [192] 题型.简答题
- [192] 题干.气管堵塞的主要表现有哪些?
- [192] 正确答案.A
- [192] 答案解析.简答题型答案解析
- [192] 难易度.难
- [192] 选项数.1

[192] A.当异物较小时,进人支气管,孩子出现刷烈咳嗽、气急憋气、面色青紫、气喘甚至呼吸困难的症状。在短时间内可以好转,如异物仍未排出,随后几天便会出现发热、咳炎、肺部感染等症状。这种情况容易误诊也容易被忽视,然而随着气管异物存在时间不断延长,症状会加剧,并引发肺部脓肿。而大的异物会完全堵塞喉或气管出现危急情况,引起窒息。患儿表现出面色灰暗、口唇青紫、不能咳嗽、不能说话、不能呼吸,失去知觉,很快进人呼吸停止。

- [193] 题型.单选题
- [193] 题干.全日制幼儿园至少要有()小时的户外活动
- [193] 正确答案.A
- [193] 答案解析.《幼儿园工作规程》规定全日制幼儿园应组织不少于 2 小时的户外活动
  - [193] 难易度.易
  - [193] 选项数.4
  - [194] 题型.单选题
  - [194] 题干.下列哪项不属于制定幼儿园生活制度的意义
  - [194] 正确答案.B
  - [194] 答案解析.幼儿园生活制度制定的意义
  - [194] 难易度.易
  - [194] 选项数.4
  - [194] A.有利于促进幼儿生长发育
  - [194] B.方便保教人员对幼儿的控制
  - [194] C.有助于幼儿养成良好习惯
  - [194] D.保证保教人员做好相关工作
  - [195] 题型.单选题
  - [195] 题干.总的来说,制定幼儿园生活制度的依据并不包括
  - [195] 正确答案.D

- [195] 答案解析.幼儿园生活制度制定的依据
- [195] 难易度.易
- [195] 选项数.4
- [195] A.服务家长
- [195] B.服务社会
- [195] C.充分考虑学前儿童身心发展特点
- [195] D.方便幼儿园保教人员
- [196] 题型.单选题
- [196] 题干.幼儿睡觉前不应进行的活动是
- [196] 正确答案.D
- [196] 答案解析.幼儿睡觉前不应进行激烈活动
- [196] 难易度.易
- [196] 选项数.4
- [196] A.听舒缓的音乐
- [196] B.散步
- [196] C.如厕小便
- [196] D.跳舞
- [197] 题型.单选题
- [197] 题干.幼儿排小便实践最好是
- [197] 正确答案.C
- [197] 难易度.易
- [197] 选项数.4
- [197] A.40 分钟一次
- [197] B.30 分钟一次
- [197] C.随时
- [197] D.50 分钟一次

- [198] 题型.简答题
- [198] 题干.制定幼儿园生活制度的依据
- [198] 正确答案.A
- [198] 难易度.中
- [198] 选项数.1
- [199] 题型.单选题
- [199] 题干.《幼儿园工作规程》规定:幼儿园以()为基本活动
- [199] 正确答案.A
- [199] 答案解析.《幼儿园工作规程》规定幼儿园以游戏为基本活动
- [199] 难易度.易
- [199] 选项数.4
- [199] A.游戏
- [199] B.生活
- [199] C.教学
- [199] D.体育
- [200] 题型.简答题
- [200] 题干.学前儿童进行游戏的原因
- [200] 正确答案.A
- [200] 难易度.中
- [200] 选项数.1
- [200] A. (1) 游戏是学前儿童的需要 (2) 游戏是学前儿童的工作
- (3) 游戏是学前儿童的权利
- [201] 题型.单选题
- [201] 题干.一般来说,幼儿园中班阶段的教学时间为()分钟
- [201] 正确答案.B
- [201] 答案解析.幼儿园中班阶段教学时间为 20-25 分钟
- [201] 难易度.中

```
[201] 选项数.4
```

- [201] A.15-20
- [201] B.20-25
- [201] C.25-30
- [201] D.30-35
- [202] 题型.单选题
- [202] 题干.一般来说,幼儿持续绘画、写字的时间不宜超过()
- [202] 正确答案.C
- [202] 答案解析.幼儿持续绘画、写字的时间不宜超过 5-10 分钟
- [202] 难易度.易
- [202] 选项数.4
- [202] A.1-3 分钟
- [202] B.2-4 分钟
- [202] C.5-10 分钟
- [202] D.10-15 分钟
- [203] 题型.单选题
- [203] 题干.幼儿使用荧光灯应以()瓦的亮度为宜
- [203] 正确答案.C
- [203] 答案解析.幼儿使用荧光灯应以 15-20 瓦的亮度为宜
- [203] 难易度.易
- [203] 选项数.4
- [203] A.5-10
- [203] B.10-15
- [203] C.15-20
- [203] D.30-35
- [204] 题型.单选题
- [204] 题干.幼儿在握笔时,手指尖距笔尖约()厘米

- [204] 正确答案.A
- [204] 答案解析.幼儿在握笔时,手指尖距笔尖约 3 厘米
- [204] 难易度.易
- [204] 选项数.4
- [205] 题型.单选题
- [205] 题干.学前儿童连续看书时,一般应每隔()分钟休息一会儿
- [205] 正确答案.D
- [205] 答案解析.学前儿童连续看书时,一般应每隔 10-20 分钟休息
- 一会儿
  - [205] 难易度.易
  - [205] 选项数.4
  - [205] A.5-10
  - [205] B.20-30
  - [205] C.30-40
  - [205] D.10-20
  - [206] 题型.简答题
  - [206] 题干.幼儿绘画、写字应注意的问题
  - [206] 正确答案.A
  - [206] 难易度.中
  - [206] 选项数.1
  - [207] 题型.单选题
- [207] 题干.在水浴众多的锻炼方式中,其中最综合、最全面的锻炼
- 方式是
  - [207] 正确答案.A
- [207] 答案解析.在水浴众多的锻炼方式中,其中最综合、最全面的 锻炼方式是游泳
  - [207] 难易度.易

- [207] 选项数.4
- [207] A.洗冷水脸
- [207] B.冷水擦浴
- [207] C.冷水淋浴
- [207] D.游泳
- [208] 题型.单选题
- [208] 题干.对学前儿童实施体育教学时,应遵循的学生学原则不包括
  - [208] 正确答案.C
  - [208] 答案解析. (1) 经常锻炼 (2) 全面锻炼 (3) 循序渐进
- (4) 注意个体差异(5) 要有准备活动和整理活动(6) 运动与休息适当交替(7) 培养学前儿童锻炼的兴趣和习惯
  - [208] 难易度.易
  - [208] 选项数.4
  - [208] A.全面性原则
  - [208] B.区别性原则
  - [208] C.目标性原则
  - [208] D.循序性原则
  - [209] 题型.单选题
- [209] 题干.根据《幼儿园教育指导纲要》,幼儿园体育的重要目标 是
  - [209] 正确答案.C
- [209] 答案解析.根据《幼儿园教育指导纲要》,幼儿园体育的重要目标是培养对体育锻炼的兴趣
  - [209] 难易度.易
  - [209] 选项数.4
  - [209] A.获得比赛奖项
  - [209] B.培养运动人才

- [209] C.培养幼儿对体育活动的兴趣
- [209] D.训练技能
- [210] 题型.单选题
- [210] 题干.下列不属于利用自然条件锻炼的途径是
- [210] 正确答案.B
- [210] 答案解析.利用自然条件锻炼的途径为:空气浴、水浴和日光

### 浴

- [210] 难易度.易
- [210] 选项数.4
- [210] A.空气浴
- [210] B.冰浴
- [210] C.日光浴
- [210] D.水浴
- [211] 题型.单选题
- [211] 题干.在进行空气浴时,对于3-6岁幼儿园来说气温不低于
- [211] 正确答案.A
- [211] 答案解析.在进行空气浴时,对于 3-6 岁幼儿园来说气温不低于 12-14℃
  - [211] 难易度.易
  - [211] 选项数.4
  - [211] A.12-14°C
  - [211] B.8-12℃
  - [211] C.15-20°C
  - [211] D.25-30°C
  - [212] 题型.简答题
  - [212] 题干.学前儿童体育锻炼的卫生原则
  - [212] 正确答案.A

- [212] 难易度.中
- [212] 选项数.1
- [213] 题型.单选题
- [213] 题干.幼儿教师晨间接待幼儿入园工作的重点是什么
- [213] 正确答案.A
- [213] 答案解析.幼儿教师晨间接待幼儿入园工作的重点是检查孩子的身心状况
  - [213] 难易度.易
  - [213] 选项数.4
  - [213] A.检查孩子的身心状况
  - [213] B.生活提醒幼儿尽早进入学习状态
  - [213] C.与家长交流沟通情感
  - [213] D.体育督促孩子尽早完成家庭作业
  - [214] 题型.单选题
  - [214] 题干.晨间检查时的"一摸"是指
  - [214] 正确答案.A
  - [214] 难易度.易
  - [214] 选项数.4
  - [214] A.摸额头有无发烧
  - [214] B.摸手心有无出汗
  - [214] C.摸背部有无出汗
  - [214] D.摸胸口心脏跳动情况
  - [216] 题型.简答题
  - [216] 题干.幼儿园入园活动中保教人员需要注意的是
  - [216] 正确答案.A
  - [216] 难易度.中

- [216] 选项数.1
- [216] A. (1) 面容整洁、仪表端庄,精神面貌及健康状况良好
- (2) 提前到岗,更换着装,妥善放置手机等私人物品(3)开窗通风,打扫班级卫生区,对桌子、水杯等相关物品进行消毒(4)检查室内外活动环境、游戏材料等(5)帮助、指导幼儿放好携带的物品
  - (6) 指导幼儿正确管理自然角等
  - [217] 题型.单选题
  - [217] 题干.一般来说,幼儿打肥皂洗手属于
  - [217] 正确答案.A
  - [217] 答案解析.用水冲洗属于机械消毒法
  - [217] 难易度.易
  - [217] 选项数.4
  - [217] A.机械消毒法
  - [217] B.物理消毒法
  - [217] C.热力消毒法
  - [217] D.化学消毒法
  - [218] 题型.单选题
  - [218] 题干.一般来说,幼儿园开窗通风换气属于
  - [218] 正确答案.B
  - [218] 答案解析.开窗通风属于物理消毒法
  - [218] 难易度.易
  - [218] 选项数.4
  - [218] A.机械消毒法
  - [218] B.物理消毒法
  - [218] C.热力消毒法
  - [218] D.化学消毒法

- [219] 题型.单选题
- [219] 题干.一般来说,幼儿园活动室的空气消毒,不会采用()的

#### 方法

- [219] 正确答案.D
- [219] 难易度.易
- [219] 选项数.4
- [219] A.开窗通风换气
- [219] B.紫外线灯灯消毒
- [219] C.食醋熏蒸
- [219] D.日光曝晒
- [220] 题型.单选题
- [220] 题干.幼儿使用的纸质图书一般不宜采用()
- [220] 正确答案.C
- [220] 难易度.易
- [220] 选项数.4
- [220] A.消毒灯消毒
- [220] B.日光曝晒
- [220] C.消毒柜消毒
- [220] D.放置在空气流通的房间内
- [221] 题型.单选题
- [221] 题干.一般来说,幼儿园的撕不烂的图书,不大可能采用哪一

## 种消毒方法

- [221] 正确答案.C
- [221] 难易度.易
- [221] 选项数.4
- [221] A.紫外线灯消毒
- [221] B.化学消毒法

- [221] C.热力消毒法
- [221] D.物理消毒法
- [222] 题型.简答题
- [222] 题干.一般消毒方法的种类
- [222] 正确答案.A
- [222] 难易度.中
- [222] 选项数.1