

# 实用组网技术

[1] 题型.判断题

[1] 题干.计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.中

[1] 选项数.2

[1] A.正确

[1] B.错误

---

[2] 题型.简答题

[2] 题干.简述什么是计算机网络

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.中

[2] 选项数.1

[2] A.把分布在不同地理位置的相对独立的计算机终端，通过通信设备和线路连接起来，以功能完善的网络软件，实现数据通信及资源共享的系统。

---

[3] 题型.单选题

[3] 题干. () 11 月 CNPAC 建成运行

[3] 正确答案.A

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.1989 年

[3] B.1999 年

[3] C.1998 年

[3] D.1898 年

- 
- 
- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.计算机网络的组成包括 ( )
- [5] 正确答案.C
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.4
- [5] A.通信子网
- [5] B.资源子网
- [5] C.A,B 都是
- [5] D.以上都不是

- 
- [6] 题型.填空题
- [6] 题干. ( ) 为用户提供了访问网络的能力
- [6] 正确答案.A
- [6] 难易度.难
- [6] 选项数.1
- [6] A.资源子网

- 
- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.通信子网的信道类型包括 ( )
- [7] 正确答案.C
- [7] 难易度.难
- [7] 选项数.4
- [7] A.点到点式网络
- [7] B.广播式网络
- [7] C.A,B 都是
- [7] D.以上都不是
-

- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.每条物理线路连接（）设备
- [8] 正确答案.A
- [8] 难易度.难
- [8] 选项数.4
- [8] A.一对
- [8] B.两对
- [8] C.三对
- [8] D.四对
- 

- [9] 题型.填空题
- [9] 题干.点到点式网络的缺点是（）
- [9] 正确答案.A
- [9] 难易度.中
- [9] 选项数.1
- [9] A.信道浪费带宽
- 

- [10] 题型.判断题
- [10] 题干.计算机网络总线型结构的优点是结构简单，价格低廉，安装使用方便
- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.易
- [10] 选项数.2
- [10] A.正确
- [10] B.错误
- 

- [11] 题型.单选题
- [11] 题干.计算机网络总线型结构的缺点是（）
- [11] 正确答案.C
- [11] 难易度.易

- [11] 选项数.4
- [11] A.故障诊断困难
- [11] B.隔离存在困难
- [11] C.A,B 都是
- [11] D.以上都不是

- 
- [12] 题型.简答题
  - [12] 题干.简述环型结构的优点
  - [12] 正确答案.A
  - [12] 难易度.中
  - [12] 选项数.1
  - [12] A.简化了路径选择控制，传输延迟固定，实时性强，可靠性高。

- 
- [13] 题型.判断题
  - [13] 题干.环型结构的节点过多时会影响它的传输效率
  - [13] 正确答案.A
  - [13] 难易度.难
  - [13] 选项数.2
  - [13] A.正确
  - [13] B.错误

- 
- [14] 题型.单选题
  - [14] 题干.下列哪项不属于星型结构的优点
  - [14] 正确答案.A
  - [14] 难易度.易
  - [14] 选项数.4
  - [14] A.成本较高
  - [14] B.结构简单

[14] C.延迟时间较短

[14] D.故障检测容易

---

[15] 题型.判断题

[15] 题干.树型结构对根的依赖性高

[15] 正确答案.A

[15] 难易度.易

[15] 选项数.2

[15] A.正确

[15] B.错误

---

[16] 题型.判断题

[16] 题干.卫星通信网络中, 通信卫星就是一个中心交换站

[16] 正确答案.A

[16] 难易度.中

[16] 选项数.2

[16] A.正确

[16] B.错误

---

[17] 题型.单选题

[17] 题干.下列哪项不属于 ISO 的参考模型

[17] 正确答案.A

[17] 难易度.中

[17] 选项数.4

[17] A.化学层

[17] B.应用层

[17] C.表示层

[17] D.会话层

---

- [18] 题型.单选题
- [18] 题干.OSI 有 ( ) 层参考模型
- [18] 正确答案.A
- [18] 难易度.中
- [18] 选项数.4
- [18] A.7
- [18] B.8
- [18] C.9
- [18] D.6
- 

- [19] 题型.判断题
- [19] 题干.链路层的作用是接入介质
- [19] 正确答案.A
- [19] 难易度.难
- [19] 选项数.2
- [19] A.正确
- [19] B.错误
- 

- [20] 题型.填空题
- [20] 题干. ( ) 功能是在用户进程之间交互用户信息, 直接为用户提供服务
- [20] 正确答案.A
- [20] 难易度.难
- [20] 选项数.1
- [20] A.应用层
- 

- [21] 题型.单选题
- [21] 题干. ( ) 的功能是组织两个会话进程之间的通信, 管理数据的交换
- [21] 正确答案.A

- [21] 难度.易
  - [21] 选项数.4
  - [21] A.会话层
  - [21] B.应用层
  - [21] C.传输层
  - [21] D.物理层
- 

- [22] 题型.判断题
  - [22] 题干.TCP 以传输控制协议 TCP 和网络协议 IP 命名
  - [22] 正确答案.A
  - [22] 难度.中
  - [22] 选项数.2
  - [22] A.正确
  - [22] B.错误
- 

- [23] 题型.简答题
  - [23] 题干.简述 TCP 的目标
  - [23] 正确答案.A
  - [23] 难度.中
  - [23] 选项数.1
  - [23] A.以无缝的的方式将多个不同种类的网络相互连接起来的网络
- 

- [25] 题型.填空题
  - [25] 题干. () 与网络协议是网络技术中两个最基本的概念
  - [25] 正确答案.A
  - [25] 难度.易
  - [25] 选项数.1
  - [25] A.网络体系结构
-

[26] 题型.判断题

[26] 题干.对于结构复杂的计算机网络来说,最好的组织形式是层次结构模型

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

---

[27] 题型.判断题

[27] 题干.五层协议的体系结构吸收了 OSI 和 IP 的优点

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.中

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

---

[28] 题型.判断题

[28] 题干.一个互联网就是一个连接着许多主机的网络

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.中

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

---

[29] 题型.单选题

[29] 题干.IP 地址是一个 () 地址

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.中

[29] 选项数.4



- [29] A.32 位
- [29] B.22 位
- [29] C.30 位
- [29] D.24 位

---

[30] 题型.判断题

[30] 题干.IP 地址唯一定义了一个在 Internet 网络上的路由器或主机

- [30] 正确答案.A
- [30] 难易度.难
- [30] 选项数.2
- [30] A.正确
- [30] B.错误

---

[31] 题型.填空题

[31] 题干.每一个 IP 地址包括 ( ) , 它定义了两部分, 网络 ID 和主机 ID

- [31] 正确答案.A
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.1
- [31] A.4 字节

---

[32] 题型.单选题

[32] 题干.IP 地址的 ( ) 是网络 ID

- [32] 正确答案.A
- [32] 难易度.易
- [32] 选项数.4
- [32] A.第一部分
- [32] B.第二部分

- [32] C.第三部分
- [32] D.以上都不是

- 
- [33] 题型.判断题
  - [33] 题干.主机 ID 网段内每台主机的网络 ID 必须是唯一的
  - [33] 正确答案.A
  - [33] 难易度.中
  - [33] 选项数.2
  - [33] A.正确
  - [33] B.错误

- 
- [35] 题型.单选题
  - [35] 题干.广播地址包括 ( )
  - [35] 正确答案.C
  - [35] 难易度.易
  - [35] 选项数.4
  - [35] A.直接广播地址
  - [35] B.有限广播地址
  - [35] C.A,B 都是
  - [35] D.以上都不是

- 
- [36] 题型.判断题
  - [36] 题干.直接广播地址用于任何网络向该网络上所有主机发送报  
文
  - [36] 正确答案.A
  - [36] 难易度.难
  - [36] 选项数.2
  - [36] A.正确
  - [36] B.错误

---

[37] 题型.判断题

[37] 题干.子网一般由路由器和主机组成的互连系统

[37] 正确答案.A

[37] 难易度.易

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

---

[38] 题型.判断题

[38] 题干.子网掩码必须设置

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.中

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

---

[39] 题型.判断题

[39] 题干.在阿帕网的早期, IP 地址的设计不合理

[39] 正确答案.A

[39] 难易度.中

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

---

[40] 题型.单选题

[40] 题干.下列哪一项不是从两级 IP 到三级 IP 的原因 ()

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.难

[40] 选项数.4

- [40] A.IP 地址空间利用率高
  - [40] B.IP 地址的空间利用率低
  - [40] C.两级 IP 地址不够灵活
  - [40] D.网络性能变坏
- 

[41] 题型.填空题

[41] 题干. () 已成为因特网的正式标准协议

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.划分子网

---

[42] 题型.判断题

[42] 题干.划分子网纯属一个单位内部的事情

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.中

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

---

[43] 题型.判断题

[43] 题干.单位对外仍然表现为没有划分子网的网络

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.中

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

---

[44] 题型.填空题

[44] 题干.从主机号借用若干个比特作为 () , 而主机号也就相应

减少了若干个比特

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.子网号

---

[45] 题型.简答题

[45] 题干.简述什么是两级结构

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.中

[45] 选项数.1

[45] A.没有划分子网的 IP 地址

---

[46] 题型.判断题

[46] 题干.地址的网络号字段也就是 IP 地址的因特网部分

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.难

[46] 选项数.2

[46] A.正确

[46] B.错误

---

[47] 题型.判断题

[47] 题干.划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分，而不改变 IP 地址的因特网部分

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.中

[47] 选项数.2

[47] A.正确

[47] B.错误

---

[48] 题型.判断题

[48] 题干.一个 IP 数据报的首部无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.中

[48] 选项数.2

[48] A.正确

[48] B.错误

---

[49] 题型.单选题

[49] 题干.网络互连设备包括 ( )

[49] 正确答案.C

[49] 难易度.难

[49] 选项数.4

[49] A.网络传输介质互连设备

[49] B.网络连接设备

[49] C.A,B 都是

[49] D.以上都不是

---

[51] 题型.填空题

[51] 题干. ( ) 对网络的可靠性有着至关重要的影响

[51] 正确答案.A

[51] 难易度.易

[51] 选项数.1

[51] A.T 型连接器

---

[52] 题型.判断题

[52] 题干.BNC 接插件有手工安装和工具型安装之分, 用户可根据实际情况和线路的可靠性选择

[52] 正确答案.A

[52] 难易度.易

[52] 选项数.2

[52] A.正确

[52] B.错误

---

[53] 题型.单选题

[53] 题干. () 有 8 根连针

[53] 正确答案.A

[53] 难易度.易

[53] 选项数.4

[53] A.屏蔽或非屏蔽双绞线连接器

[53] B.T 型连接器

[53] C.光纤收发器

[53] D.终端匹配器

---

[54] 题型.判断题

[54] 题干.调制解调器的功能是将计算机的数字信号转换成模拟信号或反之

[54] 正确答案.A

[54] 难易度.易

[54] 选项数.2

[54] A.正确

[54] B.错误

---

[55] 题型.判断题

[55] 题干.光纤收发器用于光纤或无光纤接口的站点之间的连接

[55] 正确答案.A

[55] 难易度.中

[55] 选项数.2

[55] A.正确

[55] B.错误

---

[56] 题型.判断题

[56] 题干.无匹配电阻或阻抗不正确, 则会引起信号波形反射, 造成信号传输错误

[56] 正确答案.A

[56] 难易度.中

[56] 选项数.2

[56] A.正确

[56] B.错误

---

[57] 题型.判断题

[57] 题干.中继器是最简单的网络互连设备

[57] 正确答案.A

[57] 难易度.中

[57] 选项数.2

[57] A.正确

[57] B.错误

---

[58] 题型.判断题

[58] 题干.在左侧的形状栏中找不到相关图形元素时, 可以添加一个现有的图形元素组, 以满足当前的需求

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

---



[59] 题型.填空题

[59] 题干.当需要对多个图形元素的位置, 相互关系进行调整时, 可以使用 ( ) 菜单下的相关功能

[59] 正确答案.A

[59] 难易度.难

[59] 选项数.1

[59] A.形状

---

[60] 题型.判断题

[60] 题干.在制作网络拓扑图时所有的连接线尽量不要交叉, 因为连线的交叉会让结构感觉混乱

[60] 正确答案.A

[60] 难易度.中

[60] 选项数.2

[60] A.正确

[60] B.错误

---

[61] 题型.判断题

[61] 题干.按住鼠标左键的同时移动, 可以旋转图形元素

[61] 正确答案.A

[61] 难易度.中

[61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

---

[62] 题型.判断题

[62] 题干.Visio 软件默认绘图文件的扩展名为.vsd

[62] 正确答案.A

[62] 难易度.易

[62] 选项数.2

[62] A.正确

[62] B.错误

---

[63] 题型.填空题

[63] 题干.模具文件的扩展名为 ( )

[63] 正确答案.A

[63] 难易度.中

[63] 选项数.1

[63] A..vst

---

[64] 题型.判断题

[64] 题干.部门是一个信息系统的子集合，一般在拓扑图中体现出来

[64] 正确答案.A

[64] 难易度.中

[64] 选项数.2

[64] A.正确

[64] B.错误

---

[65] 题型.填空题

[65] 题干.详细拓扑图中应标明设备的 ( ) 等型号

[65] 正确答案.A

[65] 难易度.易

[65] 选项数.1

[65] A.型号

---

[66] 题型.单选题

[66] 题干.拓扑图要 ( ) ， 不能出现一边多， 一边少的情况

[66] 正确答案.C

[66] 难易度.易

- [66] 选项数.4
  - [66] A.合理布局
  - [66] B.左右平衡
  - [66] C.A,B 都是
  - [66] D.以上都不是
- 

- [67] 题型.判断题
  - [67] 题干.绘制网络结构拓扑图应该避免颜色过多
  - [67] 正确答案.A
  - [67] 难易度.易
  - [67] 选项数.2
  - [67] A.正确
  - [67] B.错误
- 

- [68] 题型.填空题
  - [68] 题干.设置虚拟机网络工作类型, 选择 ( ) , 此种模式下更容易对虚拟机操作系统的网络连接进行有效的管理
  - [68] 正确答案.A
  - [68] 难易度.易
  - [68] 选项数.1
  - [68] A.NAT
- 

- [69] 题型.简答题
  - [69] 题干.简述 VMware 软件的安装和设置的职业素质目标
  - [69] 正确答案.A
  - [69] 难易度.易
  - [69] 选项数.1
  - [69] A.培养与人合作的意识以及能正确表达自己的思想
-

- [70] 题型.单选题
- [70] 题干.用 ( ) , 虚拟系统的 IP 可设置成与本机系统在同一网段
- [70] 正确答案.A
- [70] 难易度.中
- [70] 选项数.4
- [70] A.Bridged 模式
- [70] B.Host-only 模式
- [70] C.Ware 模式
- [70] D.以上都不是
- 

- [71] 题型.填空题
- [71] 题干. ( ) 只能进行虚拟机和主机之间的网络通信
- [71] 正确答案.A
- [71] 难易度.中
- [71] 选项数.1
- [71] A.Host-only 模式
- 

- [72] 题型.单选题
- [72] 题干.磁盘的类型包括 ( )
- [72] 正确答案.C
- [72] 难易度.易
- [72] 选项数.4
- [72] A.基本磁盘
- [72] B.动态磁盘
- [72] C.A,B 都是
- [72] D.静态磁盘
- 

- [73] 题型.判断题
- [73] 题干.基本磁盘是时间久, 应用广泛的一种磁盘类型
- [73] 正确答案.A

[73] 难易度.中

[73] 选项数.2

[73] A.正确

[73] B.错误

---

[74] 题型.判断题

[74] 题干.动态磁盘比基本磁盘具有较强的的扩展性，可靠性

[74] 正确答案.A

[74] 难易度.难

[74] 选项数.2

[74] A.正确

[74] B.错误

---

[75] 题型.填空题

[75] 题干.基本磁盘管理包括（）

[75] 正确答案.A

[75] 难易度.易

[75] 选项数.1

[75] A.主分区，扩展分区，逻辑分区

---

[76] 题型.判断题

[76] 题干.主分区是可以用来引导操作系统

[76] 正确答案.A

[76] 难易度.中

[76] 选项数.2

[76] A.正确

[76] B.错误

---

[77] 题型.单选题

[77] 题干.当磁盘分区超过（）时，需要扩展分区

[77] 正确答案.A

[77] 难易度.易

[77] 选项数.4

[77] A.4 个

[77] B.3 个

[77] C.2 个

[77] D.5 个

---

[78] 题型.判断题

[78] 题干.扩展分区不能直接储存文件

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.中

[78] 选项数.2

[78] A.正确

[78] B.错误

---

[79] 题型.判断题

[79] 题干.扩展分区创建完成后不能直接使用

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.难

[79] 选项数.2

[79] A.正确

[79] B.错误

---

[80] 题型.判断题

[80] 题干.每个逻辑分区都可以被赋予一个盘符

[80] 正确答案.A

[80] 难易度.中

[80] 选项数.2

[80] A.正确

[80] B.错误

---

[81] 题型.填空题

[81] 题干. () 不能直接用来启动操作系统

[81] 正确答案.A

[81] 难易度.中

[81] 选项数.1

[81] A.逻辑分区

---

[82] 题型.判断题

[82] 题干.操作系统所在的基本磁盘作转换, 需要重启后才能完成

[82] 正确答案.A

[82] 难易度.易

[82] 选项数.2

[82] A.正确

[82] B.错误

---

[83] 题型.判断题

[83] 题干.转换磁盘之前, 必须先关闭该磁盘运行的所有程序

[83] 正确答案.A

[83] 难易度.易

[83] 选项数.2

[83] A.正确

[83] B.错误

---

[84] 题型.填空题

[84] 题干. () 可以被扩展

[84] 正确答案.A

[84] 难易度.易

[84] 选项数.1

[84] A.简单卷

---

[85] 题型.填空题

[85] 题干. () 由两块或多块硬盘上的储存空间组成

[85] 正确答案.A

[85] 难易度.中

[85] 选项数.1

[85] A.跨区卷

---

[86] 题型.单选题

[86] 题干. () 每块硬盘所提供的的空间大小必须相同

[86] 正确答案.A

[86] 难易度.易

[86] 选项数.4

[86] A.带区卷

[86] B.跨区卷

[86] C.简单卷

[86] D.以上都不对

---

[87] 题型.判断题

[87] 题干.镜像卷支持容错

[87] 正确答案.A

[87] 难易度.中

[87] 选项数.2

[87] A.正确

[87] B.错误

---

[88] 题型.简答题

[88] 题干.简述 RAID-5 卷的特点



[88] 正确答案.A

[88] 难易度.中

[88] 选项数.1

[88] A.至少需要三块硬盘，每块硬盘必须提供相同的磁盘空间

---

[89] 题型.判断题

[89] 题干.带区卷的读书效率高

[89] 正确答案.A

[89] 难易度.中

[89] 选项数.2

[89] A.正确

[89] B.错误

---

[90] 题型.判断题

[90] 题干.可以将简单卷扩展成更大空间的简单卷

[90] 正确答案.A

[90] 难易度.难

[90] 选项数.2

[90] A.正确

[90] B.错误

---

[91] 题型.填空题

[91] 题干. ( ) 和启动卷的盘符禁止更改

[91] 正确答案.A

[91] 难易度.中

[91] 选项数.1

[91] A.系统卷

---

[92] 题型.判断题

[92] 题干.磁盘配额是以文件所有权为基础的

[92] 正确答案.A

[92] 难易度.中

[92] 选项数.2

[92] A.正确

[92] B.错误

---

[93] 题型.判断题

[93] 题干.磁盘配额只适用于卷，且不受卷的文件夹结构及物理磁盘上的布局的影响

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.难

[93] 选项数.2

[93] A.正确

[93] B.错误

---

[94] 题型.填空题

[94] 题干.设置个别用户的磁盘配额空间，需要设置（）

[94] 正确答案.A

[94] 难易度.中

[94] 选项数.1

[94] A.配额项

---

[95] 题型.判断题

[95] 题干.扩展卷可以将跨区卷扩展成更大空间的跨区卷

[95] 正确答案.A

[95] 难易度.中

[95] 选项数.2

[95] A.正确

[95] B.错误

---

[96] 题型.填空题  
[96] 题干.磁盘配额与卷, 必须在 () 上实现  
[96] 正确答案.A  
[96] 难易度.易  
[96] 选项数.1  
[96] A.NTFS 文件系统

---

[97] 题型.简答题  
[97] 题干.简述什么是 DNS  
[97] 正确答案.A  
[97] 难易度.中  
[97] 选项数.1  
[97] A.是一种名称解析服务, 域名系统

---

[98] 题型.判断题  
[98] 题干.DNS 是一种包含 DNS 主机名到 IP 地址映射的分布式,  
分层次数据库  
[98] 正确答案.A  
[98] 难易度.易  
[98] 选项数.2  
[98] A.正确  
[98] B.错误

---

[100] 题型.判断题  
[100] 题干.DNS 名称空间是一种分级结构的名称数  
[100] 正确答案.A  
[100] 难易度.易  
[100] 选项数.2

[100] A.正确

[100] B.错误

---

[101] 题型.填空题

[101] 题干. () 是 DNS 树中的根节点

[101] 正确答案.A

[101] 难易度.中

[101] 选项数.1

[101] A.根域

---

[102] 题型.单选题

[102] 题干.根域没有名称, 用 () 来进行表示

[102] 正确答案.A

[102] 难易度.易

[102] 选项数.4

[102] A..

[102] B.;

[102] C./

[102] D.,

---

[103] 题型.单选题

[103] 题干.目前分布在全世界的根服务器只有 () 台

[103] 正确答案.A

[103] 难易度.易

[103] 选项数.4

[103] A.13

[103] B.12

[103] C.11

[103] D.14

---

- [104] 题型.单选题
- [104] 题干.下列哪项不属于组织域 ()
- [104] 正确答案.A
- [104] 难易度.易
- [104] 选项数.4
- [104] A..cn:
- [104] B..com:
- [104] C..edu:
- [104] D..int:
- 

- [105] 题型.判断题
- [105] 题干.二级域是信息管理中心正式注册给个人, 或者是组织的唯一名称
- [105] 正确答案.A
- [105] 难易度.中
- [105] 选项数.2
- [105] A.正确
- [105] B.错误
- 

- [106] 题型.判断题
- [106] 题干.改名称没有固定长度
- [106] 正确答案.A
- [106] 难易度.中
- [106] 选项数.2
- [106] A.正确
- [106] B.错误
- 

- [107] 题型.单选题
- [107] 题干.万维网亦作()
- [107] 正确答案.D

- [107] 难度.易
  - [107] 选项数.4
  - [107] A.Web
  - [107] B.WWW
  - [107] C.W3
  - [107] D.以上都对
- 

- [108] 题型.判断题
  - [108] 题干.万维网是一个由许多互相链接的超本文档组成的系统
  - [108] 正确答案.A
  - [108] 难度.中
  - [108] 选项数.2
  - [108] A.正确
  - [108] B.错误
- 

- [109] 题型.填空题
  - [109] 题干.所有资源由一个全域 ( ) 标识
  - [109] 正确答案.A
  - [109] 难度.中
  - [109] 选项数.1
  - [109] A.统一资源标识符
- 

- [110] 题型.单选题
- [110] 题干.HTTP 协议的默认端口是 ( ) 端口
- [110] 正确答案.A
- [110] 难度.中
- [110] 选项数.4
- [110] A.80
- [110] B.90

[110] C.50

[110] D.60

---

[111] 题型.判断题

[111] 题干.在万维网系统中, 每个有用的事物, 称为一样资源

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.中

[111] 选项数.2

[111] A.正确

[111] B.错误

---

[112] 题型.判断题

[112] 题干.WWW 服务配置前要确保服务器上已经装上了 IIS

[112] 正确答案.A

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

---

[113] 题型.填空题

[113] 题干. () 是用于在网络上进行文件传输的一套标准协议

[113] 正确答案.A

[113] 难易度.易

[113] 选项数.1

[113] A.文件传输协议

---

[114] 题型.判断题

[114] 题干.FTP 能操作任何类型的文件而不需要进一步处理

[114] 正确答案.A

[114] 难易度.难

[114] 选项数.2

[114] A.正确

[114] B.错误

---

[115] 题型.单选题

[115] 题干.FTP 服务一般运行在 20 和 () 两个端口

[115] 正确答案.A

[115] 难易度.中

[115] 选项数.4

[115] A.21

[115] B.22

[115] C.30

[115] D.31

---

[116] 题型.判断题

[116] 题干.FTP 服务的密码和文件内容都使用明文传输

[116] 正确答案.A

[116] 难易度.中

[116] 选项数.2

[116] A.正确

[116] B.错误

---

[117] 题型.填空题

[117] 题干.配置 FTP 服务前的注意事项为

[117] 正确答案.A

[117] 难易度.中

[117] 选项数.1

[117] A.计算机上必须安装 IIS 和 FTP 服务

---



[118] 题型.判断题  
[118] 题干.Ser-U 是一款专业的 FTP 服务器软件  
[118] 正确答案.A  
[118] 难易度.中  
[118] 选项数.2  
[118] A.正确  
[118] B.错误

---

[120] 题型.填空题  
[120] 题干. () 可在同一台机器上建立多个 FTP 服务器  
[120] 正确答案.A  
[120] 难易度.中  
[120] 选项数.1  
[120] A.Ser-U

---

[121] 题型.判断题  
[121] 题干.Ser-U 可以为每个 FTP 服务器建立对应的账号  
[121] 正确答案.A  
[121] 难易度.难  
[121] 选项数.2  
[121] A.正确  
[121] B.错误

---

[122] 题型.判断题  
[122] 题干.Ser-U 可以为不同的用户设置不同的权限  
[122] 正确答案.A  
[122] 难易度.中  
[122] 选项数.2

[122] A.正确

[122] B.错误

---

[123] 题型.判断题

[123] 题干.DHCP 是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配 IP 网络地址的通信协议

[123] 正确答案.A

[123] 难易度.易

[123] 选项数.2

[123] A.正确

[123] B.错误

---

[124] 题型.单选题

[124] 题干.DHCP 的用途包括 ( )

[124] 正确答案.C

[124] 难易度.中

[124] 选项数.4

[124] A.给网络服务供应商自动分配 IP 地址给用户

[124] B.对所有电脑作中央管理的手段

[124] C.A,B 都是

[124] D.以上都不对

---

[125] 题型.判断题

[125] 题干.安装 DHCP 前要规划可用 IP 地址

[125] 正确答案.A

[125] 难易度.中

[125] 选项数.2

[125] A.正确

[125] B.错误

---

[126] 题型.判断题  
[126] 题干.DHCP 服务器本身采用固定的 IP 地址  
[126] 正确答案.A  
[126] 难易度.易  
[126] 选项数.2  
[126] A.正确  
[126] B.错误

---

[127] 题型.填空题  
[127] 题干. () 使用 UDP 协议工作  
[127] 正确答案.A  
[127] 难易度.易  
[127] 选项数.1  
[127] A.DHCP

---

[129] 题型.判断题  
[129] 题干.使用加密的密码文件身份验证, 可以在不同的域中使用相同的用户名  
[129] 正确答案.A  
[129] 难易度.易  
[129] 选项数.2  
[129] A.正确  
[129] B.错误

---

[130] 题型.填空题  
[130] 题干.可以使用 () 的身份验证来支持多个 POP3 电子邮件域  
[130] 正确答案.A  
[130] 难易度.易

[130] 选项数.1

[130] A.Active Directory 集成的

---

[131] 题型.填空题

[131] 题干.本地 Windows 账户身份验证将 POP3 服务集成到本地计算机的 ( ) 中

[131] 正确答案.A

[131] 难易度.中

[131] 选项数.1

[131] A.安全账户管理器

---

[132] 题型.单选题

[132] 题干. ( ) 实现内网的 IP 地址与公网之间的相互转换

[132] 正确答案.A

[132] 难易度.易

[132] 选项数.4

[132] A.NAT

[132] B.NET

[132] C.NAY

[132] D.NOT

---

[133] 题型.填空题

[133] 题干. ( ) 减少对公网 IP 地址的占用

[133] 正确答案.A

[133] 难易度.中

[133] 选项数.1

[133] A.NAT

---

[134] 题型.简答题

[134] 题干.简述 NAT 最典型的应用

[134] 正确答案.A  
[134] 难易度.易  
[134] 选项数.1  
[134] A.在一个局域网内, 只需要一台计算机连接上网, 就可以利用 NAT 共享 Internet 连接

---

[135] 题型.判断题  
[135] 题干.局域网内的计算机可以访问 Internet 上的计算机  
[135] 正确答案.A  
[135] 难易度.中  
[135] 选项数.2  
[135] A.正确  
[135] B.错误

---

[136] 题型.判断题  
[136] 题干.Internet 上的计算机无法访问局域网内的计算机  
[136] 正确答案.A  
[136] 难易度.中  
[136] 选项数.2  
[136] A.正确  
[136] B.错误

---

[138] 题型.填空题  
[138] 题干.搭建路由器和交换机试验机的技能目标为 ()  
[138] 正确答案.A  
[138] 难易度.易  
[138] 选项数.1  
[138] A.独立使用 Packet Tracer 软件构建虚拟网络

---

[139] 题型.判断题

[139] 题干.Packet Tracer 是与新版 CCNA Discovery 和 CCNA Exploration 并行发布的一个网络模拟器

[139] 正确答案.A

[139] 难易度.易

[139] 选项数.2

[139] A.正确

[139] B.错误

---

[140] 题型.判断题

[140] 题干.PT 提供可视化, 可交互的用户图形界面

[140] 正确答案.A

[140] 难易度.中

[140] 选项数.2

[140] A.正确

[140] B.错误

---

[141] 题型.单选题

[141] 题干.PT 模拟各种网络设备及其网络处理过程, 使得体验更()  
( )

[141] 正确答案.D

[141] 难易度.难

[141] 选项数.4

[141] A.直观

[141] B.灵活

[141] C.方便

[141] D.以上都对

---

[142] 题型.判断题

[142] 题干.交换机基本配置命令的使用的技能目标是掌握交换机的

## 基本命令

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.中

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

---

[143] 题型.判断题

[143] 题干.在对交换机进行配置之前, 首先应登录连接到交换机

[143] 正确答案.A

[143] 难易度.中

[143] 选项数.2

[143] A.正确

[143] B.错误

---

[144] 题型.填空题

[144] 题干.对于首次配置交换机, 必须采用 () 方式

[144] 正确答案.A

[144] 难易度.中

[144] 选项数.1

[144] A.通过控制端口连接交换机

---

[145] 题型.判断题

[145] 题干.用户 EXEC 模式的命令状态行是: Switch >

[145] 正确答案.A

[145] 难易度.易

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

---

[146] 题型.判断题

[146] 题干.在用户 EXEC 模式下, 执行 enable 命令, 将进入到特权 EXEC 模式

[146] 正确答案.A

[146] 难易度.难

[146] 选项数.2

[146] A.正确

[146] B.错误

---

[147] 题型.判断题

[147] 题干.在首次通过 Console 控制口完成对交换机的配置, 并设置交换机的管理 IP 地址和登录密码后, 就可通过 Telnet 会话来连接登录交换机

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.中

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

---

[148] 题型.填空题

[148] 题干.可在 ( ) 中利用 Telnet 来登录连接交换机

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.中

[148] 选项数.1

[148] A.PC 机

---

[150] 题型.单选题

[150] 题干.交换机支持多个虚拟终端, 一般为 ( )

[150] 正确答案.A



[150] 难度度.易

[150] 选项数.4

[150] A.16 个

[150] B.17 个

[150] C.20 个

[150] D.6 个

---

[151] 题型.判断题

[151] 题干.设置了密码的虚拟终端，就允许登录，没有设置密码的，则不能登录

[151] 正确答案.A

[151] 难度度.难

[151] 选项数.2

[151] A.正确

[151] B.错误

---

[152] 题型.填空题

[152] 题干.配置 PC1 的 IP 地址为 ( )

[152] 正确答案.A

[152] 难度度.中

[152] 选项数.1

[152] A.192.168.1.1

---

[153] 题型.单选题

[153] 题干. ( ) 又称虚拟局域网

[153] 正确答案.A

[153] 难度度.易

[153] 选项数.4

[153] A.VLAN

[153] B.LAN

[153] C.VAN

[153] D.以上都不对

---

[154] 题型.判断题

[154] 题干.VLAN 是指在交换局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段，不同网络的端到端的逻辑网络

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.中

[154] 选项数.2

[154] A.正确

[154] B.错误

---

[155] 题型.判断题

[155] 题干.一个 VLAN 组成一个逻辑子网

[155] 正确答案.A

[155] 难易度.易

[155] 选项数.2

[155] A.正确

[155] B.错误

---

[157] 题型.判断题

[157] 题干.VLAN 可以控制不必要的广播报文的扩散

[157] 正确答案.A

[157] 难易度.中

[157] 选项数.2

[157] A.正确

[157] B.错误

---

[158] 题型.判断题  
[158] 题干.TRUNK 让交换机间的互联链路汇集到一条链路上  
[158] 正确答案.A  
[158] 难易度.中  
[158] 选项数.2  
[158] A.正确  
[158] B.错误

---

[159] 题型.填空题  
[159] 题干.交换机之间互联用的端口就称为 ()  
[159] 正确答案.A  
[159] 难易度.中  
[159] 选项数.1  
[159] A.Trunk 端口

---

[160] 题型.判断题  
[160] 题干.用于实现各 VLAN 在交换机间通讯的链路, 称为交换机的汇聚链路  
[160] 正确答案.A  
[160] 难易度.中  
[160] 选项数.2  
[160] A.正确  
[160] B.错误

---

[161] 题型.填空题  
[161] 题干. () 就是具有部分路由器功能的交换机  
[161] 正确答案.A  
[161] 难易度.中  
[161] 选项数.1  
[161] A.三层交换机

---

[162] 题型.判断题

[162] 题干.三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换

[162] 正确答案.A

[162] 难易度.难

[162] 选项数.2

[162] A.正确

[162] B.错误

---

[163] 题型.判断题

[163] 题干.在三层交换机上可以配置 VLAN 虚拟接口 IP 地址

[163] 正确答案.A

[163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

---

[164] 题型.判断题

[164] 题干.三层交换机可以做到一次路由，多次转发

[164] 正确答案.A

[164] 难易度.难

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

---

[165] 题型.填空题

[165] 题干. () 是网络中进行网间连接的关键设备

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.1

[165] A.路由器

---

[166] 题型.判断题

[166] 题干.路由器是互连网络的枢纽

[166] 正确答案.A

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

---

[167] 题型.判断题

[167] 题干.路由器系统构成了基于 TCP 的国际互连网络 Internet 的主体骨架

[167] 正确答案.A

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

---

[169] 题型.判断题

[169] 题干.路由器的基本功能是把数据传送到正确的网络

[169] 正确答案.A

[169] 难易度.中

[169] 选项数.2

[169] A.正确

[169] B.错误

---

[170] 题型.判断题

[170] 题干.VLAN 技术是路由交换中非常基础的技术

[170] 正确答案.A

[170] 难易度.难

[170] 选项数.2

[170] A.正确

[170] B.错误

---

[171] 题型.单选题

[171] 题干.划分 VLAN 与 VLAN 之间的通信只能通过路由或 ( )  
交换来实现

[171] 正确答案.A

[171] 难易度.中

[171] 选项数.4

[171] A.三层

[171] B.两层

[171] C.一层

[171] D.以上都不对

---

[172] 题型.单选题

[172] 题干.路由动作包括 ( ) 项基本内容

[172] 正确答案.A

[172] 难易度.易

[172] 选项数.4

[172] A.两

[172] B.一

[172] C.三

[172] D.四

---

[173] 题型.判断题  
[173] 题干.路由动作包括寻址和转发  
[173] 正确答案.A  
[173] 难易度.中  
[173] 选项数.2  
[173] A.正确  
[173] B.错误

---

[174] 题型.填空题  
[174] 题干. () 是在路由器中设置固定的路由表  
[174] 正确答案.A  
[174] 难易度.易  
[174] 选项数.1  
[174] A.静态路由

---

[175] 题型.判断题  
[175] 题干.除非网络管理员干预, 否则静态路由不会发生变化  
[175] 正确答案.A  
[175] 难易度.中  
[175] 选项数.2  
[175] A.正确  
[175] B.错误

---

[176] 题型.单选题  
[176] 题干.静态路由的优点包括 ()  
[176] 正确答案.D  
[176] 难易度.难  
[176] 选项数.4  
[176] A.简单  
[176] B.高效

- [176] C.可靠  
[176] D.以上都是
- 

- [177] 题型.填空题  
[177] 题干.默认路由也叫 ()  
[177] 正确答案.A  
[177] 难易度.中  
[177] 选项数.1  
[177] A.缺省路由
- 

- [178] 题型.单选题  
[178] 题干.动态路由协议算法包括 ()  
[178] 正确答案.D  
[178] 难易度.中  
[178] 选项数.4  
[178] A.距离矢算法  
[178] B.链路状态算法  
[178] C.平衡混合算法  
[178] D.以上都对
- 

- [179] 题型.判断题  
[179] 题干.RIP 是一个典型的距离矢量路由协议  
[179] 正确答案.A  
[179] 难易度.易  
[179] 选项数.2  
[179] A.正确  
[179] B.错误
- 

- [180] 题型.判断题  
[180] 题干.RIP 能够根据网络拓扑的变化而重新计算机最佳路由



[180] 正确答案.A

[180] 难易度.中

[180] 选项数.2

[180] A.正确

[180] B.错误

---

[181] 题型.单选题

[181] 题干.RIP 的最大跳数为 ( ) 跳

[181] 正确答案.A

[181] 难易度.易

[181] 选项数.4

[181] A.15

[181] B.20

[181] C.25

[181] D.30

---

[182] 题型.填空题

[182] 题干. ( ) 是 Cisco 内部专有协议

[182] 正确答案.A

[182] 难易度.中

[182] 选项数.1

[182] A.EIGRP

---

[183] 题型.判断题

[183] 题干.EIGRP 是一个混合型的路由协议

[183] 正确答案.A

[183] 难易度.难

[183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

---

[184] 题型.判断题  
[184] 题干.EIGRP 是 IGRP 的增强版  
[184] 正确答案.A  
[184] 难易度.易  
[184] 选项数.2  
[184] A.正确  
[184] B.错误

---

[185] 题型.填空题  
[185] 题干. () 是一个内部网关协议  
[185] 正确答案.A  
[185] 难易度.易  
[185] 选项数.1  
[185] A.OSPF

---

[186] 题型.判断题  
[186] 题干.OSPF 用于单一自治系统内决策路由  
[186] 正确答案.A  
[186] 难易度.易  
[186] 选项数.2  
[186] A.正确  
[186] B.错误

---

[187] 题型.判断题  
[187] 题干.进程号可以随意设置  
[187] 正确答案.A  
[187] 难易度.难  
[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

---

[188] 题型.判断题

[188] 题干.不同区域间不交换路由信息

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.中

[188] 选项数.2

[188] A.正确

[188] B.错误

---

[189] 题型.单选题

[189] 题干.区域 ( ) 为主干 OSPF 区域

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.4

[189] A.0

[189] B.1

[189] C.2

[189] D.3

---

[190] 题型.填空题

[190] 题干. ( ) 是由一系列语句组成的列表

[190] 正确答案.A

[190] 难易度.中

[190] 选项数.1

[190] A.访问列表

---

[191] 题型.判断题

[191] 题干.访问列表应用在路由器的接口上

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.难

[191] 选项数.2

[191] A.正确

[191] B.错误

---

[192] 题型.判断题

[192] 题干.数据包是通过还是拒绝, 主要通过数据包中的 ()

[192] 正确答案.ABCD

[192] 难易度.中

[192] 选项数.4

[192] A.源地址

[192] B.目的地址

[192] C.源端口

[192] D.目的端口

---

[193] 题型.判断题

[193] 题干.访问控制列表可以限制网络流量

[193] 正确答案.A

[193] 难易度.易

[193] 选项数.2

[193] A.正确

[193] B.错误

---

[194] 题型.填空题

[194] 题干.访问列表可分为标准 IP 访问列表和 ()

[194] 正确答案.A

[194] 难易度.易

[194] 选项数.1

[194] A.扩展 IP 访问列表

---

[195] 题型.判断题  
[195] 题干.扩展访问控制列表只禁用某个服务需要把其他设置打开  
[195] 正确答案.A  
[195] 难易度.易  
[195] 选项数.2  
[195] A.正确  
[195] B.错误

---

[196] 题型.填空题  
[196] 题干. () 等于  
[196] 正确答案.A  
[196] 难易度.中  
[196] 选项数.1  
[196] A.eq

---

[197] 题型.单选题  
[197] 题干.不等于怎样表示 ()  
[197] 正确答案.A  
[197] 难易度.中  
[197] 选项数.4  
[197] A.neq  
[197] B.eq  
[197] C.gt  
[197] D.it

---

[198] 题型.单选题  
[198] 题干.采用级联方式连接多个集线器可以 ()  
[198] 正确答案.C  
[198] 难易度.中

- [198] 选项数.4
  - [198] A.减少网络冲突
  - [198] B.分隔网络流量
  - [198] C.增加可用端口数
  - [198] D.提高网络可用带宽
- 

- [199] 题型.判断题
  - [199] 题干.在 ISDN 中, 一个 B 通道的数据传输速率为 64Kbps
  - [199] 正确答案.A
  - [199] 难易度.易
  - [199] 选项数.2
  - [199] A.正确
  - [199] B.错误
- 

- [200] 题型.单选题
  - [200] 题干.使用哪种设备能够将网络分隔成多个 IP 子网 ( )
  - [200] 正确答案.D
  - [200] 难易度.难
  - [200] 选项数.4
  - [200] A.网桥
  - [200] B.集线器
  - [200] C.交换机
  - [200] D.路由器
- 

实用组网技术 [——'200'](#) / [——'50-1'](#) / [——'50-2'](#) /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.下列哪项不属于网状结构的缺点
- [1] 正确答案.A
- [1] 难易度.难

- [1] 选项数.4
  - [1] A.有较高可靠性
  - [1] B.结构复杂
  - [1] C.硬件成本高
  - [1] D.不易管理
- 

- [2] 题型.单选题
  - [2] 题干.下列哪项不属于中继器的特点
  - [2] 正确答案.A
  - [2] 难易度.中
  - [2] 选项数.4
  - [2] A.电信号缩小
  - [2] B.电信号放大转发
  - [2] C.各网段属统一网络
  - [2] D.必须使用相同的网络地址
- 

- [3] 题型.单选题
  - [3] 题干. ( ) 11 月 CNPAC 建成运行
  - [3] 正确答案.A
  - [3] 难易度.易
  - [3] 选项数.4
  - [3] A.1989 年
  - [3] B.1999 年
  - [3] C.1998 年
  - [3] D.1898 年
- 

- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.计算机网络的组成包括 ( )
- [4] 正确答案.C
- [4] 难易度.易

- [4] 选项数.4
  - [4] A.通信子网
  - [4] B.资源子网
  - [4] C.A,B 都是
  - [4] D.以上都不是
- 

- [5] 题型.单选题
  - [5] 题干.通信子网的信道类型包括 ( )
  - [5] 正确答案.C
  - [5] 难易度.难
  - [5] 选项数.4
  - [5] A.点到点式网络
  - [5] B.广播式网络
  - [5] C.A,B 都是
  - [5] D.以上都不是
- 

- [6] 题型.单选题
  - [6] 题干.每条物理线路连接 ( ) 设备
  - [6] 正确答案.A
  - [6] 难易度.难
  - [6] 选项数.4
  - [6] A.一对
  - [6] B.两对
  - [6] C.三对
  - [6] D.四对
- 

- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.计算机网络总线型结构的缺点是 ( )
- [7] 正确答案.C
- [7] 难易度.易



- [7] 选项数.4
  - [7] A.故障诊断困难
  - [7] B.隔离存在困难
  - [7] C.A,B 都是
  - [7] D.以上都不是
- 

- [8] 题型.单选题
  - [8] 题干.下列哪项不属于星型结构的优点
  - [8] 正确答案.A
  - [8] 难易度.易
  - [8] 选项数.4
  - [8] A.成本较高
  - [8] B.结构简单
  - [8] C.延迟时间较短
  - [8] D.故障检测容易
- 

- [9] 题型.单选题
  - [9] 题干.下列哪项不属于 ISO 的参考模型
  - [9] 正确答案.A
  - [9] 难易度.中
  - [9] 选项数.4
  - [9] A.化学层
  - [9] B.应用层
  - [9] C.表示层
  - [9] D.会话层
- 

- [10] 题型.单选题
- [10] 题干.OSI 有 ( ) 层参考模型
- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.中

[10] 选项数.4

[10] A.7

[10] B.8

[10] C.9

[10] D.6

---

[11] 题型.单选题

[11] 题干. () 的功能是组织两个会话进程之间的通信, 管理数据的交换

[11] 正确答案.A

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.会话层

[11] B.应用层

[11] C.传输层

[11] D.物理层

---

[12] 题型.单选题

[12] 题干.IP 地址是一个 () 地址

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.中

[12] 选项数.4

[12] A.32 位

[12] B.22 位

[12] C.30 位

[12] D.24 位

---

[13] 题型.单选题

[13] 题干.IP 地址的 () 是网络 ID

[13] 正确答案.A

- [13] 难易度.易
  - [13] 选项数.4
  - [13] A.第一部分
  - [13] B.第二部分
  - [13] C.第三部分
  - [13] D.以上都不是
- 

- [14] 题型.单选题
  - [14] 题干.广播地址包括 ()
  - [14] 正确答案.C
  - [14] 难易度.易
  - [14] 选项数.4
  - [14] A.直接广播地址
  - [14] B.有限广播地址
  - [14] C.A,B 都是
  - [14] D.以上都不是
- 

- [15] 题型.单选题
  - [15] 题干.下列哪一项不是从两级 IP 到三级 IP 的原因 ()
  - [15] 正确答案.A
  - [15] 难易度.难
  - [15] 选项数.4
  - [15] A.IP 地址空间利用率高
  - [15] B.IP 地址的空间利用率低
  - [15] C.两级 IP 地址不够灵活
  - [15] D.网络性能变坏
- 

- [16] 题型.单选题
- [16] 题干.网络互连设备包括 ()
- [16] 正确答案.C

- [16] 难易度.难
  - [16] 选项数.4
  - [16] A.网络传输介质互连设备
  - [16] B.网络连接设备
  - [16] C.A,B 都是
  - [16] D.以上都不是
- 

- [17] 题型.单选题
  - [17] 题干. () 有 8 根连针
  - [17] 正确答案.A
  - [17] 难易度.易
  - [17] 选项数.4
  - [17] A.屏蔽或非屏蔽双绞线连接器
  - [17] B.T 型连接器
  - [17] C.光纤收发器
  - [17] D.终端匹配器
- 

- [18] 题型.单选题
  - [18] 题干.拓扑图要 () , 不能出现一边多, 一边少的情况
  - [18] 正确答案.C
  - [18] 难易度.易
  - [18] 选项数.4
  - [18] A.合理布局
  - [18] B.左右平衡
  - [18] C.A,B 都是
  - [18] D.以上都不是
- 

- [19] 题型.单选题
- [19] 题干.用 () , 虚拟系统的 IP 可设置成与本机系统在同一网段
- [19] 正确答案.A

- [19] 难易度.中
  - [19] 选项数.4
  - [19] A.Bridged 模式
  - [19] B.Host-only 模式
  - [19] C.Ware 模式
  - [19] D.以上都不是
- 

- [20] 题型.单选题
  - [20] 题干.磁盘的类型包括 ( )
  - [20] 正确答案.C
  - [20] 难易度.易
  - [20] 选项数.4
  - [20] A.基本磁盘
  - [20] B.动态磁盘
  - [20] C.A,B 都是
  - [20] D.静态磁盘
- 

- [21] 题型.判断题
  - [21] 题干.通信子网提供网络通信功能
  - [21] 正确答案.A
  - [21] 难易度.难
  - [21] 选项数.2
  - [21] A.正确
  - [21] B.错误
- 

- [22] 题型.判断题
- [22] 题干.有限广播地址用于该网络不知道网络号时内部广播
- [22] 正确答案.A
- [22] 难易度.易
- [22] 选项数.2

[22] A.正确

[22] B.错误

---

[23] 题型.判断题

[23] 题干.主机号字段是 IP 地址的本地部分

[23] 正确答案.A

[23] 难易度.中

[23] 选项数.2

[23] A.正确

[23] B.错误

---

[24] 题型.判断题

[24] 题干.中继器主要完成物理层的功能

[24] 正确答案.A

[24] 难易度.易

[24] 选项数.2

[24] A.正确

[24] B.错误

---

[25] 题型.判断题

[25] 题干.计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.中

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

---

[26] 题型.判断题

[26] 题干.计算机网络总线型结构的优点是结构简单，价格低廉，安装使用方便

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

---

[27] 题型.判断题

[27] 题干.环型结构的节点过多时会影响它的传输效率

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.难

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

---

[28] 题型.判断题

[28] 题干.树型结构对根的依赖性高

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.易

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

---

[29] 题型.判断题

[29] 题干.卫星通信网络中，通信卫星就是一个中心交换站

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.中

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

---

- [30] 题型.判断题
  - [30] 题干.链路层的作用是接入介质
  - [30] 正确答案.A
  - [30] 难易度.难
  - [30] 选项数.2
  - [30] A.正确
  - [30] B.错误
- 

- [31] 题型.判断题
  - [31] 题干.TCP 以传输控制协议 TCP 和网络协议 IP 命名
  - [31] 正确答案.A
  - [31] 难易度.中
  - [31] 选项数.2
  - [31] A.正确
  - [31] B.错误
- 

- [32] 题型.判断题
  - [32] 题干.对于结构复杂的计算机网络来说，最好的组织形式是层次结构模型
  - [32] 正确答案.A
  - [32] 难易度.易
  - [32] 选项数.2
  - [32] A.正确
  - [32] B.错误
- 

- [33] 题型.判断题
- [33] 题干.五层协议的体系结构吸收了 OSI 和 IP 的优点
- [33] 正确答案.A
- [33] 难易度.中
- [33] 选项数.2



[33] A.正确

[33] B.错误

---

[34] 题型.判断题

[34] 题干.一个互联网就是一个连接着许多主机的网络

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.中

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

---

[35] 题型.判断题

[35] 题干.IP 地址唯一定义了一个在 Internet 网络上的路由器或主机

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.难

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

---

---

---

---

---

---

---

[41] 题型.填空题

[41] 题干. () 的作用就是必须和 IP 结合, 识别计算机正在使用的网络

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.中

[41] 选项数.1

[41] A.子网掩码

---

[42] 题型.填空题

[42] 题干.使用子网掩码可以找出 IP 地址中的 ( )

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.中

[42] 选项数.1

[42] A.子网部分

---

[43] 题型.填空题

[43] 题干. ( ) 为用户提供了访问网络的能力

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.难

[43] 选项数.1

[43] A.资源子网

---

[44] 题型.填空题

[44] 题干.点到点式网络的缺点是 ( )

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.中

[44] 选项数.1

[44] A.信道浪费带宽

---

[45] 题型.填空题

[45] 题干. ( ) 功能是在用户进程之间交互用户信息, 直接为用户提供服务

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.难

[45] 选项数.1

[45] A.应用层

---

[46] 题型.简答题

[46] 题干.简述什么是广播式网络

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.中

[46] 选项数.1

[46] A.也称多点共享，所有节点共享一个通信信道，任何一个节点发送报文信息时，所有其他节点都会接受该信息。

---

[47] 题型.简答题

[47] 题干.怎样改变图形元素的大小

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.难

[47] 选项数.1

[47] A.选取绘图页中的图形元素，拖曳图形周边的 8 个绿色方形锚点可以改变图形元素的大小

---

[48] 题型.简答题

[48] 题干.FTP 实现的目标为

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.中

[48] 选项数.1

[48] A.促进文件的共享，鼓励间接或者隐式的使用远程计算机，可靠和高效的传输数据

---

[49] 题型.简答题

[49] 题干.简述 DHCP 的基本概念

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.中

[49] 选项数.1

[49] A.DHCP 是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配 IP 网络地址的通信协议

---

[50] 题型.简答题

[50] 题干.简述什么是计算机网络

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.中

[50] 选项数.1

[50] A.把分布在不同地理位置的相对独立的计算机终端，通过通信设备和线路连接起来，以功能完善的网络软件，实现数据通信及资源共享的系统。

---

实用组网技术 [——'200'](#) / [——'50-1'](#) / [——'50-2'](#) /

[1] 题型.单选题

[1] 题干.当磁盘分区超过（）时，需要扩展分区

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.4 个

[1] B.3 个

[1] C.2 个

[1] D.5 个

---

[2] 题型.单选题

[2] 题干.（）每块硬盘所提供的的空间大小必须相同

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.易

- [2] 选项数.4
  - [2] A.带区卷
  - [2] B.跨区卷
  - [2] C.简单卷
  - [2] D.以上都不对
- 

- [3] 题型.单选题
  - [3] 题干.根域没有名称，用（）来进行表示
  - [3] 正确答案.A
  - [3] 难易度.易
  - [3] 选项数.4
  - [3] A..
  - [3] B.;
  - [3] C./
  - [3] D.,
- 

- [4] 题型.单选题
  - [4] 题干.目前分布在全世界的根服务器只有（）台
  - [4] 正确答案.A
  - [4] 难易度.易
  - [4] 选项数.4
  - [4] A.13
  - [4] B.12
  - [4] C.11
  - [4] D.14
- 

- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.下列哪项不属于组织域（）
- [5] 正确答案.A
- [5] 难易度.易

- [5] 选项数.4
  - [5] A..cn:
  - [5] B..com:
  - [5] C..edu:
  - [5] D..int:
- 

- [6] 题型.单选题
  - [6] 题干.万维网亦作()
  - [6] 正确答案.D
  - [6] 难易度.易
  - [6] 选项数.4
  - [6] A.Web
  - [6] B.WWW
  - [6] C.W3
  - [6] D.以上都对
- 

- [7] 题型.单选题
  - [7] 题干.HTTP 协议的默认端口是 () 端口
  - [7] 正确答案.A
  - [7] 难易度.中
  - [7] 选项数.4
  - [7] A.80
  - [7] B.90
  - [7] C.50
  - [7] D.60
- 

- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.FTP 服务一般运行在 20 和 () 两个端口
- [8] 正确答案.A
- [8] 难易度.中

[8] 选项数.4

[8] A.21

[8] B.22

[8] C.30

[8] D.31

---

[9] 题型.单选题

[9] 题干.DHCP 的用途包括 ()

[9] 正确答案.C

[9] 难易度.中

[9] 选项数.4

[9] A.给网络服务供应商自动分配 IP 地址给用户

[9] B.对所有电脑作中央管理的手段

[9] C.A,B 都是

[9] D.以上都不对

---

[10] 题型.单选题

[10] 题干. () 实现内网的 IP 地址与公网之间的相互转换

[10] 正确答案.A

[10] 难易度.易

[10] 选项数.4

[10] A.NAT

[10] B.NET

[10] C.NAY

[10] D.NOT

---

[11] 题型.单选题

[11] 题干.PT 模拟各种网络设备及其网络处理过程, 使得体验更  
( )

[11] 正确答案.D

- [11] 难易度.难
  - [11] 选项数.4
  - [11] A.直观
  - [11] B.灵活
  - [11] C.方便
  - [11] D.以上都对
- 

- [12] 题型.单选题
  - [12] 题干.交换机支持多个虚拟终端, 一般为 ( )
  - [12] 正确答案.A
  - [12] 难易度.易
  - [12] 选项数.4
  - [12] A.16 个
  - [12] B.17 个
  - [12] C.20 个
  - [12] D.6 个
- 

- [13] 题型.单选题
  - [13] 题干. ( ) 又称虚拟局域网
  - [13] 正确答案.A
  - [13] 难易度.易
  - [13] 选项数.4
  - [13] A.VLAN
  - [13] B.LAN
  - [13] C.VAN
  - [13] D.以上都不对
- 

- [14] 题型.单选题
- [14] 题干.划分 VLAN 与 VLAN 之间的通信只能通过路由或 ( ) 交换来实现



- [14] 正确答案.A
  - [14] 难易度.中
  - [14] 选项数.4
  - [14] A.三层
  - [14] B.两层
  - [14] C.一层
  - [14] D.以上都不对
- 

- [15] 题型.单选题
  - [15] 题干.路由动作包括（）项基本内容
  - [15] 正确答案.A
  - [15] 难易度.易
  - [15] 选项数.4
  - [15] A.两
  - [15] B.一
  - [15] C.三
  - [15] D.四
- 

- [16] 题型.单选题
  - [16] 题干.静态路由的优点包括（）
  - [16] 正确答案.D
  - [16] 难易度.难
  - [16] 选项数.4
  - [16] A.简单
  - [16] B.高效
  - [16] C.可靠
  - [16] D.以上都是
- 

- [17] 题型.单选题
- [17] 题干.动态路由协议算法包括（）

- [17] 正确答案.D
  - [17] 难易度.中
  - [17] 选项数.4
  - [17] A.距离矢算法
  - [17] B.链路状态算法
  - [17] C.平衡混合算法
  - [17] D.以上都对
- 

- [18] 题型.单选题
  - [18] 题干.RIP 的最大跳数为 ( ) 跳
  - [18] 正确答案.A
  - [18] 难易度.易
  - [18] 选项数.4
  - [18] A.15
  - [18] B.20
  - [18] C.25
  - [18] D.30
- 

- [19] 题型.单选题
  - [19] 题干.区域 ( ) 为主干 OSPF 区域
  - [19] 正确答案.A
  - [19] 难易度.易
  - [19] 选项数.4
  - [19] A.0
  - [19] B.1
  - [19] C.2
  - [19] D.3
- 

- [20] 题型.单选题
- [20] 题干.不等于怎样表示 ( )

[20] 正确答案.A

[20] 难易度.中

[20] 选项数.4

[20] A.neq

[20] B.eq

[20] C.gt

[20] D.it

---

[21] 题型.判断题

[21] 题干.主机 ID 网段内每台主机的网络 ID 必须是唯一的

[21] 正确答案.A

[21] 难易度.中

[21] 选项数.2

[21] A.正确

[21] B.错误

---

[22] 题型.判断题

[22] 题干.直接广播地址用于任何网络向该网络上所有主机发送报  
文

[22] 正确答案.A

[22] 难易度.难

[22] 选项数.2

[22] A.正确

[22] B.错误

---

[23] 题型.判断题

[23] 题干.子网一般由路由器和主机组成的互连系统

[23] 正确答案.A

[23] 难易度.易

[23] 选项数.2

[23] A.正确

[23] B.错误

---

[24] 题型.判断题

[24] 题干.子网掩码必须设置

[24] 正确答案.A

[24] 难易度.中

[24] 选项数.2

[24] A.正确

[24] B.错误

---

[25] 题型.判断题

[25] 题干.在阿帕网的早期，IP 地址的设计不合理

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.中

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

---

[26] 题型.判断题

[26] 题干.划分子网纯属一个单位内部的事情

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.中

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

---

[27] 题型.判断题

[27] 题干.单位对外仍然表现为没有划分子网的网络

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.中

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

---

[28] 题型.判断题

[28] 题干.地址的网络号字段也就是 IP 地址的因特网部分

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.难

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

---

[29] 题型.判断题

[29] 题干.划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分，而不改变 IP 地址的因特网部分

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.中

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

---

[30] 题型.判断题

[30] 题干.一个 IP 数据报的首部无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.中

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

---

[31] 题型.判断题

[31] 题干.BNC 接插件有手工安装和工具型安装之分, 用户可根据实际情况和线路的可靠性选择

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

---

[32] 题型.判断题

[32] 题干.调制解调器的功能是将计算机的数字信号转换成模拟信号或反之

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

---

[33] 题型.判断题

[33] 题干.光纤收发器用于光纤或无光纤接口的站点之间的连接

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.中

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

---

[34] 题型.判断题

[34] 题干.无匹配电阻或阻抗不正确, 则会引起信号波形反射, 造成信号传输错误

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.中

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

---

[35] 题型.判断题

[35] 题干.中继器是最简单的网络互连设备

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.中

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

---

---

---

---

---

---

[41] 题型.填空题

[41] 题干. () 与网络协议是网络技术中两个最基本的概念

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.网络体系结构

---

[42] 题型.填空题

[42] 题干.每一个 IP 地址包括 () , 它定义了两部分, 网络 ID 和主机 ID

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.易

[42] 选项数.1

[42] A.4 字节

---

[43] 题型.填空题

[43] 题干. () 已成为因特网的正式标准协议

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.划分子网

---

[44] 题型.填空题

[44] 题干.从主机号借用若干个比特作为 () , 而主机号也就相应减少了若干个比特

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.子网号

---

[45] 题型.填空题

[45] 题干. () 对网络的可靠性有着至关重要的影响

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.T 型连接器

---

[46] 题型.简答题

[46] 题干.简述环型结构的优点

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.中



- [46] 选项数.1  
[46] A.简化了路径选择控制, 传输延迟固定, 实时性强, 可靠性高。
- 

- [47] 题型.简答题  
[47] 题干.简述 TCP 的目标  
[47] 正确答案.A  
[47] 难易度.中  
[47] 选项数.1  
[47] A.以无缝的的方式将多个不同种类的网络相互连接起来的网络
- 

- [48] 题型.简答题  
[48] 题干.简述什么是两级结构  
[48] 正确答案.A  
[48] 难易度.中  
[48] 选项数.1  
[48] A.没有划分子网的 IP 地址
- 

- [49] 题型.简答题  
[49] 题干.简述 VMware 软件的安装和设置的职业素质目标  
[49] 正确答案.A  
[49] 难易度.易  
[49] 选项数.1  
[49] A.培养与人合作的意识以及能正确表达自己的思想
- 

- [50] 题型.简答题  
[50] 题干.简述什么是 DNS  
[50] 正确答案.A  
[50] 难易度.中

[50] 选项数.1

[50] A.是一种名称解析服务, 域名系统

---