服装 CAD

[1] 题型.单选题 [1] 正确答案.A [1] 难易度.易 [1] 选项数.4 [1] A."富怡服装 CAD V9.0"版本 B.富怡服装 CAD V8.0 版本 [1] C.富怡服装 CAD V8A 版本 [1] D.富怡服装 CAD V6.0 版本 [1] 题型.填空题 [2] [2] 正确答案.A [2] 难易度.中 [2] 选项数.1 [2] A.便于上手 [3] 题型.单选题 [3] 正确答案.B [3] 难易度.易 [3] 选项数.4 题型.单选题 [4] [4] 正确答案.B 难易度.易 [4] [4] 选项数.4

- [6] 题型.单选题
- [6] 正确答案.D
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.1939年
- [6] B.1949年
- [6] C.1959年
- [6] D.1969年
- [7] 题型.单选题
- [7] 正确答案.C
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.4
- [7] A.20 世纪 50 年代
- [7] B.20 世纪 60 年代
- [7] C.20 世纪 70 年代
- [7] D.20 世纪 80 年代
- [8] 题型.单选题
- [8] 正确答案.A
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.4
- [8] A.提高服装生产效率
- [8] B.降低人工成本
- [8] C.降低材料成本
- [8] D.以上都对
- [9] 题型.判断题
- [9] 正确答案.A
- [9] 难易度.易

[9]	选项数.2
[9]	A.正确
[9]	B.错误
[10]	题型.填空题
[10]	正确答案.A
[10]	难易度.中
[10]	选项数.1
[10]	A.计算机
[14]	题型.填空题
[14]	正确答案.A
[14]	难易度.中
[14]	选项数.1
[14]	A.试衣系统
[15]	题型.填空题
[15]	正确答案.A
[15]	难易度.中
[15]	选项数.1
[15]	A.服饰配件库
[18]	题型.填空题
[18]	正确答案.A
[18]	难易度.中

[18]	A.生产效率
[20]	题型.填空题
[20]	正确答案.A
[20]	难易度.中
[20]	选项数.1
[20]	A.基码纸样
[21]	版刑 技灾略
[21]	题型.填空题 正确体安 A
[21] [21]	正确答案.A 难易度.中
[21]	选项数.1
[21]	A.劳动强度很大
[۲۱]	A. 力切出皮似人
[22]	题型.填空题
[22]	正确答案.A
[22]	难易度.中
[22]	选项数.1
[22]	A.排料(俗称排马克)
[23]	题型.填空题
[23]	正确答案.A
[23]	难易度.中
[23]	选项数.1
[23]	A.用料率
[24]	
[24]	正确答案.A

[18] 选项数.1

[24]	难易度.中
[24]	选项数.1
[24]	A.承上启下
[25]	题型.单选题
[25]	正确答案.B
[25]	难易度.易
[25]	选项数.4
[26]	题型.单选题
[26]	正确答案.C
[26]	难易度.易
[26]	选项数.4
[26]	A.排料系统
[26]	B.单排料系统
[26]	C.打板系统
[26]	D.绘图系统
[27]	题型.单选题
[27]	正确答案.B
[27]	难易度.易
[27]	选项数.4
[27]	A.排料系统
[27]	B.单排料系统
[27]	C.打板系统
[27]	D.绘图系统
[28]	题型.单选题
[28]	正确答案.A
[28]	难易度.易

选项数.4 [28] [28] A.排料系统 B.单排料系统 [28] [28] C.打板系统 [28] D.绘图系统 [29] 题型.单选题 [29] 正确答案.B [29] 难易度.易 [29] 选项数.4 [29] A.工具栏 [29] B.工具条 [29] C.标题栏 [29] D.菜单栏 题型.单选题 [30] [30] 正确答案.A [30] 难易度.易 [30] 选项数.4 [30] A.工作区 [30] B.工具条 C.标题栏 [30] [30] D.菜单栏 [31] 题型.单选题 [31] 正确答案.B [31] 难易度.易 [31] 选项数.4 [31] A.排料工具栏 B.打板工具栏 [31]

[31] C.绘图工具栏 [31] D.菜单栏 [32] 题型.填空题 [32] 正确答案.A [32] 难易度.中 [32] 选项数.1 [32] A.调整屏幕分辨率 [33] 题型.简答题 [33] 正确答案.A [33] 难易度.难 [33] 选项数.1 [33] A.鼠标在桌面右键打开显示设置,在显示中选择"更改文本, 应用等项目"将显示改为125%即可。 [34] 题型.单选题 [34] 正确答案.A [34] 难易度.易 [34] 选项数.4 [36] 题型.单选题 [36] 正确答案.B [36] 难易度.易 [36] 选项数.4 [36] A.点击工具条最上面的图标 [36] B.点击软件左下角的 "S" 图标 [36] C.点击工具条最下面的图标 [36] D.没有办法

[38] 题型.单选题 [38] 正确答案.A [38] 难易度.易 [38] 选项数.4 [38] A.现有的结果将会被插入文件覆盖 [38] B.现有的结果将会被插入文件应用 C.现有的结果将会被插入文件删除 [38] [38] D.现有的结果将不会被插入文件影响 [39] 题型.单选题 [39] 正确答案.B [39] 难易度.易 选项数.4 [39] A.原始状态 [39] B.当前编辑状态 [39] C.编辑前 [39] D.编辑后 [39] 题型.单选题 [40] [40] 正确答案.D 难易度.易 [40] [40] 选项数.4 [40] A.选择打开的文件会提示打不开 [40] B.选择打开的文件会出现在菜单栏 [40] C.选择打开的文件会打开在编辑模板 [40] D.选择打开的文件以小窗口的形式打开

题型.填空题 [41] [41] 正确答案.A 难易度.中 [41] [41] 选项数.1 [41] A.右下角 题型.单选题 [47] [47] 正确答案.A [47] 难易度.易 [47] 选项数.4 A.现有的设计结果将会被调入文件覆盖 [47] B.现有的设计结果将会被插入文件应用 [47] [47] C.现有的设计结果将会被插入文件删除 [47] D.现有的设计结果将不会被插入文件影响 题型.单选题 [48] [48] 正确答案.D 难易度.易 [48] [48] 选项数.4 A.撤销保存后的编辑 [48] B.撤销所有编辑 [48] [48] C.撤销保存前的所有编辑 [48] D.撤销上一步的编辑

- [49] 题型.单选题
- [49] 正确答案.A
- [49] 难易度.易
- [49] 选项数.4
- [49] A.在一条或多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [49] B.在一条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [49] C.在多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [49] D.以上都对
- [50] 题型.单选题
- [50] 正确答案.A
- [50] 难易度.易
- [50] 选项数.4
- [50] A.框选参与旋转的要素,右键结束
- [50] B.框选参与改变的要素,右键结束
- [50] C.框选参与编辑的要素,右键结束
- [50] D.以上都不对
- [52] 题型.判断题
- [52] 正确答案.A
- [52] 难易度.易
- [52] 选项数.2
- [52] A.正确
- [52] B.错误
- [53] 题型.单选题
- [53] 正确答案.C
- [53] 难易度.易
- [53] 选项数.4

[53] A.三点间的距离 [53] B.三点间的长度 C.三点间的夹角 [53] [53] D.以上都不对 题型.判断题 [54] [54] 正确答案.A [54] 难易度.易 [54] 选项数.2 [54] A.正确 [54] B.错误 [55] 题型.单选题 [55] 正确答案.A [55] 难易度.易 [55] 选项数.4 [55] A.材料与成本估算 [55] B.材料成本估算 [55] C.成本估算 [55] D.以上都对 [56] 题型.判断题 [56] 正确答案.A [56] 难易度.易 [56] 选项数.2 [56] A.正确 [56] B.错误 题型.单选题 [57] [57] 正确答案.C

- [57] 难易度.易
- [57] 选项数.4
- [57] A.布料名称
- [57] B.布料设置
- [57] C.裁片属性定义
- [57] D.以上都对
- [58] 题型.单选题
- [58] 正确答案.A
- [58] 难易度.易
- [58] 选项数.4
- [58] A.鼠标的滚轮
- [58] B.按住 Ctrl 键滚动鼠标滚轮
- [58] C.按住 Alt 键滚动鼠标滚轮
- [58] D.以上都对
- [59] 题型.单选题
- [59] 正确答案.A
- [59] 难易度.易
- [59] 选项数.4
- [59] A.打开"文件"菜单栏或右击空白处,点新建一文件夹
- [59] B.打开"文件"菜单栏或双击左键,点新建→文件夹
- [59] C.打开"文件"菜单栏或双击右键,点新建→文件夹
- [59] D.以上都不对
- [60] 题型.单选题
- [60] 正确答案.C
- [60] 难易度.易
- [60] 选项数.4
- [60] A.后者存在原文档和同一路径下,前者改变档名或改变路径

- [60] B.两者无区别
- [60] C.前者存在原文档和同一路径下,后者可改变裆名或改变路径
- [60] D.以上都不对
- [61] 题型.单选题
- [61] 正确答案.A
- [61] 难易度.易
- [61] 选项数.4
- [61] A.服装计算机辅助设计
- [61] B.服装计算机自动设计
- [61] C.服装计算机辅助制造
- [61] D.以上都对
- [62] 题型.填空题
- [62] 正确答案.A
- [62] 难易度.中
- [62] 选项数.1
- [62] A.右键
- [63] 题型.填空题
- [63] 正确答案.A
- [63] 难易度.中
- [63] 选项数.1
- [63] A.右键
- [65] 题型.填空题
- [65] 正确答案.A
- [65] 难易度.中

- [65] 选项数.1
- [65] A.长度和宽度
- [67] 题型.单选题
- [67] 正确答案.D
- [67] 难易度.易
- [67] 选项数.4
- [67] A.蓝色
- [67] B.绿色
- [67] C.黄色
- [67] D.红色
- [68] 题型.简答题
- [68] 正确答案.A
- [68] 难易度.难
- [68] 选项数.1
- [68] A.按住 Ctrl 左键需要加点的位置即可加点,按住 Shift 左键需要减点的位置即可减点。
 - [69] 题型.单选题
 - [69] 正确答案.B
 - [69] 难易度.易
 - [69] 选项数.4
 - [69] A.线段总长的调整
 - [69] B.那端需要进行调整就框选那端
 - [69] C.改变线段长度
 - [69] D.以上都不对

[71] 题型.填空题 [71] 正确答案.A 难易度.中 [71] [71] 选项数.1 [71] A.Ctrl [72] 题型.填空题 [72] 正确答案.A [72] 难易度.中 [72] 选项数.1 [72] A.现有的设计结果将会被全部清除 [74] 题型.填空题 [74] 正确答案.A 难易度.中 [74] [74] 选项数.1 [74] A.右键 [75] 题型.判断题 [75] 正确答案.A 难易度.易 [75] [75] 选项数.2 [75] A.正确 [75] B.错误 题型.单选题 [76] [76] 正确答案.B [76] 难易度.易 选项数.4 [76]

[76]	A.Shift
[76]	B.Ctrl
[76]	C.Ait
[76]	D.以上都对
[77]	题型.填空题
[77]	正确答案.A
[77]	难易度.中
[77]	选项数.1
[77]	A.Shift
[78]	题型.单选题
[78]	正确答案.B
[78]	难易度.易
[78]	选项数.4
[78]	A.Shift
[78]	B.Ctrl
[78]	C.Ait
[78]	D.以上都对
[79]	题型.填空题
[79]	正确答案.A
[79]	难易度.中
[79]	选项数.1
[79]	A.右键
[80]	题型.填空题
[80]	正确答案.A
[80]	难易度.中

[80]	选项数.1
[80]	A.Ctrl
[81]	题型.填空题
[81]	正确答案.A
[81]	难易度.中
[81]	选项数.1
[81]	A.Shift
[82]	题型.单选题
[82]	正确答案.B
[82]	难易度.易
[82]	选项数.4
[82]	A.大于等于 1 厘米
[82]	B.大于等于 1.5 厘米
[82]	C.大于 1 厘米
[82]	D.大于 1.5 厘米
[83]	题型.填空题
[83]	正确答案.A
[83]	难易度.中
[83]	选项数.1
[83]	A.基线
[84]	题型.判断题
[84]	正确答案.A
[84]	难易度.易
[84]	选项数.2
[84]	A.正确
[84]	B.错误

[85]	题型.单选题
[85]	正确答案.A
[85]	难易度.易
[85]	选项数.4
[85]	A.左键
[85]	B.右键
[85]	C.Ctrl
[85]	D.Shift
[86]	题型.单选题
[86]	正确答案.D
[86]	难易度.易
[86]	选项数.4
[86]	A.Win
[86]	B.Ait
[86]	C.Shift
[86]	D.Ctrl
[87]	题型.填空题
[87]	正确答案.A
[87]	难易度.中
[87]	选项数.1
[87]	A.右键
[89]	题型.单选题
[89]	正确答案.D
[89]	难易度.易

[89]

选项数.4

[89] A.一直拖住右键不要放开 [89] B.点击左键进行拖动 [89] C.点击右键进行拖动 [89] D.一直拖住左键不要放开 题型.单选题 [90] [90] 正确答案.B [90] 难易度.易 [90] 选项数.4 A.Shift [90] [90] B.Ctrl C.Ait [90] [90] D.以上都对 题型.单选题 [94] [94] 正确答案.A [94] 难易度.易 [94] 选项数.4 [94] A.左键 [94] B.右键 [94] C.滚轮 [94] D.以上都对 题型.判断题 [95] [95] 正确答案.A [95] 难易度.易 [95] 选项数.2

[95]	A.正确
[95]	B.错误
[96]	题型.判断题
[96]	正确答案.A
[96]	难易度.易
[96]	选项数.2
[96]	A.正确
[96]	B.错误
[97]	题型.单选题
[97]	正确答案.B
[97]	难易度.易
[97]	选项数.4
[97]	A.Shift
[97]	B.Ctrl
[97]	C.Ait
[97]	D.以上都对
[98]	题型.单选题
[98]	正确答案.B
[98]	难易度.易
[98]	选项数.4
[98]	A.T
[98]	B.Y
[98]	C.Q
[98]	D.R
[99]	题型.判断题
[99]	正确答案.A

[99] 难易度.易 [99] 选项数.2 [99] A.正确 [99] B.错误 题型.填空题 [100] [100] 正确答案.A [100] 难易度.中 [100] 选项数.1 A.前袖笼线 [100] 题型.判断题 [101] 正确答案.B [101] [101] 难易度.易 选项数.2 [101] [101] A.正确 [101] B.错误 [102] 题型.填空题 [102] 正确答案.A [102] 难易度.中 选项数.1 [102] A.方向键 [102] 题型.单选题 [103] [103] 正确答案.A [103] 难易度.易 [103] 选项数.4 A.Shift [103]

B.Ctrl

[103]

[103] C.Ait D.以上都对 [103] 题型.填空题 [104] 正确答案.A [104] 难易度.中 [104] [104] 选项数.1 [104] A.Q,W 题型.填空题 [105] [105] 正确答案.A 难易度.中 [105] 选项数.1 [105] [105] A.A,S [106] 题型.单选题 [106] 正确答案.B [106] 难易度.易 [106] 选项数.4 [106] A.Shift **B.Ctrl** [106] C.Ait [106] D.以上都对 [106] 题型.判断题 [107] [107] 正确答案.A [107] 难易度.易 [107] 选项数.2 [107] A.正确

B.错误

[107]

[108]	题型.判断题
[108]	正确答案.A
[108]	难易度.易
[108]	选项数.2
[108]	A.正确
[108]	B.错误
[109]	题型.单选题
[109]	正确答案.B
[109]	难易度.易
[109]	选项数.4
[109]	A.点选
[109]	B.框选
[109]	C.全选
[109]	D.以上都不对
[110]	题型.单选题
[110]	正确答案.D
[110]	难易度.易
[110]	选项数.4
[110]	A.Shift
[110]	B.Ctrl
[110]	C.Ait
[110]	D.Del
[111]	题型.单选题
[111]	正确答案.B
[111]	难易度.易
[111]	选项数.4

[111] B.Ctrl [111] C.Ait [111] D.Del [112] 题型.单选题 [112] 难易度易 [112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 证确答案.A [113] 难易度易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 原型.判断题 [114] 原型.判断题 [114] A.正确 [114] A.正确 [114] A.正确	[111]	A.Shift
[111] D.Del [112] 题型.单选题 [112] 证确答案.A [112] 难易度.易 [112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 证确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 题型.判断题 [114] 题型.判断题 [114] 题型.判断题 [114] 题型.判断题	[111]	B.Ctrl
[112] 题型.单选题 [112] 正确答案.A [112] 难易度.易 [112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 证确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误	[111]	C.Ait
[112] 正确答案.A [112] 难易度.易 [112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 证确答案.B [114] 难易度.易	[111]	D.Del
[112] 正确答案.A [112] 难易度.易 [112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 证确答案.B [114] 难易度.易		
[112] 难易度.易 [112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 证确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误	[112]	题型.单选题
[112] 选项数.4 [112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 正确答案.A [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 题型.判断题 [114] 题型.判断题 [114] 选项数.2	[112]	正确答案.A
[112] A.Shift [112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[112]	难易度.易
[112] B.Ctrl [112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 证确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 证确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[112]	选项数.4
[112] C.Ait [112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[112]	A.Shift
[112] D.以上都对 [113] 题型.判断题 [113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[112]	B.Ctrl
[113] 题型.判断题 [113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[112]	C.Ait
[113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[112]	D.以上都对
[113] 正确答案.A [113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2		
[113] 难易度.易 [113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[113]	题型.判断题
[113] 选项数.2 [113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[113]	正确答案.A
[113] A.正确 [113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[113]	难易度.易
[113] B.错误 [114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[113]	选项数.2
[114] 题型.判断题 [114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[113]	A.正确
[114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[113]	B.错误
[114] 正确答案.B [114] 难易度.易 [114] 选项数.2		
[114] 难易度.易 [114] 选项数.2	[114]	题型.判断题
[114] 选项数.2	[114]	正确答案.B
	[114]	难易度.易
[114] A.正确	[114]	选项数.2
	[114]	A.正确
[114] B.错误	[114]	B.错误
[115] 题型.填空题	[115]	题型.填空题
[115] 正确答案.A	[115]	正确答案.A

[115]	难易度.中
[115]	选项数.1
[115]	A.垂直补正
[122]	题型.判断题
[122]	正确答案.A
[122]	难易度.易
[122]	选项数.2
[122]	A.正确
[122]	B.错误
[123]	题型.填空题
[123]	正确答案.A
[123]	难易度.中
[123]	选项数.1
[123]	A.右键
[124]	题型.填空题
[124]	正确答案.A
[124]	难易度.中
[124]	选项数.1
[124]	A.静止端

- [125] 题型.填空题
- [125] 正确答案.A
- [125] 难易度.中
- [125] 选项数.1
- [125] A.进行分割的线
- [126] 题型.填空题
- [126] 正确答案.A
- [126] 难易度.中
- [126] 选项数.1
- [126] A.上端
- [127] 题型.填空题
- [127] 正确答案.A
- [127] 难易度.中
- [127] 选项数.1
- [127] A.Shift
- [128] 题型.填空题
- [128] 正确答案.A
- [128] 难易度.中
- [128] 选项数.1
- [128] A.省量
- [130] 题型.填空题
- [130] 正确答案.A
- [130] 难易度.中
- [130] 选项数.1
- [130] A.Shift

[132]	题型.判断题
[132]	正确答案.A
[132]	难易度.易
[132]	选项数.2
[132]	A.正确
[132]	B.错误
[133]	题型.填空题
[133]	正确答案.A
[133]	难易度.中
[133]	选项数.1
[133]	A.Shift
[134]	题型.判断题
[134]	正确答案.A
[134]	难易度.易
[134]	选项数.2
[134]	A.正确
[134]	B.错误
[135]	题型.判断题
[135]	正确答案.A
[135]	难易度.易
[135]	选项数.2
[135]	A.正确
[135]	B.错误

- [138] 题型.判断题
- [138] 正确答案.A
- [138] 难易度.易
- [138] 选项数.2
- [138] A.正确
- [138] B.错误
- [139] 题型.简答题
- [139] 正确答案.A
- [139] 难易度.难
- [139] 选项数.1
- [139] A.延长角:点选单一要素。反转角:框选单一要素(按 Ctrl 直线反转)。折叠角:框选成角的两条同边要素。直角:点选两条缝合要素。延长反转角:框选两异边要素。包边延长反转角: Ctrl+框选两异边要素。切角: shift+框选两同边要素。
 - [140] 题型.判断题
 - [140] 正确答案.A
 - [140] 难易度.易
 - [140] 选项数.2
 - [140] A.正确
 - [140] B.错误
 - [141] 题型.判断题
 - [141] 正确答案.A
 - [141] 难易度.易
 - [141] 选项数.2
 - [141] A.正确
 - [141] B.错误

- [142] 题型.判断题 正确答案.A [142] 难易度.易 [142] 选项数.2 [142] [142] A.正确 B.错误 [142] [143] 题型.单选题 正确答案.A [143] 难易度.易 [143] [143] 选项数.4 A.Shift [143] [143] **B.Ctrl** C.Ait [143] D.以上都对 [143] 题型.单选题 [144] [144] 正确答案.ABC 难易度.易 [144] 选项数.4 [144] [144] A.比列 [144] B.实际 C.增量 [144] D.以上都不对 [144]
- [146] 题型.填空题
- [146] 正确答案.A
- [146] 难易度.中

[146]	选项数.1
[146]	A.Ctrl
[147]	题型.填空题
[147]	正确答案.A
[147]	难易度.中
[147]	选项数.1
[147]	A.shift 可进做多边朴
[148]	题型.填空题
[148]	正确答案.A
[148]	难易度.中
[148]	选项数.1
[148]	A.位置
[149]	题型.填空题
[149]	正确答案.A
[149]	难易度.中
[149]	选项数.1
[149]	A.F8
[150]	题型.填空题
[150]	正确答案.A
[150]	难易度.中
[150]	选项数.1
[150]	A.shift

- [153] 题型.简答题
- [153] 正确答案.A
- [153] 难易度.难
- [153] 选项数.1
- [153] A.1、分析款式图。2、填写尺寸表。3、画结构图。4、画放 缝图。5、画放码图。6、排料。
 - [156] 题型.判断题
 - [156] 正确答案.A
 - [156] 难易度.易
 - [156] 选项数.2
 - [156] A.正确
 - [156] B.错误
 - [157] 题型.单选题
 - [157] 正确答案.B
 - [157] 难易度.易
 - [157] 选项数.4
 - [157] A.Ctrl
 - [157] B.shift
 - [157] C.alt
 - [157] D.以上都对
 - [158] 题型.判断题
 - [158] 正确答案.A
 - [158] 难易度.易
 - [158] 选项数.2

[158]	A.正确
[158]	B.错误
[159]	题型.判断题
[159]	正确答案.A
[159]	难易度.易
[159]	选项数.2
[159]	A.正确
[159]	B.错误
[160]	题型.判断题
[160]	正确答案.A
[160]	难易度.易
[160]	选项数.2
[160]	A.正确
[160]	B.错误
[161]	85.开门 水门水气85
[]	题型.判断题
[161]	正确答案.A
[161] [161]	正确答案.A 难易度.易
[161] [161] [161]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2
[161] [161]	正确答案.A 难易度.易
[161] [161] [161]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2
[161] [161] [161] [161]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误
[161] [161] [161] [161] [162]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误
[161] [161] [161] [161] [162] [162]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误 题型.判断题 正确答案.B
[161] [161] [161] [161] [162] [162]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误 题型.判断题 正确答案.B 难易度.易
[161] [161] [161] [161] [162] [162] [162]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误 题型.判断题 正确答案.B 难易度.易 选项数.2
[161] [161] [161] [161] [162] [162]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误 题型.判断题 正确答案.B 难易度.易

[163]	题型.填空题
[163]	正确答案.A
[163]	难易度.中
[163]	选项数.1
[163]	A.起点方向
[164]	题型.单选题
[164]	正确答案.B
[164]	难易度.易
[164]	选项数.4
[164]	A.冻结
[164]	B.锁定
[164]	C.打开
[164]	D.未设置
[165]	题型.单选题
[165] [165]	题型.单选题 正确答案.A
[165]	正确答案.A
[165] [165]	正确答案.A 难易度.易
[165] [165] [165] [165]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4
[165] [165] [165] [165]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部
[165] [165] [165] [165]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个
[165] [165] [165] [165] [165]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个 C.范围
[165] [165] [165] [165] [165]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个 C.范围
[165] [165] [165] [165] [165] [165]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个 C.范围 D.图形界限
[165] [165] [165] [165] [165] [165] [166]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个 C.范围 D.图形界限
[165] [165] [165] [165] [165] [165] [166]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个 C.范围 D.图形界限 题型.单选题 正确答案.A
[165] [165] [165] [165] [165] [165] [166] [166]	正确答案.A 难易度.易 选项数.4 A.全部 B.上一个 C.范围 D.图形界限 题型.单选题 正确答案.A 难易度.易

- [166] B.填充的图案
- [166] C.多线
- [166] D.块
- [169] 题型.单选题
- [169] 正确答案.D
- [169] 难易度.易
- [169] 选项数.4
- [169] A.绿色
- [169] B.黄色
- [169] C.蓝色
- [169] D.红色
- [170] 题型.单选题
- [170] 正确答案.B
- [170] 难易度.易
- [170] 选项数.4
- [170] A.0.05-0.09
- [170] B.0.6-0.9
- [170] C.1.6-0.9
- [170] D.0.03-0.06
- [171] 题型.单选题
- [171] 正确答案.B
- [171] 难易度.易
- [171] 选项数.4
- [171] A.在锁定图层上的对象仍然可见
- [171] B.在锁定图层上的对象不能打印

- [171] C.在锁定图层上的对象不能被编辑
- [171] D.锁定图层可以防止对图形的意外修改
- [172] 题型.单选题
- [172] 正确答案.D
- [172] 难易度.易
- [172] 选项数.4
- [172] A.编辑
- [172] B.视图
- [172] C.工具
- [172] D.格式
- [173] 题型.单选题
- [173] 正确答案.A
- [173] 难易度.易
- [173] 选项数.4
- [173] A.Ctrl+Z
- [173] B.cancel
- [173] C.resto
- [173] D.replace
- [174] 题型.简答题
- [174] 正确答案.A
- [174] 难易度.难
- [174] 选项数.1
- [174] A.点击方案&床次,再点击新加自由方案,在弹出窗口中编辑床次名称,如何点击 OK 即可。
 - [175] 题型.简答题
 - [175] 正确答案.A

- [175] 难易度.难
- [175] 选项数.1
- [175] A.首先用鼠标框选需要进行排料的样板,然后按住左键拖动到排料区,松开左键即可。
 - [176] 题型.判断题
 - [176] 正确答案.A
 - [176] 难易度.易
 - [176] 选项数.2
 - [176] A.正确
 - [176] B.错误
 - [177] 题型.判断题
 - [177] 正确答案.A
 - [177] 难易度.易
 - [177] 选项数.2
 - [177] A.正确
 - [177] B.错误
 - [179] 题型.简答题
 - [179] 正确答案.A
 - [179] 难易度.难
 - [179] 选项数.1
 - [179] A.设定方向,同一方向,件份同向,任意方向
 - [181] 题型.简答题
 - [181] 正确答案.A
 - [181] 难易度.难

[181] 选项数.1

[181] A.软件采用 Windows 标准界面 每个图片都有中文提示 功能 齐备的工具及形象的图标,可以适用不同的打版方法 尺寸可以自由输入,也可以软件自带的计算器公式输入,自动计算 可以自动加入尺寸标注 画完基样,系统可以自动放码 根据规格表可以快速量身定制不同体型的纸样 可扫描款式设计图,制图时可以同时参考,并可以与纸样一起保存,以备日后查阅 可与输入设备接轨,进行图像扫描 可与输出设备接轨,进行小样的打印及 1:1 纸样的绘图与切割

- [183] 题型.单选题
- [183] 正确答案.D
- [183] 难易度.易
- [183] 选项数.4
- [183] A.使面料的利用率达到最高
- [183] B.降低生产成本
- [183] C.降低损耗率
- [183] D.便于裁剪
- [184] 题型.简答题
- [184] 正确答案.A
- [184] 难易度.难
- [184] 选项数.1
- [184] A.方便推板 --- 有利于保持服装造型、结构的相似和不变 --- 有利于保持纸样的清晰 --- 可以采用直线,也可采用曲率较小的曲线、折线
 - [185] 题型.判断题
 - [185] 正确答案.A
 - [185] 难易度.易

[185] 选项数.2 [185] A.正确 [185] B.错误 [186] 题型.判断题 [186] 正确答案.B [186] 难易度.易 [186] 选项数.2 [186] A.正确 [186] B.错误 题型.填空题 [187] [187] 正确答案.A 难易度.中 [187] 选项数.1 [187] A.2D [187] [188] 题型.填空题 [188] 正确答案.A 难易度.中 [188] 选项数.1 [188] [188] A.右上角 [189] 题型.简答题 [189] 正确答案.A [189] 难易度.难

[189] A.1、符合产品规格。2、外形美观,内外无线头。3、门里 襟缉线顺直,长短一致,封口处无起吊。4、做、装腰头顺直,串带袢

[189]

选项数.1

整齐、无歪斜,左右对称。5、侧袋、后袋袋口平服,后袋四角方正,袋角无裥、无毛出。6、整烫符合人体要求,烫煞无极光。

[192] 题型.单选题

[192] 正确答案.B

[192] 难易度.易

[192] 选项数.4

[192] A.门襟挂面略宽,里襟挂面略窄.

[192] B.门襟挂面略窄,里襟挂面略宽

[192] C.门里襟挂面宽窄一-致

[192] D.里襟无挂面

[195] 题型.单选题

[195] 正确答案.A

[195] 难易度.易

[195] 选项数.4

[195] A.直尺

[195] B.比例尺

[195] C.角尺

[195] D.曲线板

[196] 题型.单选题

[196] 正确答案.A

[196] 难易度.易

[196] 选项数.4

[196] A.层势组合

- [196] B.平缝组合
- [196] C.里外匀组合
- [196] D.装配组合
- [197] 题型.单选题
- [197] 正确答案.B
- [197] 难易度.易
- [197] 选项数.4
- [197] A.立领
- [197] B.翻驳领
- [197] C.塌领
- [197] D.圆领
- [198] 题型.判断题
- [198] 正确答案.A
- [198] 难易度.易
- [198] 选项数.2
- [198] A.正确
- [198] B.错误
- [199] 题型.单选题
- [199] 正确答案.C
- [199] 难易度.易
- [199] 选项数.4
- [199] A.线迹
- [199] B.线缝
- [199] C.针距
- [199] D.针缝

[200]	题型.单选题
[200]	正确答案.B
[200]	难易度.易
[200]	选项数.4
[200]	A.送布
[200]	B.平衡
[200]	C.钩线
[200]	D.耐磨

```
服装 CAD ____'200'_ / ____'50 (1) ' / ____'50 (1)
<u>'_</u>/<u>----'50(2)'</u>/<u>----'50(2)'</u>/
    题型.单选题
 [1]
[1]
    正确答案.A
    难易度.易
[1]
[1]
    选项数.4
    A."富怡服装 CAD V9.0"版本
[1]
[1] B.富怡服装 CAD V8.0 版本
[1] C.富怡服装 CAD V8A 版本
[1]
    D.富怡服装 CAD V6.0 版本
    题型.填空题
[2]
[2]
    正确答案.A
[2]
    难易度.中
    选项数.1
 [2]
[2]
    A.便于上手
    题型.单选题
[3]
[3]
    正确答案.B
[3]
    难易度.易
[3]
    选项数.4
```

- [4] 题型.单选题
- [4] 正确答案.B
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [6] 题型.单选题
- [6] 正确答案.D
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.1939年
- [6] B.1949年
- [6] C.1959年
- [6] D.1969年
- [7] 题型.单选题
- [7] 正确答案.C
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.4
- [7] A.20 世纪 50 年代
- [7] B.20 世纪 60 年代
- [7] C.20 世纪 70 年代
- [7] D.20 世纪 80 年代
- [8] 题型.单选题
- [8] 正确答案.A
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.4
- [8] A.提高服装生产效率
- [8] B.降低人工成本

[8]	C.降低材料成本
[8]	D.以上都对
[9]	题型.判断题
[9]	正确答案.A
[9]	难易度.易
[9]	选项数.2
[9]	A.正确
[9]	B.错误
[10]	题型.填空题
[10]	正确答案.A
[10]	难易度.中
[10]	选项数.1
[10]	A.计算机
[14]	题型.填空题
[14]	正确答案.A
[14]	难易度.中
[14]	选项数.1
[14]	A.试衣系统
[4 -	
[15]	题型.填空题
1151	
[15]	正确答案.A
[15]	难易度.中

[18]	题型.填空题
[18]	正确答案.A
[18]	难易度.中
[18]	选项数.1
[18]	A.生产效率
[20]	题型.填空题
[20]	正确答案.A
[20]	难易度.中
[20]	选项数.1
[20]	A.基码纸样
[21]	题型.填空题
[21]	正确答案.A
[21]	难易度.中
[21]	选项数.1
[21]	A.劳动强度很大
[22]	题型.填空题
[22]	正确答案.A
[22]	难易度.中
[22]	选项数.1
[22]	A.排料(俗称排马克)
[23]	题型.填空题
[23]	正确答案.A

[23]	难易度.中
[23]	选项数.1
[23]	A.用料率
[24]	题型.填空题
[24]	正确答案.A
[24]	难易度.中
[24]	选项数.1
[24]	A.承上启下
[25]	题型.单选题
[25]	正确答案.B
[25]	难易度.易
[25]	选项数.4
[26]	题型.单选题
[26]	正确答案.C
[26]	难易度.易
[26]	选项数.4
[26]	A.排料系统
[26]	B.单排料系统
[26]	C.打板系统
[26]	D.绘图系统
[27]	题型.单选题
[27]	正确答案.B
[27]	难易度.易
[27]	选项数.4
[27]	A.排料系统
[27]	B.单排料系统

[27]	C.打板系统
[27]	D.绘图系统
[28]	题型.单选题
[28]	正确答案.A
[28]	难易度.易
[28]	选项数.4
[28]	A.排料系统
[28]	B.单排料系统
[28]	C.打板系统
[28]	D.绘图系统
[29]	题型.单选题
[29]	正确答案.B
[29]	难易度.易
[29]	选项数.4
[29]	A.工具栏
[29]	B.工具条
[29]	C.标题栏
[29]	D.菜单栏
[30]	题型.单选题
[30]	正确答案.A
[30]	难易度.易
[30]	选项数.4
[30]	A.工作区
[30]	B.工具条
[30]	C.标题栏
[30]	D.菜单栏

- [31] 题型.单选题
- [31] 正确答案.B
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.4
- [31] A.排料工具栏
- [31] B.打板工具栏
- [31] C.绘图工具栏
- [31] D.菜单栏
- [32] 题型.填空题
- [32] 正确答案.A
- [32] 难易度.中
- [32] 选项数.1
- [32] A.调整屏幕分辨率
- [33] 题型.简答题
- [33] 正确答案.A
- [33] 难易度.难
- [33] 选项数.1
- [33] A.鼠标在桌面右键打开显示设置,在显示中选择"更改文本,应用等项目"将显示改为 125%即可。
 - [34] 题型.单选题
 - [34] 正确答案.A
 - [34] 难易度.易
 - [34] 选项数.4
 - [36] 题型.单选题
 - [36] 正确答案.B

- [36] 难易度.易
- [36] 选项数.4
- [36] A.点击工具条最上面的图标
- [36] B.点击软件左下角的 "S" 图标
- [36] C.点击工具条最下面的图标
- [36] D.没有办法
- [38] 题型.单选题
- [38] 正确答案.A
- [38] 难易度.易
- [38] 选项数.4
- [38] A.现有的结果将会被插入文件覆盖
- [38] B.现有的结果将会被插入文件应用
- [38] C.现有的结果将会被插入文件删除
- [38] D.现有的结果将不会被插入文件影响
- [39] 题型.单选题
- [39] 正确答案.B
- [39] 难易度.易
- [39] 选项数.4
- [39] A.原始状态
- [39] B.当前编辑状态
- [39] C.编辑前
- [39] D.编辑后
- [40] 题型.单选题
- [40] 正确答案.D
- [40] 难易度.易
- [40] 选项数.4

A.选择打开的文件会提示打不开 [40] B.选择打开的文件会出现在菜单栏 [40] C.选择打开的文件会打开在编辑模板 [40] D.选择打开的文件以小窗口的形式打开 [40] 题型.填空题 [41] 正确答案.A [41] [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.右下角 [47] 题型.单选题 [47] 正确答案.A [47] 难易度.易 [47] 选项数.4 A.现有的设计结果将会被调入文件覆盖 [47] B.现有的设计结果将会被插入文件应用 [47] C.现有的设计结果将会被插入文件删除 [47] [47] D.现有的设计结果将不会被插入文件影响 题型.单选题 [48] [48] 正确答案.D [48] 难易度.易 [48] 选项数.4 [48] A.撤销保存后的编辑

- [48] B.撤销所有编辑
- [48] C.撤销保存前的所有编辑
- [48] D.撤销上一步的编辑
- [49] 题型.单选题
- [49] 正确答案.A
- [49] 难易度.易
- [49] 选项数.4
- [49] A.在一条或多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [49] B.在一条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [49] C.在多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [49] D.以上都对
- [50] 题型.单选题
- [50] 正确答案.A
- [50] 难易度.易
- [50] 选项数.4
- [50] A.框选参与旋转的要素,右键结束
- [50] B.框选参与改变的要素,右键结束
- [50] C.框选参与编辑的要素,右键结束
- [50] D.以上都不对
- [52] 题型.判断题
- [52] 正确答案.A
- [52] 难易度.易
- [52] 选项数.2
- [52] A.正确
- [52] B.错误

题型.单选题 [53] [53] 正确答案.C 难易度.易 [53] [53] 选项数.4 [53] A.三点间的距离 [53] B.三点间的长度 [53] C.三点间的夹角 [53] D.以上都不对 [54] 题型.判断题 [54] 正确答案.A [54] 难易度.易 [54] 选项数.2 [54] A.正确 [54] B.错误 [55] 题型.单选题 [55] 正确答案.A [55] 难易度.易 [55] 选项数.4 [55] A.材料与成本估算 [55] B.材料成本估算 [55] C.成本估算 D.以上都对 [55] [56] 题型.判断题 [56] 正确答案.A [56] 难易度.易 [56] 选项数.2

- [56] A.正确
- [56] B.错误
- [57] 题型.单选题
- [57] 正确答案.C
- [57] 难易度.易
- [57] 选项数.4
- [57] A.布料名称
- [57] B.布料设置
- [57] C.裁片属性定义
- [57] D.以上都对
- [58] 题型.单选题
- [58] 正确答案.A
- [58] 难易度.易
- [58] 选项数.4
- [58] A.鼠标的滚轮
- [58] B.按住 Ctrl 键滚动鼠标滚轮
- [58] C.按住 Alt 键滚动鼠标滚轮
- [58] D.以上都对
- [59] 题型.单选题
- [59] 正确答案.A
- [59] 难易度.易
- [59] 选项数.4
- [59] A.打开"文件"菜单栏或右击空白处,点新建一文件夹
- [59] B.打开"文件"菜单栏或双击左键,点新建→文件夹
- [59] C.打开"文件"菜单栏或双击右键,点新建→文件夹
- [59] D.以上都不对

[60] 题型.单选题 [60] 正确答案.C [60] 难易度.易 [60] 选项数.4 A.后者存在原文档和同一路径下,前者改变档名或改变路径 [60] [60] B.两者无区别 [60] C.前者存在原文档和同一路径下,后者可改变裆名或改变路径 [60] D.以上都不对 题型.单选题 [61] [61] 正确答案.A 难易度.易 [61] [61] 选项数.4 [61] A.服装计算机辅助设计 [61] B.服装计算机自动设计 [61] C.服装计算机辅助制造 [61] D.以上都对 [62] 题型.填空题 [62] 正确答案.A [62] 难易度.中 [62] 选项数.1 [62] A.右键 [63] 题型.填空题 [63] 正确答案.A [63] 难易度.中 [63] 选项数.1 [63] A.右键

- [65] 题型.填空题
- [65] 正确答案.A
- [65] 难易度.中
- [65] 选项数.1
- [65] A.长度和宽度
- [67] 题型.单选题
- [67] 正确答案.D
- [67] 难易度.易
- [67] 选项数.4
- [67] A.蓝色
- [67] B.绿色
- [67] C.黄色
- [67] D.红色
- [68] 题型.简答题
- [68] 正确答案.A
- [68] 难易度.难
- [68] 选项数.1
- [68] A.按住 Ctrl 左键需要加点的位置即可加点,按住 Shift 左键需要减点的位置即可减点。
 - [69] 题型.单选题
 - [69] 正确答案.B
 - [69] 难易度.易
 - [69] 选项数.4
 - [69] A.线段总长的调整
 - [69] B.那端需要进行调整就框选那端

[69] C.改变线段长度 [69] D.以上都不对 [71] 题型.填空题 [71] 正确答案.A [71] 难易度.中 [71] 选项数.1 [71] A.Ctrl [72] 题型.填空题 [72] 正确答案.A [72] 难易度.中 [72] 选项数.1 [72] A.现有的设计结果将会被全部清除 题型.填空题 [74] [74] 正确答案.A [74] 难易度.中 [74] 选项数.1 [74] A.右键 [75] 题型.判断题 [75] 正确答案.A

[75]

[75]

[75]

难易度.易

选项数.2

B.错误

[75] A.正确

[76]	题型.单选题
[76]	正确答案.B
[76]	难易度.易
[76]	选项数.4
[76]	A.Shift
[76]	B.Ctrl
[76]	C.Ait
[76]	D.以上都对
[77]	题型.填空题
[77]	正确答案.A
[77]	难易度.中
[77]	选项数.1
[77]	A.Shift
[78]	题型.单选题
[78]	正确答案.B
[78]	难易度.易
[78]	选项数.4
[78]	A.Shift
[78]	B.Ctrl
[78]	C.Ait
[78]	D.以上都对
[79]	题型.填空题
[79]	正确答案.A
[79]	难易度.中
[79]	选项数.1
[79]	A.右键

题型.填空题 [80] [80] 正确答案.A 难易度.中 [80] [80] 选项数.1 [08] A.Ctrl [81] 题型.填空题 [81] 正确答案.A [81] 难易度.中 [81] 选项数.1 A.Shift [81] 题型.单选题 [82] [82] 正确答案.B [82] 难易度.易 [82] 选项数.4 [82] A.大于等于 1 厘米 [82] B.大于等于 1.5 厘米 [82] C.大于1厘米 [82] D.大于 1.5 厘米 [83] 题型.填空题 [83] 正确答案.A [83] 难易度.中 [83] 选项数.1 [83] A.基线 题型.判断题 [84] [84] 正确答案.A

[84]

难易度.易

[84]	选项数.2
[84]	A.正确
[84]	B.错误
[85]	题型.单选题
[85]	正确答案.A
[85]	难易度.易
[85]	选项数.4
[85]	A.左键
[85]	B.右键
[85]	C.Ctrl
[85]	D.Shift
[86]	题型.单选题
[86]	正确答案.D
[86]	难易度.易
[86]	选项数.4
[86]	A.Win
[86]	B.Ait
[86]	C.Shift
[86]	D.Ctrl
[87]	题型.填空题
[87]	正确答案.A
[87]	难易度.中
[87]	选项数.1
[87]	A.右键

- [89] 题型.单选题
- [89] 正确答案.D
- [89] 难易度.易
- [89] 选项数.4
- [89] A.一直拖住右键不要放开
- [89] B.点击左键进行拖动
- [89] C.点击右键进行拖动
- [89] D.一直拖住左键不要放开
- [90] 题型.单选题
- [90] 正确答案.B
- [90] 难易度.易
- [90] 选项数.4
- [90] A.Shift
- [90] B.Ctrl
- [90] C.Ait
- [90] D.以上都对

- [94] 题型.单选题
- [94] 正确答案.A
- [94] 难易度.易
- [94] 选项数.4
- [94] A.左键
- [94] B.右键
- [94] C.滚轮
- [94] D.以上都对

[95] 题型.判断题 [95] 正确答案.A [95] 难易度.易 [95] 选项数.2 [95] A.正确 [95] B.错误 [96] 题型.判断题 [96] 正确答案.A [96] 难易度.易 [96] 选项数.2 [96] A.正确 [96] B.错误 [97] 题型.单选题 [97] 正确答案.B [97] 难易度.易 [97] 选项数.4 [97] A.Shift [97] B.Ctrl [97] C.Ait [97] D.以上都对 [98] 题型.单选题 [98] 正确答案.B [98] 难易度.易 [98] 选项数.4

[98]

[98]

A.T

B.Y

[98]	C.Q
[98]	D.R
[99]	题型.判断题
[99]	正确答案.A
[99]	难易度.易
[99]	选项数.2
[99]	A.正确
[99]	B.错误
[100]	题型.填空题
[100]	正确答案.A
[100]	难易度.中
[100]	选项数.1
[100]	A.前袖笼线
	_
[101]	题型.判断题
[101]	正确答案.B
[101]	难易度.易
[101]	选项数.2
[101]	A.正确
[101]	B.错误
[102]	题型.填空题
[102]	正确答案.A
[102]	难易度.中
[102]	选项数.1
[102]	A.方向键

[103] 题型.单选题 [103] 正确答案.A [103] 难易度.易 [103] 选项数.4 [103] A.Shift **B.Ctrl** [103] C.Ait [103] [103] D.以上都对 题型.填空题 [104] [104] 正确答案.A 难易度.中 [104] 选项数.1 [104] [104] A.Q,W [105] 题型.填空题 [105] 正确答案.A [105] 难易度.中 [105] 选项数.1 [105] A.A,S 题型.单选题 [106] [106] 正确答案.B [106] 难易度.易 [106] 选项数.4 A.Shift [106] **B.Ctrl** [106] [106] C.Ait D.以上都对 [106]

- [107] 题型.判断题
- [107] 正确答案.A
- [107] 难易度.易
- [107] 选项数.2
- [107] A.正确
- [107] B.错误
- [108] 题型.判断题
- [108] 正确答案.A
- [108] 难易度.易
- [108] 选项数.2
- [108] A.正确
- [108] B.错误
- [109] 题型.单选题
- [109] 正确答案.B
- [109] 难易度.易
- [109] 选项数.4
- [109] A.点选
- [109] B.框选
- [109] C.全选
- [109] D.以上都不对
- [110] 题型.单选题
- [110] 正确答案.D
- [110] 难易度.易
- [110] 选项数.4
- [110] A.Shift
- [110] B.Ctrl

[110]	C.Ait
[110]	D.Del
[111]	题型.单选题
[111]	正确答案.B
[111]	难易度.易
[111]	选项数.4
[111]	A.Shift
[111]	B.Ctrl
[111]	C.Ait
[111]	D.Del
[112]	题型.单选题
[112]	正确答案.A
[112]	难易度.易
[112]	选项数.4
[112]	A.Shift
[112]	B.Ctrl
[112]	C.Ait
[112]	D.以上都对
[113]	题型.判断题
[113]	正确答案.A
[113]	难易度.易
[113]	选项数.2
[113]	A.正确
[113]	B.错误
[114]	题型.判断题
[114]	正确答案.B

[114]	难易度.易
[114]	选项数.2
[114]	A.正确
[114]	B.错误
[115]	题型.填空题
[115]	正确答案.A
[115]	难易度.中
[115]	选项数.1
[115]	A.垂直补正
[122]	题型.判断题
[122]	正确答案.A
[122]	正确答案.A
[122] [122]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2
[122] [122] [122]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确
[122] [122] [122] [122]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确
[122] [122] [122] [122]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确
[122] [122] [122] [122] [122]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误
[122] [122] [122] [122] [122]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误
[122] [122] [122] [122] [122] [123]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误 题型.填空题 正确答案.A
[122] [122] [122] [122] [123] [123] [123]	正确答案.A 难易度.易 选项数.2 A.正确 B.错误 题型.填空题 正确答案.A 难易度.中 选项数.1

题型.填空题 [124] [124] 正确答案.A 难易度.中 [124] 选项数.1 [124] A.静止端 [124] [125] 题型.填空题 [125] 正确答案.A [125] 难易度.中 选项数.1 [125] [125] A.进行分割的线 [126] 题型.填空题 [126] 正确答案.A 难易度.中 [126] 选项数.1 [126] [126] A.上端 [127] 题型.填空题 正确答案.A [127] [127] 难易度.中 [127] 选项数.1 A.Shift [127] 题型.填空题 [128] [128] 正确答案.A 难易度.中 [128] [128] 选项数.1 A.省量 [128]

[130]	题型.填空题
[130]	正确答案.A
[130]	难易度.中
[130]	选项数.1
[130]	A.Shift
[132]	题型.判断题
[132]	正确答案.A
[132]	难易度.易
[132]	选项数.2
[132]	A.正确
[132]	B.错误
[133]	题型.填空题
[133]	正确答案.A
[133]	难易度.中
[133]	选项数.1
[133]	A.Shift
[134]	题型.判断题
[134]	正确答案.A
[134]	难易度.易
[134]	选项数.2
[134]	A.正确
[134]	B.错误
[135]	题型.判断题
[135]	正确答案.A

- [135] 难易度.易
- [135] 选项数.2
- [135] A.正确
- [135] B.错误
- [138] 题型.判断题
- [138] 正确答案.A
- [138] 难易度.易
- [138] 选项数.2
- [138] A.正确
- [138] B.错误
- [139] 题型.简答题
- [139] 正确答案.A
- [139] 难易度.难
- [139] 选项数.1
- [139] A.延长角:点选单一要素。反转角:框选单一要素(按 Ctrl 直线反转)。折叠角:框选成角的两条同边要素。直角:点选两条缝合要素。延长反转角:框选两异边要素。包边延长反转角: Ctrl+框选两异边要素。切角: shift+框选两同边要素。
 - [140] 题型.判断题
 - [140] 正确答案.A
 - [140] 难易度.易
 - [140] 选项数.2
 - [140] A.正确
 - [140] B.错误

- [141] 题型.判断题
- [141] 正确答案.A
- [141] 难易度.易
- [141] 选项数.2
- [141] A.正确
- [141] B.错误
- [142] 题型.判断题
- [142] 正确答案.A
- [142] 难易度.易
- [142] 选项数.2
- [142] A.正确
- [142] B.错误
- [143] 题型.单选题
- [143] 正确答案.A
- [143] 难易度.易
- [143] 选项数.4
- [143] A.Shift
- [143] B.Ctrl
- [143] C.Ait
- [143] D.以上都对
- [144] 题型.单选题
- [144] 正确答案.ABC
- [144] 难易度.易
- [144] 选项数.4
- [144] A.比列
- [144] B.实际

- [144] C.增量
- [144] D.以上都不对
- [146] 题型.填空题
- [146] 正确答案.A
- [146] 难易度.中
- [146] 选项数.1
- [146] A.Ctrl
- [147] 题型.填空题
- [147] 正确答案.A
- [147] 难易度.中
- [147] 选项数.1
- [147] A.shift 可进做多边朴
- [148] 题型.填空题
- [148] 正确答案.A
- [148] 难易度.中
- [148] 选项数.1
- [148] A.位置
- [149] 题型.填空题
- [149] 正确答案.A
- [149] 难易度.中
- [149] 选项数.1
- [149] A.F8
- [150] 题型.填空题
- [150] 正确答案.A

- [150] 难易度.中
- [150] 选项数.1
- [150] A.shift
- [153] 题型.简答题
- [153] 正确答案.A
- [153] 难易度.难
- [153] 选项数.1
- [153] A.1、分析款式图。2、填写尺寸表。3、画结构图。4、画放 缝图。5、画放码图。6、排料。
 - [156] 题型.判断题
 - [156] 正确答案.A
 - [156] 难易度.易
 - [156] 选项数.2
 - [156] A.正确
 - [156] B.错误
 - [157] 题型.单选题
 - [157] 正确答案.B
 - [157] 难易度.易
 - [157] 选项数.4
 - [157] A.Ctrl
 - [157] B.shift
 - [157] C.alt
 - [157] D.以上都对

[158]	题型.判断题
[158]	正确答案.A
[158]	难易度.易
[158]	选项数.2
[158]	A.正确
[158]	B.错误
[159]	题型.判断题
[159]	正确答案.A
[159]	难易度.易
[159]	选项数.2
[159]	A.正确
[159]	B.错误
[160]	题型.判断题
[160]	正确答案.A
[160]	难易度.易
[160]	选项数.2
[160]	A.正确
[160]	B.错误
[161]	题型.判断题
[161]	正确答案.A
[161]	难易度.易
[161]	选项数.2
[161]	A.正确
[161]	B.错误

- [162] 题型.判断题
- [162] 正确答案.B
- [162] 难易度.易
- [162] 选项数.2
- [162] A.正确
- [162] B.错误
- [163] 题型.填空题
- [163] 正确答案.A
- [163] 难易度.中
- [163] 选项数.1
- [163] A.起点方向
- [164] 题型.单选题
- [164] 正确答案.B
- [164] 难易度.易
- [164] 选项数.4
- [164] A.冻结
- [164] B.锁定
- [164] C.打开
- [164] D.未设置
- [165] 题型.单选题
- [165] 正确答案.A
- [165] 难易度.易
- [165] 选项数.4
- [165] A.全部
- [165] B.上一个
- [165] C.范围
- [165] D.图形界限

- [166] 题型.单选题
- [166] 正确答案.A
- [166] 难易度.易
- [166] 选项数.4
- [166] A.圆形
- [166] B.填充的图案
- [166] C.多线
- [166] D.块
- [169] 题型.单选题
- [169] 正确答案.D
- [169] 难易度.易
- [169] 选项数.4
- [169] A.绿色
- [169] B.黄色
- [169] C.蓝色
- [169] D.红色
- [170] 题型.单选题
- [170] 正确答案.B
- [170] 难易度.易
- [170] 选项数.4
- [170] A.0.05-0.09
- [170] B.0.6-0.9
- [170] C.1.6-0.9
- [170] D.0.03-0.06

- [171] 题型.单选题
- [171] 正确答案.B
- [171] 难易度.易
- [171] 选项数.4
- [171] A.在锁定图层上的对象仍然可见
- [171] B.在锁定图层上的对象不能打印
- [171] C.在锁定图层上的对象不能被编辑
- [171] D.锁定图层可以防止对图形的意外修改
- [172] 题型.单选题
- [172] 正确答案.D
- [172] 难易度.易
- [172] 选项数.4
- [172] A.编辑
- [172] B.视图
- [172] C.工具
- [172] D.格式
- [173] 题型.单选题
- [173] 正确答案.A
- [173] 难易度.易
- [173] 选项数.4
- [173] A.Ctrl+Z
- [173] B.cancel
- [173] C.resto
- [173] D.replace
- [174] 题型.简答题
- [174] 正确答案.A
- [174] 难易度.难

- [174] 选项数.1
- [174] A.点击方案&床次,再点击新加自由方案,在弹出窗口中编辑床次名称,如何点击 OK 即可。
 - [175] 题型.简答题
 - [175] 正确答案.A
 - [175] 难易度.难
 - [175] 选项数.1
- [175] A.首先用鼠标框选需要进行排料的样板,然后按住左键拖动到排料区,松开左键即可。
 - [176] 题型.判断题
 - [176] 正确答案.A
 - [176] 难易度.易
 - [176] 选项数.2
 - [176] A.正确
 - [176] B.错误
 - [177] 题型.判断题
 - [177] 正确答案.A
 - [177] 难易度.易
 - [177] 选项数.2
 - [177] A.正确
 - [177] B.错误
 - [179] 题型.简答题
 - [179] 正确答案.A
 - [179] 难易度.难

- [179] 选项数.1
- [179] A.设定方向,同一方向,件份同向,任意方向
- [181] 题型.简答题
- [181] 正确答案.A
- [181] 难易度.难
- [181] 选项数.1
- [181] A.软件采用 Windows 标准界面 每个图片都有中文提示 功能 齐备的工具及形象的图标,可以适用不同的打版方法 尺寸可以自由输入,也可以软件自带的计算器公式输入,自动计算 可以自动加入尺寸标注 画完基样,系统可以自动放码 根据规格表可以快速量身定制不同体型的纸样 可扫描款式设计图,制图时可以同时参考,并可以与纸样一起保存,以备日后查阅 可与输入设备接轨,进行图像扫描 可与输出设备接轨,进行小样的打印及 1:1 纸样的绘图与切割
 - [183] 题型.单选题
 - [183] 正确答案.D
 - [183] 难易度.易
 - [183] 选项数.4
 - [183] A.使面料的利用率达到最高
 - [183] B.降低生产成本
 - [183] C.降低损耗率
 - [183] D.便于裁剪
 - [184] 题型.简答题
 - [184] 正确答案.A
 - [184] 难易度.难
 - [184] 选项数.1

[184] A.方便推板 --- 有利于保持服装造型、结构的相似和不变 --- 有利于保持纸样的清晰 --- 可以采用直线,也可采用曲率较小的曲线、折线

[185]	题型.判断题
[185]	正确答案.A
[185]	难易度.易
[185]	选项数.2
[185]	A.正确
[185]	B.错误
[186]	题型.判断题
[186]	正确答案.B
[186]	难易度.易
[186]	选项数.2
[186]	A.正确
[186]	B.错误
[187]	题型.填空题
[187]	正确答案.A
[187]	难易度.中
[187]	选项数.1
[187]	A.2D
[188]	题型.填空题
[188]	正确答案.A
[188]	难易度.中
[188]	选项数.1
[188]	A.右上角

- [189] 题型.简答题
- [189] 正确答案.A
- [189] 难易度.难
- [189] 选项数.1
- [189] A.1、符合产品规格。2、外形美观,内外无线头。3、门里襟缉线顺直,长短一致,封口处无起吊。4、做、装腰头顺直,串带袢整齐、无歪斜,左右对称。5、侧袋、后袋袋口平服,后袋四角方正,袋角无裥、无毛出。6、整烫符合人体要求,烫煞无极光。
 - [192] 题型.单选题
 - [192] 正确答案.B
 - [192] 难易度.易
 - [192] 选项数.4
 - [192] A.门襟挂面略宽,里襟挂面略窄.
 - [192] B.门襟挂面略窄,里襟挂面略宽
 - [192] C.门里襟挂面宽窄一-致
 - [192] D.里襟无挂面
 - [195] 题型.单选题
 - [195] 正确答案.A
 - [195] 难易度.易
 - [195] 选项数.4
 - [195] A.直尺
 - [195] B.比例尺
 - [195] C.角尺
 - [195] D.曲线板

•	[196]	题型.单选题
	[196]	正确答案.A
	[196]	难易度.易
	[196]	选项数.4
	[196]	A.层势组合
	[196]	B.平缝组合
	[196]	C.里外匀组合
	[196]	D.装配组合
	[197]	题型.单选题
	[197]	正确答案.B
	[197]	难易度.易
	[197]	选项数.4
	[197]	A.立领
	[197]	B.翻驳领
	[197]	C.塌领
	[197]	D.圆领
•		
	[198]	题型.判断题
	[198]	正确答案.A
	[198]	难易度.易
	[198]	选项数.2
	[198]	A.正确
	[198]	B.错误
•		
	[199]	题型.单选题
	[199]	正确答案.C
	[199]	难易度.易
	[199]	选项数.4

[199]	A.线迹
[199]	B.线缝
[199]	C.针距
[199]	D.针缝
[200]	题型.单选题
[200]	正确答案.B
[200]	难易度.易
[200]	选项数.4
[200]	A.送布
[200]	B.平衡
[200]	C.钩线
[200]	D.耐磨

服装	₹ CAD <u>'200'</u> / <u>'200'</u> / <u>'50 (1) '</u> / <u>'50 (1)</u>
<u>'</u> _/_	<u>'50(2)'</u> / <u>'50(2)'</u> /
[1]	题型.单选题
[1]	题干.CAD 的概念在()提出,并率先在机械领域得到应用
[1]	正确答案.D
[1]	难易度.易
[1]	选项数.4
[1]	A.1939年
[1]	B.1949 年
[1]	C.1959年
[1]	D.1969年
[2]	题型.单选题
[2]	题干.CAD 技术在服装行业的应用始于(),美国的诺.马特

- [2] 题干.CAD 技术在服装行业的应用始于(),美国的诺.马特 (Ron Martell)提出了服装 CAD 的初始模型,即由输入设备读取手工 样板,在计算机中进行排料,然后输出。
 - [2] 正确答案.C

- [2] 难易度.易
- [2] 选项数.4
- [2] A.20 世纪 50 年代
- [2] B.20 世纪 60 年代
- [2] C.20 世纪 70 年代
- [2] D.20 世纪 80 年代
- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.打开 ET 打板软件,右侧工具栏称为()
- [3] 正确答案.B
- [3] 难易度.易
- [3] 选项数.4
- [3] A.排料工具栏
- [3] B.打板工具栏
- [3] C.绘图工具栏
- [3] D.菜单栏
- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.ET 打板软件,右侧工具栏分为()组
- [4] 正确答案.A
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.ET 打板软件, 左侧的工具条通过() 隐藏/显示。
- [5] 正确答案.B
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.4
- [5] A.点击工具条最上面的图标
- [5] B.点击软件左下角的 "S" 图标

- [5] C.点击工具条最下面的图标
- [5] D.没有办法
- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.选中智能笔中的曲线调整,选中曲线,此时曲线会()
- [6] 正确答案.D
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.蓝色
- [6] B.绿色
- [6] C.黄色
- [6] D.红色
- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.长度调整是()
- [7] 正确答案.B
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.4
- [7] A.线段总长的调整
- [7] B.那端需要进行调整就框选那端
- [7] C.改变线段长度
- [7] D.以上都不对
- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.选择需要平移的图形按住()键进行复制平移。
- [8] 正确答案.B
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.4
- [8] A.Shift
- [8] B.Ctrl

[8]	C.Ait
[8]	D.以上都对
[9]	题型.单选题
[9]	题干.对齐:请框选对齐点,按()可进行横向对齐。
[9]	正确答案.B
[9]	难易度.易
[9]	选项数.4
[9]	A.Ctrl
[9]	B.shift
[9]	C.alt
[9]	D.以上都对
[10]	题型.单选题
[10]	题干.在 CAD 中图层上对象不可以被编辑或删除,但在屏幕上
还是可	J见的,而且可以被捕捉到则该图层被 ()
[10]	正确答案.B
[10]	难易度.易
[10]	选项数.4
[10]	A.冻结
[10]	B.锁定
[10]	C.打开
[10]	D.未设置

- [21] 题型.判断题
- [21] 题干.到 20 世纪 90 年代,服装设计系统已经具备了比较完善的功能,有些能够达到手绘的效果。服装 CAD/CAM 系统的强大功能为服装设计人员提供了一个卓越的全方位设计环境,极大地缩短设计和生产的周期。
 - [21] 正确答案.A
 - [21] 难易度.易
 - [21] 选项数.2
 - [21] A.正确
 - [21] B.错误
 - [22] 题型.判断题
- [22] 题干.三维服装 CAD 技术,无需进行样衣的制作和试穿,通过虚拟模特的试穿展示,观察服装的实际设计效果,从而达到节省时间,提高服装生产效率和设计质量的目的。
 - [22] 正确答案.B
 - [22] 难易度.易
 - [22] 选项数.2
 - [22] A.正确
 - [22] B.错误
 - [23] 题型.判断题
- [23] 题干.衣片可以通过绘图仪绘制在样板纸.上或直接切割成硬纸样。也可直接发送到自动裁床进行面料的裁剪,从而缩短了样衣的制作过程,
 - [23] 正确答案.A

- [23] 难易度.易
- [23] 选项数.2
- [23] A.正确
- [23] B.错误
- [24] 题型.判断题
- [24] 题干.比列交换:输入比例值或采用上下方向拖动进行比列交换。
 - [24] 正确答案.A
 - [24] 难易度.易
 - [24] 选项数.2
 - [24] A.正确
 - [24] B.错误
 - [25] 题型.判断题
- [25] 题干.要素上两点拼合测量:请点选第一组中的目标要素,按右键结束当前要素组的选择,同时按下 Ctrl 键可进行求和处理。
 - [25] 正确答案.A
 - [25] 难易度.易
 - [25] 选项数.2
 - [25] A.正确
 - [25] B.错误
 - [26] 题型.判断题
- [26] 题干.拼合检查:请选择第一组目标要素, Ctrl+右键:求和检查,右键结束。
 - [26] 正确答案.A
 - [26] 难易度.易
 - [26] 选项数.2

- [26] A.正确 [26] B.错误
- [27] 题型.判断题
- [27] 题干.推板展开能看到所有号型的样式。
- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.易
- [27] 选项数.2
- [27] A.正确
- [27] B.错误
- [28] 题型.判断题
- [28] 题干.在 CAD 中在圆上捕捉圆心时,靶框应该是压在圆周上
- [28] 正确答案.A
- [28] 难易度.易
- [28] 选项数.2
- [28] A.正确
- [28] B.错误
- [29] 题型.判断题
- [29] 题干.在新版的排料系统中能输出打印。
- [29] 正确答案.B
- [29] 难易度.易
- [29] 选项数.2
- [29] A.正确
- [29] B.错误
- [30] 题型.判断题
- [30] 题干.老版本的排料软件可以打开新版的排料软件。
- [30] 正确答案.B

- [30] 难易度.易
- [30] 选项数.2
- [30] A.正确
- [30] B.错误
- [31] 题型.判断题
- [31] 题干.需要调到前一床或后一床需要先多加入床的信息。
- [31] 正确答案.A
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.2
- [31] A.正确
- [31] B.错误
- [32] 题型.判断题
- [32] 题干."多行文字"和"单行文字"都是创建文字对象,本质是一样的。
 - [32] 正确答案.B
 - [32] 难易度.易
 - [32] 选项数.2
 - [32] A.正确
 - [32] B.错误
 - [33] 题型.判断题
- [33] 题干.在 CLO5.1 版本的软件中右下角可以切换 3D 和 2D 的显示。
 - [33] 正确答案.A
 - [33] 难易度.易
 - [33] 选项数.2
 - [33] A.正确
 - [33] B.错误

- [34] 题型.判断题
- [34] 题干.3D 服装记录可以更改 3D 服装的编辑。
- [34] 正确答案.A
- [34] 难易度.易
- [34] 选项数.2
- [34] A.正确
- [34] B.错误
- [35] 题型.判断题
- [35] 题干.服装的分支派生,是指从既成的服装样式中分出来,形成--种独立的服装。
 - [35] 正确答案.A
 - [35] 难易度.易
 - [35] 选项数.2
 - [35] A.正确
 - [35] B.错误
 - [36] 题型.填空题
- [36] 题干.服装 CAD 技术的应用,能够大大提高生产效率。既可把设计师从费时的()中解脱出来,还可为服装放码提供快捷而精准操作。
 - [36] 正确答案.A
 - [36] 难易度.中
 - [36] 选项数.1
 - [36] A.重复性绘图
 - [37] 题型.填空题
- [37] 题干.与其他行业相比,服装行业的信息化程度一直处于较低的水平,至今摆脱不了()的特点。

[37] 正确答案.A [37] 难易度.中 [37] 选项数.1 [37] A.劳动密集型 [38] 题型.填空题 [38] 题干.()是服装 CAD 系统实现的第一个主要功能。 [38] 正确答案.A [38] 难易度.中 [38] 选项数.1 [38] A.排料功能 [39] 题型.填空题 [39] 题干.随着服装 CAD 系统应用的不断扩大,服装 CAD 系统也 出现了新的功能-() [39] 正确答案.A [39] 难易度.中 [39] 选项数.1 [39] A.放码 [40] 题型.填空题 [40] 题干.智能笔中的多线段能() [40] 正确答案.A [40] 难易度.中 [40] 选项数.1 [40] A.可以画多处折线的线段 [41] 题型.填空题 [41] 题干.长度调整完毕时()结束 [41] 正确答案.A

- [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.右键 [42] 题型.填空题 [42] 题干.圆角处理在不设置半径的情况下分为() [42] 正确答案.A [42] 难易度.中 [42] 选项数.1 [42] A.断开和连接 [43] 题型.填空题 [43] 题干.点打断: 左键点选要打断的线, 或() [43] 正确答案.A [43] 难易度.中 [43] 选项数.1 [43] A.直接右键打断 [44] 题型.填空题 [44] 题干.缩水操作: 先输入缩水量, () 框选或点选所需操作的 裁片。 [44] 正确答案.A [44] 难易度.中 [44] 选项数.1 [44] A.左键
 - [45] 题型.填空题
 - [45] 题干.要素局部缩水需要首先()
 - [45] 正确答案.A
 - [45] 难易度.中

- [45] 选项数.1
- [45] A.输入缩水量
- [46] 题型.简答题
- [46] 题干.常用的服装 CAD 软件一般是使用哪几种排料方式;并简述一下排料方式。
 - [46] 正确答案.A
 - [46] 难易度.难
 - [46] 选项数.1
- [46] A.分为自动排料和交互式排料。自动排料是指软件根据服装样片的形状和大小,按-定的计算方法自动排列在排料区中,完成排料。 交互式排料是指用户可以使用鼠标人工拾取纸样在排料区中进行排列,反复调整衣片的位置,直到满意为止。
 - [47] 题型.简答题
- [47] 题干.服装 CAD 的放码和排料功能在企业中应用最为广泛,但 打板功能的应用相对要弱一些。这主要有哪几方面的原因?
 - [47] 正确答案.A
 - [47] 难易度.难
 - [47] 选项数.1
- [47] A.(1) 服装 CAD 软件制板需要掌握的内容比手工制板要复杂,而且不同企业使用的 CAD 软件有可能不同。需要不断地学习新的操作方法,这些额外的精力付出,使那些不再年轻、精力有限的打板师敬而远之。(2) 部分已经习惯于传统手工打板的板型师,让他们转而使用服装 CAD,总会认为计算机屏幕尺寸有限,观感远不如实际1:1 的纸样。另外,将手中的笔和画尺换做鼠标操作,一时难以改变。
 - [48] 题型.简答题
 - [48] 题干.怎样将多条要素比列产生的点连接的线相平行?
 - [48] 正确答案.A

- [48] 难易度.难
- [48] 选项数.1
- [48] A.选择方向交点的工具,框选需要平行纠正的目标要素,点击目标要素所在的线。
 - [49] 题型.简答题
 - [49] 题干.简述点规则拷贝工作区的选项。
 - [49] 正确答案.A
 - [49] 难易度.难
 - [49] 选项数.1
- [49] A.1、完全相同。2、左右对称。3、上下对称。4、完全相反。5、单 X。6、单 Y。7 单 X 相反。8.单 Y 相反。9、角度。10、要素镜像。11、拷贝。
 - [50] 题型.简答题
 - [50] 题干.简述服装样板推板的步骤。
 - [50] 正确答案.A
 - [50] 难易度.难
 - [50] 选项数.1
- [50] A.①标准样板必须绝对正确②明确推板的号型规格③分清成品规格要求的主要部位和其他部位④根据档差确定各部位推板的分配数

服装 CAD <u>____'200'</u> / <u>____'200'</u> _ / <u>____'50 (1) '</u> / <u>____'50 (1)</u> _ / _____'50 (1)

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.CAD 的概念在()提出,并率先在机械领域得到应用
- [1] 正确答案.D
- [1] 难易度.易

- [1] 选项数.4
- [1] A.1939年
- [1] B.1949年
- [1] C.1959年
- [1] D.1969年
- [2] 题型.单选题
- [2] 题干.CAD 技术在服装行业的应用始于(),美国的诺.马特(Ron Martell)提出了服装 CAD 的初始模型,即由输入设备读取手工样板,在计算机中进行排料,然后输出。
 - [2] 正确答案.C
 - [2] 难易度.易
 - [2] 选项数.4
 - [2] A.20 世纪 50 年代
 - [2] B.20 世纪 60 年代
 - [2] C.20 世纪 70 年代
 - [2] D.20 世纪 80 年代
 - [3] 题型.单选题
 - [3] 题干.打开 ET 打板软件,右侧工具栏称为()
 - [3] 正确答案.B
 - [3] 难易度.易
 - [3] 选项数.4
 - [3] A.排料工具栏
 - [3] B.打板工具栏
 - [3] C.绘图工具栏
 - [3] D.菜单栏
 - [4] 题型.单选题
 - [4] 题干.ET 打板软件,右侧工具栏分为()组

- [4] 正确答案.A
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.ET 打板软件,左侧的工具条通过()隐藏/显示。
- [5] 正确答案.B
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.4
- [5] A.点击工具条最上面的图标
- [5] B.点击软件左下角的 "S" 图标
- [5] C.点击工具条最下面的图标
- [5] D.没有办法
- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.选中智能笔中的曲线调整,选中曲线,此时曲线会()
- [6] 正确答案.D
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.蓝色
- [6] B.绿色
- [6] C.黄色
- [6] D.红色
- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.长度调整是()
- [7] 正确答案.B
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.4
- [7] A.线段总长的调整

- [7] B.那端需要进行调整就框选那端
- [7] C.改变线段长度
- [7] D.以上都不对
- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.选择需要平移的图形按住()键进行复制平移。
- [8] 正确答案.B
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.4
- [8] A.Shift
- [8] B.Ctrl
- [8] C.Ait
- [8] D.以上都对
- [9] 题型.单选题
- [9] 题干.对齐:请框选对齐点,按()可进行横向对齐。
- [9] 正确答案.B
- [9] 难易度.易
- [9] 选项数.4
- [9] A.Ctrl
- [9] B.shift
- [9] C.alt
- [9] D.以上都对
- [10] 题型.单选题
- [10] 题干.在 CAD 中图层上对象不可以被编辑或删除,但在屏幕上还是可见的,而且可以被捕捉到则该图层被()
 - [10] 正确答案.B
 - [10] 难易度.易
 - [10] 选项数.4

[10]	A.冻结
[10]	B.锁定
[10]	C.打开
[10]	D.未设置
[10]	D. 不良直
[21]	题型.判断题
[21]	题干.到 20 世纪 90 年代,服装设计系统已经具备了比较完善
的功能,	有些能够达到手绘的效果。服装 CAD/CAM 系统的强大功能
为服装记	设计人员提供了一个卓越的全方位设计环境,极大地缩短设计
和生产的	的周期。
[21]	正确答案.A
[21]	难易度.易
[21]	选项数.2

[22] 题型.判断题

[21] A.正确

[21] B.错误

[22] 题干.三维服装 CAD 技术,无需进行样衣的制作和试穿,通过虚拟模特的试穿展示,观察服装的实际设计效果,从而达到节省时间,提高服装生产效率和设计质量的目的。

- [22] 正确答案.B
- [22] 难易度.易
- [22] 选项数.2
- [22] A.正确
- [22] B.错误
- [23] 题型.判断题
- [23] 题干.衣片可以通过绘图仪绘制在样板纸.上或直接切割成硬纸样。也可直接发送到自动裁床进行面料的裁剪,从而缩短了样衣的制作过程,
 - [23] 正确答案.A
 - [23] 难易度.易
 - [23] 选项数.2
 - [23] A.正确
 - [23] B.错误
 - [24] 题型.判断题
- [24] 题干.比列交换:输入比例值或采用上下方向拖动进行比列交换。
 - [24] 正确答案.A
 - [24] 难易度.易
 - [24] 选项数.2
 - [24] A.正确
 - [24] B.错误
 - [25] 题型.判断题
- [25] 题干.要素上两点拼合测量:请点选第一组中的目标要素,按 右键结束当前要素组的选择,同时按下 Ctrl 键可进行求和处理。
 - [25] 正确答案.A
 - [25] 难易度.易

- [25] 选项数.2
- [25] A.正确
- [25] B.错误
- [26] 题型.判断题
- [26] 题干.拼合检查:请选择第一组目标要素, Ctrl+右键:求和检查,右键结束。
 - [26] 正确答案.A
 - [26] 难易度.易
 - [26] 选项数.2
 - [26] A.正确
 - [26] B.错误
 - [27] 题型.判断题
 - [27] 题干.推板展开能看到所有号型的样式。
 - [27] 正确答案.A
 - [27] 难易度.易
 - [27] 选项数.2
 - [27] A.正确
 - [27] B.错误
 - [28] 题型.判断题
 - [28] 题干.在 CAD 中在圆上捕捉圆心时,靶框应该是压在圆周上
 - [28] 正确答案.A
 - [28] 难易度.易
 - [28] 选项数.2
 - [28] A.正确
 - [28] B.错误

- [29] 题型.判断题
- [29] 题干.在新版的排料系统中能输出打印。
- [29] 正确答案.B
- [29] 难易度.易
- [29] 选项数.2
- [29] A.正确
- [29] B.错误
- [30] 题型.判断题
- [30] 题干.老版本的排料软件可以打开新版的排料软件。
- [30] 正确答案.B
- [30] 难易度.易
- [30] 选项数.2
- [30] A.正确
- [30] B.错误
- [31] 题型.判断题
- [31] 题干.需要调到前一床或后一床需要先多加入床的信息。
- [31] 正确答案.A
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.2
- [31] A.正确
- [31] B.错误
- [32] 题型.判断题
- [32] 题干."多行文字"和"单行文字"都是创建文字对象,本质是一样的。
 - [32] 正确答案.B
 - [32] 难易度.易
 - [32] 选项数.2

- [32] A.正确
- [32] B.错误
- [33] 题型.判断题
- [33] 题干.在 CLO5.1 版本的软件中右下角可以切换 3D 和 2D 的显示。
 - [33] 正确答案.A
 - [33] 难易度.易
 - [33] 选项数.2
 - [33] A.正确
 - [33] B.错误
 - [34] 题型.判断题
 - [34] 题干.3D 服装记录可以更改 3D 服装的编辑。
 - [34] 正确答案.A
 - [34] 难易度.易
 - [34] 选项数.2
 - [34] A.正确
 - [34] B.错误
 - [35] 题型.判断题
- [35] 题干.服装的分支派生,是指从既成的服装样式中分出来,形成--种独立的服装。
 - [35] 正确答案.A
 - [35] 难易度.易
 - [35] 选项数.2
 - [35] A.正确
 - [35] B.错误

- [36] 题型.填空题
- [36] 题干.服装 CAD 技术的应用,能够大大提高生产效率。既可把设计师从费时的()中解脱出来,还可为服装放码提供快捷而精准操作。
 - [36] 正确答案.A
 - [36] 难易度.中
 - [36] 选项数.1
 - [36] A.重复性绘图
- [37] 题型.填空题
- [37] 题干.与其他行业相比,服装行业的信息化程度一直处于较低的水平,至今摆脱不了()的特点。
 - [37] 正确答案.A
 - [37] 难易度.中
 - [37] 选项数.1
 - [37] A.劳动密集型
 - [38] 题型.填空题
 - [38] 题干.()是服装 CAD 系统实现的第一个主要功能。
 - [38] 正确答案.A
 - [38] 难易度.中
 - [38] 选项数.1
 - [38] A.排料功能
 - [39] 题型.填空题
- [39] 题干.随着服装 CAD 系统应用的不断扩大,服装 CAD 系统也出现了新的功能-()
 - [39] 正确答案.A
 - [39] 难易度.中

[39] 选项数.1 [39] A.放码 [40] 题型.填空题 [40] 题干.智能笔中的多线段能() [40] 正确答案.A [40] 难易度.中 [40] 选项数.1 [40] A.可以画多处折线的线段 [41] 题型.填空题 [41] 题干.长度调整完毕时()结束 [41] 正确答案.A [41] 难易度.中 [41] 选项数.1 [41] A.右键 [42] 题型.填空题 [42] 题干.圆角处理在不设置半径的情况下分为() [42] 正确答案.A [42] 难易度.中 [42] 选项数.1 [42] A.断开和连接 [43] 题型.填空题 题干.点打断: 左键点选要打断的线, 或() [43] [43] 正确答案.A

[43] 难易度.中

[43] 选项数.1

[43] A.直接右键打断

- [44] 题型.填空题
- [44] 题干.缩水操作:先输入缩水量,()框选或点选所需操作的裁片。
 - [44] 正确答案.A
 - [44] 难易度.中
 - [44] 选项数.1
 - [44] A.左键
 - [45] 题型.填空题
 - [45] 题干.要素局部缩水需要首先()
 - [45] 正确答案.A
 - [45] 难易度.中
 - [45] 选项数.1
 - [45] A.输入缩水量
 - [46] 题型.简答题
- [46] 题干.常用的服装 CAD 软件一般是使用哪几种排料方式;并简述一下排料方式。
 - [46] 正确答案.A
 - [46] 难易度.难
 - [46] 选项数.1
- [46] A.分为自动排料和交互式排料。自动排料是指软件根据服装样片的形状和大小,按-定的计算方法自动排列在排料区中,完成排料。 交互式排料是指用户可以使用鼠标人工拾取纸样在排料区中进行排列,反复调整衣片的位置,直到满意为止。
 - [47] 题型.简答题
- [47] 题干.服装 CAD 的放码和排料功能在企业中应用最为广泛,但 打板功能的应用相对要弱一些。这主要有哪几方面的原因?

- [47] 正确答案.A
- [47] 难易度.难
- [47] 选项数.1
- [47] A.(1) 服装 CAD 软件制板需要掌握的内容比手工制板要复杂,而且不同企业使用的 CAD 软件有可能不同。需要不断地学习新的操作方法,这些额外的精力付出,使那些不再年轻、精力有限的打板师敬而远之。(2) 部分已经习惯于传统手工打板的板型师,让他们转而使用服装 CAD,总会认为计算机屏幕尺寸有限,观感远不如实际1:1 的纸样。另外,将手中的笔和画尺换做鼠标操作,一时难以改变。
 - [48] 题型.简答题
 - [48] 题干.怎样将多条要素比列产生的点连接的线相平行?
 - [48] 正确答案.A
 - [48] 难易度.难
 - [48] 选项数.1
- [48] A.选择方向交点的工具,框选需要平行纠正的目标要素,点击目标要素所在的线。
 - [49] 题型.简答题
 - [49] 题干.简述点规则拷贝工作区的选项。
 - [49] 正确答案.A
 - [49] 难易度.难
 - [49] 选项数.1
- [49] A.1、完全相同。2、左右对称。3、上下对称。4、完全相反。5、单 X。6、单 Y。7 单 X 相反。8.单 Y 相反。9、角度。10、要素镜像。11、拷贝。
 - [50] 题型.简答题
 - [50] 题干.简述服装样板推板的步骤。
 - [50] 正确答案.A

- [50] 难易度.难
- [50] 选项数.1
- [50] A.①标准样板必须绝对正确②明确推板的号型规格③分清成品规格要求的主要部位和其他部位④根据档差确定各部位推板的分配数

服装 CAD ____'200' / ____'200'_ / ____'50 (1) ' / ____'50 (1) '_ / ____'50(2)' / ____'50(2)'_ /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.视频中的 ET 软件使用的是哪一版本?
- [1] 正确答案.B
- [1] 难易度.易
- [1] 选项数.4
- [2] 题型.单选题
- [2] 题干.ETCOM 是 ET 软件中的哪个系统?
- [2] 正确答案.C
- [2] 难易度.易
- [2] 选项数.4
- [2] A.排料系统
- [2] B.单排料系统
- [2] C.打板系统
- [2] D.绘图系统
- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.文件选项中点击打开 3D 库类会弹出()窗口提示。
- [3] 正确答案.A
- [3] 难易度.易
- [3] 选项数.4

- [3] A.现有的设计结果将会被调入文件覆盖
- [3] B.现有的设计结果将会被插入文件应用
- [3] C.现有的设计结果将会被插入文件删除
- [3] D.现有的设计结果将不会被插入文件影响
- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.在编辑选项中的撤销是()
- [4] 正确答案.D
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [4] A.撤销保存后的编辑
- [4] B.撤销所有编辑
- [4] C.撤销保存前的所有编辑
- [4] D.撤销上一步的编辑
- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.在编辑选项中的局部调整中选中它提会显示示()。
- [5] 正确答案.A
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.4
- [5] A.在一条或多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [5] B.在一条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [5] C.在多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [5] D.以上都对
- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.在选中整体移动的时候按住()可用进行复制
- [6] 正确答案.B
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4

- [6] A.Shift [6] B.Ctrl C.Ait [6] [6] D.以上都对 题型.单选题 [7] 题干.弧线选择好之后直接点击()结束 [7] [7] 正确答案.A [7] 难易度.易 选项数.4 [7] A.左键 [7] [7] B.右键 [7] C.滚轮 [7] D.以上都对
 - [8] 题型.单选题
- [8] 题干.对称修改:进行要素修改,按右键结束要素修改,按()仅保留镜像要素。
 - [8] 正确答案.B
 - [8] 难易度.易
 - [8] 选项数.4
 - [8] A.Shift
 - [8] B.Ctrl
 - [8] C.Ait
 - [8] D.以上都对
 - [9] 题型.单选题
 - [9] 题干.男衬衫由于排练的关系,门里襟挂面习惯上是()
 - [9] 正确答案.B
 - [9] 难易度.易

	[9]	选项数.4
	[9]	A.门襟挂面略宽,里襟挂面略窄.
	[9]	B.门襟挂面略窄, 里襟挂面略宽
	[9]	C.门里襟挂面宽窄一-致
	[9]	D.里襟无挂面
	[10]	题型.单选题
	[10]	题干.服装制图的基本工具是()
	[10]	正确答案.A
	[10]	难易度.易
	[10]	选项数.4
	[10]	A.直尺
	[10]	B.比例尺
	[10]	C.角尺
	[10]	D.曲线板
	[21]	题型.判断题
	[21]	题干.在检查选项中的成本估算和裁片情报中要首先打开纸
7	样。	
	[21]	正确答案.A

- [21] 难易度.易
- [21] 选项数.2
- [21] A.正确
- [21] B.错误
- [22] 题型.判断题
- [22] 题干.打开设置选项选择布料名称可以对面料栏中的面料进行增加和减少。
 - [22] 正确答案.A
 - [22] 难易度.易
 - [22] 选项数.2
 - [22] A.正确
 - [22] B.错误
 - [23] 题型.判断题
 - [23] 题干.平移:选择需要平移的对象,右键确认。
 - [23] 正确答案.A
 - [23] 难易度.易
 - [23] 选项数.2
 - [23] A.正确
 - [23] B.错误
 - [24] 题型.判断题
 - [24] 题干.扣眼工具可以通过自己画出来保存并应用
 - [24] 正确答案.A
 - [24] 难易度.易
 - [24] 选项数.2
 - [24] A.正确
 - [24] B.错误

- [25] 题型.判断题
- [25] 题干.袖山的数据对袖笼有影响。
- [25] 正确答案.B
- [25] 难易度.易
- [25] 选项数.2
- [25] A.正确
- [25] B.错误
- [26] 题型.判断题
- [26] 题干.要素刀口:点选刀口要素,点选或框选方向参与要素,右键结束,如按 Ctrl 键可做反转要素刀口。
 - [26] 正确答案.A
 - [26] 难易度.易
 - [26] 选项数.2
 - [26] A.正确
 - [26] B.错误
 - [27] 题型.判断题
- [27] 题干.等分线:请首先输入等分线或高度和宽度,左键指示等分线起点端,按 Ctrl 可以调整方向,按 A 键可以整线等分处理。
 - [27] 正确答案.A
 - [27] 难易度.易
 - [27] 选项数.2
 - [27] A.正确
 - [27] B.错误
 - [28] 题型.判断题
- [28] 题干.拉链缝合:请按顺序依次选择移动对合要素,按右键结束选择
 - [28] 正确答案.A

- [28] 难易度.易
- [28] 选项数.2
- [28] A.正确
- [28] B.错误
- [29] 题型.判断题
- [29] 题干.固定等分割:依次指示固定侧要素的起点端,右键结束。
 - [29] 正确答案.A
 - [29] 难易度.易
 - [29] 选项数.2
 - [29] A.正确
 - [29] B.错误
 - [30] 题型.判断题
- [30] 题干.在枣弧省的编辑界面中 dx 是 a 值得偏移,正数是向右偏移,负数是向左偏移。。
 - [30] 正确答案.A
 - [30] 难易度.易
 - [30] 选项数.2
 - [30] A.正确
 - [30] B.错误
 - [31] 题型.判断题
 - [31] 题干.缝边刷新的前提要求是闭合空间。
 - [31] 正确答案.A
 - [31] 难易度.易
 - [31] 选项数.2
 - [31] A.正确
 - [31] B.错误

- [32] 题型.判断题
- [32] 题干.修改缝边宽度: 先输入缝边宽, 左键框选目标边, 右键

结束。

- [32] 正确答案.A
- [32] 难易度.易
- [32] 选项数.2
- [32] A.正确
- [32] B.错误
- [33] 题型.判断题
- [33] 题干.删除缝边直接框选需要删除的要素或点选需要删除的要素, 右键结束即可。
 - [33] 正确答案.A
 - [33] 难易度.易
 - [33] 选项数.2
 - [33] A.正确
 - [33] B.错误
 - [34] 题型.判断题
 - [34] 题干.固定点是指被选中的要素点不参与其他放码点的放码。
 - [34] 正确答案.A
 - [34] 难易度.易
 - [34] 选项数.2
 - [34] A.正确
 - [34] B.错误
 - [35] 题型.判断题
 - [35] 题干.要素比列点能选则端点来进行操作。
 - [35] 正确答案.B

- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.2
- [35] A.正确
- [35] B.错误
- [36] 题型.填空题
- [36] 题干.通过建立款式库、服装部件库和(),并配有模特库,使得用户可以根据自己的选择或设计将不同的服饰部件搭配成服装。
 - [36] 正确答案.A
 - [36] 难易度.中
 - [36] 选项数.1
 - [36] A.服饰配件库
 - [37] 题型.填空题
- [37] 题干.面料设计系统可在屏幕上直观地模拟出设计效果,使设计师对面料的选择更直观、方便,提高了服装设计的质量和()。
 - [37] 正确答案.A
 - [37] 难易度.中
 - [37] 选项数.1
 - [37] A.生产效率
 - [38] 题型.填空题
- [38] 题干.服装量身定制 MTM;三维人体扫描、建模;服装 2D/3D 设计、试衣;工艺制单 CAPP 以及企业资源计划 ERP 等。而服装 CAD 在这之间起着()的关键作用,发挥着越来越大的作用。
 - [38] 正确答案.A
 - [38] 难易度.中
 - [38] 选项数.1
 - [38] A.承上启下

- [39] 题型.填空题
- [39] 题干.ET 打板软件右侧的打板工具栏图标显示不全,可以()
- [39] 正确答案.A
- [39] 难易度.中
- [39] 选项数.1
- [39] A.调整屏幕分辨率
- [40] 题型.填空题
- [40] 题干.在现有编辑的情况下点击新建会弹出()
- [40] 正确答案.A
- [40] 难易度.中
- [40] 选项数.1
- [40] A.现有的设计结果将会被全部清除
- [41] 题型.填空题
- [41] 题干.选择删除选择好需要删除的对象点击()完成删除。
- [41] 正确答案.A
- [41] 难易度.中
- [41] 选项数.1
- [41] A.右键
- [42] 题型.填空题
- [42] 题干.扣眼: 先输入数值, 左键点击扣眼的起点和终点, 右键生成()
 - [42] 正确答案.A
 - [42] 难易度.中
 - [42] 选项数.1
 - [42] A.基线

- [43] 题型.填空题
- [43] 题干.端移动框选或点选移动端, ()结束。
- [43] 正确答案.A
- [43] 难易度.中
- [43] 选项数.1
- [43] A.右键
- [44] 题型.填空题
- [44] 题干.省道设置中: 法向省需要先输入省长和()。
- [44] 正确答案.A
- [44] 难易度.中
- [44] 选项数.1
- [44] A.省量
- [45] 题型.填空题
- [45] 题干.枣弧省:左键指示省的中心店,在对话框内输入所需数
- 值,按()键点击枣弧省上端省尖点科技向逆行枣弧省编辑。
 - [45] 正确答案.A
 - [45] 难易度.中
 - [45] 选项数.1
 - [45] A.Shift
 - [46] 题型.简答题
 - [46] 题干.阐述曲线上如何加点和减点。
 - [46] 正确答案.A
 - [46] 难易度.难
 - [46] 选项数.1
- [46] A.按住 Ctrl 左键需要加点的位置即可加点,按住 Shift 左键需要减点的位置即可减点。

- [47] 题型.简答题
- [47] 题干.简述缝边角处理的操作方法。
- [47] 正确答案.A
- [47] 难易度.难
- [47] 选项数.1
- [47] A.延长角:点选单一要素。反转角:框选单一要素(按 Ctrl 直线反转)。折叠角:框选成角的两条同边要素。直角:点选两条缝合要素。延长反转角:框选两异边要素。包边延长反转角:Ctrl+框选两异边要素。切角:shift+框选两同边要素。
 - [48] 题型.简答题
 - [48] 题干.简述一下新增床次的方法。
 - [48] 正确答案.A
 - [48] 难易度.难
 - [48] 选项数.1
- [48] A.点击方案&床次,再点击新加自由方案,在弹出窗口中编辑床次名称,如何点击 OK 即可。
 - [49] 题型.简答题
 - [49] 题干.如何将需要排料样板一次性放入排料区?
 - [49] 正确答案.A
 - [49] 难易度.难
 - [49] 选项数.1
- [49] A.首先用鼠标框选需要进行排料的样板,然后按住左键拖动到排料区,松开左键即可。
 - [50] 题型.简答题
 - [50] 题干.如何确定推板基准线?
 - [50] 正确答案.A
 - [50] 难易度.难

- [50] 选项数.1
- [50] A.方便推板 --- 有利于保持服装造型、结构的相似和不变 --- 有利于保持纸样的清晰 --- 可以采用直线,也可采用曲率较小的曲线、折线

服装 CAD ____'200' / ____'200'_ / ____'50 (1) ' / ____'50 (1) '__ / ____'50(2)' / ____'50(2)'__ /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.视频中的 ET 软件使用的是哪一版本?
- [1] 正确答案.B
- [1] 难易度.易
- [1] 选项数.4
- [2] 题型.单选题
- [2] 题干.ETCOM 是 ET 软件中的哪个系统?
- [2] 正确答案.C
- [2] 难易度.易
- [2] 选项数.4
- [2] A.排料系统
- [2] B.单排料系统
- [2] C.打板系统
- [2] D.绘图系统
- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.文件选项中点击打开 3D 库类会弹出()窗口提示。
- [3] 正确答案.A
- [3] 难易度.易
- [3] 选项数.4

- [3] A.现有的设计结果将会被调入文件覆盖
- [3] B.现有的设计结果将会被插入文件应用
- [3] C.现有的设计结果将会被插入文件删除
- [3] D.现有的设计结果将不会被插入文件影响
- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.在编辑选项中的撤销是()
- [4] 正确答案.D
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [4] A.撤销保存后的编辑
- [4] B.撤销所有编辑
- [4] C.撤销保存前的所有编辑
- [4] D.撤销上一步的编辑
- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.在编辑选项中的局部调整中选中它提会显示示()。
- [5] 正确答案.A
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.4
- [5] A.在一条或多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [5] B.在一条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [5] C.在多条要素上指示调整要素的固定点,右键结束
- [5] D.以上都对
- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.在选中整体移动的时候按住()可用进行复制
- [6] 正确答案.B
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4

- [6] A.Shift [6] B.Ctrl C.Ait [6] [6] D.以上都对 题型.单选题 [7] 题干.弧线选择好之后直接点击()结束 [7] [7] 正确答案.A [7] 难易度.易 选项数.4 [7] A.左键 [7] [7] B.右键 [7] C.滚轮 [7] D.以上都对
 - [8] 题型.单选题
- [8] 题干.对称修改:进行要素修改,按右键结束要素修改,按()仅保留镜像要素。
 - [8] 正确答案.B
 - [8] 难易度.易
 - [8] 选项数.4
 - [8] A.Shift
 - [8] B.Ctrl
 - [8] C.Ait
 - [8] D.以上都对
 - [9] 题型.单选题
 - [9] 题干.男衬衫由于排练的关系,门里襟挂面习惯上是()
 - [9] 正确答案.B
 - [9] 难易度.易

	[9]	选项数.4
	[9]	A.门襟挂面略宽,里襟挂面略窄.
	[9]	B.门襟挂面略窄, 里襟挂面略宽
	[9]	C.门里襟挂面宽窄一-致
	[9]	D.里襟无挂面
	[10]	题型.单选题
	[10]	题干.服装制图的基本工具是()
	[10]	正确答案.A
	[10]	难易度.易
	[10]	选项数.4
	[10]	A.直尺
	[10]	B.比例尺
	[10]	C.角尺
	[10]	D.曲线板
	[21]	题型.判断题
	[21]	题干.在检查选项中的成本估算和裁片情报中要首先打开纸
7	样。	
	[21]	正确答案.A

- [21] 难易度.易
- [21] 选项数.2
- [21] A.正确
- [21] B.错误
- [22] 题型.判断题
- [22] 题干.打开设置选项选择布料名称可以对面料栏中的面料进行增加和减少。
 - [22] 正确答案.A
 - [22] 难易度.易
 - [22] 选项数.2
 - [22] A.正确
 - [22] B.错误
 - [23] 题型.判断题
 - [23] 题干.平移:选择需要平移的对象,右键确认。
 - [23] 正确答案.A
 - [23] 难易度.易
 - [23] 选项数.2
 - [23] A.正确
 - [23] B.错误
 - [24] 题型.判断题
 - [24] 题干.扣眼工具可以通过自己画出来保存并应用
 - [24] 正确答案.A
 - [24] 难易度.易
 - [24] 选项数.2
 - [24] A.正确
 - [24] B.错误

- [25] 题型.判断题
- [25] 题干.袖山的数据对袖笼有影响。
- [25] 正确答案.B
- [25] 难易度.易
- [25] 选项数.2
- [25] A.正确
- [25] B.错误
- [26] 题型.判断题
- [26] 题干.要素刀口:点选刀口要素,点选或框选方向参与要素,右键结束,如按 Ctrl 键可做反转要素刀口。
 - [26] 正确答案.A
 - [26] 难易度.易
 - [26] 选项数.2
 - [26] A.正确
 - [26] B.错误
 - [27] 题型.判断题
- [27] 题干.等分线:请首先输入等分线或高度和宽度,左键指示等分线起点端,按 Ctrl 可以调整方向,按 A 键可以整线等分处理。
 - [27] 正确答案.A
 - [27] 难易度.易
 - [27] 选项数.2
 - [27] A.正确
 - [27] B.错误
 - [28] 题型.判断题
- [28] 题干.拉链缝合:请按顺序依次选择移动对合要素,按右键结束选择
 - [28] 正确答案.A

- [28] 难易度.易
- [28] 选项数.2
- [28] A.正确
- [28] B.错误
- [29] 题型.判断题
- [29] 题干.固定等分割:依次指示固定侧要素的起点端,右键结束。
 - [29] 正确答案.A
 - [29] 难易度.易
 - [29] 选项数.2
 - [29] A.正确
 - [29] B.错误
 - [30] 题型.判断题
- [30] 题干.在枣弧省的编辑界面中 dx 是 a 值得偏移,正数是向右偏移,负数是向左偏移。。
 - [30] 正确答案.A
 - [30] 难易度.易
 - [30] 选项数.2
 - [30] A.正确
 - [30] B.错误
 - [31] 题型.判断题
 - [31] 题干.缝边刷新的前提要求是闭合空间。
 - [31] 正确答案.A
 - [31] 难易度.易
 - [31] 选项数.2
 - [31] A.正确
 - [31] B.错误

- [32] 题型.判断题
- [32] 题干.修改缝边宽度: 先输入缝边宽, 左键框选目标边, 右键

结束。

- [32] 正确答案.A
- [32] 难易度.易
- [32] 选项数.2
- [32] A.正确
- [32] B.错误
- [33] 题型.判断题
- [33] 题干.删除缝边直接框选需要删除的要素或点选需要删除的要素, 右键结束即可。
 - [33] 正确答案.A
 - [33] 难易度.易
 - [33] 选项数.2
 - [33] A.正确
 - [33] B.错误
 - [34] 题型.判断题
 - [34] 题干.固定点是指被选中的要素点不参与其他放码点的放码。
 - [34] 正确答案.A
 - [34] 难易度.易
 - [34] 选项数.2
 - [34] A.正确
 - [34] B.错误
 - [35] 题型.判断题
 - [35] 题干.要素比列点能选则端点来进行操作。
 - [35] 正确答案.B

- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.2
- [35] A.正确
- [35] B.错误
- [36] 题型.填空题
- [36] 题干.通过建立款式库、服装部件库和(),并配有模特库,使得用户可以根据自己的选择或设计将不同的服饰部件搭配成服装。
 - [36] 正确答案.A
 - [36] 难易度.中
 - [36] 选项数.1
 - [36] A.服饰配件库
 - [37] 题型.填空题
- [37] 题干.面料设计系统可在屏幕上直观地模拟出设计效果,使设计师对面料的选择更直观、方便,提高了服装设计的质量和()。
 - [37] 正确答案.A
 - [37] 难易度.中
 - [37] 选项数.1
 - [37] A.生产效率
 - [38] 题型.填空题
- [38] 题干.服装量身定制 MTM;三维人体扫描、建模;服装 2D/3D 设计、试衣;工艺制单 CAPP 以及企业资源计划 ERP 等。而服装 CAD 在这之间起着()的关键作用,发挥着越来越大的作用。
 - [38] 正确答案.A
 - [38] 难易度.中
 - [38] 选项数.1
 - [38] A.承上启下

- [39] 题型.填空题
- [39] 题干.ET 打板软件右侧的打板工具栏图标显示不全,可以()
- [39] 正确答案.A
- [39] 难易度.中
- [39] 选项数.1
- [39] A.调整屏幕分辨率
- [40] 题型.填空题
- [40] 题干.在现有编辑的情况下点击新建会弹出()
- [40] 正确答案.A
- [40] 难易度.中
- [40] 选项数.1
- [40] A.现有的设计结果将会被全部清除
- [41] 题型.填空题
- [41] 题干.选择删除选择好需要删除的对象点击()完成删除。
- [41] 正确答案.A
- [41] 难易度.中
- [41] 选项数.1
- [41] A.右键
- [42] 题型.填空题
- [42] 题干.扣眼: 先输入数值, 左键点击扣眼的起点和终点, 右键生成()
 - [42] 正确答案.A
 - [42] 难易度.中
 - [42] 选项数.1
 - [42] A.基线

- [43] 题型.填空题
- [43] 题干.端移动框选或点选移动端, ()结束。
- [43] 正确答案.A
- [43] 难易度.中
- [43] 选项数.1
- [43] A.右键
- [44] 题型.填空题
- [44] 题干.省道设置中: 法向省需要先输入省长和()。
- [44] 正确答案.A
- [44] 难易度.中
- [44] 选项数.1
- [44] A.省量
- [45] 题型.填空题
- [45] 题干.枣弧省:左键指示省的中心店,在对话框内输入所需数
- 值,按()键点击枣弧省上端省尖点科技向逆行枣弧省编辑。
 - [45] 正确答案.A
 - [45] 难易度.中
 - [45] 选项数.1
 - [45] A.Shift
 - [46] 题型.简答题
 - [46] 题干.阐述曲线上如何加点和减点。
 - [46] 正确答案.A
 - [46] 难易度.难
 - [46] 选项数.1
- [46] A.按住 Ctrl 左键需要加点的位置即可加点,按住 Shift 左键需要减点的位置即可减点。

- [47] 题型.简答题
- [47] 题干.简述缝边角处理的操作方法。
- [47] 正确答案.A
- [47] 难易度.难
- [47] 选项数.1
- [47] A.延长角:点选单一要素。反转角:框选单一要素(按 Ctrl 直线反转)。折叠角:框选成角的两条同边要素。直角:点选两条缝合要素。延长反转角:框选两异边要素。包边延长反转角:Ctrl+框选两异边要素。切角:shift+框选两同边要素。
 - [48] 题型.简答题
 - [48] 题干.简述一下新增床次的方法。
 - [48] 正确答案.A
 - [48] 难易度.难
 - [48] 选项数.1
- [48] A.点击方案&床次,再点击新加自由方案,在弹出窗口中编辑床次名称,如何点击 OK 即可。
 - [49] 题型.简答题
 - [49] 题干.如何将需要排料样板一次性放入排料区?
 - [49] 正确答案.A
 - [49] 难易度.难
 - [49] 选项数.1
- [49] A.首先用鼠标框选需要进行排料的样板,然后按住左键拖动到排料区,松开左键即可。
 - [50] 题型.简答题
 - [50] 题干.如何确定推板基准线?
 - [50] 正确答案.A
 - [50] 难易度.难

- [50] 选项数.1
- [50] A.方便推板 --- 有利于保持服装造型、结构的相似和不变 --- 有利于保持纸样的清晰 --- 可以采用直线,也可采用曲率较小的曲线、折线