计算机应用基础

1、判断下列 IP 地址, 那项是正确的?
A、 192.168.152、6
B、 234. 256. 255. 254
C、 -112. 155. 66. 25
D、 219. 144. 244. 33
答案: D
2、PowerPoint 是一种()软件。
A、 文字处理
B、电子表格
C、 演示文稿
D、系统
答案: C
3、PowerPoint 运行的平台是()。
A, Windows
B. Unix
C. Linux
D. Dos
答案: A
4、扩展名为()的演示文稿文件,可以完全不用安装 PowerPoint 即可浏
览。
A, PPT
B, POT
C、 PPS
D. POP
答案: A

5、在 PowerPoint 2016 中,不能编辑幻灯片中对象的是。
A、 大纲视图
В、
普通视图
C,
幻灯片视图
D、 幻灯片浏览视图
答案: D
6、在 PowerPoint 2016 中,删除幻灯片的操作可以是。
A
单击常用工具栏中的"粘贴"按钮
D.
В,
选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项
选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项
选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项 C、
选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项 C、
选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项 C、
选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项 C、 选择"编辑"菜单中的"清除"选项

答案: B

7、在 PowerPoint 。	2016 中,	应用设计模版后,	新模板将会改变原演示文稿的
Α,			
配色方案			
В			
幻灯片母版			
C、 标题母版			
D.			
以上选项都不对			
答案: ABC 8、PowerPoint中,	以下的说	法中正确的县	
ov rower ormer,	N HJ 00	Z 11.7011177C	0
A			
	先定的信息	!链接到其他演示文	稿幻灯片中的任何对象

可以对幻灯片中的对象设置播放动画的时间顺序

C、 PowerPoint 演示文稿的缺省扩展名为. pot	
D、 在一个演示文稿中能同时使用不同的模板 答案: A 9、在幻灯片母版上不可以完成以下操作的	_操作。
A、 使相同的图片出现在所有幻灯片的相同位置	
B、 使所有幻灯片具有相同的背景颜色及图案	
C、 使所有幻灯片上预留文本框中的文本具有相同格式	
D、 使所有幻灯片上新插入的文本框中的文本具有相同答案: D 10、在 Powerpoint 中,幻灯片浏览视图的主要功能不	

A、 编辑幻灯片上的具体对象	
B、 复制幻灯片	
C、删除幻灯片	
D、 移动幻灯片 答案: A 11、下列不属于 PowerPoint2016 的视图是。	
A、 普通视图	
В	

幻灯片视图

С,	
阅读视图	
D、 幻灯片放映视图	
答案: C	
12、若要改变超级链接文字的颜色,应该选择命令。	
A	
超链接设置	
В	
幻灯片版面设置	
C,	
字体设置	
D、 幻灯片配色方案	
答案: D	
13、在制作演示文稿时,可以预先为幻灯片对象创建超链接,	关于"超级链接

",以下说法错误的是:____。

A、 超链接目的地只能是指向另一个演示文稿
B、 超链接目的地可以指向某个 Word 文档或 Excel 文档
C、 超链接目的地可以指向邮件地址
D、超链接目的地也可以指向某个网上资源地址答案: A 14、在 PowerPoint 中,为设定所有幻灯片中出现的背景等项目,所选择的环境是。
A、 模板
B、 母版

C,

D、样式	
答案: B	
15、Internet 的基本结构与技术起源于() .
A, DECnet	
B、 ARPANET	
C, NOVELL	
D. UNIX	
答案: B	
16、学校内的一个计算机网络系统,属于() .
A、 PAN	
B、 LAN	
C、 MAN	
D, WAN	
答案: B	
17、信息高速公路计划使计算机应用进入了()的新的发展阶段。
A、 以网络为中心	
B、 家用计算机	
C、 多媒体应用	
D、 图像处理	
答案: A	
18、	
计算机网络的最大优点是()。	
A、 增大容量	
B、 加快计算	
C、 共享资源	
D、 节省人力	

答案: C 19、 提供网络通信和网络资源共享功能的操作系统称为 答案: 网络操作系统 20、计算机网络是计算机子网和 相结合的产物。 答案: 通信子网 21、在 PowerPoint 中, 幻灯片通过大纲形式创建和组织()。 A、 标题和正文 B、标题和图形 C、正文和图片 D、 标题. 正文和多媒体信息 答案: A 22、关于编辑页眉页脚,下列叙述()不正确。 A、 文档内容和页眉页脚可在同一窗口编辑 B、文档内容和页眉页脚一起打印 C、 编辑页眉页脚时不能编辑文档内容 D、 页眉页脚中也可以进行格式设置和插入剪贴画 答案: A 23、 剪贴板的内容只能被其他应用程序粘贴,不能予以保存。 答案: 正确 24、在 Word 文档编辑状态下, 若将选定的文本内容设置为加粗的斜体字应该 ()

A、 在"格式"工具栏的字体列表中去选择

B、 单击"格式"工具栏上"B"按钮

- C、 单击"格式"工具栏上的"I"按钮
- D、 单击"格式"工具栏上的"B"按钮和"I"按钮

答案: D

25、对一含标题行的工作表进行排序, 当在"排序"对话框中的"当前数据清单"框中选择"没有标题行"选项按钮时, 该标题行()。

- A、 将参加排序
- B、将不参加排序
- C、位置总在第一行
- D、位置总在倒数第一行

答案: A

26、如果要更改幻灯片切换效果,则应该在哪一栏中进行选择()。

- A、 幻灯片浏览中的"幻灯片切换效果"列表
- B、 幻灯片浏览中的"常规任务"
- C、 幻灯片浏览中的"预设动画"列表
- D、 幻灯片浏览中的幻灯片切换"

答案: A

27、在 Word 文档中插入图形的方法很多, 以下不能完成插入图形操作的是 ()。

- A、 执行"文件"菜单的"打开"命令,再选择某个图形文件名
- B、 执行"插入"菜单的图片命令,再选择某个图形文件名
- C、利用剪贴板将其他应用程序中的图形粘贴到文档中
- D、 按 键后, 利用剪贴板将全屏幕画面插入到文档中

答案: A

28、在鼠标单击桌面上的空白位置,在弹出菜单中选择 "属性",然后会弹出一个对话框,以下哪一个任务不是这个对话框所能完成的()。

- A、设定开始菜单
- B、改变桌面墙纸
- C、改变屏幕的分辨率
- D、 定显示卡驱动程序

答案: A

29、要将文档中一部分选定文字的中、英文字体、字形、字号、颜色等各项同时进行设置,应使用()。
A、"格式"菜单下的"字体"选项
B、 工具栏中的"字体"列表框选择字体
C、"工具"菜单
D、 工具栏中的"字号"列表框选择字号
答案: A
30、计算机网络是计算机技术和相结合的产物。
答案: 通信技术;
31、插入图片应通过菜单/图片,在打开的对话框中选择图片文件名。
A、 文件
B、 插入
C、 格式
D、 编辑
答案: B
32、退出 Windows 时,直接关闭计算机电源可能产生的后果是()。
A、可能破坏尚未存盘的文件
B、可能破坏临时设置
C、可能破坏某些程序的数据
D、以上都对
答案: D
33、在 Excel 中,执行降序排列,在序列中空白单元格行被()。
A、 放置在排序数据的最后
B、放置在排序数据清单的最前
C、 不被排序
D、 保持原始次序
答案: A

34、选定工作表全部单元格的方法是:单击工作表的()。

B、编辑栏中的名称 C、行号 D、 左上角行号和列号交叉处的空白方块 答案: D 35、下列有关总线的描述,不正确的是() A、总线分为内部总线和外部总线 B、内部总线也称为片总线 C、 总线的英文表示就是 Bus D、总线体现在硬件上就是计算机主板 答案: A 36、学校内的一个计算机网络系统,属于()。 A, PAN B, LAN C, MAN D, WAN 答案: B 37、在 Windows 中,任务栏的作用是()。 A、显示系统的所有功能 B、 只显示当前活动窗口名 C、 只显示正在后台工作的窗口名 D、实现窗口之间的切换 答案: D 38、在 Excel 中, 产生图表的数据发生变化后, 图表()。 A、 会发生相应的变化 B、 会发生变化,但与数据无关 C、不会发生变化 D、必须进行编辑后才会发生变化

A、 列标

答案: A

39、IP 地址分成那几类?简述各分类地址第一个八位的取值范围。

答案:

1-126 128-191 192-223 224-239 240-247

- 40、在 Excel 中,对一含标题行的工作表进行排序,当在"排序"对话框中的 "当前数据清单"框中选择"没有标题行"选项按钮时,该标题行()。
- A、 将参加排序
- B、将不参加排序
- C、位置总在第一行
- D、位置总在倒数第一行

答案: A

- 41、IPv4 地址由()位二进制数值组成。
- A、 16 位
- B、8位
- C、32位
- D、64位

答案: C

- 42、在 Word 的编辑状态, 执行"编辑"菜单中的"粘贴"命令后()。
- A、剪粘板中的内容移到插入点
- B、剪粘板中的内容复制到插入点
- C、被选择的内容移到插入点处
- D、 被选择的内容移到剪贴板

答案: B

- 43、幻灯片的各种视图快速切换方法是()。
- A、 选择"视图"菜单对应的视图
- B、使用快捷键
- C、 单击水平滚动条左边的"视图控制"按钮
- D、 选择"文件"菜单

答案: C

44、在 Windows 中有两个管理系统资源的程序组,它们是()。

- A、"我的电脑"和"控制面板"
- B、"资源管理器"和"控制面板"
- C、"我的电脑"和"资源管理器"
- D、"开始"菜单和"控制面板"

答案: C

45、ARP 协议实现的功能是:()。

- A、 域名地址到 IP 地址的解析
- B、 IP 地址到域名地址的解析
- C、 IP 地址到物理地址的解析
- D、 物理地址到 IP 地址的解析

答案: C

- 46、在 Excel 中, 若单元格引用随公式所在单元格位置的变化而改变, 则称之为 ()。
- A、相对引用
- B、绝对引用
- C、混合引用
- D、3-D引用

答案: A

- 47、在 Excel 中, 要在公式中引用某单元格的数据时, 应在公式中键入该单元格的()。
- A、格式
- B、符号
- C、数表
- D、名称

答案: D

48、PowerPoint 在放映幻灯片时,必须从第一张幻灯片开始放映。

答案: 错误

49、操作系统通过()对进程进行管理。 A、 进程 B、 进程控制块

D、进程控制区

C、进程启动程序

答案: B

50、双击"资源管理器"或"我的电脑"中某 Word 文件名(或图标),将()。

- A、 启动 Word 程序, 并自动建立一个名为"文档1"的新文档
- B、 启动 Word 程序, 并打开此文档
- C、 在打印机上打印该文档
- D、 启动 Word 程序, 但不建立新文档也不打开此文档

答案: B

51、水印可以是字也可以是图片。

答案: 正确

- 52、在 Windows 中, Alt+Tab 键的作用是()。
- A、 关闭应用程序窗口
- B、 打开应用程序窗口的控制菜单
- C、应用程序之间的相互切换
- D、 激活" 任务栏"并打开"开始"菜单

答案: C

53、与十进制数 4625 等值的十六进制数为()

- A, 1211
- В, 1121
- C, 1122
- D, 1221

答案: A

54、在 Excel 中设定日期时,以有前置零的数字(01~31)显示日期数,应使用日期格式符

()。
A, d
B、 dd
C, ddd
D, dddd
答案: B
55、在 Excel 中输入数据时,如果输入的数据具有某种内在规律,则可以利用它的功能进行输入。
答案: 自动填充;
56、对数据清单中的数据进行排序时,可按某一字段进行排序,也可按多个字段进行排序,在按多个字段进行排序时称为。 答案: 多重排序;
57、要从当前正在运行的一个应用程序窗口转到另一个应用程序窗口,只需用 鼠标单击该窗口和快捷键()。
A、 Ctrl+Esc
B, Ctrl+Spacebar
C、 Alt+Esc
D. Alt+Spacebar
答案: C
58、微型计算机中,普遍使用的字符编码是()
A、 补码
B、原码
C、 ASCII 码
D、汉字编码
答案: C
59、下列操作中,()不能退出 Word 环境。
A、 单击"文件"菜单中的"关闭"命令
B、 单击"文件"菜单中的"退出"命令

C、按Alt+F4键

D、 双击标题栏最左边的"X"符号

答案		Α
	:	$-\Box$

- 60、若要设置打印输出时的纸型,应从_______菜单中调用"页面设置"命令。
- A、 视图
- B、格式
- C、编辑
- D、文件

答案: D

- 61、在 Word 中, 选择"文件"菜单下的"另存为"命令, 可以将当前打开的文档另存为能是()。
- A、 txt 文本文档
- B、 ppt 文件类型
- C、 xls 文档类型
- D、 bat 文档类型

答案: A

- 62、在 Word 编辑状态, 要想实现图文混排, 必须()
- A、 先选取一个图形
- B、 先选取一段文字
- C、 先选取一段含有图形的文字
- D、 先把图形加上"图文框"


答案: D

63、简述存储管理的功能。

答案:

存储管理的功能:分配和回收内存空间;地址转换;"扩充"主存容量;内外存数据传输的控制;内存信息的共享与保护

- 64、在 Excel 中, 当前录入的内容是存放在()内。
- A、单元格
- B、活动单元格



A、标题栏
B、对话框
C、菜单栏
D、状态栏
答案: B
70、如果在 Word 的文字中插入图片,那么图片只能放在文字的()。
A、 左边
B、中间
C、下面
D、 前三种都可以
答案: D
71、在 PowerPoint 中, 打印演示文稿时, "打印内容" 栏中选择, 每页打印纸最多能输出 6 张幻灯片。
答案: 讲义;
72、在 Powerpoint 的幻灯片放映视图放映演示文稿过程中, 要结束放映, 可操作的方法有()。
A、 按 Esc 键
B、单击鼠标
C、按Ctrl+E
D、接回车
答案: A
73、用户要自定义排序次序,需要打开的下图的哪个菜单:()。
A、 插入
B、格式
C、工具
D、数据
答案: D
74、在 Word 编辑状态下, 若将文档中的标题设置为黑体字, 则首先应该()
A、 单击格式工具栏上的"B"按钮
B、 单击"格式"菜单中的"字体"命令

D、数据

答案: B

- 80、由程序的中断指令引起的中断,也称为()。
- A、外中断
- B、内中断
- C、软中断
- D、硬中断

答案: C

- 81、在 Excel 中, 关于"筛选"的正确叙述是()。
- A、 自动筛选和高级筛选都可以将结果筛选至另外的区域中.
- B、 执行高级筛选前必须在另外的区域中给出筛选条件.
- C、 自动筛选的条件只能是一个, 高级筛选的条件可以是多个.
- D、 如果所选条件出现在多列中,并且条件间有与的关系,必须使用高级筛选.

答案: D

- 82、在 Windows 的 " 资源管理器 " 窗口中, 左边显示的内容是 ()。
- A、 所有未打开的文件夹
- B、系统的树型文件夹结构
- C、打开的文件夹下的子文件夹及文件
- D、所有已打开的文件夹

答案: B

- 83、在 EXCEL 中, 函数 SUM(A1:A4) 等价于 ()。
- $A \sim SUM(A1*A4)$
- B, SUM(A1+A4)
- C, SUM(A1/A4)
- D, SUM (A1+A2+A3+A4)

答案: D

- 84、Windows 的文件夹组织结构是一种()。
- A、 表格结构

- B、树形结构
- C、网状结构
- D、线形结构

答案: B

- 85、()标记包含前面段落格式的信息。
- A、段落结束
- B、行结束
- C、分页符
- D、分节符

答案: A

- 86、用户要自定义排序次序,需要打开的下图的哪个菜单:()。
- A、插入
- B、格式
- C、工具
- D、数据

答案: D

87、工作簿是 Excel 中存储电子表格的一种基本文件, 其系统默认扩展名为. xls。

答案: 正确

88、PowerPoint 中,如果插入图片误将不需要的图片插入进去,可以按撤销键补救。

答案: 正确

- 89、在 Windows 中,要删除一个应用程序,正确的操作应该是()。
- A、 打开 "资源管理器" 窗口,对该程序进行 "剪切" 操作
- B、 打开 "控制面板" 窗口,使用 "添加、删除和程序" 命令
- C、 打开 "MS DOS" 窗口,使用 Del 和 Erase 命令
- D、 打开 " 开始 " 菜单,选中 " 运行 " 项,在对话框中使用 Del 和 Erase 命令

答案: B

90、以下哪种操作不能用于关闭一个窗口()。

- A、 按下 ALT + F4 键
 B、 双击窗口的控制菜单
 C、 双击窗口的标题栏
 D、 点按窗口的关闭按钮
- 答案: C
- 91、在 Windows 中操作环境下, 欲将整个活动窗口的内容全部拷贝到剪贴板中, 应使用()键。
- A, Print Screen
- B, Alt+Print Screen
- C, Ctrl+Space
- D, Alt+F4

答案: B

- 92、PowerPoint 文档不可以保存为()文件
- A、 演示文稿
- B、文稿模板
- C、 WEB 页
- D、纯文本

答案: D

- 93、在 Excel 中, 某公式中引用了一组单元格, 它们是(C3, D7, A2, F1), 该公式引用的单元格总数为()。
- A, 4
- B, 8
- C, 12
- D, 16

答案: A

- 94、下列 4 条叙述中,正确的一条是()
- A、 计算机系统是由主机、外设和系统软件组成的
- B、 计算机系统是由硬件系统和应用软件组成的
- C、 计算机系统是由硬件系统和软件系统组成的
- D、 计算机系统是由微处理器、外设和软件系统组成的

答案: C

95、现已知在 Excel 中对于"一、二、三、四、五、六、日"的升序降序顺序为"二、六、日、三、四、五、一",下列有关"星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日"的降序排序正确的是:()。

- A、"星期一、星期五、星期四、星期三、星期日、星期六、星期二"
- B、"星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日"
- C、"星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、"
- D、"星期六、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五"

答案: A

96、对数据清单中的数据进行排序时,可按某一字段进行排序,也可按多个字段进行排序,在按多个字段进行排序时称为____。

答案: 多重排序;

97、Windows 系统安装完毕并启动后, 由系统安排在桌面上的图标是()。

- A、资源管理器
- B、回收站
- C、记事本
- D、 控制面板

答案: B

98、在 Word 中无法实现的操作是()。

- A、 在页眉中插入剪贴画
- B、建立奇偶页内容不同的页眉
- C、在页眉中插入分隔符
- D、 在页眉中插入日期

答案: C

99、将以下素材按要求排版。

在正文第一段开始插入一张剪贴画,将环绕方式设置为"四周型",左对齐。 第二段分为三栏,宽为4厘米,栏间加分隔线。

第二段填充灰色-15%底纹。

纯文本文件也称非文书文件,如计算机源程序文件、原始数据文件等均属于纯文本文件,它注重的是字母符号的内在含义,一般不需要编辑排版。在文本文件内

除回车符外,没有其他不可打印或显示的控制符。因此,在各种文字处理系统间可以相互通用。

带格式文本文件通称文档文件,也称文书文件,例如文章、报告、书信、通知等 都属于文档文件。它注重文字表现形式,成文时需要对字符、段落和页面格式进 行编辑排版。在文档文件中,由于不同的文字处理系统设计的格式控制符有所不 同,因此,文档文件在不同的文字处理系统间需要格式转换,不能直接相互通用。 此外,文档文件内除文本外,还可插入图形、表格,甚至声像等非文本资料。

答案:

操作提示:

- (1)单击"插入"菜单,选择"图片"中的"剪贴画"命令,打开"插入剪贴画"对话框,选择-幅剪贴画插入。 (0.5分)
- (2) 双击剪贴画, 打开"设置图片格式"对话框, 打开"版式"选项卡, 把环绕方式设置为"四周型"。?
- (3)图片的对齐方式设置为"左对齐"。?
- (4)选中第二段,单击"格式"菜单下的"分栏"命令,在"分栏"对话框中选择"三栏"按钮,栏宽为4厘米,栏间加分隔线。? (1.5分)
- (5)选中第二段所有文字,单击"格式"菜单下的"边框和底纹",在"底纹"选项卡中选择填充灰色-15%底纹。

100、下列不能打印输出当前编辑的文档的操作是()。

- A、 单击"文件"菜单下的"打印"命令
- B、 单击"文件"菜单下的"页面设置"命令
- C、 单击"常用"工具栏中的"打印"按钮
- D、 单击"文件"菜单下的"打印预览"命令,再单击工具栏中的"打印"按钮答案: B

101、第4代电子计算机使用的电子元件是()

- A、 晶体管
- B、电子管
- C、 中、小规模集成电路
- D、 大规模和超大规模集成电路

答案: D

102、在文档中设置了页眉和页脚后,页眉和页脚只能在()才能看到。

- A、普通视图方式下
- B、大纲视图方式下
- C、页面视图方式下
- D、页面视图方式下或打印预览中

答案: D

103、下述哪个数据不是 Excel 中的日期格式的数据()。

- A、 1989年12月31日B.1989.12.31
- В、 1989. 12. 31
- C, 12-31-89
- D、 一九八九年十二月三十一日

答案: B

104、在24×24点阵字库中,每个汉字的字模信息存储在多少个字节中?

- A, 24
- B, 48
- C, 72
- D, 12

答案: C

105、在 Excel 中, 执行降序排列, 在序列中空白单元格行被()。

- A、 放置在排序数据的最后
- B、放置在排序数据清单的最前
- C、不被排序
- D、保持原始次序

答案: A

106、在 Word 中, 当状态栏上"改写"字样为黑色时, 下列说法正确的是()。

A、 当前的编辑状态处于"改写"状态

C、 单击"改写",则将"改写"状态置为"插入"状态
D、 单击"改写",则将"插入"状态置为"改写"状态
答案: A
107、中文输入法的启动和关闭是用()键。
A, Ctrl+Shift
B, Ctrl+Alt
C, Ctrl+Space
D, Alt+Space
答案: C
108、在 Excel 中, 若只需打印工作表的一部分数据时, 应先。
答案: 选择打印区域;
109、操作系统是计算机系统的一种()。
A、 应用软件
B、 系统软件
C、 通用软件
D、工具软件
答案: B
110、PowerPoint 运行的平台是()。
A, Windows
B, Unix
C, Linux
D, Dos
答案: A
111、点击"视图"中的"幻灯片预览",在"幻灯片切换效果"列表中选择合适的效果,这样就完成了对指定的幻灯片切换效果的设置。
答案: 错误
112、如想将图表的边框加粗,所应选择的按钮为:()。
A, ①

B、 当前的编辑状态处于"插入"状态

В, ② C, ③ D, (4) 答案: B 113、在 Excel 中, 公式的定义必须以()符号开头。 A, = В、" C, : D, * 答案: A 114、下列关于操作系统的正确叙述是()。 A、 操作系统是硬件和软件之间的接口 B、操作系统是主机和外设之间的接口 C、操作系统是用户与计算机之间的接口 D、 操作系统是源程序与目标程序之间的接口 答案: C 115、在半角方式下,输入一个字母"M"占()。 A、1个字节 B、2个字节 C、3个字节 D、4个字节 答案: A 116、世界上第一台计算机诞生于哪一年? A、1945年 B、1956年 C、1935年 D、1946年 答案: D

117、在 Word 文档编辑中, 若要插入一个"分页符", 可执行_____ 菜单中的 命令。

答案: 插入;

- 118、对一含标题行的工作表进行排序,当在"排序"对话框中的"当前数据清单"框中选择"没有标题行"选项按钮时,该标题行()。
- A、 将参加排序
- B、将不参加排序
- C、位置总在第一行
- D、 位置总在倒数第一行

答案: A

119、简述计算机的发展情况。

答案:

答:

1946年2月,美国的宾夕法尼亚大学研制成功了世界上第一台计算机—— ENIAC 至今,按计算机所采用的电子元件的变化来划分计算机的发展阶段,大致辞可分为四代:

第一代为电子管计算机(1946 —— 1958)计算机所采用的主要电子元件是电子管。

第二代为晶体管计算机(1959 —— 1964) 计算机所采用的主要电子元件是晶体管,这一时期了出现了管理程序及某些高级语言。

第三代为集成电路计算机(1965 ——1970)计算机所采用的主要电子元件是中小规模集成电路,出现操作系统,出现了分时操作系统和实时操作系统等。

第四代为大规模、超大规模集成电路计算机(1971至今)计算机所采用的主要电子元件是大规模、超大规模集成电路,出现了微型计算机及巨型计算机等多种类型的计算机,并向微型化、巨型化、智能化和多媒体化方向发展。

120、工作簿是 Excel 中存储电子表格的一种基本文件, 其系统默认扩展名为. xlsx。

答案: 正确

A、"文件"菜单中的"页面设置"命令
B、 文件"菜单中的"打印预览"命令
C、"视图"菜单中的"工具栏"命令
D、"视图"菜单中的"页面"命令
答案: A
122、在普通视图中,需打开"插入"菜单,单击"脚注"或"尾注",打开一个专门的注释内容编辑区,才能查看和编辑注释内容。
答案: 错误
123、在 Word 文档编辑中,借助于"绘图"工具栏的按钮画图,当选中绘制矩形按钮,并在绘制中按住键,则绘制出的图形是()
A、 圆
B、正方形
C、 长方形
D、 椭圆
答案: B
124、在 Windows 中, 鼠标的左右键可以进行交换。
124、在 Windows 中, 鼠标的左右键可以进行交换。 答案: 正确
答案: 正确
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、 处理文字
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、 处理文字 B、 处理数据
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、 处理文字 B、 处理数据 C、 管理资源
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、 处理文字 B、 处理数据 C、 管理资源 D、 演示文稿
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、处理文字 B、处理数据 C、管理资源 D、演示文稿 答案: B
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、处理文字 B、处理数据 C、管理资源 D、演示文稿 答案: B 126、Internet 的基本结构与技术起源于()。
答案: 正确 125、Excel 是一个电子表格软件,其主要作用是()。 A、 处理文字 B、 处理数据 C、 管理资源 D、 演示文稿 答案: B 126、Internet 的基本结构与技术起源于()。 A、 DECnet

121、若要设定打印纸张大小,应使用()。

答案: B

127、在幻灯片放映时,用户可以利用绘图笔在幻灯片上写字或画画,这些内容 ()。
A、 自动保存在演示文稿中
B、可以保存在演示文稿中
C、 在本次演示中不可擦除
D、 在本次演示中可以擦除
答案: C
128、计算机网络的拓扑结构主要有星型拓扑结构、总线型拓扑结构、、树型拓扑结构及。
答案:
环型; 环型拓扑结构; 环型拓扑
;
网状; 网状拓扑结构
;
129、动画效果工具栏中不能进行自定义动画操作,只能选择已经提供的几种动画效果。
答案: 正确
130、在 Word 编辑状态下,给当前打开的文档加上页码,应使用的下拉菜单是()。
A、 编辑
B、 插入
C、 格式
D、工具
答案: B
131、Microsoft Excel 中,当使用错误的参数或运算对象类型时,或者当自动 更正公式功能不能更正公式时,将产生错误值 ()。
A、 #####!
B, #div/0!
C, #name?
D, #VALUE!

132、Word 把艺术字作为图形来处理。
答案: 正确
133、在 Excel 中, 日期为数值的一种。
答案: 正确
134、在 PowerPoint 中, 幻灯片切换效果是指()。
A、 幻灯片切换时的效果
B、 幻灯片中的对象切换时的效果
C、 某一类模板
D、 一种配色方案
答案: A
135、Excel 图表是依据现有工作表中的数据创建的, 所以在创建图表之前, 首先要创建一张含有的工作表。
答案: 数据;
136、第一台电子计算机是在美国研制的,该机的英文缩写名是()。
A, ENIAC
B, EDVAC
C, EDSAC
D, MARK-II
答案: A
137、Excel 中, 计算参数中所有数值的平均值的函数为()。
A、 SUM()
B、 AVERAGE()
C, COUNT()
D, TEXT()
答案: B
138、从第一台计算机诞生到现在的 50 多年中,按计算机采用的电子器件来划分,计算机的发展经历 ()个阶段
A, 4

答案: D

- B, 6
- C, 7
- D, 3

答案: A

139、自定义动画要用到"幻灯片放映"栏中的"自定义动画"。

答案: 正确

- 140、如果要在文字中插入符号"&",可以()。
- A、 用"插入"菜单中的"对象"操作
- B、 用"插入"菜单中的"图片"操作
- C、 用"拷贝"和"粘贴"的办法从其他的图形中复制一个
- D、 用"插入"菜单中的"符号"或在光标处单击鼠标右键选择"符号"后再进行

答案: D

- 141、以下关于计算机网络的分类中,不属于按照覆盖范围分类的是()。
- A、对等网络
- B、局域网
- C、城域网
- D、广域网

答案: A

142、计算机中系统软件的核心是 ________,它主要用来控制和管理计算机的所有软硬件资源。

答案: 操作系统:

143、试介绍 PowerPoint 的概念、功能及其特点。

答案: 答:PowerPoint 是一个用户将文档、统计表格、声像资料等进行统一包装、修饰,最后展示给观众的工具软件。非常适用于学术交流、演讲、工作汇报、辅助教学和产品展示等需要多媒体演示的场合。

功能:除了可以在计算机上放映的演示文稿外,还可以创建演讲者备注、讲义,帮助快捷方便地生成投影胶片、打印资料、35mm 幻灯片,甚至可以创建在网上演示的 Web 页。

特点:(1)提供内置模板,可以简单快捷地地制作演示文稿和幻灯片;

(2)采用对象处理技术,可以独立处理不同的对象,也可以对多种对象综合处理;

- (3) 支持多媒体信息, 可以自动播放插入的音频、视频、动画等对象:
- (4) 可以方便地在计算机等环境中完成幻灯片放映

144、简述计算机的发展情况。

答案:

答:

1946年2月,美国的宾夕法尼亚大学研制成功了世界上第一台计算机—— ENIAC 至今,按计算机所采用的电子元件的变化来划分计算机的发展阶段,大致辞可分为四代:

第一代为电子管计算机(1946 —— 1958)计算机所采用的主要电子元件是电子管。

第二代为晶体管计算机(1959 —— 1964)计算机所采用的主要电子元件是晶体管,这一时期了出现了管理程序及某些高级语言。

第三代为集成电路计算机(1965 ——1970)计算机所采用的主要电子元件是中小规模集成电路,出现操作系统,出现了分时操作系统和实时操作系统等。

第四代为大规模、超大规模集成电路计算机(1971至今)计算机所采用的主要电子元件是大规模、超大规模集成电路,出现了微型计算机及巨型计算机等多种类型的计算机,并向微型化、巨型化、智能化和多媒体化方向发展。

145、Excel 中,在工作表中用"图表向导"创建图表时,第一个对话框是让用户选择()。

- A、 正确的数据区域引用及数据系列产生在"行"或"列"
- B、 所生成图表的位置是嵌入在原工作表还是新建一图表工作表
- C、合适的图表类型
- D、 图表标题的内容及指定分类轴、数据轴

答案: C

146、下面关于在指定的幻灯片上自定义动画的操作正确的是()。

A、 打开该幻灯片,在"幻灯片放映"菜单中点击"自定义动画",并在随即出现的对话框中设定参数,最后按"确定"

- B、 在"幻灯片放映"菜单中点击"自定义动画",并在随即出现的对话框中设定参数,最后按"确定"
- C、 打开该幻灯片,在"幻灯片放映"菜单中点击"自定义动画",然后按"确定"
- D、以上说法均不对

答案: A

147、在 Windows 中, 文件有四种属性, 用户建立的文件一般具有()属性。

- A、 存档
- B、只读
- C、系统
- D、隐藏

答案: A

148、在 Word 的()视图方式下,可以显示分页效果。

- A、普通视图
- B、大纲视图
- C、页面视图
- D、主控文档视图

答案: C

149、PowerPoint 的"设计模板"包含()。

- A、预定义的幻灯片样式和配色方案
- B、预定义的幻灯片版式
- C、预定义的幻灯片背景颜色
- D、预定义的幻灯片配色方案

答案: C

150、下面是关于中文 Windows 文件名的叙述,错误的是()。

- A、文件名中允许汉字
- B、文件名中允许使用空格
- C、文件名中允许使用多个圆点分隔符
- D、 文件名中允许使用竖线("|")

答案: D
151、计算机网络的最大优点是()。
A、 共享资源
B、 增大容量
C、 加快计算
D、 节省人力
答案: A
152、PowerPoint 的"超级链接"命令可实现()。
A、 实现幻灯片之间的跳转
B、 实现演示文稿幻灯片的移动
C、 中断幻灯片的放映
D、 在演示文稿中插入幻灯片
答案: A
153、计算机操作系统是管理计算机硬件和软件的。
答案: 系统软件;
154、页面视图所显示的文档的某些修饰性细节不能打印出来。
答案: 正确
155、在 Windows 中,有关文件或文件夹的属性说法不正确的是()。
A、 所有文件或文件夹都有自己的属性
B、 文件存盘后,属性就不可以改变
C、 用户可以重新设置文件或文件夹属性
D、 文件或文件夹的属性包括只读、隐藏、系统以及存档等
答案: B

156、在 Word 文档中创建项目符号时的()。

- A、以段落为单位创建项目符号
- B、以选取中的文本为单位创建项目符号
- C、以节为单位创建项目符号
- D、 无所谓,可以任意创建项目符号

答案: A

157、在 Excel 的单元格内输入日期时, 年、月、分隔符可以是()。(不包括引号)

- A、"\"或"-"
- B、"/"或"-"
- C、"/"或"\"
- D、"."或"|"

答案: B

158、第一台电子计算机是 1946 年在美国研制的, 该机的英文缩写名是()。

- A, ENIAC
- B, EDVAC
- C, EDSAC
- D, MARK-II

答案: A

159、计算机网络中, 所有的计算机都连接到一个中心节点上, 一个网络节点需要传输数据, 首先传输到中心节点上, 然后由中心节点转发到目的节点, 这种连接结构被称为()。

- A、总线结构
- B、环型结构
- C、星型结构
- D、 网状结构

答案: C

160、简述 RAM 和 ROM 的区别。

答案:

答:

RAM 断电后的内容全部丢失,既可以读又可以写,速度比 Cache 慢,而 RAM 可分为表态 RAM(SRAM)和动态 RAM (DRAM)两种。

ROM 计算机运行时其内容只能读出而不能写入。数据不易丢失,即使计算机断电后 ROM 存储单元的内容依然保存。只读存储器一般存储计算机系统中固定的程序和数据,如引导程序、监控程序等。

161、预设动画的操作要用到菜单中的哪一栏() A、编辑 B、视图 C、工具 D、幻灯片放映 答案: B 162、Windows 中的 " 剪贴板 " 是()。 A、硬盘中的一块区域 B、软盘中的一块区域 C、高速缓存中的一块区域 C、高速缓存中的一块区域 C、高速缓存中的一块区域 管案: D 163、在计算机网络中, LAN 代表的是()。

- A、局域网
- B、广域网
- C、互联网
- D、以太网

答案: A

- 164、在 Excel 中, 对一含标题行的工作表进行排序, 当在"排序"对话框中的"当前数据清单"框中选择"没有标题行"选项按钮时, 该标题行()。
- A、将参加排序
- B、将不参加排序
- C、位置总在第一行
- D、位置总在倒数第一行

答案: A

- 165、在 Windows , 下面不属于 " 控制面板 " 的操作的是()。
- A、更改显示器和打印机设置

- B、 定义串行端口的参数 C、 调整鼠标的设置 D、 创建快捷方式 答案: D
- 166、在下列视图中,可以插入页眉和页脚的是()。
- A、普通视图
- B、大纲视图
- C、页面视图
- D、主控文档视图

答案: C

167、在 Word 文档中创建项目符号时的()。

- A、 以段落为单位创建项目符号
- B、以选取中的文本为单位创建项目符号
- C、以节为单位创建项目符号
- D、 无所谓,可以任意创建项目符号

答案: A

168、用户在使用电子邮件之前,要向 ISP 申请一个 _____。

答案: E-mail 帐号;

169、幻灯片上可以插入()多媒体信息。

- A、声音、音乐和图片
- B、声音和影片
- C、声音和动画
- D、剪贴画、图片、声音和影片

答案: D

170、下列说法正确的有()

- A、 动画预设需要用到"视图"中"工具栏",而不是横条上的"工具"菜单
- B、 如果要在幻灯片视图中预览动画,单击"幻灯片放映"菜单中的"动画预览"命令,此时动画会在出现的幻灯片缩图中播放
- C、 选择需要动态显示的对象必须在幻灯片视图中进行,不能在普通视图中进行

D、、在视图菜单中选择工具栏,点击动画效果,就可以弹出"动画效果工具栏 答案: ABD 171、Word 中的"剪切"和()命令,可将选定区域的内容放到剪切板上。 A、粘贴 B、替换 C、清除 D、复制 答案: D 172、Word 编辑状态下, 格式刷可以复制()。 A、 段落的格式和内容 B、段落和文字的格式和内容 C、文字的格式和内容 D、段落和文字的格式 答案: D 173、二进制数 110000 转换成十六进制数是() A, 77 B, 7 C, 70 D, 30 答案: D 174、在 Windows 中,用鼠标选定多个不连续文件的操作是()。 A、 按住 Shift 键, 然后单击每个需要的文件 B、 按住 Ctrl 键,然后单击每个需要的文件 C、 单击第一个文件, 然后按住 Shift 键单击最后一个文件 D、 单击第一个文件, 然后按住 Ctr1 键单击最后一个文件

175、两个软件都属于系统软件的是()

A、 DOS 和 Excel

答案: B

B、DOS和UNIX C、 UNIX 和 WPS D、Word 和 Linux 答案: B 176、选出关于 PowerPoint 中, 插入图片操作叙述中有错的一项()。 A、 在幻灯片视图中,显示要插入图片的幻灯片 B、 PowerPoint 中,插入图片操作也可以从菜单栏中的插入菜单开始 C、插入图片的路径可以是本地也可以是网络驱动器 D、以上说法全不正确 答案: A 177、二进制数 110000 转换成十六进制数是() A, 77 B, 7 C, 70 D, 30 答案: D 178、操作系统对文件实行统一管理, 最基本的是为用户提供()功能。 A、按名存取 B、文件共享 C、文件保护 D、提高文件的存取速度 答案: A 179、在资源管理器的窗口中,文件夹图标左边有 "+" 号,则表示该文件夹 中()。

A、一定含有文件

答案: C

B、一定不含有子文件夹

C、含有子文件夹且没有被展开

D、含有子文件夹且已经被展开

180、在 Excel 中进行公式复制时,()发生变化。

- A、 相对地址中的地址的偏移量
- B、相对地址中所引用的格
- C、相对地址中的地址表达式
- D、 绝对地址中所引用单元格

答案: C

181、在 Word 编辑状态, 若有前后两个段落, 当删除了前一个段落的段落结束标记后, ()

- A、 两段文字合并为一段,并采用原前一段落的格式
- B、 两段文字合并为一段,并采用原后一段落的格式
- C、 仍为两段, 且格式不变
- D、 两段文字合并为一段,并变成无格式

答案: B

182、信息高速公路计划使计算机应用进入了()的新的发展阶段。

- A、 以网络为中心
- B、家用计算机
- C、多媒体应用
- D、图像处理

答案: A

183、如果收信方没有安装中文平台,发中文电子邮件时可以用()的方法,让对方看到信件的中文内容。

- A、 用书写器将 Word 格式文件转换为纯文本文件再发给对方
- B、 用扫描仪将信件制作成"*.gif"或"*.jpg"图片,放在附件里发给对方
- C、 在发送电子邮件时标明使用的内码是 GB 码还是 Big5 码
- D、 用"画图"或等软件将中文文件转化为图像文件发给对方

答案: BD

184、在 Word 编辑状态, 若有前后两个段落, 当删除了前一个段落的段落结束标记后, ()。

- A、 两段文字合并为一段,并采用原前一段落的格式
- B、 两段文字合并为一段,并采用原后一段落的格式

- C、 仍为两段, 且格式不变
- D、 两段文字合并为一段,并变成无格式

答案: B

185、在 Excel 数据清单中, 按某一字段内容进行归类, 并对每一类作出统计的操作是()。

- A、排序
- B、分类汇总
- C、筛选
- D、记录单处理

答案: B

186、在 Windows 中,下列文件名命名不合法的是()。

- A, name_1
- B, 123. dat
- C, my*disk
- D, about abc. doc

答案: C

187、动画预设需要用到"视图"中"工具栏",而不是横条上的"工具"菜单。

答案: 正确

188、在数据清单(有"总分"字段)查找总分大于240的记录,其有效方法是()。

A、 在"记录单"对话框中单击"条件"按钮,在"总分"栏输入">240",再单击"下一条"按钮

B、 按 + 组合键,在出现的对话框的"总分"栏输入">240",再单击"确定"按钮

- C、 在"记录单"对话框中连续单击"下一条"按钮
- D、 依次查看记录"总分"字段的值

答案: A

189、操作系统的功能有()。

A、处理机管理

C、文件系统管理
D、 设备管理
答案: ABCD
190、插入声音操作应该用"插入"菜单中的哪个命令()。
A、 影片和声音
B、特殊符号
C、 图片
D、 新幻灯片
答案: A
191、在 Word 的编辑状态, 进行字体设置操作后, 按新设置的字体显示的是()。
A、 插入点所在段落中的文字
B、插入点所在行中的文字
C、文档中被选定的文字
D、 文档的全部文字
答案: C
192、Word 进行打印预览时, 只能一页一页地观看。
答案: 错误
193、在 Word 中,每个段落都有自己的段落标记,段落标记的位置 在
答案: 段落的尾部;
194、信息高速公路计划使计算机应用进入了的新的发展阶段。
A、 以网络为中心
B、 家用计算机
C、 多媒体应用
D、图像处理
答案: A
195、在 Excel 的单元格内输入日期时,年、月、分隔符可以是()。(不包括引号)

B、 存储管理

A、 "\"或"-"
B、"/"或"-"
C、"/"或"\"
D、"."或" "
答案: B
196、PowerPoint 是一种()软件。
A、 文字处理
B、 电子表格
C、 演示文稿
D、系统
答案: C
197、在 Excel 中,以下选项引用函数正确的是 ()。
$A_{s} = (sum) A1: A5$
$B_{s} = \operatorname{sum}(A2, B3, B7)$
C, =sum A1:A5
D, =sum(A10, B5:B10:28)
答案: B
198、在 Word 编辑状态, 若选定文字块中包含的文字有多种字号, 在"格式"工具栏的"字号框中将显示()。
A、空白
B、块首字符的字号
C、 块中最小的字号
D、 块中最大的字号
答案: A
199、在 Excel 中设定日期时,以有前置零的数字(01~31)显示日期数,应使用日期格式符()。
A, d
B、 dd
C, ddd
D、 dddd

200、在 Excel 中, 需要返回一组参数的最大值, 则应该使用函数()。
A、 MAX
B、 LOOKUP
C、 HLOOKUP
D, SUM
答案: A
201、如果要将 PowerPoint 演示文稿用 IE 浏览器打开,则文件的保存类型应为()。
A、 演示文稿
B、 WEB 页
C、 演示文稿设计模板
D、 PowerPoint 放映
答案: B
202、设置幻灯片的切换效果需要用什么命令()。
A、 视图菜单中的普通命令
B、 视图菜单中的幻灯片浏览命令
C、 视图菜单中的幻灯片放映命令
D、 视图菜单中的工具栏命令
答案: B
203、如果要设置艺术型边框,在""列表中选择边框图案。
答案: 艺术型;
204、在 PowerPoint 中, 模板与母版的相同之处()。
A、 两者控制范围相同
B、 演示文稿中的每张幻灯片具有统一的风格
C、 两者的应用方式相同
D、 两者的存在方式相同

答案: B

答案: D

205、PowerPoint 中, "打包"的含义是()。

A、 PowerPoint 中,"打包"的含义是___。
B、 将嵌入的对象与演示文稿压缩在同张软盘上
C、 压缩演示文稿便于携带
D、 将播放器与演示文稿压缩在同张软盘上

答案: D

206、在 windows 中, 鼠标的拖放操作是指__。

- A、移动鼠标使鼠标指针出现在屏幕的某个位置
- B、 按住鼠标按钮, 移动鼠标把鼠标指针移到某个位置后释放按钮
- C、按下并快速地释放鼠标按钮
- D、 快速连续地两次按下并释放鼠标按钮

答案: B

207、局域网的网络硬件主要包括服务器、客户机、网络适配器和()。

- A、网络拓朴结构
- B、传输介质
- C、计算机
- D、网络协议

答案: B

208、Excel 工作簿是计算和存储数据的(),每一个工作簿都可以包含多张工作表,因此可在单个文件中管理各种类型的相关信息。

- A、文件
- B、表格
- C、图形
- D、文档

答案: A

209、下列字符中,其 ASCII 码值最小的是()

- A, A
- B, a
- C, k
- D, M

答案: A

- 210、现已知在 Excel 中对于"一、二、三、四、五、六、日"的升序降序顺序为"二、六、日、三、四、五、一",下列有关"星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日"的降序排序正确的是:()。
- A、"星期一、星期五、星期四、星期三、星期日、星期六、星期二"
- B、"星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日"
- C、"星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六"
- D、"星期六、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五"

答案: A

- 211、在 Word 中, 一般整个文档是由若干个段落组成, 下列有关段落的叙述中, 正确的是()。
- A、 屏幕上显示的自然段就是一个段落
- B、 在输入一段后按 + ,就形成一个段落
- C、一个段落可包含几个自然段
- D、每个段落的段落标记都是处于隐藏状态下

答案: C

- 212、启动 Windows 系统, 最确切的说法是()。
- A、 让硬盘中的 Windows 系统处于工作状态
- B、 把软盘中的 Windows 系统自动装入 C 盘
- C、 把硬盘中的 Windows 系统装入内存储器的指定区域中
- D、 给计算机接通电源

答案: C

213、在普通视图或幻灯片视图中,显示要插入影片的幻灯片,选择"插入"菜单中的"影片和声音"命令,选择"剪辑库中的影片",选择所需影片的类别,从弹出的菜单中选择"插入剪辑"按钮。

答案: 正确

214

世界上第一台电子计算机诞生于()年。

- A, 1939
- B、1946
- C₂ 1952

- D. 1958
- 答案: B
- 解析: B

215、在回收站中一次可以还原()个文件或文件夹

- A, 1
- B, 10
- C, 30
- D、所有被删除的文件
- 答案: D

216、在计算机内部,一切数据均以()形式存储

- A、 ASCII 码
- B、 二进制
- C、BCD码
- D、十六进制
- 答案: B

217、操作系统的主要功能包括()

- A、 运算器管理、存储管理、设备管理、处理器管理、文件管理
- B、 文件管理、处理器管理、设备管理、存储管理、作业管理
- C、 文件管理、设备管理、系统管理、存储管理 、作业管理
- D、 管理器管理、设备管理、程序管理、存储管理、文件管理 答案: B

218、在 Windows 环境下, 下列操作中与剪贴板无关的是()

A,

剪切

- B、复制
- C、粘贴
- D、删除
- 答案: D

219、在 Windows 中, 使用删除命令删除硬盘中的文件后,()

A,

确实被删除,无法恢复

- B、 在没有存盘操作的情况下, 还可以恢复, 否则不可以恢复
- C、 文件被放入回收站中, 但无法恢复
- D、 文件被放入回收站中,可以通过回收站操作恢复

答案: D

220、关于激活窗口,以下说法正确的有()

A、 直接用鼠标单击任务栏上的窗口标题

В、

直接用鼠标单击状态栏上的窗口标题

C、 使用快捷键 Ctrl+Shift

D,

使用快捷键 A1t+F4

答案: A

221、Windows XP 属于一种()操作系统

- A、单用户单任务
- B、单用户多任务
- C、多用户单任务
- D、多用户多任务

答案: D

222、下面有关计算机操作系统的叙述中,不正确的是()

- A、 操作系统属于系统软件
- B、 操作系统只负责管理内存储器, 而不管理外存储器

C、 UNIX 是一种操作系统 D、 计算机的处理器、内存等硬件资源也由操作系统管理 答案: B 223、下列关于 Windows 文件和文件夹的说法中, 正确的是() A、 在一个文件夹中可以有两个同名文件 B、 在一个文件夹中可以有两个同名文件夹 C、在一个文件夹中不可以有一个文件与一个文件夹同名 D、 在不同文件夹中可以有两个同名文件 答案: D 224、Windows中,欲选定当前文件夹中的全部文件和文件夹对象, 可使用的组合键是() A. Ctrl+V B, Ctrl+A C. Ctrl+X D. Ctrl+D 答案: B 225、在 Windows 的"写字板"中, "打印预览"菜单项所在的下拉菜单是() A、文件 B、编辑 C、视图 D、工具 答案: A 226、显示器显示图象的清晰程度,主要取决于显示器的() A、对比度

B、亮度

- C、尺寸
- D、分辨率

答案: D

227、五笔字型输入法属于()

- A、音形结合输入法
- B、形码输入法
- C、联想输入法
- D、音码输入法

答案: B

228、在 Windows 中, 剪贴板是程序和文件间用来传递信息的临时存储区, 此存储区是()

- A、回收站的一部分
- B、硬盘的一部分
- C、内存的一部分
- D、软盘的一部分

答案: C

229、在 Windows 中, 下列关于输入法切换组合键设置的叙述中, 错误的是()

- A、 可将其设置为 Ctrl+Shift
- B、 可将其设置为左 Alt+Shift
- C、 可将其设置为 Tab+Shift
- D、可不做组合键设置

答案: C

230、某个文档窗口中进行了多次剪切操作,并关闭了该文档窗口后,

剪贴板中的内容为()

- A、第一次剪切的内容
- B、最后一次剪切的内容
- C、所有剪切的内容
- D、空白

答案: B

231、输入中文时,键盘上的()灯必须是灭的

- A. NumLock
- B, CapsLock
- C, ScrollLock
- D. Insert

答案: B

232、在 Windows 默认环境中, 下列方法不能运行应用程序的是()

- A、用鼠标左键双击应用程序的快捷方式
- B、用鼠标左键双击应用程序的图标

C,

"用鼠标右键单击应用程序的图标,在弹出的系统快捷菜单中选择""打开""命令"

D、 用鼠标右键单击应用程序的图标, 然后按 ENTER 键

答案: D

233、输入文字时, 键盘上最常用的是()

- A、 小键盘区
- B、主键盘区
- C、编辑键区
- D、功能键区

答案: B

234、在 Windows 中, 能弹出对话框的操作是()

- A、选择了带省略号的菜单项
- B、选择了带向右三角形箭头的菜单项
- C、选择了颜色变灰的菜单项
- D、 运行了与对话框对应的应用程序

答案: A

235、我们用 ()扩展名表示文本文件

- A, DOC
- B, EXE
- C, BMP
- D, TXT

答案: D

236、在 Windows 中, 用户同时打开的多个窗口可以层叠式或平铺式排列, 要想改变窗口的排列方式, 应进行的操作是()

A,

"用鼠标右键单击""任务栏""空白处,然后在弹出的快捷菜单中选取要排列的方式"

В、

"用鼠标右键单击桌面空白处,然后在弹出的快捷菜单中选取要排列的方式"

C,

"先打开""资源 管理 器""窗口,选择其中的""查看""菜单下的""排列 图标""项 "

D,

"先打开""我的电脑""窗口,选择其中的""查看""菜单下的""排列图标""

答案: A

237、将程序的快捷图标拖动到快速启动栏,直至出现什么光标即可松开鼠标,添加成功?()

- A、指针
- B、漏斗
- C、十字
- D、I字

答案: D

238、要在任务栏中显示音量,应在哪里设置()

- A、 在桌的空白处点击右键,选择"属性"
- B、 在任务栏上单击右键,选择属性
- C、 控制面板中的"系统"选项
- D、 控制面板中的"声音和音频设备"选项

答案: D

239、同一个目录内,已有一个"新建文件夹",再新建一个文件夹,则此文件夹的名称为()

- A、 新建文件夹
- B、新建文件夹(1)
- C、新建文件夹(2)
- D、不能同名

答案: C

240、启动 Windows 后, 出现在屏幕上的整个区域称为()

- A、工作区域
- B、桌面
- C、 文件管理器
- D、程序管理器

答案: B

241、在 Windows 中可以通过()进行输入法程序的安装和删除

- A、控制面板
- B、输入法生成器
- C、"附件"组
- D、状态栏

答案: A

242、在五笔字型输入法中按()键,可以切换全角/半角状态

- A、 CTRL+空格
- B、SHIFT+空格
- C、ALT+空格
- D、 TAB+空格

答案: B

243、在五笔字型输入法中按()键,可以切换中/英文标点状态

- A, CTRL+.
- B、SHIFT+空格
- C、 ALT+空格
- D、 TAB+空格

答案: A

244、剪切文件和文件夹可用到的快捷键有()

- A, CTRL+C
- B, CTRL+X
- C, CTRL+V
- D, CTRL+Z

答案: B

245、给文件或文件夹重命名的快捷键为()

- A, F1
- B, F2
- C, F3

```
D, F4
答案: B
246、在"半角"方式下输入的汉字所占用的储存空间为()
A, 1B
B, 2B
C, 1b
D, 2b
答案: B
247、在 Windows 中的"回收站"中, 存放的是( )
A、 只能是硬盘上被删除的文件或文件夹
B、只能是软盘上被盘上被删除的文件或文件夹
C、可以是硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹
D、可以是所有外存储器中被删除的文件或文件夹
答案: A
248、有关"资源管理器"中的右边窗口的内容,下面说法不正确的是()
A,
只能使用"打开"命令
B、 不能使用"剪切"命令
C,
可以使用"复制"命令
D、 不能使用"删除"命令
答案: ABD
249、要描述路径,可使用两种格式称之为()
A、 文件名. 扩展名
B、绝对路径
```

C、盘符

```
D、相对路径
答案: BD
250、下列文件类型哪个属于可执行文件 ( )
A, EXE
B, DAT
C, COM
D, BAT
答案: ACD
251、下列文件名中, 能与 XYZ?.*相匹配的为( )
A, XYZ1.Z
B, XYZW. FOX
C, XYZ, TXT
D, XYZU. AB
答案: ABD
252、以下哪些软件是操作系统()
A,
MS-DOS
B、 IE 浏览器
C, WINDOWS 7
D, UNIX
答案: ACD
253、关于输入法切换的快捷键,以下说法正确()
A、 CTRL+空格表示中英文输入法之间切换
B、 Shift+空格表示中英文输入法之间切换
C、 CTRL+Shift 表示各种输入法之间切换
D、 CTRL+Shift+Alt 可以任意切换输入法
答案: AC
254、在 Windows 中当给一个文件赋予只读属性后, 此文件( )
```

- A、 不可以进行复制操作
- B、可以进行删除操作
- C、可以修改文件中的内容
- D、可以将文件复制至其它存储中

答案: BD

255、在 Windows 窗口中选定所有文件, 如果要取消其中几个文件的选定, 不正确的操作是()

- A、用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- B、 按住 Ctrl 键, 再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C、 按住 Shift 键, 再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D、用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

答案: ACD

256、"在 Windows 中, 为了弹出""显示属性""对话框以进行显示器的设置,

下列操作中正确的是()

Α,

- "用鼠标右键单击""任务栏""空白处,在弹出的快捷菜单中选择
- ""属性""项"
- B、 用鼠标右键单击桌面空白处, 在弹出的快捷菜单中选择"属性"项 C、
- "用鼠标右键单击""我的电脑""窗口空白处,在弹出的快捷菜单中选择""属性""项"
- D、 用鼠标左键双击"控制面板"窗口中的显示器图标

答案: BD

257、在运行中输入 cmd 打开 MS-DOS 窗口, 不能返回到 Windows 的方法是

- A、 按 Alt, 并按 Enter 键
- B、 键入 Quit, 并按 Enter 键
- C、 键入 Exit, 并按 Enter 键
- D、 键入 win, 并按 Enter 键

答案: ABD

258、键入 win, 并按 Enter 键

A,

按"开始"->"设置"->"控制面板"->"输入法"->"添加"的顺序操作

- B、 按"开始"->"设置"->"控制面板"->"字体"的顺序操作
- C、 按"开始"->"设置"->"控制面板"->"系统"的顺序操作
- D、 按"开始"->"设置"->"控制面板"->"添加/删除程序"的顺序操作

答案: BCD

259、关于 Windows 的说法, 错误的是()

- A、 Windows 是迄今为止使用最广泛的应用软件
- B、 使用 Windows 时, 必须要有 Ms-Dos 的支持
- C、 Windows 是一种图形用户界面操作系统, 是系统操作平台
- D、 以上说法都不正确

答案: ABD

260、在 Windows 中, 下列关于"任务栏"的叙述正确的是

- A、可以将任务栏设置为自动隐藏
- B、任务栏可以改变大小
- C、 通过任务栏上的按钮,可实现窗口之间的切换
- D、 在任务栏上,只显示当前活动窗口名

答案: ABC

261、在 Widows 7 中能更改文件名的操作是()

A,

"用鼠标右键单击文件名,然后选择"重命名",键入新文件名 后按回车键"

- B、 用鼠标左键单击文件名, 然后按 F2 键, 键入新文件名后按回车键
- C、 用鼠标右键单击文件名, 然后按 M 键, 键入新文件名后按回车键 D、
- "用鼠标左键两次单击文件名,两次单击间隔 0.5s 左右,键入新文件名后按回车键"

答案: ABCD

262、在 Windows 7 默认环境下, 能实现文件查找的操作是()

A,

"用鼠标右键单击""我的电脑""图标,然后在弹出的菜单中选择""搜索""命令"

- B、 在"资源管理器"窗口中的工具栏中选择"搜索"命令
- C、 用鼠标右键单击桌面, 然后在弹出的菜单中选择"搜索"命令
- D、 用鼠标右键单击"开始"按钮,然后在弹出的菜单中选"搜索"命令答案: ABD

263、汉字的识别码由该字的什么组成()

- A、首笔画代号
- B、末笔画代号
- C、第二笔画代号
- D、字型代号

答案: BD

264、Windows 7中, 查看文件夹和文件的方式有()

- A、缩略图
- B、平铺
- C、列表
- D、详细信息

答案: ABCD

265、下列属于 Windows 7 的应用程序的有()

- A、 系统工具
- B、写字板
- C、画图
- D、计算器

答案: BCD

266、关闭 Windows 7 窗口方法有()

- A、 双击"控制菜单"图标
- B, A1t+F4
- C、 单击[编辑]菜单中的[退出]

D,

Alt+Tab

答案: AB

267、以下与剪贴板有关的快捷操作有()

- A, PrintScreen
- B, Alt+PrintScreen
- C, Ctrl+C
- D, Ctr1+V

答案: ABCD

268、图标的排列方式有哪几种?()

- A、按名称排列
- B、 按大小排列
- C、按类型排列
- D、 按修改日期排列

答案: ABCD

269、要查找文件 abcde. fgh, 下列说法正确的()

- A、 查找 abc
- B、 查找 abc*.*
- C、 查找*.fgh
- D、 查找 abc??. ???

答案: ABCD

270、Windows 7的用户账户有哪些选项可以设置()

- A、用户可以更改密码
- B、用户可以更改帐户类型
- C、可以添加帐户

D、可以删除帐户 答案: ABCD 271、要更改「开始」菜单外观,可以() A、"控制面板"窗口,单击"外观和主题" B、 在任务栏上单击右键, 选择属性 C、 鼠标右键单击"开始"按钮,在显示的菜单中单击"属性" D、 在桌面上单击右键, 选择"属性" 答案: ABC 272、任务栏分为下面哪几项() A、通知区域 B、窗口按钮栏 C、快速启动工具栏 D、「开始」菜单按钮 答案: ABCD 273、在自定义桌面里,有哪些项目可以不显示在桌面上。() A、 在自定义桌面里, 有哪些项目可以不显示在桌面上。() B、我的电脑 C、网上邻居 D, Internet Explorer 答案: ABCD 274、如何打开资源管理器() A, 右击单击开始菜单 B、 右击我的电脑、我的文档、网上邻居、回收站 C、对磁盘右键单击 D、 IE 浏览器右键单击 答案: ABC 275 在写字板程序中可作为链接对象插入的对象类型有 ()

- A、 Microsoft Excel 工作表
- B、 Microsoft Word 图片
- C、 Microsoft PowerPoint 演示文稿
- D、画笔图片

答案: ABCD

276、 打开"资源管理器"方法有 ()

- A、 右击"回收站"图标,选择"资源管理器"
- B、 执行"开始" "程序" "Windows 资源管理器"
- C、 右击"我的电脑"图标,选择"资源管理器"
- D、 Windows 键+E

答案: ACD

277、下列关于 Windows 7 鼠标的说法, 正确的是 ()

- A、 鼠标左右键的使用功能可以互换
- B、可以设置鼠标键的双击速度
- C、 鼠标左右键的使用功能可以相同
- D、 可以在"鼠标键"标签下设置鼠标指针的形态

答案: AB

278、关于回收站属性对话框设置,说法正确的是 ()

- A、文件删除时不显示提示信息
- B、可以更改回收站的容量
- C、文件可以不经过回收站而被永久删除
- D、也可以对不同的驱动器使用不同的设置

答案: ABCD

279、将一个应用程序图标打开的方法有()

- A、 单击该图标
- B、双击该图标
- C、 右键单击该图标再选"打开"
- D、 选择"文件"菜单下的"打开"

答案: BC

280、Windows 中剪贴板可以保存 ()

- A、图片
- B、文件
- C、 声音
- D、动画

答案: ABCD

281、下面是关于 Windows 7 中文件名的叙述, 正确的是()

- A、 文件名中允许使用大小写字母
- B、文件名中可以使用空格
- C、 文件名中允许使用"|"
- D、 文件名至多可有 8 个字符

答案: AB

282、在 Windows 7 中下列关于剪贴板说法正确的是()

A,

通过剪贴板可以在各个不同的应用程序之间进行信息交换

- B、剪贴是将选定内容移动到剪贴板中
- C、 复制是将选定内容拷贝一份放到剪贴板中
- D、 无论是复制还是剪切到剪切板中的内容, 重新启动计算机后仍然保留答案: ABC

283、关于用户账户,以下说法正确的是()

A、 可以创建新用户账户,也可将用户账户删除

В、

新创建的用户账户,其桌面为系统默认的设置

- C、用户账户的类型可以是计算机管理员
- D、可以更改用户账户的密码

```
284
          快捷图标与一般图标其实质相同( )
答案: 错误
285、"若打开多个相同的应用程序文档,则执行菜单"文件/退出"可一次性
关闭 ()"
答案: 正确
286、"回收站"可以永久存放硬盘上被删除的信息。()
答案: 错误
287、对话框的位置和大小都不能改变。()
答案: 错误
288、当一个窗口已经最大化后,该窗口可以移动。()
答案: 错误
289、
         Windows 任务栏可以放在桌面四个边的任意边上。
( )
答案: 正确
290、"用鼠标左键单击某应用程序窗口的最小化按钮后,该应用程序处于
在后台继续运行。()"
答案: 正确
291、可以出现在 Windows"资源管理器"窗口左边的选项有我的电脑、桌面和
文件等内容。()
答案: 正确
292
          Windows 7 的任务栏只能改变大小,不能改变位置()
答案: 错误
293、五笔中的汉字拆分原则为单、散、连、交。()
答案: 错误
           使用 CTRL+Tab 组合键可以在各个窗口之间进行切换
294
( )
```

答案: ABCD

```
295、Windows 7 的对话框右上角的 "?" 按钮的功能是获取帮助信息( )
答案: 正确
296、在 Windows 7 中的剪贴板是内存中的一块区域。()
答案: 正确
297、中文 Windows 7 中, 文件名不可以用空格()
答案: 错误
298、开始菜单中运行命令通常用于安装应用程序()
答案: 错误
299、选择某一文件夹中的所有文件,可使用的方法只有框选、Ctrl+A两种( )
答案: 错误
300、激活窗口,除了用鼠标单击任务栏上的窗口标题以外,还可以使用快捷键
来完成。()
答案: 正确
    在 Windows 7 中, 呈灰色显示的菜单意味着该项功能此时不可用
301
( )
答案: 正确
302、任务栏的作用仅仅是显示运行的程序名。()
答案: 错误
303
采用全角或半角输入时,对汉字输入不会产生任何影响,而对于符号或字符会产
生不同的效果。()
答案: 正确
304
使用复位启动方式来启动计算机,必须是计算机没有通电的时候。()
答案: 错误
```

答案: 错误

在 windows
。
答案:
格式化 程序
;
306、Windows 7 中安装应用程序时,安装程序的文件名一般是、
o
答案:
setup install
;
307、在 Windows 中有两个管理系统资源的程序组, 分别是和
•
答案:
我的电脑资源管理器
;
308、在 Windows 中, 文件的属性有: 只读、存档、 和系统四种。
答案 :
隐藏
;
309、
鼠标的基本操作有指向、单击、双击、右击和。
答案:
拖动
;
310、在 Windows 7 中, 若要删除选定的文件, 可直接按键。
答案 :

Delete 或 Shift+Delete 或 Ctrl+D	
;	
311、当选定文件或文件夹后, 欲改变其属性设置, 可以用鼠然后在弹出菜单中选择"属性"命令。	标键,
答案:	
単击右	
;	
312、在 Windows 中, 被删除的文件或文件夹将存放在	中。
答案:	
回收站	
;	
313、在 Windows 7 中, 一旦选择了带省略号的菜单项, 就会出 ()。	弹
答案:	
对话框	
;	
314、	
灣信息系简介文档(课堂作业). rar	
答案:	
些信息工程系简介样文. docx	
315、计算机是哪年发明的	
A、 1946 年	
В、 1952	
C, 1962	

D. 1966

答案: A

316、以下关于计算机网络的分类中,不属于按照覆盖范围分类的是()。

- A、对等网络
- B、局域网
- C、城域网
- D、广域网

答案: A

317、

●唐诗欣赏(课堂作业). rar

答案:

型样文. docx

- 318、下列各类计算机程序语言中,不属于高级程序设计语言的是()。
- A. Visual Basic
- B、 Visual c++
- C、 C语言
- D、汇编语言

答案: D

解析: D

319、以下不属于第一代计算机特点的是

- A、 其基本元件是电子管
- B、 时间段为 1946-1958 年
- C、用机器语言编程
- D、主要应用于军事目的和科学研究

答案: B

320、以下对计算机的分类,不正确的是()。

- A、 按使用范围可以分为通用计算机和专用计算机
- B、 按性能可以分为超级计算机、大型计算机、小型计算机、工作站和微型计算机
- C、 按 CPU 芯片可分为单片机、单板机、多芯片机和多机板
- D、 按字长可以分为 8 位机、16 位机、32 位机和 64 位机

答案: C

321、以下属于第2代计算机的是

- A UNIVAC-I
- B, ENIAC
- C₂ IBM4300
- D、 IBM-7000

答案: A

322、世界上第一台电子数字计算机 ENIAC 是在美国研制成功的, 汽诞生的年份 是

- A, 1943
- В、1946
- C, 1949
- D, 1950

答案: B

323、组成计算机指令的两部分

- A、 数据和字符
- B、操作码和地址码
- C、运算符和运算数
- D、运算符和运算结果

答案: B

324、以下有关世界一台计算机 ENIAC 的描述, 错误的是

- A、 ENIAC 最初是为了军事的需求而设计的
- B、 ENIAC 的主要元件是晶体管
- C、 ENIAC 于 1946 年研制成功

D、 ENIAC 就是电子积分计算机

答案: B

325、1959年, 我过第一台大型通用电子数字计算机是

- A、 **103** 机
- B、104 机
- C、联想系列机
- D、长城系统机

答案: B

326、计算机可分为按性能可以分为超级计算机、大型计算机、小型计算机、 微型计算机和

- A、数字计算机
- B、编辑程序
- C、工作站和服务器
- D、解释程序

答案: C

327、把用高级程序设计语言编写的源程序翻译成目标程序(.OBJ)的程序称为

- A、 汇编程序
- B、编辑程序
- C、编译程序
- D、解释程序

答案: C

328、第2代电子计算机所采用的电子元件是

- A、继电器
- B、晶体管
- C、电子管
- D、集成电路

答案: B

329、以下不是我国知名的高性能巨型计算机的是

A、银河

- B、曙光
- C、神威
- D、紫金

答案: D

330、在微型机中,普遍采用的字符编码是

- A、BCD 码
- B、 ASCII 码
- C、 EBCD 码
- D、补码

答案: B

331、下列叙述中错误的是

A,

计算机要经常使用,不要长期闲置不用

- B、 为了延长计算机的寿命, 应避免频繁开关计算机
- C、在计算机附近应避免磁场干扰
- D、 计算机用几小时后, 应关机一会儿再用

答案: D

332、1GB 的准确值是

- A 1024*1024Bytes
- B. 1024KB
- C, 1024MB
- D. 1000*1000KB

答案: C

333、以下不属于第四代计算机的是

- A. IBM7000
- B IBM4300
- C. IBM9000
- D. IBM3090

答案	Α

334、在下列字符中, 其 ASCII 码值最小的一个是

- A、控制符
- B, 9
- C, A
- D, a

答案: A

335、我国自行生产并用于天气预报计算的银河-Ⅲ型计算机属于

- A、 微机
- B、小型机
- C、大型机
- D、 巨型机

答案: D

336、下列各类计算机程序语言中,不属于高级程序设计语言的是

- A. Visual Basic
- B、 FORTRAN 语言
- C、 Pascal 语言
- D、汇编语言

答案: D

337、标准 ASCII 码表中, 已知英文字符 D 的 ASCII 码是 01000100, 英文字符 B 的 ASCII 码是

- A, 01000001
- B, 01000010
- C. 0100011
- D, 01000000

答案: B

338、1946年诞生了世界上第一台电子计算机,它的英文名字是

- A, UNIVAC-I
- B, EDVAC

- C, ENIAC
- D. MARK-II

答案: C

339、以下关于计算机 4 个发展阶段的描述, 哪句话是不正确的?

- A、 第一代计算机主要用于军事目的
- B、第二代计算机主要用于数据处理和事务管理
- C、 第三代计算机刚出现了高级程序设计语言 BASIC
- D、 第四代计算机采用大规模和超大规模集成电路

答案: C

340、操作系统中的文件管理系统不能为用户提供的功能是

- A、 按文件作者存取文件
- B、 按文件名管理文件
- C、 按文件创建日期存取文件
- D、 按文件大小存取文件

答案: B

341、下列计算机技术词汇的英文缩写和中文名字对照中,错误的是

- A、 CPU--中央处理器
- B、 ALU--算术逻辑部件
- C、CU--控制部件
- D、 OS--输出服务

答案: D

342、下列的英文缩写和中文名字的对照中, 正确的是

- A、 WAN--广域网
- B、 ISP--因特网服务程序
- C、 USB--不间断电源
- D、 RAM---只读存储器

答案: A

343、目前,制造计算机所用的电子元器件

A、大规模集成电路

- B、晶体管
- C、集成电路
- D、电子管

答案: A

344、在 CD 光盘上标记有 CD. RW 字样, 此标记表明这光盘

- A、 只能写入一次,可以反复读出的一次性写入光盘
- B、可多次擦除型光盘
- C、 只能读出,不能写入的只读光盘
- D、 RW 是 Read and Write 的缩写

答案: B

345、在微机的配置中常看到 P42.4G 字样, 其中数字 2.4G 表示

- A、 处理器的时钟频率是 2.4GHz
- B、 处理器的运算速度是 2.4GHz
- C、 处理器是 Pentium4 第 2.4 代
- D、 处理器与内存间的数据交换频率是 2.4GB/S

答案: A

346、下面关于计算机系统的叙述中, 最完整的是

- A、 计算机系统是指计算机的硬件系统
- B、 计算机系统是指计算机上配置的操作系统
- C、 计算机系统由硬件系统和操作系统组成
- D、 计算机系统由硬件系统和软件系统组成

答案: D

347、在计算机中, 鼠标器属于

- A、输出设备
- B、菜单选取设备
- C、输入设备
- D、应用程序的控制设备

答案: C

348、组成 CPU 的主要部件是

- A、运算器和控制器
- B、运算器和存储器
- C、控制器和寄存器
- D、运算器和寄存器

答案: A

349、下面关于随机存取存储器(RAM)的叙述中,正确的是

- A、 静态 RAM(SRAM)集成度低,但存取速度快且无须刷新
- B、 DRAM 的集成度搞且成本高,常做 Cache 用
- C、 DRAM 的存取速度比 SRAM 快
- D、 DRAM 中存储的数据断电后不会丢失

答案: A

350、下列关于 CD-R 光盘的描述中, 错误的是

- A、 只能写入一次,可以反复读出的一次性写入光盘
- B、可多次擦除型光盘
- C、 以用来存储大量用户数据的一次性写入的光盘
- D、 CD-R 是 Compact Disc Recordable 的缩写

答案: B

351、下列设备组中, 完全属于外部设备的一组是

- A、 激光打印机、移动硬盘、鼠标器
- B、 CPU、键盘、显示器
- C、 SRAM 内存条、CD-ROM 驱动器、扫描仪
- D、 USB 优盘、内存储器、硬盘

答案: A

352、能直接与 CPU 交换信息的存储器是

- A、硬盘存储器
- B, CD-ROM
- C、内存储器
- D、软盘存储器

答案: C

353、下列叙述中, 错误的是

- A、 硬盘在主机箱内,它的主机的组成部分
- B、硬盘属于外部设备
- C、 硬盘驱动器即可做输入设备又可做输出设备
- D、 硬盘与 CPU 之间不能直接交换数据

答案: A

354、一个汉字的内码与它的国际码的差是

- A, 2020H
- В, 4040Н
- С. 8080Н
- D, AOAOH

答案: C

355、在一个非零无符合二进制整数之后添加一个 0,则此数的值为原数的

- A、4倍
- B、2倍
- C、 1/2 倍
- D、1/4倍

答案: B

356、下列各进制的整数中, 值最大的一个是

- A、十六进制数 34
- B、十进制数 55
- C、 八进制数 63
- D、 二进制数 110010

答案: B

357、在微机中, 西文字符所采用的编码是

- A、 EBCDIC 码
- B、 ASCII 码
- C、国标码
- D、BCD 码

答案: B

358、在标准 ASCII 码表中, 已知英文字母 D 的 ASCII 码是 01000100, 英文字母 B 的是 ASCII 码是

- A, 01000001
- B, 01000010
- C, 01000011
- D, 01000000

答案: B

359、汉字国标码 GB2312.80 把汉字分成

- A、 简化字和繁体字 2 个等级
- B、 一级汉字、二级汉字和三级汉字 3 个等级
- C、 一级常用汉字、二级次常用汉字 2 个等级
- D、 常用字、次常用字、罕见字 3 个等级

答案: C

360、操作系统管理用户数据的单位是

- A、扇区
- B、文件
- C、磁道
- D、 文件夹

答案: B

361、假设某台式计算机的内存储器容量为 128MB, 硬盘容量为 10GB。硬盘的容量是内存容量的

- A、40倍
- B、60倍
- C、80倍
- D、100倍

答案: C

362、计算机的技术性能指标主要是指

A、 计算机所配备的语言、操作系统、外部设备

- B、硬盘的容量和内存的容量
- C、显示器的分辨率、打印机的性能等配置
- D、 字长、运算速度、内/外存容量和 CPU 的时钟频率

答案: D

363、已知汉字"家"的区位码是 2850,则其国标码是

- A, 4870D
- В、 3С52Н
- C, 9CB2H
- D, A8DOH

答案: B

364、计算机病毒是指能够侵入计算机系统并在计算机系统中潜伏、传播、破坏系统正常工作的一种具有繁殖能力的

- A、 流行性感冒病毒
- B、特殊小程序
- C、特殊微生物
- D、源程序

答案: B

365、下列叙述中,正确的是

- A、 Word 文档不会带计算机病毒
- B、 计算机病毒具有自我复制的能力, 能迅速扩散到其他程序上
- C、清楚计算机病毒的最简单方法是
- D、 计算机茶病毒软件可以查出和清楚任何已知或未知的病毒

答案: B

366、对计算机病毒的防治也应以预防为主。下列各项措施中,错误预防措施是

- A、 将重要数据文件及时备份到引动存储设备上
- B、用杀毒软件定期检查计算机
- C、 不要随便打开、阅读身份不明的发件人发来的电子邮件
- D、 在硬盘中再备份一份

答案: D

367、下列关于计算机病毒的说法中,正确是的

- A、 计算机病毒是一种有损计算机操作人员身体健康的生物病毒
- B、 计算机病毒发作后,将造成计算机硬件永久性的物理损坏
- C、 计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的,破坏计算机程序和数据小程序
- D、 计算机病毒是一种游逻辑错误的程序

答案: C

368、下列关于计算机病毒的说法中,正确的是

- A、 反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒
- B、 计算机病毒是一种被破坏了的程序
- C、 反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级,提高查、杀病毒的功能
- D、感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

答案: C

369、下列关于计算机病毒的说法中,错误的是

- A、 计算机病毒具有潜伏性
- B、计算机病毒具有传染性
- C、感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
- D、 计算机病毒是一个特殊的寄生程序

答案: C

370、下列关于计算机病毒的 4 条说法中, 有错误的是一条是

- A、 计算机病毒是一个标记或一个命令
- B、 计算机病毒是人为制造的一种程序
- C、 计算机病毒是一种通过磁盘、网络等媒介传播、扩散,并能传染其它程序的程序
- D、 计算机病毒是能够实现自身复制,并借助一定的媒体存在的具有潜伏性、传染性和破坏性的程序。

答案: A

371、当用各种清病毒软件都不能清除软盘上的系统病毒是,则应对此软盘

- A、 丢弃不用
- B、删除所有文件

- C、重新格式化
- D、删除 command. com

答案: C

372、下列叙述中,正确的是

- A、 所有计算机病毒只在可执行文件中传染
- B、 计算机病毒可通过读写移动存储器或 Internet 络进行传播
- C、 只要把带病毒优盘设置成只读状态, 此盘上的病毒就不会读盘而传染给另台 计算机
- D、 计算机病毒是由于光盘表面不清洁而造成的。

答案: B

373、下列选项中,不属于计算机病毒特征的是

- A、破坏性
- B、潜伏性
- C、传染性
- D、免疫性

答案: D

374、下列 4 种软件中不属于应用软件的是

- A, exce12000
- B, WPS2003
- C、财务管理系统
- D、 Pascal 编译程序

答案: D

375、下列两个软件都属于系统软件的是

- A、 DOS 和 Excel
- B、DOS和UNIX
- C、Word 和 Linux
- D、 UNIX 和 WPS

答案: B

376、计算机软件系统包括

- A、 程序、数据和相应的文档
- B、系统软件和应用软件
- C、 数据库管理系统和数据库
- D、 编译系统和办公软件

答案: B

377、下列各组软件中,全部属于应用软件的是

- A、 程序语言处理、操作系统、数据库管理系统
- B、 文字处理程序、编辑程序、UNIX 操作系统
- C、 财务处理软件、金融软件、WPS Offic 2003
- D, Word2000, Photoshop, Windows98

答案: C

378、下列各组软件中,全部属于应用软件的一组是

- A, Winows2000, WPS Office2003, Word2000
- B, UNIX, Visual FoxPro, Auto CAD
- C、 MS-DOS、用友财务软件、学籍管理系统
- D、Word 2000、Excel 2000、金山词霸

答案: D

379、下列各组软件中,全部属于系统软件的一组是

- A、 程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统
- B、 文字处理程序、编辑程序、操作系统
- C、财务处理程序、编辑程序、操作系统
- D, WPS Office2003, Exce12000, Windows98

答案: A

380、下列关于软件的叙述中, 错误的是

- A、 计算机软件系统由多个程序组成
- B、 Windows 操作系统是系统软件
- C、 Word 2000 是应用软件
- D、 软件具有知识产权,不可以随便复制使用

答案: A

381、在下列的软件中,属于系统软件是的

- A、 C++编译程序
- B, Exce12000
- C、学籍管理系统
- D、财务管理系统

答案: A

382、WPS 和 Word 等文字处理软件属于

- A、管理软件
- B、网络软件
- C、应用软件
- D、系统软件

答案: C

383、计算机系统软件中最核心的是

- A、语言处理系统
- B、操作系统
- C、数据库管理系统
- D、诊断程序

答案: B

384、微软 Windows 中附带的浏览器叫做()?

- A、谷歌浏览器
- B、Internet Explorer浏览器
- C、遨游浏览器
- D、谷歌浏览器

答案: B

385、下列哪个电子邮件的格式是正确的()?

- A, user@sohu
- B, zhang#sina.com
- C, abc_h@163.com
- D, abc111@yahoo.com

答案		\mathcal{C}
\sim	•	1

386、	下列关于邮件协议哪项描述是正确的的() ?	
0001	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	, .	

- A、 SMTP 是发送邮件协议, POP 是收邮件的协议
- B、 SMTP 是收邮件协议, POP 是发送邮件的协议
- C、 IMAP 是发送邮件协议, POP 是收邮件的协议
- D、 IMAP 是交互式邮件访问协议, POP 是发送邮件协议

答案: A

387、下列哪像不是浏览器的功能()?

- A、 浏览多媒体信息
- B、下载文件、图片、文字信息
- C、保存网页
- D、远程登录

答案: D

388、浏览器地址输入的网址称为: ()?

- A、 URL (统一资源定位)
- B、 DNS (域名解析)
- C、 HTTP (超文本传输协议)
- D、 FTP(文件传输协议)

答案: A

389

下列不正确的 URL 是 ()?

- A, http://www.gztrade.com.cn
- B, ftp://ftp.microsoft.com
- C, gopher://gopher.tc.umn.edu
- D, teach@163.net

答案: D

390、浏览器用户最近刚刚访问过的若干 Web 站点及其它 Internet 文件的列表 叫做: ()?

A、地址薄

- B、收藏夹
- C、历史记录
- D、主页

答案: C

391、关于搜索引擎的概念,下列哪种说法是不正确的?

- A、 搜索引擎是一类运行特殊程序的、专用于帮助用户查询互联网上的 WWW 服务信息的 Web 站点。
- B、 在互联网中用来进行搜索信息的程序叫做搜索引擎 (Search Engine)。
- C、 搜索引擎能为用户提供检索服务,从而起到信息导航的目的。
- D、 搜索引擎是一种在互联网中搜集、发现信息,并对信息进行理解、提取、组织和处理的计算机网络设备。

答案: D

392、用 Web 方式使用电子邮箱,下述哪个说法错误?

- A、需登录才能进入邮箱系统
- B、 需访问电子邮箱服务提供商的网站
- C、 必须配好 POP3、SMTP 服务器才可使用
- D、 必须使用浏览器

答案: C

393、当你收到的邮件的主题行的开始位置有"回复"字样时,表示该邮件是: ()

- A、希望对方答复的邮件
- B、当前的邮件
- C、对方拒收的邮件
- D、 发送给某个人的答复邮件

答案: D

394、

利用 Outlook 2016 收发邮件,以下哪些说法是错误的?

- A、"抄送"是收件人收件时能看到除自己之外的其他人的电子邮件。
- B、 在"收件人"或"抄送"框中,键入每位收件人的电子邮件地址,分别用英文冒号隔开。

- C、 在"收件人"或"抄送"框中,键入每位收件人的电子邮件地址,分别用 英文逗号隔开。 D、"密件抄送"时收件人不能看到除自己之外其他收件人的电子邮件地址。 答案: B 395、下列关于电子邮件服务器提供的服务描述错误的是()? A、 收件箱用来存放收取到的邮件 B、发件箱用来存放已经发送出去的邮件 C、 草稿箱用来存放发送失败的邮件。 D、 垃圾箱用来存放删除后的邮件, 必要时可以恢复到收件箱。 答案: C 396、家庭建网中的用到的必要设备描述全面的有哪些()? A、 电话线、双绞线、路由器 B、 电话线、调制解调器 (Modem)、路由器 C、 电话线、双绞线、调制解调器 (Modem)、路由器、交换机 D、 电话线、双绞线、路由器、交换机、防火墙 答案: C 397、家庭组网接入互联网常使用的到的技术描述错误的是() A、 ADSL 技术 B、 光纤接入技术 (光网络单元 ONU) C、 同轴电缆技术 (Cable Modem) D、蓝牙接入技术 答案: D 398、办公环境接入互联网,不需要配置() ? A、 DNS(域名服务器地址) B、网关地址
- C、 IP 地址和子网掩码
- D、 URL 地址

答案: D

399、十进制 212 转换为二进制,正确答案是

A, 11110100
В、 11010100
C, 1001100
D, 01100110
答案: B
400、 在计算机应用中,"计算机辅助设计"的英文缩写为。
A, CAD
B, CAM
C, CAE
D, CAT
答案: A
401、 微型计算机中,合称为中央处理单元(CPU)的是指。
A、 累加器和控制器
B、运算器和控制器
C、 累加器和算术逻辑运算部件(ALU)
D、 通用寄存器和控制器
答案: B
402
连接计算机系统结构的五大基本组成部件一般通过。
A、 适配器
B、电缆
C、 中继器
D、总线
答案: D
403、 在计算机领域中通常用主频来描述。
A、 计算机的运算速度
B、 计算机的可靠性

C、 计算机的可运行性
D、 计算机的可扩充性
答案: A
404、
下列计算机接口中,可以直接进行"插拔"操作的是。
A, COM
B、 LPT
C, PCI
D, USB
答案: D
405、
c 语言编译器是一种。
A、 系统软件
B、 微机操作系统
C、字处理系统
D、源程序
答案: A
406、
计算机能直接识别和执行的语言是。
A、 数据库语言
B、汇编语言
C、 机器语言
D、高级语言
答案: C
407、下列术语中,属于显示器性能指标的是。
A、 速度
B、分辨率
C、 可靠性
D、 精度
答案: B

408、汉字在计算机内的表示方法一定是。
A、 最左位置为1的2字节代码
B、国标码
C、 ASCII 码
D、 机内码
答案: D
409、
下面是关于计算机病毒的 4 条叙述,其中正确的一条是。
A、 严禁在计算机上玩游戏是预防计算机病毒侵入的唯一措施
B、 计算机病毒是一种人为编制的特殊程序,会使计算机系统不能正常运转。
C、 计算机病毒只能破坏磁盘上的程序和数据
D、 计算机病毒只破坏内存中的程序和数据
答案: B
410,
7 位二进制编码的 ASCII 码可表示的字符个数为。
A, 64
В、 130
C、 127
D. 128
答案: D
411、
固定在计算机主机箱体上,联结计算机各种部件、起桥梁作用的
是。
A、 CPU
B、外存
C、 主板
D、 内存
答案: C
412、
下列存储器中,属于内部存储器的是。

A, CD-ROM
B, ROM
C、 软盘
D、硬盘
答案: B
413、老师上课用的计算机辅助教学的软件是。
A、 操作系统
B、 系统软件
C、 应用软件
D、 文字处理软件
答案: C
414、 在微机的性能指标中,内存储器容量指的是。
A、 ROM 容量
B、 CD-ROM 容量
C、 RAM 容量
D、 ROM 和 RAM 容量总和
答案: C
415、 在计算机中,信息的最小单位是。
A、 字节
B、字
C、 KB
D、位
答案: D
416、 在标准 Ascii 编码表中,数字码、小写英文字母和大写英文字母的前后次序 是
A、 数字、小写英文字母和大写英文字母
B、 小写英文字母、大写英文字母、数字

C,	数字、大写英文字母和小写英文字母
D,	大写英文字母、小写英文字母、数字
答案	₹: C
417	`
16 j	进制数的数码中,最大的一个是。
A,	A
В、	E
C,	F
D,	9
答案	₹: C
418	•
下歹	间关于存储设备的说法中正确的是。
A,	机器中内存的容量一般比硬盘大
В、	硬盘的读写速度比内存快
C,	内存中存储的信息断电后会消失
D,	相同容量下,内存的价格比硬盘便宜
答案	₹: C
419	`
计算	了机网络的应用越来越 普 遍,它的最大好处在于。
A,	节省人力
В、	是信息存取速度提高
C,	存储容量大
D,	可实现资源共享
答案	₹: D
420	`
cac	he 的中文译名是。
A,	缓冲器
В、	高速缓冲存储器
C,	只读存储器
D,	可编程只读存储器

答案: B
421、
在 Windows 中,为了弹出"显示属性"对话框以进行显示器的属性,下列操
中正确的是。
A、 用鼠标右键单击桌面空白处, 在弹出的快捷菜单中选择"属性"项
B、 用鼠标右键单击"任务栏"空白处,在弹出的快捷菜单中选择"属性"」
C、 用鼠标右键单击"我的电脑"窗口空白处,在弹出的快捷菜单中选择"广性"项
D、 用鼠标右键单击"资源管理器"窗口空白处,在弹出的快捷菜单中选择"属性"项
答案: A
422
Windows 中,要将屏幕分辨率调整到 1024×768,进行设置时应选择控制面板
中的。
A、 系统
B、显示
C、 自动更新
D、 管理工具
答案: B
423、
Windows 中,对文件的存取方式是。
A、 按文件目录存取
B、按文件夹的内容存取
C、 按文件名进行存取
D、 按文件大小进行存取
答案: C
424、在 Windows 中,"写字板"文件默认的扩展名是。
ARTF
B、.TXT
C, .VRI

D. .BMP

425、 在 Windows 中,要安装一个应用程序,正确的操作应该是。
A、 打开"资源管理器"窗口,使用鼠标拖动
B、 打开 MS-DOS 窗口, 使用 copy 命令
C, 1177 mg pop M H, (K)11 cob) H, (
打开"开始"菜单,选中"运行"项,在弹出的"运行"对话框中 copy 命令
打刀 月知 来半,选中 色1) 项,任押出的 色1) 对语框中 COPY 叩令
D、 打开"控制面板"窗口,双击"添加\删除程序"
答案: D
426
文件夹的命名原则规定文件夹的名称,不能包括的字符是。
A、 字母
B、数字
C、下划线
D、斜杠
答案: D
427、
在 windows 中,下列关于附件中的工具叙述正确的是。
A、"写字板"是字处理软件,不能插入图形
B、"画图"是绘图工具,不能输入文字
C、 "画图"工具不可以进行图形、图片和编辑处理
D、"记事本"不能插入图形
答案: D
428、可对 windows 桌面的颜色、方案、分辨率等显示属性进行设置,应先打 开的对象是。
A、"多媒体"附件
B、资源管理器
C、 控制面板
D、 快捷菜单

答案: A

400	
429 对,	vindows 的回收站,下列叙述正确的是
Α,	"回收站"是特殊的文件夹
В、	"回收站"中可以存放所有外存储器中被删除的的文件或文件夹
C,	"回收站"的大小是固定的,不能调整
D,	"回收站"的文件不可以还原
答詞	案: A
430)、 在 windows 中,粘贴命令的快捷组合是。
	ctrl+c
	ctrl +X
C,	ctrl + a
D,	ctrl + v
答	案 : D
	徐某个应用程序的桌面快捷图标意味着。
A,	该应用程序连同快捷图标一起被删除 只删除了该应用程序,快捷图标被隐藏
В,	只删除了图标,该应用程序被保留
D,	
_ •	这一个任何是的各体,是被隐藏 案: C
百5	た・ ○
432	、 idows 中有很多功能强大的应用程序,其"磁盘碎片整理程序"的主要用:
	Idows 中有似多切形独人的应用性序,来一概益件并登连性序一的主要用。 。
A,	将进行磁盘文件碎片整理,提高磁盘的读写速度
В、	将磁盘文件碎片删除,释放磁盘空间
D	
C,	将进行磁盘碎片整理,并重新格式化

Windows 音频工具"录音机"录制的声音被保存的文件夹扩展名为。
A, MP3
B, MID
C, AVI
D, WAV
答案: D
434、 如今人们使用银行卡在自动取款机上取款,这属于计算机应用领域 的
A、 科学计算
B、 过程控制
C、 人工智能
D、 数据处理
答案: D
435、在 Excel2016 中,以下公式中正确的是:
A = A1 + B1
B、 =' 计算机'&'应用'
C、 = "计算机" & "应用"
D、 =(计算机)&(应用)
答案: A
436、 Excel2016 中,在单元格中输入公式,应首先输入的是:
A, :
B, =
C, ?
D, ="
答案: B

433、

437	
在 <i>l</i> 为:	A1 单元格中设定其数字格式为整数,当输入"33.51"后,显示
Д у.	
	33
	34
D,	ERROR
答	≹: C
438	
pow	、 erpoint 2016 中,在浏览视图下, 按住 ctrl 键并拖动某张幻灯片,可以 战的操作是。
Α,	移动幻灯片
В、	复制幻灯片
C,	删除幻灯片
D,	选定幻灯片
答	₹: B
元林 A、	、 Excel 中,B1 单元格内容是数值 9,B2 单元格的内容是数值 10,在 B3 单格输人公式 "=B1 F T False
D,	True
答多	₹: D
440 ž	、 选定 Word 表格的某一列后,再按 Del 键,结果是
Α,	该列被删除, 表格减少一列
В、	该列的内容被删除
C,	该列和左邻一列合并为一列
D,	该列被删除,原表拆分成左右两个表格
答	≹: B

在W	1 由 不是工机类投予汎黑的目
	ord 中,不属于段落格式设置的是
A,	首行缩进
В,	居中
C,	两端对齐
D,	字符间距
答案	: D
442	
	ord 中,利用"绘图"工具栏的"椭圆"工具按钮绘制圆形时需要同时按
A,	Alt 键
В、	Space 键
C,	Ctrl 键
D,	Shift 键
答案	: D
	源管理器中,要显示文件的修改日期,应该在"查看"菜单中选
A,	
В、	
В 、 С 、	大图标
	大图标 小图标
С,	大图标 小图标 列表 详细资料
C, D,	大图标 小图标 列表 详细资料 : D
C、 D、 答案 444、	大图标 小图标 列表 详细资料 : D
C、 D、 答案 444、	大图标 小图标 列表 详细资料 : D
C、 D、 答案 444、 Word	大图标 小图标 列表 详细资料 : D
C、 D、 答案 444、 Word A、 B、	大图标 小图标 列表 详细资料 : D I 中插入分页符的快捷键是: Shift+Enter
C、 D、 答案 444、 Word A、 B、 C、	大图标 小图标 列表 详细资料 : D I 中插入分页符的快捷键是: Shift+Enter Ctrl+Enter

445、信息化社会的技术特征是。 A、现代信息技术 B、计算机技术 C、通信技术 D、网络技术 答案: A 446 下列设备中,属于输入设备的是_____ A、声音合成器 B、 激光打印机 C、光笔 D、显示器 答案: C 447 下列四条叙述中,属 RAM 特点的是 A、 可随机读写数据, 且断电后数据不会丢失 B、 可随机读写数据, 断电后数据将全部丢失 C、 只能顺序读写数据, 断电后数据将部分丢失 D、 只能顺序读写数据, 且断电后数据将全部丢失 答案: B 448、 打开 Word 文档一般是指 A、 把文档的内容从内存中读入,并显示出来 B、 为指定文件开设一个新的、空的文档窗口 C、 把文档的内容从磁盘调入内存,并显示出来 D、 显示并打印出指定文档的内容 答案: C 449、 下列四条叙述中,正确的一条是 A、 使用打印机要有其驱动程序

B、 激光打印机可以进行复写打印
C、 显示器可以直接与主机相连
D、 用杀毒软件可以清除一切病毒
答案: A
450
计算机指令中规定指令执行功能的部分称为
A、 操作数
B、被操作数
C、 地址码
D、 操作码
答案: D
451、下面关于信息的定义,不正确的是。
A、 信息是不确定性的减少或消除
B、 信息是控制系统进行调节活动时,与外界相互作用、相互交换的内容
C、 信息是事物运动的状态和状态变化的方式
D、 信息就是指消息、情报、资料、信号
答案: D
452、信息来源于社会又作用于社会,说明信息具有。
A、 社会性
B、 传载性
C、 时间性
D、 不灭性
答案: A
453、信息被存储和传输,说明了信息具有。
A.
社会性
B、 传载性
C、 能动性
D、 不灭性

454、信息技术的根本目标是。
A,
获取信息
В
利用信息
C,
生产信息
D.
提高或扩展人类的信息能力
答案: D
455、信息技术指的是。
A,
获取信息的技术
В、
利用信息的技术
C,
生产信息的技术
D、 能够提高或扩展人类信息能力的方法和手段的总称 答案: D
456、信息技术的发展经历了发展时期。
A、 2 个
B、3个

答案: B

C,	4 个		
D,	5 个		
答案: B			
	457、信息技术大致上可以归纳为相互区别又相互关联的层次。		
A,			
	5 个		
В,	4 个		
C,	3 个		
D,	2 个		
答案	₹: C		
	458、信息获取技术属于信息技术的。		
A,	主体层次		
В、	应用层次		
C,	外围层次		
D,	其它层次		
答案	₹: A		
459	•		
	下列技术不属于信息获取技术的是。		
A,			
	传感技术		
В、			
	遥测技术		
С,	遥感技术		
D,	机器人技术		

答案: D

460

信息技术的主体层次,除了包括信息存储技术、信息处理技术、信息传输技术外,还包括____。

- A、 激光技术
- B、 微电子技术
- C、卫星通信技术
- D、信息控制技术

答案: D

461

目前在信息处理技术中起中坚作用的是计算机技术和_____等。

- A、人工智能技术
- B、多媒体技术
- C、 计算机网络技术
- D、 无线通信技术

答案: A

462

关于信息技术的功能的描述,不正确的是。

A,

信息技术的功能是指信息技术有利于自然界和人类社会发展的功用与效能 B、

从宏观上看,信息技术最直接、最基本的功能或作用主要体现在:辅人功能、开发功能、协同功能、增效功能和先导功能

信息技术的天职就是扩展人的信息器官功能,提高或增强人的信息获取、存储、处理、传输、控制能力
答案: C
463、
信息技术对社会产生的积极影响是多方面的,我们可以归纳为个方面。
A
A, 6 B, 7
C, 8
D. 9
答案: C
464、
信息技术对社会产生的负面影响是多方面的,我们可以归纳为个方
面。
A, 3
B, 4
C、 5
D, 6
答案: C
465、下面关于信息化的描述,不正确的是。

A,

В、 信息化仅仅是指信息处理电脑化,远程通信体的网络化 C, 物质生产日益依靠信息生产,且在生产和服务消耗构成中,信息所占比重上 升 D、 经济运行和社会进步过程中, 信息活动的导向作用加强 答案: B 466、 信息化社会不仅包括社会的信息化,同时还包括。 A、工厂自动化 B、办公自动化 C、家庭自动化 D、上述三项 答案: D 467、冯•诺依曼计算机工作原理的核心是_____和"程序控制"。 A, 顺序存储 В、

存储程序

C、 集中存储
D、运算存储分离
答案: B
468、
计算机将程序和数据同时存放在机器的中。
A、控制器
B、存储器
C、 输入/输出设备
D、运算器
答案: B
469、
冯·诺依曼型计算机的硬件系统是由控制器、运算器、存储器、输入设备和 组成。
A、
键盘、鼠标器
В
显示器、打印机
C.
外围设备
D、输出设备
答案: D
470,

	冯•诺依曼体系结构的计算机系统由哪两大部分组成。
Α,	
	CPU 和外围设备
В,	
	输入设备和输出设备
C,	
	硬件系统和软件系统
D,	硬件系统和操作系统
答第	ξ: C
	471、计算机的硬件系统包括。
A,	
	主机, 键盘, 显示器
В、	
	输入设备和输出设备
C,	系统软件和应用软件
D,	主机和外围设备
答第	₹: D
	472、计算机硬件系统不包括。
A,	
	CPU

В、

输入设备和输出设备

C、 机器使用说明书
D、存储器
答案: C
473、计算机软件包括。
A、
程序
В、
数据C、
有关文档资料
D,
上述三项
答案: D
474、人们针对某一需要而为计算机编制的指令序列称为。
A、
指令B、
程序
C、
命令 D、

答案:	: B
	475、根据软件的功能和特点,计算机软件一般可分为。
A.	系统软件和非系统软件
В	
į	系统软件和应用软件
С, Д	应用软件和非应用软件
D,	系统软件和管理软件
答案:	: B
476	i、为解决各类应用问题而编写的程序,例如人事管理系统,称为。
A,	
į	系统软件
В、	
-	支撑软件
С,	
<u>J.</u>	应用软件
D,	
J	服务性程序
答案:	: C
477	'、内层软件向外层软件提供服务,外层软件在内层软件支持下才能运行,
表现	了软件系统。

A,		
层边	次关系	
В、		
模均	块性	
C,		
基矿	础性	
_	72 ET [4]	
D、	通用性	
答案:	A	
478	8、计算机系统软件的两个显著特点是。	
٨		
Α,		
可 ₃	安装性和可卸载性	
	用性和基础性	
地广	/T) [工作 圣仙 工	
C,		
	扩充性和复杂性	
1	17 月11年14 久 水 11	
D.	层次性和模块性	
答案:	В	
479、	计算机能直接执行的程序是机器语言程序,在机器内部以	_形式表
示。		
A,		
八边	进制码	
В、		

十	六进制码
C,	
杉	几内码
D,	
二进	制码
答案: D	
480、	语言是用助记符代替操作码、地址符号代替操作数的面向机器
的语言。	
A,	
汇编	
В、	
F	ORTRAN
C.	
机器	
D,	
高级	
答案: A	
481、	编译程序是的软件。
A.	
对目	标程序装配连接

C,	将高级语言程序翻译成等价的机器语言
	对源程序边扫描边翻译执行
D,	将汇编语言程序翻译成机器语言程
答案	: B
482	•
者叫 A、	编译程序将高级语言程序翻译成与之等价的机器语言,前者叫源程序,后 。
	工作程序
В、	
	机器程序
С,	
D	临时程序
D,	目标程序

答案: D

483、关于计算机语言的描述,正确的是____。

A,

机器语言因为是面向机器的低级语言, 所以执行速度慢

机器语言的语句全部由0和1组成,指令代码短,执行速度快

C, 汇编语言已将机器语言符号化,所以它与机器无关 D, 汇编语言比机器语言执行速度快 答案: B 484、关于计算机语言的描述,正确的是。 A, 计算机语言越高级越难于阅读和修改 В、 语法正确的程序, 在不同类型计算机系统中均可运行 C, 汇编语言经过汇编以后, 方可执行 D, 高级语言之所以高级,是因为它能直接被运行 答案: C 485、关于计算机语言的描述,正确的是。 A, 翻译高级语言源程序时,解释方式和编译方式并无太大差别 В、 用高级语言编写的程序其代码效率比汇编语言编写的程序要高 C, 源程序与目标程序是互相依赖的

```
D,
对于编译类计算机语言,源程序不能被执行,必须产生目标程序才能被执行
答案: D
  486、_____软件是系统软件。
A,
  编译程序
В、
  工资管理软件
C,
     绘图软件
D,
    制表软件
答案: A
  487、VisualBasic 语言是_____。
A,
       操作系统
```

机器语言

C,

В、

高级语言	
D、 汇编语言	
答案: C	
488、计算机工作过程中,从存储器中取出指令,进行分析控制信号。	,然后发出
A.	
运算器	
B、控制器	
C、 接口电路	
D、系统总线	
答案: B	
489、存储器中的信息可以是指令,也可以是数据,计算机依靠	来判别
的。	
A	
存储单元的地址 B、	
最高位是1还是0	
C,	
ASCII 表	
D.	
CPU 执行程序的过程	

答案: D
490、关于"指令",正确的说法是____。
A、
指令就是计算机语言
B、
指令是全部命令的集合

C,

指令是专门用于人机交互的命令

D、 指令通常由操作码和操作数组成

答案: D

491、美国电气与电子工程师协会(IEEE)于 1989 年提出将计算机分为六种,它们是个人计算机(PC)、工作站(WS)、小型计算机(Minicomputer)、主机(Mainframe)、小巨型计算机(Minisupercomputer)和____。

A,

巨型计算机(Supercomputer)

В、

神经网络计算机

C,

C、 过程控制

D、 人工智能

D,	光子计算机
答	案: A
	492、关于电子计算机的特点,以下论述错误的是。
A,	
	运算速度快
В、	
	运算精度
С,	具有记忆和逻辑判断能力
D,	运行过程不能自动、连续,需人工干预
答到	案: D
	493、计算机应用最早,也是最成熟的应用领域是。
	493、计算机应用最早,也是最成熟的应用领域是。
Α,	
А 、 В 、	数值计算
В、	数值计算
В 、 С 、	数值计算数据处理
В, С, D,	数值计算 数据处理 过程控制
В, С, D,	数值计算 数据处理 过程控制 人工智能
В, С, D,	数值计算 数据处理 过程控制 人工智能 案: A
В, С, D,	数值计算 数据处理 过程控制 人工智能 案: A

答案:	В
-----	---

49	95、金卡工程是我国正在建设的一项重大计算机应用工程项目,它属于下列
哪一	·类应用。
A,	
	科学计算
В、	数据处理
C,	实时控制
D,	计算机辅助设计
答案	ξ: B
	496、CAD 的中文含义是 。
A,	
	·算机辅助设计
В,	
भे	·算机辅助制造
C,	计算机辅助工程
D,	计算机辅助教学
答案	ξ: A
497	•
在I	nternet 中,WWW 服务的功能是
A,	文件传输
В、	远程终端
C,	多媒体信息检索
D,	电子邮件

答案: C
498、作为主要计算机逻辑器件使用过的曾有电子管、晶体管、固体组件和
0
A、磁芯
B、磁鼓
C、 磁盘
D、 大规模集成电路
答案: D
499、
Internet 的核心协议是
A、 地址转换协议 ARP
B、 TCP/IP 协议
C、 逆地址转换协议 RARP
D、 网际协议 IP
答案: B
500、计算机应用经历了三个主要阶段,这三个阶段是超、大、中、小型计算
机阶段,微型计算机阶段和。
A,
智能计算机阶段
В、
掌上电脑阶段

C,

因特网阶段

计算机网络阶段

答案: D

501、下面是关于我国计算机事业发展的描述,错误的是。

A,

我国计算机事业的发展经历了三个阶段

В、

我国世界上能自行设计和制造巨型计算机的少数国家之一

C,

用

我国能自行设计和制造嵌入式微处理器,并首先在家电生产中取得应

D、 我国近期将设计制造系统机微处理器、赶超 Intel 公司,并作为微电子发展方向

答案: D

502、在 Word2010 中, 给每位家长发送一份《期末成绩通知单》, 用 () 命令最简便。

- A、复制
- B、信封
- C、标签
- D、邮件合并

答案: D 503 在 Excel 2016 中将单元格变为活动单元格的操作是___。 A、 将鼠标指针指向该单元格 B、用鼠标单击该单元格 C、 在当前单元格内键入该目标单元格地址 D、 没必要,因为每一个单元格都是活动的 答案: B 504、Excel2010中,要录入身份证号,数字分类应选择()格式。 A, 常规 B、 数字(值) C、科学计数 D、文本 答案: D 505、在 Powerpoint 2010 中,从当前幻灯片开始放映幻灯片的快捷键是 (). A, Shift+F5 B_v F5 C、Ctrl+F5 D, Alt+F5 答案: A 506、 Word 2016 给选定的段落表单元格图文框添加的背景称为___。

A、图文框

B、表格

C、底纹

D、边框

答案: C

507、如果用户想保存一个正在编辑的文档,但希望以不同文件名存储	,
可用()命令。	
A、 保存	
B、 另存为	
C、 比较	
D、 限制编辑	
答案: B	
508、下面有关 Word2010 表格功能的说法不正确的是()。	
A、	
可以通过表格工具将表格转换成文本	
В、	
表格的单元格中可以插入表格	
C.	
表格中可以插入图片	
D. 不能设置主权的边框化	
D、 不能设置表格的边框线	
答案: D	
509、在 Excel 2016 中,可以自动产生序列的数据是	
A、 第三季度	

B、 2	
C、 星期一	
D、九	
答案: C	
510、Word 2010 中文版应在()环境下使用。	
A	
DOS	
B、 WPS	
C, UCDOS	
D. Windows	
答案: D	
511、Word 中()视图方式使得显示效果与打印预览基本相同。	
511、Word 中()视图方式使得显示效果与打印预览基本相同。 A、 普通	
A、 普通	
A、 普通 B、 大纲	
A、 普通 B、 大纲 C、 页面	
A、 普通 B、 大纲 C、 页面 D、 主控文档	扁号在
A、 普通 B、 大纲 C、 页面 D、 主控文档 答案: C 512、在 Word 2016 中,如果使用了项目符号或编号,则项目符号或编	扁号在
A、普通 B、大纲 C、页面 D、主控文档 答案: C 512、在 Word 2016中,如果使用了项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编码。	扁号在
A、普通 B、大纲 C、页面 D、主控文档 答案: C 512、在 Word 2016中,如果使用了项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编号,则项目符号或编码,则可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	扁号在

答案: A

513、打开 Word 2010 文档一般是指()。

A,

把文档的内容从磁盘调入内存, 并显示出来

В、

把文档的内容从内存中读入,并显示出来

C,

显示并打印出指定文档的内容

D、 为指定文件开设一个新的、空的文档窗口

答案: B

514、

Word 2016 表格通常是采用___方式生成的。

- A、编程
- B、插入
- C、绘图
- D、连接

答案: B

515、将 Word 文档的连续两段合并成一段,可使用以下()键。

A,

```
[Ctrl]
В、
     [De1]
          [Enter]
C,
D,
          [Esc]
答案: B
  516、将文档中的一部分文本移动到别处,先要进行的操作是()。
A,
     粘贴
В、
      复制
C,
    选择
D,
          剪切
答案: C
517、
在 Excel 2003 中当操作数发生变化时,公式的运算结果___。
A、 会显示出错信息
B、不会发生改变
```

C、与操作数没有关系

D、会发生相应的改变

答案: D

518、下列段落对齐属于 WORD 的对齐效果是?

- A、左对齐
- B、右对齐
- C、居中对齐
- D、分散对齐

答案: ABCD

519、

在 Word2016 中,如果在有文字的区域绘制图形,则在文字与图形的重叠部分

- A、文字不可能被覆盖
- B、 文字可能被覆盖
- C、文字小部分被覆盖
- D、文字大部分被覆盖

答案: B

520、下列段落缩进属于 WORD 的缩进效果是?

A,

左缩进

- B、右缩进
- C、分散缩进
- D、首行缩进

答案: ABD

521

在 Word 2016 中,一般情况下将文档中原有一些相同的字(词)串内容换成另外的内容,采用____的方法会更方便。

- A、替换
- B、重新输入
- C、复制
- D、另存

答案: A

522、关于保存与另存为的正确说法有是

A,

在文件第一次保存时,两者功能相同

В

两者在任何情况下都相同

C,

另存为可以将文件另外以不同的路径和文件名保存一份

D,

用另存为保存的文件不能与原文件同名

答案: AC

523、 关于制表位,说法正确的是: ()

A,

按 Tab 键,切换到下一制表位

В、

在水平标尺上,可对制表位进行设置、删除、移动

C,

竖线对齐方式可让文本垂直方向比较齐

D,

不可一次清除所有制表位

答案: AB

524、如何保存一个文件: ()

A,

单击标题栏上的"保存"

В、

单击"文件"--"保存"命令

C,

D,	利用功能键 F12		
答案: ABCD			
525. Exce	12010"文件"按钮中的'	"信息"有哪些()内容。
A,			
权限			
B、 检查问题			
C、 管理版本			
D、帮助			
答案: AC			
答案:	CPU 的性能指标主要有	和	两个。
时钟频率			
; 字长			
;			
527、 在微型计算机中 答案:	中,西文字符通常用 <u> </u>	编码 来表 示。	

528、 windows 是一个完全化的环境,其中最主要的设备或称交互工具是鼠标。
答案:
图形
;
定位
;
529、在"控制面板"的"添加/删除程序"中,可以方便地进行 程序和 windows的删除和安装的工作。
答案:
应用
;
组建
;
530、 在 word 中,分节符只有在与大纲视图方式中才可见到,不能在 方式及打印结果中见到。
答案:
普通视图
;
页面视图
;
531、 在 Word 2016 中,"单元格对齐方式"共有种对齐方式。
答案:
9
;
532、 在 Excel 中, 当创建一个新工作簿文件后会自动建立张工作表。

答案:
3
;
533、 在 Excel 中,如果单元格 D3 的内容是 "=A3+C3",选择单元格 D3,然后向下 拖曳数据填充柄,这样单元格 D4 的内容是 ""。
答案:
=A4+C4
;
534、 Excel 2016 常用运算符有引用运算、、字符连接和关系运算等 4 类。
答案:
算术运算符
;
535、 Excel 2016 工作表中,单元格 C1 至 C10 中分别存放的数据为 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 在单元格 C12 中输入了 AVERAGE (C1:C10) 函数,则该单元中的值是。
答案:
10
;
536、 Windows 中,双击任务栏上显示的时间,可以修改计算机时间。 答案: 正确
537、 在用 Word 编辑文本时,若要删除文本区中某段文本的内容,可选取该段文本,再 按 Delete 键。
答案: 正确

538、在汉字系统中,我国国标汉字一律是按拼音顺序排列的。

答案: 错误

539

在 Excel 中,图表一旦建立,其标题的字体、字形是不可改变的。

答案: 错误

540

"写字板"中没有插入/改写状态,它只能以插入方式来输入文字。

答案: 错误

541、

操作系统把刚输入的数据或程序存入 RAM 中,为防止信息丢失,用户在关机前,应先将信息保存到 ROM 中。

答案: 错误

542

FTP 是 Internet 中的一种文件传输服务,它可以将文件下载到本地计算机中。

答案: 正确

543、

多台计算机相连, 就形成了一个网络系统。

答案: 错误

544

Word 的表格大小是没有限制的。

答案: 正确

545

文档窗口最大化后将占满整个桌面。

答案: 错误

546、简述 Excel2016 中单元格、工作表、工作簿的含义及相互之间的关系。 答案:

单元格是存储数据的基本单位;工作表是由许多单元格构成的存储和处理数据的区域,一张工作表包含 256 列、65536 行;工作簿则是由多个工作表构成的

存储数据内容的文件,一个工作簿中最多包含 255 张工作表,最少要有一张工作表。

547、在 Excel2016 中插入工作表有哪些方法?

答案:

插入工作表的方法:

- 1) 单击插入位置的表标签,执行"插入"→"工作表",将在当前工作表 之前插入一张表;
- 2) 右击插入位置的表标签→"插入",在弹出的"插入"对话框中选择"工作表",单击"确定"。

548、简述幻灯片视图、大纲视图和幻灯片浏览视图的特点。

答案:

幻灯片视图: 在编辑区只显示当前的一张幻灯片, 主要用来对演示文稿中的每一张幻灯片进行祥细的设计和编辑。在此视图下,可以直接看到幻灯片的静态设计效果。

大纲视图:在此视图下按序号显示全部的幻灯片编号、主标题、各层次标题和文本内容,不显示图形、图像、图表等对象;可以调整各幻灯片的前后顺序、显示幻灯片缩图。

幻灯片浏览视图:在此视图下,按幻灯片序号顺序显示演示文稿中全部幻灯片的缩图,可以看到全部幻灯片连续变化的过程。在此视图下,可以对幻灯片进行复制、删除及调整顺序,但不能对幻灯片的内容进行编辑修改。

549、下列设备中,属于输出设备的有

- A、扫描仪
- B、打印机
- C、显示器
- D、绘图仪

答案: BCD

550、以下说法中,属于计算机病毒特征的有

- A、潜伏性
- B、可激发性
- C、传染性
- D、破坏性

答案: ABCD

551

在微型计算机中,主机部分包括

- A、运算器
- B、控制器
- C、内存储器
- D、外存储器

答案: ABC

552

下列叙述中正确的有

- A、 计算机要经常使用,不要长期闲置不用
- B、 计算机用几小时后,应关机一段时间
- C、 在计算机附近,应避免强磁场干扰
- D、 计算机应放置于干净的地方

答案: ACD

553、

计算机最主要的工作原理是

- A、 存储程序
- B、有记忆能力
- C、自动控制
- D、高速度

答案: AC

554、CPU 能直接访问的存储器是

```
A、内存
B、外存
C, ROM
D, RAM
答案: ACD
  555、在 Excel2010 的打印设置中,可以设置打印的是()。
A,
    打印活动工作表
В、
    打印整个工作薄
C,
    打印单元格
D,
    打印选定区域
答案: AB
  556、在 Excel 2010 中,工作簿视图方式有哪些()。
A,
    普通
```

页面布局

C,

分页预览

D、自定义视图

答案: ABCD

557、Excel 的三要素是 ()。

- A、 工作薄
- B、工作表
- C、 单元格
- D、 数字

答案: ABC

558、Excel2010 的"页面布局"功能区可以对页面进行()设置。

- A、 页边距
- B、纸张方向、大小
- C、打印区域
- D、打印标题

答案: ABC

559、在"切换"选项卡中,可以进行的操作有()。

A,

A. 设置幻灯片的切换效果

В、

设置幻灯片的换片方式

C,

设置幻灯片切换效果的持续时间

D、设置幻灯片的版式

答案: ABC

560、下列属于"设计"选项卡工具命令的是()。

A,

页面设置、幻灯片方向

В、

主题样式、主题颜色、主题字体、主题效果

C,

背景样式

D、动画

答案: ABC

561、下列属于"插入"选项卡工具命令的是()。

A,

表格、公式、符号

В、

图片、剪贴画、形状

C,

图表、文本框、艺术字

D、视频、音频

答案: ABC

562、下列属于"开始"选项卡工具命令的是()。

A,

粘贴、剪切、复制

В、

新建幻灯片、设置幻灯片版式

C,

D,

查找、替换、选择

答案: ABC

563、

PowerPoint2010 的优点有 ()

A,

为演示文稿带来更多活力和视觉冲击

В、

添加个性化视频体验

C,

使用美妙绝伦的图形创建高质量的演示文稿

 D_{\bullet}

新的幻灯片切换和动画吸引访问群体

答案: ABCD

564、在 word2010 中,通过, 屏幕截图'功能, 不但可以插入未最小化到任务栏的可视化窗口图片, 还可以通过屏幕剪辑插入屏幕任何部分的图片。

答案: 正确

565、在 word2010 中可以插入表格,而且可以对表格进行绘制、擦除、合并和拆分单元格、插入和删除行列等操作。

答案: 正确

566、在 word2010 中,表格底纹设置只能设置整个表格底纹,不能对单个单元格进行底纹设置。

答案: 错误

567、在 word2010 中,只要插入的表格选取了一种表格样式,就不能更改表格样式和进行表格的修改。

答案: 错误

568、在 word2010 中,不但可以给文本选取各种样式,而且可以更改样式。

答案: 正确

569、在 Excel 2010 中套用表格格式后可在"表格样式选项"中选取"汇总行"显示出汇总行,但不能在汇总行中进行数据类别的选择和显示。

答案: 错误

570、Excel2010 中只能用"套用表格格式"设置表格样式,不能设置单个单元格样式。

答案: 错误

571、在 Excel 2010 中,除可创建空白工作簿外,还可以下载多种 office. com 中的模板。

答案: 正确

572、在 excel2010 中,只要应用了一种表格格式,就不能对表格格式作 更改和清除。

答案: 错误

573、运用"条件格式"中的"项目选取规划",可自动显示学生成绩中某列前 10 名内单元格的格式。

答案: 正确

574、在 PowerPoint2010 中,制作好的幻灯片可直接放映,也可以用打印机打印。

答案: 正确

575、在 PowerPoint2010 中,插入幻灯片中的多媒体对象,不可对其设置、控制播放方式。

答案: 错误

576、幻灯片放映范围中的"全部"是指从第一张幻灯片开始,必须依次放映 到最后一张为止。

答案: 正确

577、PowerPoint2010可以直接打开PowerPoint2010制作的演示文稿。

答案: 正确

578、PowerPoint2010的功能区中的命令不能进行增加和删除。

答案: 错误

579、简答 word, excel 和 ppt 各自的功能

答案:

word、 excel 、ppt 是 office 软件中的 3 个不同功能的办公软件:

word 是文字处理工具,主要是对文字进行编辑,排版的工具软件:

excel 是电子表格,进行数据处理的工具软件:

ppt 是 PowerPoint 的简称,主要是用来制作电子幻灯片的工具软件。

580、计算机语言的发展历程

答案:

机器语言、汇编语言和高级语言阶段

581、计算机的硬件系统包括哪些

答案:

计算机硬件系统包括:

CPU、主板、内存、硬盘、电源、机箱、光驱、显卡、显示器;

鼠标、键盘、摄像头、音响。

582、调制解调器的作用

答案:

调制解调器顾名思义,即对信号的调制与解调。调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。

583、在下列命题中,正确的是()。

- A、 硬盘是计算机的外部设备。
- B、没有外部设备的计算机称为裸机。
- C、保证信息系统安全的惟一办法是给软件加密。
- D、长程序一定比短程序执行时间长。

答案: A

584、目前微机中所广泛采用的电子元器件是()

- A、 电子管
- B、晶体管
- C、小规模集成电路
- D、 大规模和超大规模集成电路

答案: D

585、(01001011) B 转换为十进制数是()

- A, 75
- B, 96
- C, 95
- D₂ 36

答案: A

586、下列关于存储器的叙述中正确的是()

- A、 CPU 能直接访问存储在内存中的数据,也能直接访问存储在外存中的数据
- B、 CPU 不能直接访问存储在内存中的数据,能直接访问存储在外存中的数据

- C、 CPU 只能直接访问存储在内存中的数据,不能直接访问存储在外存中的数据
- D、 CPU 即不能直接访问存储在内存中的数据,也不能直接访问存储在外存中的数据

答案: C

587、在计算机中,存储的最小单位是()

- A、字节
- B、 位
- C、字
- D, KB

答案: B

588、计算机软件分系统软件和应用软件两大类,其中()是系统软件的核心

- A、数据库管理系统
- B、企业管理系统
- C、程序语言系统
- D、财务管理系统

答案: C

589、微型计算机与外部设备之间的信息传输方式有()

- A、 仅串行方式
- B、串行方式和并行方式
- C、连接方式
- D、仅并行方式

答案: B

590、CAPS LOCK 键是()

- A、回车键
- B、换档键
- C、退格键
- D、大小写锁定键

答案: D

591、在 WindowsXP 中,"写字板"文件默认的扩展名是()
A, .wri
B、.rtf
C、 .txt
Dbmp
答案: C
592、五笔字形码输入法属于()
A、 音码输入法
B、 形码输入法
C、 音形结合的输入法
D、 联想输入法
答案: B
593、计算机的操作系统是()
A、 计算机系统软件的核心
B、 计算机中使用最广的应用软件
C、 微机的专用软件
D、 微机的通用软件
答案: A
594、下列术语中,属于显示器性能指标的是()
A、 速度
B、可靠性
C、 分辨率
D、 精度
答案: C
595、在现代的 CPU 芯片中又集成了高速缓冲存储器(Cache),其作用是()
A、 扩大内存储器的容量
B、 解决 CPU 与 RAM 之间的速度不匹配问题

C、 解决 CPU 与打印机的速度不匹配问题

D、 保存当前的状态信息
答案: B
596、在微机的硬件设备中,有一种设备在程序设计中既可以当做输出设备, 又可以当做输入设备,这种设备是()。
A、 绘图仪
B、 扫描仪
C、手写笔
D、磁盘驱动器
答案: D
597、下列叙述中,正确的是()
A、 把数据从硬盘上传送到内存的操作称为输出
B、WPS Office 2003 是一个国产的系统软件
C、 扫描仪属于输出设备
D、 将高级语言编写的源程序转换成为机器语言程序的程序叫编译程序
答案: D
598、十进制数 67 转换成二进制数是 ()
A, 1000011
B, 1100001
C. 1000001
D, 1100011
答案: A
599、以下说法中,正确的是()
A、 域名服务器 (DNS) 中存放 Internet 主机的 IP 地址
B、 域名服务器 (DNS) 中存放 Internet 主机的域名
C、 域名服务器 (DNS) 中存放 Internet 主机的电子邮箱的地址
D、 域名服务器 (DNS) 中存放 Internet 主机域名与 IP 地址的对照表
答案: C
600、下列关于计算机病毒的叙述中,错误的一条是()

A、 计算机病毒会造成对计算机文件和数据的破坏

- 只要删除感染了病毒的文件就可以彻底消除此病毒 В、 C、 计算机病毒是一段人为制造的小程序 D、 计算机病毒是可以预防和消除的 答案: B 601、假设邮件服务器的地址是 email.bj163.com,则用户的正确的电子邮箱地 址的格式是(A、 用户名#email.bj163.com B、 用户名&email.bj163.com C、 用户名@email.bj163.com D、 用户名\$email.bj163.com 答案: C 602、在谈论微型计算机时,经常会提到386、486、586等等,这里的586指的 是() A、微处理器型号 B、 微机名称 C、 微机主频 D、 微机产品型号 答案: A 603、接口位于()之间。 A、 CPU 与内存 B、外部设备与微机总线 C、 CPU 与外部设备 D、 内存与微机总线 答案: B 604、在微机的硬件设备中,既可以做输出设备,又可能做输入设备的是 () A、绘图仪
 - D、磁盘驱动器

B、扫描仪

C、手写笔

答案: D
605、目前微机硬件组成都是采用总线结构,总线包括数据总线、()总线和控制总线。
A、 地址
B、输入
C、 信号
D、 写入
答案: A
606、用户用计算机高级语言编写的程序,通常称为()
A、 汇编程序
B、目标程序
C、 源程序
D、二进制代码程序
答案: C
607、十进制数 215 用二进制数表示是()

A, 1100001

C, 0011001

D, 11010111

608、计算机病毒是()。

A、一类具有破坏性的程序

B、一类具有破坏性的文件

D、一种用户误操作的后果

A, ftp. Bta. net. cn

B, ftp.cnc.ac.cn

C、一种专门侵蚀硬盘的霉菌

609、下列域名中,表示教育机构的是(

)

答案: D

答案: A

11011101

В,

C, www.ioa.ac.cn D, www.buaa.edu.cn 答案: D 610、TCP/IP 是因特网的() A、 一种服务 B、一种功能 C、通信协议 D、通信线路 答案: C 611、下列叙述中,正确的是() A、用高级语言编写的程序称为源程序 B、 计算机能直接识别、执行用汇编语言编写的程序 C、 机器语言编写的程序执行效率最低 D、 不同型号的 CPU 具有相同的机器语言 答案: A 612、下列关于电子邮件的叙述中,正确的是(A、 如果收件人的计算机没有打开时,发件人发来的电子邮件将丢失 B、 如果收件人的计算机没有打开时,发件人发来的电子邮件将退回 C、 如果收件人的计算机没有打开时, 当收件人的计算机打开时再重发 D、 发件人发来的电子邮件保存在收件人的电子邮箱中, 收件人可随时接收 答案: D 613、在所列的软件中: 1、WPS Office 2003; 2、Windows XP; 3、UNIX; 4、AutoCAD; 5、Oracle; 6、Photoshop; 7、Linux,属于应用软件的是 () A, 1, 4, 5, 6 B, 1, 4, 6

C, 2, 4, 5, 6

D, 1, 3, 4

答案: B

614、下列各条中,对计算机操作系统的作用完整描述的是() A、它管理计算机系统的全部软、硬件资源,合理组织计算机的工作流程,以达到充分发挥计算机资源的效率,为用户提供使用计算机的友好界面 B、它对用户存储的文件进行管理,方便用户 C、它执行用户键入的各类命令 D、它是用户与计算机的界面

答案: A

615、计算机的系统总线是计算机各部件间传递信息的公共通道,它分()

- A、数据总线和控制总线
- B、地址总线和数据总线
- C、 数据总线、控制总线和地址总线
- D、地址总线和控制总线

答案: C

616、用 MHz 来衡量计算机的性能,它指的是()

- A、 CPU 的时钟主频
- B、存储器容量
- C、字长
- D、运算速度

答案: A

617、无符号二进制整数 1000110 转换成十进制数是()

- A, 68
- B, 70
- C, 72
- D, 74

答案: B

618、 在微型计算机系统中要运行某一程序时,如果所需内存储容量不够,可以通过()的方法来解决。

- A、增加内存容量
- B、增加硬盘容量

C、 采用光盘
D、 采用高密度软盘
答案: A
619、微机上广泛使用的 Windows XP 是()
A、 多用户多任务操作系统
B、 单用户多任务操作系统
C、 实时操作系统
D、 多用户分时操作系统
答案: B
620、在微机的配置中常看到"P42.4G"字样,其中数字"2.4G"表示()
A、 处理器的时钟频率是 2.4GHz
B、 处理器的运算速度是 2.4
C、 处理器是 Pentium4 第 2.4
D、 处理器与内存间的数据交换速率
答案: A
621、微机正在工作时电源突然中断供电,此时计算机 () 中的信息全部丢失, 并且恢复供电后也无法恢复这些信息。
A、 软盘片
B、 ROM
C, RAM
D、硬盘
答案: C
622、操作系统将 CPU 的时间资源划分成极短的时间片,轮流分配给各终端用户,使终端用户单独分享 CPU 的时间片,有独占计算机的感觉,这种操作系统称为(
A、 实时操作系统
B、 批处理操作系统
C、 分时操作系统
D、 分布式操作系统
答案: C

623、指令和程序有何区别?简述指令的执行过程

答案:

指令:指令是能被计算机识别并执行的的二进制代码,完成某一种操作。程序:是指令和数据的集合.

过程: 1.取指令 2.分析指令 3.执行指令

624、桌面上的"开始"按钮有哪些功能?

答案:

用鼠标单击"开始"按钮将打开"开始"菜单, "开始"菜单是启动应用程序最直接的工具。该菜单包括"程序"、"文档"、"控制面板"、"计算机"、"帮助和支持"、"运行"和"关闭"系统的一组命令

625、什么是网络协议?协议三要素是什么? Internet 采用何种协议?答案:

网络系统中,每个节点都必须遵守一些事先约定好的通信规则。这些为网络数据交换而制定的规则、约定与标准被称为网络协议。三要素:语法、语义和时序。Internet 采用的协议是 TCP/IP

626、URL 的全称是什么?由哪三部分组成?

答案:

URL 为"统一资源定位符"。 URL 的格式 URL 的格式由下列三部分组成: 第一部分是协议(或称为服务方式);第二部分是存有该资源的主机 IP 地址(有时也包括端口号);第三部分是主机资源的具体地址。如目录和文件名等。

627、什么是 IP 地址? 分为哪几类?

答案:

所有 Internet 上的计算机都必须有一个 Internet 上唯一的编号作为其在 Internet 的标识,这个编号称为 IP 地址。根据网络规模的不同分为 A、B、C、D、E5 类。

628、下列选项中,既可作为输入设备又可作为输出设备的是()

- A、键盘
- B、打印机
- C、鼠标
- D、磁盘驱动器

答案: D

629、下列叙述中,错误的是()

- A、 内存储器一般由 ROM 和 RAM 组成
- B、 RAM 中存储的数据一旦断电就全部丢失
- C、 CPU 可以直接存取硬盘中的数据
- D、 存储在 ROM 中的数据断电后也不会丢失

答案: C

630、计算机病毒的特点是具有隐藏性、潜伏性、传播性、激发性和())

- A、恶作剧性
- B、入侵性
- C、破坏性
- D、可扩散性

答案: C

631、五笔字型输入法属于()

- A、音码输入法
- B、形码输入法
- C、音形结合的输入法
- D、联想输入法

答案: B

632、组成一个完整的计算机系统应该包括()

A、 主机、鼠标、键盘和显示器
B、 系统软件和应用软件
C、 硬件系统和软件系统
D、 主机、鼠标、键盘和音箱等外部设备
答案: C
633、计算机的主机是由()组成。
A、 内存储器、外存储器
B、 中央处理器、内存储器
C、 硬件系统、软件系统
D, ROM, RAM
答案: B
634、早期的数字计算机的应用主要局限在()
A、 科学计算
B、 信息处理
C、 过程控制
D、 辅助设计
答案: A
635、计算机系统应包括硬件和软件两部分,软件又必须包括()。
A、 接口软件
B、系统软件
C、 应用软件
D、 支撑软件
答案: B
636、个人计算机(PC)是除了主机外,还包括外部设备的微型计算机。而其必备的外部设备是()。
A、 键盘和鼠标
B、显示器和键盘
C、 键盘和打印机
D、 显示器和扫描仪

637、在 Excel 中,保存的工作薄默认文件扩展名是()。
A, DOC
B, XLS
C, DBF
D, TXT
答案: B
638、一般情况下,下列文件形式中,()声音文件。
A、 扩展名为 .DOC 的文件
B、 扩展名为 .EXE 的文件
C、 扩展名为 .WAV 的文件
D、 扩展名为 .XLS 的文件
答案: C
639、在 Internet 提供的各种服务中,()指的是远程登录服务。
A, FTP
B, BBS
C, Telnet
D, WAIS
答案: C
640、世界上第一台计算机的名字是: ()
A, ENIAC
B, EINAC
C, NIEAC
D. AEINC
答案: A
641、计算机中最常用的存储单位是: ()
A, bit
B, byte
C、 KB

答案: B

D, MB
答案: B
642、在 Word 的编辑状态,进行"替换"操作时,应当使用 () 菜单中的命令。
A、 "工具"菜单中的命令
B、 "视图"菜单中的命令
C、 "格式"莱单中的命令
D、 "编辑"菜单中的命令
答案: D
643、某单位自行开发的工资管理系统,按计算机应用的类型划分,它属于
() 。
A、 科学计算
B、辅助设计
C、 数据处理
D、实时控制
答案: C
644、目前微型计算机中采用的逻辑元件是()。
A、 小规模集成电路
B、中规模集成电路
C、 大规模和超大规模集成电路
D、 分立元件
答案: C
645、计算机最主要的工作特点是()。
A、 高速度
B、高精度
C、 存记忆能力
D、存储程序和程序控制
答案: D

646、局域网组网完成后,决定网络使用性能的关键是()。

- A、 网络的拓扑结构
- B、网络的通信协议
- C、网络的传输介质
- D、 网络的操作系统

答案: D

647、调制解调器(Modem)的功能是实现()。

- A、模拟信号与数字信号的转换
- B、数字信号的编码
- C、模拟信号的放大
- D、数字信号的整形

答案: A

648、关于计算机的发展叙述正确的是()

- A、 第一代、第二代分别是电子管、晶体管时代
- B、第一代、第二代分别是晶体管、电子管时代
- C、第三代、第四代分别是集成电路、大规模集成电路时代
- D、 第三代是集成电路时代,没有经四代

答案: AC

649、下列关于 IP 地址和域名的说法中,正确的是()

- A、 每个 IP 地址在 Internet 上是唯一的
- B、 Internet 地址包括 A 类、B 类、C 类及 D、E 类五种
- C、 Internet 使用域名系统来表示主机地址
- D、 域名 COM 代表政府部门

答案: ABC

650、关于 Word, 哪些是正确的()

- A、"格式"工具栏上的"B"表示粗体
- B、"格式"工具栏的"I"表示斜线
- C、"格式"工具栏上的"U"表示下划线
- D、"格式"工具栏上的"B""I""U"三个按钮可以单独或组合

答案: ABCD

651、Internet 具有()等主要功能 A、电子邮件 B、文件传输

- C、万维网
- D、远程登录

答案: ABCD

652、可以预防计算机病毒侵入的措施有()。

- A、 软盘、U 盘写保护
- B、保持周围环境的清洁
- C、不运行来历不明的软件
- D、 安装杀毒软件并定时升级

答案: ACD

653、以下对计算机存储单位叙述正确的有()。

- A、 计算机中最小数据单位是二进制的一个数位
- B、 8 位二进制数表示一个字节
- C, 1MB=1024KB
- D, 1KB=1024B

答案: ABCD

654、选定文件或文件夹后,下列()操作可以删除所选的文件或文件 夹

- A、 按 Del(Delete)键
- B、 选"文件"菜单中的"删除"命令
- C、 用鼠标右键单击被选对象, 打开快捷菜单, 选择"删除"命令
- D、 单击工具栏上的"删除"按钮

答案: ABCD

655、计算机中字符 a 的 ASCII 码值是 01100001-B,那么字符 c 的 ASCII 码值是 ()。

- A, 01100010-B
- B, 01100011-B

C, 143-O
D、 63-H
答案: BCD
656、下面关于"HTML"的说法正确的是()
A、 HTML 即超文本语言,起扩展名为".htm"或".html
B、 该文本中可以包含各种形式的媒体文件
C、 HTML 语言不能包含各种形式的媒体文件
D、 HTML 语言能与其他网页建立逻辑关系的超链接
答案: ABD
657、当人个计算机以拨号方式接入 Internet 网时,必须()。
A、 有网络操作系统的支持
B、 安装调制解调器 (Modem)
C、 安装网卡
D、 不需要任何条件
答案: AB
658、计算机不能直接识别和处理的语言是()。
A、 汇编语言
B、自然语言
C、 机器语言
C、 机器语言 D、 高级语言
D、高级语言
D、 高级语言 答案: ABD
D、 高级语言 答案: ABD 659、下面关于操作系统的描述中正确的是(CD)
D、高级语言 答案: ABD 659、下面关于操作系统的描述中正确的是(CD) A、DOS 是目前最常见的一种操作系统
D、高级语言 答案: ABD 659、下面关于操作系统的描述中正确的是(CD) A、DOS 是目前最常见的一种操作系统 B、操作系统可以管理计算机的软件资源,但不能管理硬件资源
D、高级语言 答案: ABD 659、下面关于操作系统的描述中正确的是(CD) A、DOS 是目前最常见的一种操作系统 B、操作系统可以管理计算机的软件资源,但不能管理硬件资源 C、操作系统是系统软件的核心,提供用户与计算机之间的接口
D、高级语言答案: ABD 659、下面关于操作系统的描述中正确的是(CD) A、DOS 是目前最常见的一种操作系统 B、操作系统可以管理计算机的软件资源,但不能管理硬件资源C、操作系统是系统软件的核心,提供用户与计算机之间的接口D、操作系统简称OS

- B、将程序存储在计算机中
- C、在人工控制下执行每条指令
- D、自动将程序从存放的地址取出并执行

答案: ABD

661、Windows 中能更改文件名的操作是()

- A、 用鼠标右键单击文件名, 然后选择"重命名"键入新文件名后按回车键
- B、 用鼠标左键单击文件名, 然后选择"重命名"键入新文件名按回车键
- C、 用鼠标右键双击文件名, 然后选择"重命名"键入新文件名后回车键
- D、 用鼠标左键间隔点击文件名两次,让文件名呈编辑状态,键入新文件名后按回车键

答案: AD

662、关于软件的描述中不正确的是())

- A、软件分为系统软件和应用软件两大类
- B、 买来的软件是系统软件, 自己编写的软件是应用软件
- C、软件是用户与硬件的接口
- D、 常见系统软件有文字处理软件、表格处理软件、辅助设计软件

答案: BD

663、在计算机的发展史中,第一代计算机是电子管计算机。

答案: 正确

664、Internet 上指多个不同的网络通过网络互连设备相联而成的中型网络。

答案: 错误

665、衡量微机性能的主要技术指标是字长、主频、存储容量、存取周期和运算速度。

答案: 正确

666、系统软件就是软件系统。

答案: 错误

667、按照网络分布和覆盖的地理范围,可将计算机网络分为广域网、局域网和城域网。

答案: 正确

668、TCP/IP的中文意思是传输控制协议。

答案: 错误

669、造成计算机不能正常工作的原因只有病毒。

答案: 错误

670、电子邮件地址由两部分组成,由@号隔开,其中@是以后为主机域名。

答案: 正确

671、通过 Internet Explorer 我们可以脱机浏览网页。

答案: 错误

672、光驱 CD-ROM 的倍数越大,说明数据传输速度越快。

答案: 正确

673、Windows 是一种图形用户界面操作系统,是系统操作平台。

答案: 正确

674、Outlook Express 是微软公司出品的一款网页浏览软件。

答案: 错误

675、计算机的发展是朝多极化、网络化、多媒体化和智能化方向发展。

答案: 正确

676、Windows 所支持的目录结构是树状目录结构。

答案: 正确

677、在幻灯片中插入了声音后,将会出一个喇叭标记。

答案: 正确

678、下列叙述中,错误的是())

A,

硬盘在主机箱内,它的主机的组成部分

- B、 硬盘属于外部设备
- C、 硬盘驱动器即可做输入设备又可做输出设备

D,

答案: A
679、Word 具有的功能是()
A、 表格绘制功能
В、
文字校对功能
C.
图文处理功能
D、 以上三项都是
答案: D
680、计算机工作过程中,() 从存储器中取出指令,进行分析,然后发出控制信号。
Y ′ 一切4工业11目 2。
运算器
D
В
控制器

D、系统总线 答案: B 681、在 Word 中, 选择"文件"菜单下的"另存为"命令, 可以将当前打开的文 档另存为能是()。 A、 txt 文本文档 В、 ppt 文件类型 C, xls 文件类型 D、 bat 文档类型 答案: A 682、完整的计算机系统包括()。 A, CPU 和存储器 В、 主机和实用程序

C,

主机和外部设备

D,	硬件系统和软件系统
答簿	₹: D
683	、下列关于电子邮件的叙述中,正确的是()。
A,	如果收件人的计算机没有打开时,发件人发来的电子邮件将丢失
В 、 С 、	如果收件人的计算机没有打开时,发件人发来的电子邮件将退回
	果收件人的计算机没有打开时,当收件人的计算机打开时再重发
D	
D、 答簿	发件人发来的电子邮件保存在收件人的电子邮箱中,收件人可随时持 是: D
684	、十进制数 67 转换成二进制数是()。
A,	
100	0011
В、	
110	
	0001
	0001
C.	0001
	0001

```
答案: A
685、在 Word 表格中, 计数的函数是 ( )。
A,
AVE
В、
SUM
C,
COUNT
D, MAX
答案: C
686、在 EXCEL 中,当数据超过单元格的列宽,在单元格中显示的一组符号是
( ).
A, #
В、
?
C,
 %
D, *
答案: A
```

687、	在 Ex	xce1	中,想	要添加一	一个数据	系列至	已有	图表中	,不可	实现的	り操作ス	方法
是()	0										
A,												

在嵌入图表的工作表中选定想要添加的数据, 执行"插入→图表"菜单命令, 将数据添加到已有的图表中。

В、

在嵌入图表的工作表中选定想要添加的数据,然后将其直接拖放到嵌入的图表中。

C,

选中图表,执行""图表→添加数据"菜单命令,在其对话框的"选定区域"栏指定该数据系列的地址,单击[确定]按钮。

D、 执行图表快捷菜单的"数据源→系列→添加"命令,在其对话框中的"数值"栏指定该数据系列的地址,单击[确定]按钮。

答案: A

688、下列域名中,表示教育机构的是()。

A,

ftp. Bta. net. cn

В、

ftp. cnc. ac. cn

C,

答案: B

D, www.usx.edu.cn 答案: D 689、标准 ASCII 码表中, 已知英文字符 D 的 ASCII 码是 01000100, 英文字符 B 的 ASCII 码是()。 A, 01000001 В、 01000010 C, 0100011 D. 01000000 答案: B 690、在 PowerPoint 2016 中,删除幻灯片的操作可以是()。 A、 单击常用工具栏中的"粘贴"按钮 B、 选择"开始"菜单中的"剪切"选项 C、 选择"编辑"菜单中的"清除"选项 D, 单击常用工具栏中的"复制"按钮

(A1:A4,2)"的返回值为()。	
A, 83	
В、	
2	
C.	
3	
D. 4	
答案: B	
692、下列选项中,不属于计算机病毒特征的是	
A.	
破坏性	
В、	
潜伏性	
С,	
传染性	
D、 免疫性	
答案: D	

691、设单元格 A1:A4 的内容为 8、3、83、9,则公式"=MIN

693、在 windows 10 中,粘贴命令的快捷组合是()。	
A,	
Ctrl + C	
В、	
Ctrl + X	
C,	
Ctrl + A	
D, Ctrl + V	
答案: D	
答案: D 694、在 EXCEL 2016 中, 当输入的数据位数太长, 一个单元格放不下时, 等将自动改为()。	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,参将自动改为()。	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,等将自动改为()。	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,等将自动改为()。	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,等将自动改为()。 A、 科学记数	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,多将自动改为()。 A、 科学记数	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,多将自动改为()。 A、 科学记数	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,多将自动改为()。 A、 科学记数	数据
694、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,多将自动改为()。 A、 科学记数	数据

	、在 Excel 操作中, 如果单元格中出现"#DIV/0!"的信息, 这表示(
Α,	公式中出现被零除的现象
В,	单元格引用无效
C,	
没有	可用数值
D,	结果太长,单元格容纳不下
答多	ξ: A
696	、在计算机中,信息的最小单位是()。
A,	字节
	字节
В,	字节
В、	字节
В、	字节
B、 字	字节
B、 字 C、	字节
B、 字 C、 KB	字节
A、B、字 C、KB D、位	字节
B、字 C、 KB	字节
B、字 C、 KB	字节

```
RAM
В、
ROM
C,
PROM
D, CD-ROM
答案: A
698、十进制数 215 用二进制数表示是()。
A,
1100001
В、
11011101
C,
0011001
D, 11010111
答案: D
699、在 PowerPoint 2016 各种视图中,( )用户可以看到画面变成上
下两部分,上面是一张缩小了的幻灯片,下面的方框,可以输入幻灯片的一些
备注信息。
```

```
A,
普通视图
В、
幻灯片浏览视图
C,
幻灯片视图
D、 备注视图
答案: D
700、Internet 的基本结构与技术起源于()。
A, DECnet
В、
ARPANET
C,
NOVELL
D, UNIX
答案: B
701、在 EXCEL2016 中,若要对单元格进行绝对引用,需要在单元格的列标和
行号前加上()符号。
A, ?
В, !
```

C, \$
D, ^
答案: C
702、在 EXCEL 2016 中,若在 A2 单元中输入"=56>=57",则显示结果为
() 。
A、 56<57
B, =56<57
C, TRUE
D. FALSE
答案: D
703、在 Excel 2016 中,用筛选条件"数学>70 与 总分>350"对考生成绩数据表进行筛选后,在筛选结果中显示的是()。
A、 所有数学>70 的记录
B、 所有数学>70 且 总分>350 的记录
C、 所有总分>350 的记录
D、 所有数学>70 或者 总分>350的记录
答案: B
704、下列关于计算机病毒的说法中,正确的是()。
A、 计算机病毒是对计算机操作人员身体有害的生物病毒
B、 计算机病毒将造成计算机的永久性物理损害
C、 计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的, 破坏计算机程序和数据的小程序
D、 计算机病毒是一种感染在 CPU 中的微生物病毒
答案: C
705、下列关于 Windows 10 鼠标的说法,正确的是()。
A、
鼠标左右键的使用功能可以互换

C,

鼠标左右键的使用功能可以相同

D、 可以在"鼠标键"标签下设置鼠标指针的形态 答案: AB

706、对于"回收站"的说法,正确的是()。

A、"回收站"是一个系统文件夹

В、

放到"回收站"的文件无法恢复

C,

"回收站"满时,站内所有文件被清除

D,

如果"回收站"被清空,清空前的所有文件无法恢复

答案: AD

707、关于计算机的发展叙述正确的是()。

A,

第一代、第二代分别是电子管、晶体管时代

В、

C,

第三代、第四代分别是集成电路、大规模集成电路时代

D、 第三代是集成电路时代, 第四代是光子元件四代 答案: AC

708、如何保存一个文件: ()

A、 单击标题栏上的"保存"

В、

单击"文件"-- "保存"命令

C,

利用快捷键 Ctr1+S

D、 用功能键 F12

答案: ABCD

709、Excel 中的公式可以使用的运算符有()。

A,

算术运算符

В

文本运算符

```
C,
比较运算符
D、逻辑运算符
答案: ABC
710、在 Windows 10 自定义桌面里, 有哪些项目可以不显示在桌面上。( )
A,
控制面板
В、
此电脑
C,
网上邻居
D、用户的文件
答案: ABCD
711、Windows 10 的用户账户有哪些选项可以设置()。
A,
用户可以更改密码
```

В、

用户可以更改帐户类型

C,
可以添加帐户
D、可以删除帐户
答案: ABCD
712、Windows 中能更改文件名的操作是()
A.
用鼠标右键单击文件名,然后选择"重命名"键入新文件名后按回车键
В、
用鼠标左键单击文件名,然后选择"重命名"键入新文件名按回车键
C,
用鼠标右键双击文件名,然后选择"重命名"键入新文件名后回车键
D、 用鼠标左键间隔点击文件名两次,让文件名呈编辑状态,键入新文件名后按回车键
答案: AD
713、以下不属于计算机输入设备的有()。
A、
键盘
В、
鼠标

```
C,
打印机
D、显示器
答案: CD
714、在 Excel2016 的打印设置中,可以设置打印的是()。
A、打印活动工作表
В、
打印整个工作薄
C,
打印单元格
D、打印选定区域
答案: ABD
715、计算机中字符 a 的 ASCII 码值是 01100001 (B) , 那么字符 c 的 ASCII
码值是()。
A,
01100010 (B)
```

В、

01100011 (B)

```
C,
143 (O)
D, 63 (H)
答案: BCD
716、下列文件类型哪个属于 Windows 可直接执行的文件 ()
A,
EXE
В、
DAT
C,
COM
D, BAT
答案: ACD
717、下列段落缩进属于 WORD 的缩进效果是 ( )。
A,
左缩进
В、
右缩进
C,
```

D, 首行缩进 答案: ABD 718、在 Excel 2016 中,工作簿视图方式有哪些() . A, 普通 В、 页面布局 C, 分页预览 D、自定义视图 答案: ABCD 719、在 Windows 10 中下列关于剪贴板说法正确的是() A, 通过剪贴板可以在各个不同的应用程序之间进行信息交换 В、

剪贴是将选定内容移动到剪贴板中

C,

复制是将选定内容拷贝一份放到剪贴板中

D、 无论是复制还是剪切到剪切板中的内容, 重新启动计算机后仍然保留 答案: ABC 720、CPU 能直接访问的存储器是()。 A, 内存 В、 外存 C, ROM D, RAM 答案: ACD 721、在微型计算机中,主机部分包括()。 A,

运算器

В、

控制器

C,

В、

8位二进制数表示一个字节

D、 外存储器
答案: ABC
722、在 Windows 10 的运行中输入 cmd 打开 MS-DOS 窗口,不能返回到 Windows 的方法是()。
A
按住 Alt, 并按 Enter 键
В、
键入 Quit, 并按 Enter 键
C,
键入 Exit, 并按 Enter 键
D、 键入 win, 并按 Enter 键
答案: ABD
723、以下对计算机存储单位叙述正确的有()。
A,
计算机中最小数据单位是二进制的一个数位

```
C,
1MB=1024KB
D, 1KB=1024B
答案: ABCD
724、在 Windows 10 中,要查找文件 abcde. fgh, 下列说法正确的()
A、 查找 abc
В、
查找 abc*.*
C,
查找*. fgh
D、 查找 abc??.???
答案: ABCD
725、在 Windows 10 中, 若要删除选定的文件, 可直接按_____键。
答案:
Delete; Shift+Delete; Ctrl+D
726、Excel 2016 常用运算符有引用运算符、____、字符连接运算
符和关系运算符等4类。
```

答案:
算术运算符
;
727、二进制数 101101101101. 110 转换成八进制数是。
答案:
5555.6
;
728、在微型计算机中,西文字符通常用编码来表示。
答案:
ASCII
;
729、计算机中系统软件的核心是,它主要用来控制和管理计算机的所有软硬件资源。
答案:
操作系统
;
730、二进制数 101101101101.110 转换成十六进制数是。
答案:
B6D. C
;
731、在 Word 中,每个段落都有自己的段落标记,段落标记的位置 在。
答案:
段落的尾部;段落尾部;段落末尾;段落的末尾;段落结束处;段落结束
;
732、十六进制数 A5. 9 转换为二进制数是。
答案:

10100101. 1001
;
733、在 Windows 7 中, 一旦选择了带省略号的菜单项, 就会弹出。
答案:
对话框
;
734、Windows 10 中安装应用程序时,安装程序的主文件名一般是 。
答案:
setup; install
;
735、在 Windows 中, 文件的属性有: 只读、存档、 和系统四种。
答案:
隐藏
;
736、目前微机的内存容量有 8GB, 8GB 是MB。
答案:
8192
;
737、在 Excel2016 中,当创建一个新工作簿文件后会自动建立 张工作表。
答案:
3
;
738、微机的软件系统分为系统软件和

答案:

应用软件	
;	
739、衡量计算机中 CPU 的性能指标主要有时钟频率和两个	
答案:	
字长	
;	
740、在 PowerPoint2016 中, 打印演示文稿时, "打印内容" 栏中选择, 每页打印纸最多能输出 6 张幻灯片。	
答案:	
讲义	
;	
741、在 Word 文档编辑中,若要插入一个"分页符",可执行 菜单中的命令。	
答案:	
插入	
;	
742、一个汉字在计算机中占用个字节。	
答案:	
2; 两	
;	
743、计算机网络是计算机技术和相结合的产物。	
答案:	
通信技术	
;	
744、提供网络通信和网络资源共享功能的操作系统称为。	
答案:	
网络操作系统	

;

745、在 Excel 2016 的一工作表中筛选出某项的正确操作方法是 ()。

- A、 鼠标单击数据清单外的任一单元格,执行"数据→筛选→自动筛选"菜单命令, 鼠标单击想查找列的向下箭头,从下拉菜单中选择筛选项
- B、 鼠标单击数据清单中的任一单元格,执行″数据→筛选→自动筛选″菜单命令, 鼠标单击想查找列的向下箭头,从下拉菜单中选择筛选项
- C、 执行"编辑→查找"菜单命令,在"查找"对话框的"查找内容"框输入要查找的项,单击「关闭]按钮
- D、 执行"编辑→查找"菜单命令,在"查找"对话框的"查找内容"框输入要查找的项,单击「查找下一个]按钮

答案: B

746、在 Excel 2016 中的一工作表中筛选出某项的正确操作方法是 ()。

- A、 鼠标单击数据清单外的任一单元格,执行"数据→筛选→自动筛选"菜单命令, 鼠标单击想查找列的向下箭头,从下拉菜单中选择筛选项
- B、 鼠标单击数据清单中的任一单元格,执行″数据→筛选→自动筛选″菜单命令, 鼠标单击想查找列的向下箭头,从下拉菜单中选择筛选项
- C、 执行"编辑→查找"菜单命令,在"查找"对话框的"查找内容"框输入要查找的项,单击「关闭]按钮
- D、 执行"编辑→查找"菜单命令,在"查找"对话框的"查找内容"框输入要查找的项,单击[查找下一个]按钮

答案: B

747、计算机工作过程中,() 从存储器中取出指令,进行分析,然后发出控制信号。

- A、 运算器
- B、控制器
- C、接口电路
- D、系统总线

答案: B

748、Office 的组件不包括()。

A, Word

B, Excel
C, Powerpoint
D. flash
答案: D
749、冯•诺依曼计算机工作原理的核心是()和程序控制。
A、 顺序存储
B、存储程序
C、 集中存储
D、运算存储分离
答案: B
750、对计算机病毒的防治也应以预防为主。下列各项措施中,错误预防措施是()。
A、 将重要数据文件及时备份到另外存储设备上
B、用杀毒软件定期检查计算机
C、 不要随便打开、阅读身份不明的发件人发来的电子邮件
D、在硬盘中再备份一份
答案: D
751、当用各种清病毒软件都不能清除软盘上的系统病毒时,则应对此软盘进行()。
A、 丢弃不用
B、删除所有文件
C、重新格式化
D、 删除 command. com
答案: C
752、将文档中的所有分页符替换为回车符,需要在"查找和替换对话框"单击"更多",然后再单击()按钮。
A、全字匹配

B、 格式

C、 特殊格式

D、 忽略空格
答案: C
753、在 Word 表格中, 求最大值的函数是()。
A, AVE
В、
SUM
C,
COUNT
D.
MAX
答案: D
754、操作系统管理用户数据的单位是()。
A、 扇区
B、文件
C、 磁道
D、文件夹
答案: B
755、在 Word2016 中,选择"文件"菜单下的"另存为"命令,可以将当前打开的文档另存为的能是()。
A、 txt 文本文档
B、 ppt 文件类型
C、 xls 文档类型
D、 bat 文档类型
答案: A
756、以下对计算机的分类,不正确的是()。
A、 按使用范围可以分为通用计算机和专用计算机

B、 按性能、规模和处理能力可以分为巨型计算机、大型计算机、小型计算机 与微型计算机等 C、 按 CPU 芯片可分为单片机、单板机、多芯片机和多机板 D、 按字长可以分为 8 位机、16 位机、32 位机和 64 位机 答案: C 757、以下关于计算机网络的分类中,不属于按照覆盖范围分类的是()。 A、对等网络 В、 局域网 C, 城域网 D, 广域网 答案: A 758、在 Excel 2016 中,右击一个工作表的标签不能够进行()。 A、 插入一个工作表 B、删除一个工作表 C、重命名一个工作表 D、打印一个工作表 答案: D 759、微型计算机系统中普遍使用的字符编码是()。 A、汉字编码 B、补码 C、原码 D、ASCII 码 答案: D 760、在 Word 中, 要对文本框的大小进行调整, 步骤为: 选定文本框, 将鼠标 移动到在文本框边框的控制点,在下一步操作前应当待鼠标指针变为 ().

A、 双向箭头
B、漏斗状
C、 十字形
D、 手形
答案: A
761、用户要自定义排序次序,需要打开的下面的哪个菜单? ()。
A、 插入
B、特色功能
C、 公式
D、 数据
答案: D
762、在 Excel 工作表中,当插入行或列时,后面的行或列将向
()方向自动移动。
A、 向下或向右
B、向下或向左
C、向上或向右
D、向上或向左
答案: A
763、Word 中()视图方式使得显示效果与打印预览基本相同。
A、 普通
B、大纲
C、页面
D、主控文档
答案: C
764、组成一个完整的计算机系统应该包括()。
A、 主机、鼠标、键盘和显示器
B、系统软件和应用软件
C、硬件系统和软件系统

D、 主机、鼠标、键盘和音箱等外部设备

答案: C

765、计算机硬件的五大部件是指()。

- A、 RAM、运算器、磁盘驱动器、键盘、I/O接口
- B、 ROM、控制器、打印机、显示器、键盘
- C、 存储器、鼠标器、显示器、键盘、微处理器
- D、 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

答案: D

766、我们在()环境中直接处理的对象称为工作表。

- A, WORD
- B, EXCEL
- C, WPS
- D, WINDOWS

答案: B

767、在 Excel 2016 中进行分类汇总操作之前,必须对数据清单中的分类字段进行()。

- A、 筛选
- B、排序
- C、建立数据库
- D、有效计算

答案: B

768、下列各进制的整数中, 值最大的一个是()。

- A、 十六进制数 34
- B、十进制数 55
- C、 八进制数 63
- D、 二进制数 110010

答案: B

769、下面关于 Excel 图表与数据源关系的叙述中,正确的是()。

- A、 图表中的标记对象会随着数据源中的数据变化而变化
- B、数据源的数据会随着图表中标记的变换而变化

C、 删除数据源中某单元格的数据时, 图表中某数据点也会随之被自动删除 D、以上都是正确的说法 答案: D 770、Internet 具有()等主要功能。 A、电子邮件 B、文件传输 C、 万维网 D、远程登录 答案: ABCD 771、下列属于 Word 2016 "插入"选项卡工具命令的是()。 A、表格、公式、符号 B、图片、剪贴画、形状 C, 图表、文本框、艺术字 D、视频、音频 答案: ABC 772、在 Powerpoint 2016 中下列属于"开始"选项卡工具命令的是 (). A、粘贴、剪切、复制 B、新建幻灯片、设置幻灯片版式 C、 设置字体、段落格式 D、 查找、替换、选择 答案: ABCD 773、Excel2016 的"页面布局"功能区可以对页面进行()设置。 A、页边距 В、 纸张方向、大小

C,

打印区域

D,

打印标题

答案: ABC

774、如何打开资源管理器()。

- A、 右击单击开始菜单
- B、 右击此电脑、我的文档、网上邻居、回收站
- C、对磁盘右键单击

D,

IE 浏览器右键单击

答案: ABC

775、在写字板程序中可作为链接对象插入的对象类型有()。

- A、 Microsoft Excel 工作表
- B、 Microsoft Word 图片
- C、 Microsoft PowerPoint 演示文稿
- D、画笔图片

答案: ABCD

776、在 Windows 操作系统中用户账户可控制用户访问的 () 和 (),以及可以对计算机进行更改的类型。

- A、文件
- B、文件夹

C,

数据

D、资源
答案: AB
777、Excel 中的自动填充功能,可以自动填充()。
A、 数字
B、公式
C、 日期
D.
文本
答案: ABCD
778、计算机不能直接识别和处理的语言是()。
A、 汇编语言
B、自然语言
C、 机器语言
D.
高级语言
答案: ABD
779、下列文件类型哪个属于可直接执行文件()。
A, EXE
B, DAT
C, COM
D, BAT
答案: ACD
780、下列关于软件的描述中不正确的是()。

- A、 软件分为系统软件和应用软件两大类 B、 买来的软件是系统软件,自己编写的软件是应用软件 C、 软件是为计算机运行工作服务的各种程序、数据及相关资料
- D、 常见系统软件有文字处理软件、表格处理软件、辅助设计软件 答案: BD

781、在微型计算机中,主机部分包括()。

- A、 运算器
- B、控制器
- C、内存储器
- D、外存储器

答案: ABC

782、PowerPoint2016的优点有()。

- A、 为演示文稿带来更多活力和视觉冲击
- B、添加个性化视频体验
- C、使用美妙绝伦的图形创建高质量的演示文稿

D,

新的幻灯片切换和动画吸引访问群体

答案: ABCD

783、将一个应用程序图标打开的方法有()。

- A、 单击该图标
- B、双击该图标
- C、 右键单击该图标再选"打开"
- D、 选择"文件"菜单下的"打开"

答案: BC

784、如何保存一个文件: ()。

A,

单击标题栏上的"保存"

- B、 单击"文件"-- "保存"命令
- C、 利用快捷键 Ctr1+S
- D、利用功能键 F12

答案: ABCD

785、在 Excel 中数据筛选主要可分为()。

- A、 直接筛选
- B、自动筛选
- C、高级筛选
- D、中级筛选

答案: BC

786、Windows 10 中,查看文件夹和文件的方式有()等。

- A、缩略图
- B、平铺
- C、列表
- D、详细信息

答案: ABCD

787、在 Windows 中当给一个文件赋予只读属性后,此文件()。

- A、 不可以进行复制操作
- B、可以进行删除操作
- C、可以修改文件中的内容
- D、可以将文件复制至其它存储中

答案: BD

788、Excel2016 "文件"菜单中的"信息"选项有哪些()内容。

- A、 保护工作簿
- B、检查问题
- C、管理工作簿
- D、浏览器视图选项

789、关闭 Windows 10 窗口方法有以下()。
A、 双击"控制菜单"图标
B、 Alt+F4
C,
单击[编辑]菜单中的[退出]
D, Alt+Tab
答案: AB
790、计算机操作系统是管理计算机硬件和软件的。
答案:
系统软件
;
791、计算机网络是计算机子网和相结合的产物。
答案:
通信子网
;
792、八进制数 527.431 转换为二进制数是()。
答案:
101010111. 100011001
;
793、二进制数 101101101101.110 转换成十六进制数是。
答案:
B6D. C
;
794、在 Windows 10 中,如果要选中不连续的几个文件或文件夹,在按住 键的同时,用鼠标单击要选中的对象。

答案: ABCD

答案:
Ctrl
;
795、十六进制数 A5. 9 转换为二进制数是()。
答案:
10100101. 1001
;
796、在 Excel 中,如果单元格 D3 的内容是 "=A3+C3",选择单元格 D3,然后向下拖曳数据填充柄,这样单元格 D4 的内容是 ""。
答案:
=A4+C4; $=C4+A4$
;
797、二进制数 101101101101.110 转换成十六进制数是()。
答案:
B6D. C
;
798、Excel 可以对整个数据表或选定的单元格区域中的数据按文本、数字或日期和时间等进行升序或降序。
答案:
排序
;
799、在 Excel 中,
答案:
分类汇总
;
800、Windows 是一个完全化的环境,其中最主要的定位设备或称交互工具是鼠标。

答案:					
图形					
;					
801、7	在 Windows 10 操作)	系统中,Ctrl+C 	를 ()	命令的快捷键。	
答案:					
复制					
;					
802、7	在 Windows 10 操作	系统中,Ctrl+X	분 ()	命令的快捷键。	
答案:					
剪切					
;					
803、	若十六进制数为 A3。	,则其十进制数为	为	•	
答案:					
163					
;					
804、	人们针对某一需要问	可为计算机编制的	り指令序列 和	称为 。	
答案:					
程序					
;					
805、-	十进制数 77. 25 转抄	英成八进制数是_		o	
答案:					
115.2					
;					
806、7	在 Word 中,分节符 方式及打印	只有在普通视图 结果中见到。	与大纲视图]方式中才可见到	削,不能在
答案:					
页面视	L图				
;					

807、如果用预置小数的方法输入数据时,当设定小数位数是"2"时,输入12345表示。
答案:
12345. 00
;
808、 在 Excel 中,假设 B1 为文字"100", B2 为数字"3",则 COUNT (B1:B2)等于。
答案:
1
;
809、在 Word 中,利用"绘图"工具栏的"椭圆"工具按钮绘制圆形时需要同时按住键。
答案:
Shift
;
810、第一台电子计算机 ENIAC 诞生于()年。
A, 1946
В、 1958
C、 1964
D. 1978
答案: A
811、计算机的指挥中心是()。
A、 运算器
B、控制器
C、存储器
D、 I/O 设备
答案: B
812、下列()软件不属于应用软件。
A, Office

B, Flash
C, Photoshop
D. Visual FoxPro
答案: D
813、第二代计算机所采用的主要逻辑元件是()。
A、 电子管
B、晶体管
C,
中小规模集成电路
D.
大规模和超大规模集成电路
答案: B
814、计算机能直接识别、执行的语言是()。
A、 汇编语言
В
机器语言
C,
高级程序语言
D,
C 语言
答案: B
815、在 Word 中, 选择"文件"菜单下的"另存为"命令, 可以将当前打开的文档另存为能是()。
A、 txt 文本文档
Въ
ppt 文件类型
C,

```
D,
bat 文档类型
答案: A
816、十进制数 67 转换成二进制数是()。
A, 1000011
B, 1100001
C, 1000001
D, 1100011
答案: A
817、在 Word 表格中, 计数的函数是()。
A, AVE
B, SUM
C. COUNT
D,
MAX
答案: C
818、标准 ASCII 码表中, 已知英文字符 D 的 ASCII 码是 01000100, 英文字符 B 的
ASCII 码是(
          )。
A, 01000001
B, 01000010
C. 0100011
```

x1s 文件类型

D、 01000000 答案: B
819、设单元格 A1: A4 的内容为 8、3、83、9,则公式"=MIN(A1: A4, 2)"的返回值为()。
A. 8
В、 3
C、83
D, 2
答案: D
820、在 Excel 操作中,如果单元格中出现"#DIV/0!"的信息,这表示()。 A、 公式中出现被零除的现象
B、 单元格引用无效
C,
没有可用数值
D、 结果太长, 单元格容纳不下 答案: A
821、下面列出的四种存储器中,易失性存储器是()。
A、 RAM
B, ROM
C, PROM
D, CD-ROM
答案: A
822、在 PowerPoint 2016 各种视图中,() 用户可以看到画面变成上下两部分,上面是一张缩小了的幻灯片,下面的方框,可以输入幻灯片的一些备注信息。

B、幻灯片浏览视图

C、 幻灯片视图
D、备注视图
答案: D
823、在 Excel 2016 中,若要对单元格进行绝对引用,需要在单元格的列标和行号前加上())符号。
A. ?
В
!
C,
\$
D,
^
答案: C
台来: U
824、在 Excel 2016 中,用筛选条件"数学>70 与 总分>350"对考生成绩
数据表进行筛选后,在筛选结果中显示的是()。
A、 所有数学>70 的记录
B、 所有数学>70 且 总分>350 的记录
C、 所有总分>350 的记录
D,
所有数学>70 或者 总分>350 的记录
答案: B
825、计算机中的数据,包括文字、数字、图像、声音、视频及动画等,在计算机中都是用()形式表示和存储的。
A、二进制
В
十进制
1 XT193

C,
八进制
D,
十六进制
答案: A
826、微型计算机中运算器的主要功能是()。
A、 算术运算
B、 科学计算
C、 逻辑运算
D、 算术和逻辑运算
答案: D
827、十进制数 59 转换成二进制数是()。
A, 111101
B、 111011
C, 111110
D、 111111
答案: B
828、根据汉字国标码 GB/T2312-1980 的规定,一个汉字的机内码的码长是
() .
A, 8bit
B, 12bit
C,
16bit

D, 24bit

答案: C

829、若要选择全部文件,可在文件夹窗口单击工具栏中的"组织"按钮,在 弹出的下拉列表中选择"全选"选项,或者直接按()组合键。
A, 【Alt+A】
B、 【Shift+A】
C, [Ctrl+A]
D.
[Ctrl+C]
答案: C
830、冯•诺依曼计算机工作原理的核心是()和程序控制。
A、 顺序存储
B、集中存储
C、存储程序
D、运算存储分离
答案: C
831、当用各种清病毒软件都不能清除软盘上的系统病毒时,则应对此软盘进
行()。
A、 丢弃不用
B、删除所有文件
C、重新格式化
D、删除 command. com
答案: C
832、操作系统管理用户数据的单位是()。
A、磁道
B、扇区
C、文件
D、文件夹
答案: C

833、以下对计算机的分类,不正确的是()。
A、 按使用范围可以分为通用计算机和专用计算机
В
按性能、规模和处理能力可以分为巨型计算机、大型计算机、小型计算机与微型计算机等
C、 按 CPU 芯片可分为单片机、单板机、多芯片机和多机板 D、
按字长可以分为 8 位机、16 位机、32 位机和 64 位机
答案: C
834、以下关于计算机网络的分类中,不属于按照覆盖范围分类的是()。
A、 局域网
B、 城域网
C、 广域网
D、 对等网络
答案: D
835、微型计算机系统中普遍使用的字符编码是()。
A、 汉字编码
B、 补码
C、 原码
D、 ASCII 码
答案: D

836、在 Excel 中,用户要自定义排序次序,需要打开的下面的哪个菜单? ()。

A、 插入

B、 特色功能

C、公式

答案: D
837、Word 中()视图方式使得显示效果与打印预览基本相同。
A、 普通
B、 大纲
C、 页面
D、 主控文档
答案: C
838、在 Excel 2016 中进行分类汇总操作之前,必须对数据清单中的分类字段进行()。
A、 筛选
B、 排序
C、 建立数据库
D、 有效计算
答案: B
839、下面关于 Excel 图表与数据源关系的叙述中,正确的是()。
A、 图表中的标记对象会随着数据源中的数据变化而变化
B、 数据源的数据会随着图表中标记的变换而变化
C、 删除数据源中某单元格的数据时, 图表中某数据点也会随之被自动删除
D、 以上都是正确的说法
答案: D
840、关于计算机的发展叙述正确的是()。
A、 第一代、第二代分别是电子管、晶体管时代
В、
第一代、第二代分别是晶体管、电子管时代
C,
第三代、第四代分别是中小规模集成电路、大规模与超大规模集成电路时代

D、 数据

D,
第三代是集成电路时代, 第四代是光子元件时代
答案: AC
841、Excel2016 中的公式可以使用的运算符有()。
A、 算术运算符
B、 文本运算符
C、 比较运算符
D、逻辑运算符
答案: ABC
842、计算机中字符 a 的 ASCII 码值是 01100001 (B) , 那么字符 c 的 ASCII 码值是 () 。
A,
01100010 (B)
B, 01100011 (B)
C, 143 (O)
D.
63 (H)
答案: BCD
843、下列段落缩进属于 Word 的缩进效果是()。
A、左缩进
В
右缩进
C,
分散缩进
D,

首行缩进 答案: ABD

844、在 Windows 10 中下列关于剪贴板说法正确的是()

A、 通过剪贴板可以在各个不同的应用程序之间进行信息交换 B、

剪贴是将选定内容移动到剪贴板中

C,

复制是将选定内容拷贝一份放到剪贴板中

D,

无论是复制还是剪切到剪切板中的内容, 重新启动计算机后仍然保留答案: ABC

845、在微型计算机中,主机部分包括()。

- A、运算器
- B、控制器
- C、 内存储器
- D、外存储器

答案: ABC

846、以下对计算机存储单位叙述正确的有()。

- A、 计算机中最小数据单位是二进制的一个数位
- B、 8位二进制数表示一个字节
- C, 1MB=1024KB
- D, 1KB=1024B

答案: ABCD

847、在 Powerpoint 2016 中下列属于"开始"选项卡工具命令的是 ()。

A、 粘贴、剪切、复制

B、新建幻灯片、设置幻灯片版式
C、设置字体、段落格式
D、查找、替换、选择
答案: ABCD

848、在Windows 10 操作系统中用户账户可控制用户访问的()和(),以及可以对计算机进行更改的类型。
A、文件
B、
文件夹
C、
数据

- 849、下列关于软件的描述中不正确的是()。
- A、软件分为系统软件和应用软件两大类
- B、 买来的软件是系统软件, 自己编写的软件是应用软件
- C、 软件是为计算机运行工作服务的各种程序、数据及相关资料
- D、 常见系统软件有文字处理软件、表格处理软件、辅助设计软件 答案: BD
- 850、在 Word、Excel、PowerPoint 应用软件中如何保存一个文件:
 ()。
- A、 单击标题栏上的"保存"
- B、 单击"文件"-- "保存"命令
- C、 利用快捷键 Ctr1+S
- D、利用功能键 F12

答案: ABCD

D,

资源

答案: AB

- 851、Windows 10 中, 查看文件夹和文件的方式有()等。
- A、缩略图

C、 列表
D、 详细信息
答案: ABCD
852、Excel2016"文件"菜单中的"信息"选项有哪些()内容。
A、 保护工作簿
B、 检查问题
C、 管理工作簿
D、 浏览器视图选项
答案: ABCD
853、关于服务器计算机,下列说法正确的是()
A、 在服务器计算机上通常安装服务器操作系统。
В、
服务器计算机中,根据功能定位,需要安装特定的服务程序。
C,
服务器中一般不安装应用软件。
D.
在计算机中安装 Linux 操作系统,该机器即可成为服务器计算机。
E,
在服务器中,Linux 服务器比 Windows 服务器应用的更广,是因为 Linux 便宜。
F,
所谓 Windows 服务器,就是指安装了 Windows 操作系统的计算机。
答案: ABC
854、关于邮件服务,下列说法正确的是()。
A、 SMTP 服务负责邮件外发
B、 POP3 服务负责接收邮件
C_{\bullet}

B、 平铺

D、 在 163 等门户网站申请的邮件帐户只能通过登录门户网站收发邮件答案: ABC

855、操作系统的多任务就是操作系统可以同时运行多个程序或运行一个程序的多个备份。

答案: 正确

856、在计算机中,数据以文件的方式组织存储,程序则不同。

答案: 错误

857、在 Windows 服务器中,包含 DNS 服务,因此可以配置 Windows 服务器作为 DNS 服务器。

答案: 正确

858、Windows 服务器中的终端服务的应用模式分为应用服务器模式和本地服务器模式。

答案: 错误

859、192.168.0.1 为 Internet 的域名地址,它是 Internet 上主机的唯一标识。

答案: 错误

860、在 Word 中可以插入表格,而且可以对表格进行绘制、擦除、合并和拆分单元格、插入和删除行列等操作。

答案: 正确

861、动画的概念不同于一般意义上的动画片,动画和电影的原理不同。

答案: 错误

862、在 PowerPoint 中要选择一组连续的幻灯片,可以先单击第一张幻灯片的缩略图,然后在按住 Ctrl 键的同时,单击最后一张幻灯片的缩略图,即可全部选中。

答案: 错误

863、在 PowerPoint 中可以利用"背景"窗格对背景色进行设置,更改幻灯片的颜色,图案等,但不能使用图片作为幻灯片的背景。

答案: 错误

864、Excel 工作表的数量可根据工作需要作适当增加或减少,并可以进行重命名、设置标签颜色等相应的操作。

答案: 正确

865、现代的计算机之所以能自动地连贯进行数据处理,主要是因为 ()。

- A、 采用了开关电路
- B、采用了半导体器件
- C、具有存储程序的功能

D,

采用了二进制

答案: C

866、一般认为,世界上第一台电子数字计算机是()。

- A、 电子数字积分计算机 ENIAC
- B、 通用机电式计算机 Mark-1
- C、巨人计算机

D,

通用自动计算机 UNIVAC

答案: A

867、计算机中的数据,包括文字、数字、图像、声音、视频及动画等,在计算机中都是用()形式表示和存储的。

A、二进制

В、

C,	
八进制	
D.	
十六进制	
答案: A	
868、下列不是大数据特征的是()。	
A, Volume	
B, Variety	
C,	
Velocity	
D,	
Vacant	
答案: D	
869、计算机的三类总线不包括()。	
A、 数据总线	
B、 地址总线	
C、传输总线	
D,	
D、 控制总线	
控制总线	

十进制

B、 科学计算

C、 逻辑运算
D、算术和逻辑运算
答案: D
871、十进制数 59 转换成二进制数是 ()。
A. 111101
B、 111011
C、 111110
D, 111111
答案: B
872、二进制数 1001001 转换成十进制数是()。
A, 72
B、 71
C,
75
D, 73
答案: D
873、一个 50 MB 的文件,若将存储单位换成 KB,为多少 KB?
A, 51200
В, 50000
C,
25600
D, 102400
答案: A

874、计算机工作过程中,()从存储器中取出指令,进行分析,然后发 出控制信号。
A、 运算器
B、 控制器
C、 接口电路
D、系统总线
答案: B
875、十进制数 67 转换成二进制数是 ()。
A, 1000011
В、
1100001
C,
1000001
D,
1100011
答案: A
876、在 EXCEL 中,当数据超过单元格的列宽,在单元格中显示的一组符号是 ()。
A、 #
B、 ?
C. %
D, *
D、* 答案: A
答案: A
答案: A 877、下列域名中,表示教育机构的是()。
答案: A 877、下列域名中,表示教育机构的是 ()。 A、 ftp. Bta. net. cn
答案: A 877、下列域名中,表示教育机构的是()。 A、 ftp. Bta. net. cn B、 ftp. cnc. ac. cn

878、在 PowerPoint 2016 中,删除幻灯片的操作可以是()。
A、 单击常用工具栏中的"粘贴"按钮
B、 选择"开始"菜单中的"剪切"选项
C、 选择"编辑"菜单中的"清除"选项
D、 单击常用工具栏中的"复制"按钮
答案: B
879、下列选项中,不属于计算机病毒特征的是()。
A、破坏性
B、潜伏性
C、 传染性
D、免疫性
答案: D
880、在 EXCEL 2016 中,当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,数据将自动改为()。
A、 科学记数
B、文本数据
C,
备注类型
D.
特殊数据
答案: A
881、十进制数 215 用二进制数表示是()。
A. 1100001
В、 11011101
C, 0011001
D. 11010111
答案: D
882、Internet 的基本结构与技术起源于()。
A, DECnet

B, ARPANET
C, NOVELL
D,
UNIX
答案: B
883、在 EXCEL2016 中,若要对单元格进行绝对引用,需要在单元格的列标和行号前加上()符号。
A, ?
B, !
C,
\$
D, ^
答案: C
884、在 EXCEL 2016 中,若在 A2 单元中输入"=56>=57",则显示结果为
() .
A, 56<57
B, =56<57
C, TRUE
D. FALSE
答案: D
885、下列关于计算机病毒的说法中,正确的是()。
A、 计算机病毒是对计算机操作人员身体有害的生物病毒
B、 计算机病毒将造成计算机的永久性物理损害
C、 计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的, 破坏计算机程序和数据的小程序

D	
ν	1

计算机病毒是一种感染在 CPU 中的微生物病毒

75 55	-c
答案:	
H / 14 *	

886、将文档中的所有分页符替换为回车符,需要在"查找和替换对话框"单击"更多",然后再单击()按钮。

- A、全字匹配
- B、格式
- C、特殊格式
- D、忽略空格

答案: C

887、在 Word 表格中, 求最大值的函数是()。

- A, AVE
- B, SUM
- C. COUNT
- D, MAX

答案: D

888、以下关于计算机网络的分类中,不属于按照覆盖范围分类的是()。

- A、对等网络
- B、局域网
- C、城域网
- D、广域网

答案: A

889、在 Excel 2016 中,用户要自定义排序次序,需要打开的下面的哪个菜单? ()。

- A、插入
- B、特色功能
- C、公式

D、 数据
答案: D
890、计算机硬件的五大部件是指()。
A、 RAM、运算器、磁盘驱动器、键盘、I/O接口
B、 ROM、控制器、打印机、显示器、键盘
C、 存储器、鼠标器、显示器、键盘、微处理器
D、 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
答案: D
891、下列各进制的整数中,值最大的一个是()。
A、 十六进制数 34
B、 十进制数 55
C、 八进制数 63
D、 二进制数 110010
答案: B
892、在 Excel 2016 中,右击一个工作表的标签不能够进行()。
A、 插入一个工作表
B、 删除一个工作表
C、 重命名一个工作表
D、 打印一个工作表
答案: D
893、在 Windows 10 自定义桌面里, 有哪些项目可以不显示在桌面上。()
A、 控制面板
B、 此电脑
C、 网上邻居
D、 用户的文件
答案: ABCD
894、Windows 中能更改文件名的操作是()
A、 用鼠标右键单击文件名, 然后选择"重命名"键入新文件名后按回车键
В、

用鼠标左键单击文件名,然后选择"重命名"键入新文件名按回车键

C,

用鼠标右键双击文件名,然后选择"重命名"键入新文件名后回车键 D、

用鼠标左键间隔点击文件名两次,让文件名呈编辑状态,键入新文件名后按回车键

答案: AD

895、在 Excel2016 的打印设置中,可以设置打印的是()。

A、打印活动工作表

В、

打印整个工作薄

C,

打印单元格

D,

打印选定区域

答案: ABD

896、下列文件类型哪个属于 Windows 可直接执行的文件 ()

A, EXE

B, DAT

C, COM

D, BAT

答案: ACD

897、在 Excel 2016 中,工作簿视图方式有哪些()。

A、普通

B、页面布局

C、分页预览

D、自定义视图

答案: ABCD

A、 内存
B、外存
C,
ROM
D.
RAM
答案: ACD
899、在 Windows 10 的运行中输入 cmd 打开 MS-DOS 窗口, 不能返回到 Windows 的方法是()。
A、 按住 Alt, 并按 Enter 键
В
键入 Quit,并按 Enter 键
C,
键入 Exit, 并按 Enter 键
D.
键入win,并按Enter键
答案: ABD
900、下列属于 Word 2016"插入"选项卡工具命令的是()。
A、 表格、公式、符号
B、图片、剪贴画、形状
C、 图表、文本框、艺术字
D.
视频、音频

901、Excel2016 的"页面布局"功能区可以对页面进行()设置。

898、CPU 能直接访问的存储器是()。

答案: ABC

B、 纸张方向、大小
C、 打印区域
D、 打印标题
答案: ABC
902、Excel 中的自动填充功能,可以自动填充()。
A、 数字
B、公式
C、 日期
D、文本
答案: ABCD
903、将一个应用程序图标打开的方法有()。
A、 单击该图标
B、 双击该图标
C、 右键单击该图标再选"打开"
D.
选择"文件"菜单下的"打开"
答案: BC
904、在 Excel 2016 中数据筛选主要可分为()。
A、 直接筛选
B、自动筛选
C、 高级筛选
D、 特殊筛选
答案: BC
905、在 Windows 中当给一个文件赋予只读属性后,此文件()。
A、 不可以进行复制操作
B、 可以进行删除操作

A、 页边距

C,

可以修改文件中的内容

D,

可以将文件复制至其它存储中

答案: BD

906、关闭 Windows 10 窗口方法有以下()。

- A、 双击"控制菜单"图标
- B、A1t+F4

C,

单击[编辑]菜单中的[退出]

D, Alt+Tab

答案: AB

907、网站又称 Web 应用,下列说法正确的是()

- A、 网站通常是由大量的网页构成的, 网页中包含客户端或服务端脚本程序。
- B、 在 Web 服务器中创建一个网站,即指定一个文件夹作为站点的根。
- C、 在一台服务器中,只能创建一个网站。

D,

Web 服务器的功能就是为用户发送网页和执行网页中的脚本程序。

答案: AB

908、在 Excel2016 中,用户要自定义排序次序,需要打开的下面的哪个菜单? ()。

- A、插入
- B、特色功能
- C、公式
- D、数据

答案: D

909、计算机系统的管理有本地管理和远程管理两种,下列说法正确的是 ()

- A、 远程管理是指利用网络,在不直接接触计算机系统的条件下,借助于特定的软件登录计算机系统,对计算机系统进行的管理和控制。
- B、 远程管理可分为 C/S 模式和 B/S 模式。
- C、 对系统进行远程管理都需要在被管理的系统上安装服务程序或建立管理站点。
- D、对Windows 服务器,要实行远程管理,必须开启远程桌面服务。

答案: ABC

910、操作系统负责将程序调入内存,并为程序的运行分配资源。

答案: 正确

911、在 Word 中,"行和段落间距"或"段落"提供了单倍、多倍、固定值、 多倍行距等行间距选择。

答案: 正确

912、PowerPoint 从幻灯片中删除影片,其操作步骤为:在幻灯片窗格中,打开输入影片的幻灯片,选择要删除的影片后按 Delete 键即可。

答案: 正确

913、当用户利用邮件客户端发送一封电子邮件时,邮件将发送到收件人的 SMTP 服务器中。

答案: 错误

914、网易的 IP 地址为 www. 163. com, 其中 www 为主机名。

答案: 错误

915、在邮箱地址"@"后面的部分是一个邮件域,而不是一台具体的邮件服务器主机地址。

答案: 正确

916、在 Windows 7 及以后的操系统版本中, Windows 桌面不能显示我的电脑 (计算机) 等系统实用程序图标。

答案: 错误

917、在 Windows 中,包含了许多系统管理工具,这是程序通常被组织在"开始"菜单中。

答案: 错误

918、关于危机错误的说法是:

- A、 危是指危险或危难
- B、 机是指"机遇"或"契机"
- C、危机意味着危险与机会并存
- D、危机对企业来说没有机会。

答案: D

解析: 危机对企业来说既有机会又有威胁

919、危机沟通的对象不包括:

- A、内部沟通对象
- B、 信息沟通;
- C、外部沟通对象
- D、媒体沟通对象

答案: B

解析: 危机沟通的对象包括: 内部沟通对象、外部沟通对象和媒体沟通对象

920、危机管理中的全员性是指()

- A、 危机发生时,企业员工都应该是公关的参与者。
- B、 企业员工都可以最危机发表意见;
- C、 企业员工全部参与危机的处理;
- D、 企业不需要全员参与和知晓危机事件。

答案: A

解析: 危机管理中的全员性是指危机发生时, 企业员工都应该是公关的参与者

921、危机管理以下哪种说法不正确()

- A、 事情准备, 有预案。
- B、 危机处理后不断总结经验提高中;
- C、 危机处理时迅速得当;
- D、 仅仅指把目前的事情处理好即可。

答案: D

解析: 危机管理就是要事前有预案、始终迅速得当处理, 事后总结经验。

922、自媒体平台不包括()

- A、个人微博
- B、个人日志
- C、个人主页
- D、 手机

答案: D

解析:自媒体平台包括:个人微博、个人日志和个人主页。其中最有代表性的平台是美国的 Facebook 和 Twitter,中国的 QQ 空间、新浪微博、腾讯微博、微信朋友圈、微信公众平台、百度贴吧等

923、危机的主要类型包括:

- A、人力资源危机
- B、产品或服务危机
- C、领导危机
- D、安全事故危机与公关危机。

答案: ABCD

解析: 危机对企业来说既有机会又有威胁

924、危机沟通对象中最重要的两类对象是:

- A、 社会大众
- B、企业员工
- C、领导
- D、客户。

答案: BD

解析:危机沟通需确定不同权限的沟通内容,原则上不宜把所有的原始信息全部透露给所有人,以免造成受众对信息的误读。危机沟通主要的对象是企业员工和客户。

925、信息管理的"三T"原则()

- A、 以我为主提供情况(Tell you own tale)。
- B、 提供全部情况 (Tell it all);
- C、 尽快提供情况 (Tell it fast)
- D、 告诉所有人情况 (Tell all 。

答案: ABC

解析:信息管理的"三T"原则包括:以我为主提供情况(Tell you own tale);提供全部情况(Tell it all)和尽快提供情况(Tell it fast)。

926、为什么要重视与媒体的沟通

- A、 因为媒体是企业的助手
- B、 通常是指报纸、广播、电视、互联网等大众传播媒介。
- C、 危机中可以利用媒体达到理想效果
- D、 大众媒体影响社会舆论

答案: ABC

解析:信息管理的"三T"原则包括:以我为主提供情况(Tell you own tale);提供全部情况(Tell it all)和尽快提供情况(Tell it fast)。

927、自媒体危机沟通的要点

- A、 借助渠道, 收集分析网络舆情
- B、 引导和控制舆情,掌握舆论引导的话语权;
- C、 争取意见领袖的理解和支持
- D、分发挥粉丝力量

答案: ABCD

解析:.自媒体危机沟通的要点包括:借助渠道,收集分析网络舆情;引导和控制舆情,掌握舆论引导的话语权;争取意见领袖的理解和支持;充分发挥粉丝力量。

928

我们在(

) 环境中直接处理的对象称为工作表。

- A, WORD
- B, EXCEL
- C, WPS
- D, WINDOWS

答案: B

929、在 Excel 2016 中工作簿是指 ()。
A、 图表
B、不能有若干类型的表格共存的单一电子表格
C、 在 Excel 环境中用来存储和处理工作数据的文件
D、数据库
答案: C
930、在 Excel 2016 环境中用来存储和处理工作数据的文件称为 ()。
A、工作薄
B、工作表
C、 图表
D、数据库
答案: A
931、下列有关 Excel 工作表命名的说法中,正确的是()
A、 工作表的名字只能以字母开头
B、同一个工作簿可以存在两个同名的工作表
C、 工作表的命名应该"见名知义"
D、工作簿默认的工作表名称为 Book1
答案: C
932、EXCEL 的主要功能有()。
A、 电子表格、文字处理、数据库
B、 电子表格、图表、数据库
C、工作表、工作簿、图表
D、 电子表格、工作簿、数据库
答案: B
933、在 Excel 中, 默认工作表的名称为()。
A, Work1, Work2, Work3
B. Document1. Document2. Document3

C,

Book1, Book2, Book3

```
D,
Sheet1, Sheet2, Sheet3
答案: D
934、系统默认每个工作簿有几张工作表(
                                  )
A, 1
В, 3
C, 5
D, 7
答案: A
935、在 EXCEL 中,下列说法不正确的有(
                                 )。
A、 每个工作薄可以由多个工作表组成
B、输入的字符不能超过单元格的宽度
C、 每个工作表由 256 列, 65536 行组成
D、 单元格中输入的内容可以是文字、数字、公式
答案: B
936、在保存 Excel 2016 工作簿的过程中,默认的第一个工作簿文件名是
(
           )
A, Excell
B, XL1
C、 文档 1
D, Book1
答案: D
937、在 EXCEL2016 中, 工作薄存盘时默认的文件扩展名是
(
            )
A, .SLX
B, .RMVB
C, .XLSX
D. DOCX
```

938、在 EXCEL 工作表中,当插入行或列时,后面的行或列将向
()方向自动移动。
A、 向下或向右
B、向下或向左
C、 向上或向右
D、向上或向左
答案: A
939、在 EXCEL 中,选定一个单元格后按 DEL 键,将被删除的是
() .
A、 单元格
B、单元格中的内容
C、 单元格中的内容及格式等
D、单元格所在的行
答案: B
940、EXCEL 的每一个工作表最多可包含()列。
A, 255
В, 254
C, 256
D、 没有限定
答案: C
941、Excel 工作表的第 3 行第 4 列的单元格地址是 ()。
A, 3D
B, 4D
С, D3
D, D4
答案: C
942、在 EXCEL 2016 中,可以通过 () 向单元格输入数据。
A、 工具栏

答案: C

B、状态栏
C、 菜单栏
D、编辑栏
答案: D
943、在 Excel 工作表中,每个单元格都有唯一的编号叫地址,地址的使用方法 是()。
A、 字母+数字
B、 列标+行号
C、 数字+字母
D、 行号+列标
答案: B
944、如果用预置小数的方法输入数据时,当设定小数位数是"2"时,输入12345表示()
A、 1234500
В、 123. 45
C、 12345
D、 12345.00
答案: D
945、在 EXCEL 中,当数据超过单元格的列宽,在单元格中显示的一组符号是()。
A, #
В, ?
C、 %
D、 *
答案: A
946、EXCEL 中的数据类型有()。
A、 数值型
B、字符型
C、逻辑型
D、以上全部

答案: D
947、单元格中()。
A、 只能包含数字
B、 只能包含文字
C、 可以是数字、字符、公式等
D、 以上都不是
答案: C
948、Excel 工作表中可以进行智能填充时,鼠标的形状为()。
A、 空心粗十字
B、向左上方箭头
C、 实心细十字
D、 向右上方箭头
答案: C
949、在 Excel 中,关于工作表及为其建立的嵌入式图表的说法,正确的是 ()。
A、 删除工作表中的数据, 图表中的数据系列不会删除
B、 增加工作表中的数据, 图表中的数据系列不会增加
C、 修改工作表中的数据, 图表中的数据系列不会修改
D、 以上三项不正确
答案: D
950、在 Excel 中, 想要删除已有图表的一个数据系列, 不能实现的操作方法是()。
A、 在图表中单击选定这个数据系列,按[Delete]键。
B、 在工作表中选定这个数据系列,执行"编辑→清除→内容"命令。
C、 在图表中单击选定这个数据系列,执行"编辑→清除→系列"命令。
D、 在工作表中选定这个数据系列,执行"编辑→清除"菜单命令。
答案: B
951、在 Excel 中建立图表时,我们一般()。

A、 首先建立一个图表标签

- B、 先输入数据, 再建立图表
- C、 建完图表后, 再输入数
- D、 在输入同时, 建立图表

答案: A

952、重新命名工作表"Sheet1"的正确操作是, () 输入名称, 单击 [确定]按钮。

- A、 执行"插入→名称→指定"菜单命令,在其对话框
- B、 执行"插入→名称→定义"菜单命令,在其对话框
- C、 双击选中的工作表标签, 在"工作表"名称框中

D,

单击选中的工作表标签,在"重新命名工作表"对话框

答案: C

953、在图表中要增加标题,在激活图表的基础上,可以()。)。

- A、 执行"插入→标题"菜单命令,在出现的对话框中选择"图表标题"命令。
- B、 按鼠标右键,在快捷菜单中执行"图表标题"菜单命令,选择"标题"选项卡
- C、 执行"格式→自动套用格式化图表"命令
- D、 用鼠标定位, 直接输入

答案: B

954、在 Excel 中, 想要添加一个数据系列到已有图表中, 不可实现的操作方法是()。

- A、 在嵌入图表的工作表中选定想要添加的数据, 执行"插入→图表"菜单命令, 将数据添加到已有的图表中。
- B、 在嵌入图表的工作表中选定想要添加的数据,然后将其直接拖放到嵌入的图表中。
- C、 选中图表, 执行""图表→添加数据"菜单命令, 在其对话框的"选定区域"栏指定该数据系列的地址, 单击[确定]按钮。
- D、 执行图表快捷菜单的"数据源→系列→添加"命令,在其对话框中的"数值"栏指定该数据系列的地址,单击「确定]按钮。

答案: A

955、在 EXCEL 中,公式输入完后应按()。
A, CTRL+ENTER
B, SHIFT+ENTER
C, CTRL+SHIFT+ENTE
D, ENTER
答案: D
956、Excel 中有多个常用的简单函数, 其中函数 AVERAGE (区域) 的功能是
() 。
A、 求区域内数据的个数
B、 求区域内所有数字的平均值
C、 求区域内数字的和
D、 返回函数的最大值
答案: B
957、在单元格中输入公式时,编辑栏上的"√"按钮表示()操作。
A、 拼写检查
B、函数向导
C、 确认
D、取消
答案: C
958、准备在一个单元格内输入一个公式, 应先键入() 先导符号。
$A_{r} =$
B_{\bullet} >
C, <
D, \$
答案: A
959、假设 B1 为文字"100", B2 为数字"3", 则 COUNT(B1:B2) 等于 ()。
A, 103

```
B, 100
C, 3
D, 1
答案: D
960、在 Excel 工作表中,正确的 Excel 公式形式为(
                                                     )。
A_s = B3*Sheet3!A2
B_s = B3*Sheet3$A2
C_s = B3*Sheet3:A2
D_s = B3*Sheet3\%A2
答案: A
961、在 EXCEL 中, 创建公式的操作步骤有: ①在编辑栏键入 "="; ②键入公
式: ③按 ENTER 键: ④选择需要建立公式的单元格: 其正确的顺序是
( )
A, (1)(2)(3)(4)
B, 4(1)(3)(2)
C, (4)(1)(2)(3)
D. 4312
答案: C
962、在 Excel 工作表单元格中,输入下列表达式(
                                                 )是错误
的。
A_s = (15-A1)/3
B_{\bullet} = A2/C1
C, SUM (A2:A4)/2
D_{s} = A2 + A3 + D4
答案: C
963、在 Excel 工作表中,单元格 D5 中有公式" =$B$2+C4 ",删除
第 A 列后 C5 单元格中的公式为(
                                      )
A_{s} = A^2 + B4
B_{s} = B_{s}^{2} + B_{4}
C_{s} = SA$2+C4
```

$D_{\bullet} = B$2+C4$
答案: A
964、当在某单元格内输入一个公式并确认后,单元格内容显示为#REF!,它表示()。
A、 某个参数不正确
B、公式引用了无效的单元格
C、公式被零除
D、单元格太小
答案: B
965、在 Excel 中,如果要在同一行或同一列的连续单元格使用相同的计算公式,可以先在第一单元格中输入公式,然后用鼠标拖动单元格的 ()来实现公式复制。
A、 列标
B、行标
C、框
D、填充柄
答案: D
966、下列关于 Excel 公式或函数的说法中,错误的是 ()。
A、 公式中的乘、除号分别用*、/表示
B、 公式复制后,被引用的地址有可能变化
C、 公式必须以"="号开头
D、 函数"、MAX(A1:C3)"引用了4个单元格
答案: D
967、在 Excel 操作中, 假设 A1, B1, C1, D1 单元分别为 2, 3, 7, 3, 则 SUM(A1:C1)/D1 的值为()。
A, 3
B, 4
C、 15
D、 18
答案: B

968、在 EXCEL 中,如果 A1: A5 单元格的值依次为 100、200、300、400、500 则 MAX (A1, A5) = ()
A, 500
B, 600
C, 1200
D, 1500
答案: A
969、在 EXCEL 中, 公式 SUM (C2, C6) 的作用是 ()
A、 求 C2 到 C6 这 5 个单元格数据之和
B、 求 C2 和 C6 这 2 个单元格数据之和
C、 求 C2 和 C6 这 2 个单元格的比值
D、以上说法都不对
答案: B
970、在 Excel 中, 如果单元格 A5 的值是单元格 A1、A2、A3、A4 的平均值,则不正确的输入公式()。
A, =AVERAGE (A1:A4)
B、 =AVERAGE (A1, A2, A3, A4)
$C_{\bullet} = (A1 + A2 + A3 + A4)/4$
$D_{\bullet} = AVERAGE (A1+A2+A3+A4)$
答案: D
971、在 Excel 操作中,如果单元格中出现"#DIV/0!"的信息,这表示()。
A、公式中出现被零除的现象
B、单元格引用无效
C、 没有可用数值
D、 结果太长, 单元格容纳不下
答案: A
972、在 Excel 操作中,某公式中引用了一组单元格,它们是(C3:D7, A1:F1),该公式引用的单元格总数为()。
A, 2

C, 16
D, 22
答案: C
973、需要() 而变化的情况下, 必须引用绝对地址。
A、 在引用的函数中填入一个范围时,为使函数中的范围随地址位置不同
B、 把一个单元格地址的公式复制到一个新的位置时,为使公式中单元格地址随新位置
C、 把一个含有范围的公式或函数复制到一个新的位置时,为使公式或函数中的 范围不随新位置不同
D、 把一个含有范围的公式或函数复制到一个新的位置时, 为使公式或函数中范围随新位置 不同
答案: 0
974、在 Excel 中, A3 中的内容是 3, B3 中的内容是 5, 在 A5 中输入: A3+B3, A5 单元格将显示()。
A, 3+5
B, 8
C, 5
D、 A3+B3
答案: D
975、在 Excel 工作表的单元格中,输入函数=avreage(10, 25, 13),得到的值为()。
A, 12
B、 16
C, 25
D, 48
答案: B
976、下面关于图表与数据源关系的叙述中,正确的是()。
A、 图表中的标记对象会随着数据源中的数据变化而变化
B、 数据源的数据会随着图表中标记的变换而变化

В, 12

C、 删除数据源中某单元格的数据时, 图表中某数据点也会随之被自动删除
D、以上都是正确的说法
答案: D
977、能够表现个体与整体之间关系的图表类型是()。
A、 柱形图
B、条形图
C、 饼图
D、折线图
答案: C
978、Excel 中的图表是用于()。
A、 可视化地显示数字
B、可视化地显示文本
C、可以说明一个进程
D、可以显示一个组织的结构
答案: A
979、在 Excel 2010 中创建图表,首先要打开()选项卡, 然后在"图表"组中操作。
A、"开始"
B、"插入"
C、"公式"
D、"数据"
答案: B
980、在电子表格中处理学生成绩时,有时需要对不及格的成绩用醒目的方式表示(例如设置为红色)。假如现在需要处理大量的学生成绩,可利用 () 命令按钮最为方便。
A、 查找
B、 定位
C、 数据筛选
D、条件格式
答案: D

981、在 Excel 2016 中进行分类汇总操作之前,必须对数据清单中的分类字段进行()。
A、 筛选
B、排序
C、建立数据库
D、 有效计算
答案: B
982、在 Excel 2016 高级筛选中,条件区域中不同行的条件是
A、"或"关系
B、"与"关系
C、"非"关系
D、"异或"关系
答案: A
983、在 Excel 2016 中,要对数据表(即数据清单)进行自动筛选,首先要单击()选项卡。
A、"开始"
B、"页面布局"
C、"公式"
D、"数据"
答案: D
984、在 Excel 2016 中,右击一个工作表的标签不能够进行 ()。
A、 插入一个工作表
B、 删除一个工作表
C、 重命名一个工作表
D、 打印一个工作表
答案: D
985、在 EXCEL 中,如果我们只需要数据列表中记录的一部分时,可以使用 EXCEL 提供的 () 功能。

A、排序
B、分类汇总
C、自动筛选
D、以上全部
答案: C
986、在 EXCEL 工作薄中,通常一次排序可使用的关键字()。
A、 只能有一个关键字
B、 只能有主关键字和次关键字
C、可以有主关键字、次关键字和第三关键字
D、 根据用户需要决定
答案: C
987、在对 Excel 2016 中,对数据表进行排序时,在"排序"对话框中能够指定的排序关键字个数限制为()。
A、 1 个
B、2个
C、3个
D,
任意
答案: D
988、在 Excel 2016 中,如果只需要删除所选区域的内容,则应执行的操作时()。
A、"清除"à "清除内容"
B、"清除"à "清除批注"
C、"清除"à "全部清除"
D、"清除"à "清除格式"
答案: A
989、在 Excel 2016"设置单元格格式"对话框中,不存在的选项卡为 ()。 A、"数字"选项卡

B、"货币"选项卡
C、"对齐"选项卡
D、"字体"选项卡
答案: B
990、 在 Excel 2016 的数据清单中,当以"姓名"字段作为关键字进行排序时,系统可以按"姓名"的()为顺序重排数据。
A、 拼音字母
B、偏旁部首
C、 区位码
D、笔画
答案: A
991、在 Excel 2016 中,假定存在着一个职工简表,要对职工工资按职称属性进行分类汇总,则在分类汇总前必须进行数据排序,所选择的关键字为()。
A、性别
B、职工号
C、工资
D、职称
答案: D
992、在 Excel 2016 的图表中, 水平 X 轴通常作为 ()。
A、 排序轴
B、 分类轴
C、 数值轴
D、 时间轴
答案: B
993、Excel 中如果需要在单元格中将 100 显示为 100.00,应将单元格的数据格式设置为()。
A、常规
B、文本
C、数值

D、 日期
答案: C
994、下面() 不属于 Excel 2016 视图方式。
A、 全屏显示
B、 页面
C、 普通
D、 分页预览
答案: B
995、EXCEL 中,下面关于分类汇总的叙述,错误的是()
A、 汇总方式只能是求和
B、 分类汇总前必须按关键词段排序数据库
C、 分类汇总的关键词段只能是一个字段
D、 分类汇总可以被删除, 但删除汇总后排序操作不能撤消
答案: A
996、在 Excel 2016 的自动筛选中,每个列标题(又称属性名或字段名)上的下三角按钮都对应一个()。
下二用按钮都对应一个 ()。 A、 下拉菜单
B、 对话框
C、 窗口
D、工具栏
答案: A
997、下列关于 EXCEL2016 的排序功能叙述不正确的是()
A、 既可以对整个清单排序,也可以只排序其中的一部分
B、 既可以按递增排序, 也可以按递减排序
C、 既可以按一个字段排序,也可以按多个字段排序
D、 只可以用字定义序列里有的序列来排序
答案: D
998、在 Excel 2016 中,对数据库进行条件筛选时,下面关于条件区域的叙述中错误的是()。
I M ACHANG / / A

A,	条件区域必须有字段名行
В、	条件区域中不同行之间进行"或"运算
C,	条件区域中不同列之间进行"与"运算
D,	条件区域中可以包含空行或空列,只要包含的单元格中为"空"
答案	€: D
999	、在 Excel 中,关于"筛选"的正确叙述是()
Α,	自动筛选和高级筛选都可以将结果筛选至另外的区域中
В,	不同字段之间进行"或"运算的条件必须使用高级筛选
C,	自动筛选的条件只能是一个,高级筛选的条件可以是多个
)、 筛进	如果所选条件出现在多列中,并且条件间有"与"的关系,必须使用高级
答案	ξ: B
В 、 С 、	二 三 四 <i>T</i>
D 、	五
谷条	ξ : B
100	1、在 Excel 2016 的高级筛选中,条件区域中写在同一行的条件是)。
Α,	
	或关系
В,	与关系
С,	与关系
С 、 D 、	与关系非关系
C、 D、 答案	与关系 非关系 异或关系
C、 D、 答案	与关系 非关系 异或关系 E : B
C、 D、 答案 1002	与关系 非关系 异或关系 E : B 2、在自定义筛选规则中使用 () 关系符。 或

D, IF
答案: C
1003、要改变显示在工作表中的图表类型,应在()菜单中选一个新的图表类型。
A、 图表
B、格式
C、 插入
D、工具
答案: A
1004、在 Excel2016 排序中下列对默认的升序的说法不正确的是
A、 西文按 A 到 Z (不区分大小写) 其中数字起头的文本排最前,空格排最后。
B、数值从最小负数到最大正数
C、日期从最早到最近
D、中文按汉字的笔画从少到多
答案: D
1005、某单位要统计各科室人员工资情况,按工资从高到低排序,若工资相同,以工龄降序排列,则以下做法正确的是()。
A、 关键字为"科室",次关键字为"工资",第三关键字为"工龄"
B、 关键字为"工资",次关键字为"工龄",第三关键字为"科室"
C、 关键字为"工龄",次关键字为"工资",第三关键字为"科室"
D、 关键字为"科室",次关键字为"工龄",第三关键字为"工资
答案: A
1006、在 Excel 中,若一个单元格的地址为 D3,则其右边紧邻的一个单元格的地址为 ()。
A、 F3
B, D4
С, Е3
D, D2

答案: C

1007	在 Excel	2016 中,	填充柄位于所选单元格区域的() ,

- A、左下角
- B、左上角
- C、右上角
- D、右下角

答案: D

1008、使用 Excel 的数据筛选功能, 是将(

)。

- A、 满足条件的记录显示出来, 而删除掉不满足条件的数据
- B、不满足条件的记录暂时隐藏起来,只显示满足条件的数据
- C、不满足条件的数据用另外一个工作表来保存起来
- D、 将满足条件的数据突出显示

答案: B

1009、在Excel 工作表中,正确表示 if 函数的表达式是

().

- A、 IF(e2>60, "及格", "不及格")
- B、 IF("平均成绩">60,"及格","不及格")
- C、 IF(f2>60、及格、不及格)
- D、 IF(e2>60, 及格, 不及格)

答案: A

1010、在一工作表中筛选出某项的正确操作方法是

() .

- A、 鼠标单击数据清单外的任一单元格, 执行"数据→筛选→自动筛选"菜单命令, 鼠标单击想查找列的向下箭头, 从下拉菜单中选择筛选项
- B、 鼠标单击数据清单中的任一单元格,执行"数据→筛选→自动筛选"菜单命令, 鼠标单击想查找列的向下箭头,从下拉菜单中选择筛选项

C,

执行"编辑→查找"菜单命令,在"查找"对话框的"查找内容"框输入要查找的项, 单击[关闭]按钮 D、 执行"编辑→查找"菜单命令,在"查找"对话框的"查找内容"框输入要查找的项,单击[查找下一个]按钮

答案: B

1011、按(), 可执行保存 Excel 工作簿的操作。

- A、【Ctrl+C】组合键
- B、【Ctrl+E】组合键
- C、【Ctrl+S】组合键
- D、【Esc】键

答案: C

1012、工作表标签显示的内容是()。

- A、工作表的大小
- B、工作表的属性
- C、工作表的内容
- D、工作表名称

答案: D

1013、在 Excel 工作表中, У按钮的功能为()。

- A、复制文字
- B、复制格式
- C、重复打开文件
- D、 删除当前所选内容

答案: B

1014、在 Excel 工作表中,如果要同时选取若干个连续的单元格,可以 ()。

- A、 按住【Shift】键,依次单击所选单元格
- B、 按住【Ctrl】键,依次单击所选单元格
- C、 按住【Alt】键,依次单击所选单元格
- D、 按住【Tab】键,依次单击所选单元格

答案: A

1015、在默认情况下, Excel 工作表中的数据呈白底黑字显示。为了使工作表更加美观,可以为工作表填充颜色,此时一般可通过()进行操作。

- A、【页面布局】/【背景设置】组
- B、【页面布局】/【主题】组
- C、【页面布局】/【页面设置】组
- D、【页面布局】/【排列】组

答案: C

1016、当输入的数据位数太长,一个单元格放不下时,数据将自动改为 ()

- A、科学记数
- B、文本数据
- C、 备注类型
- D、特殊数据

答案: A

1017、下列 Excel 的表示中,属于相对引用的是()。

- A, \$D\$3
- B, \$D3
- C, D\$3
- D, D3

答案: D

1018、常用工具栏上 У 按钮的作用是 ()。

- A、自动求和
- B、求均值
- C、升序
- D、降序

答案: A

1019、设单元格 A1: A4 的内容为 8、3、83、9,则公式 "=MIN (A1: A4, 2)"的返回值为 ()。

A, 83

B, 2
C, 3
D, 4
答案: B
1020、删除工作表中与图表链接的数据时,图表将()。
A、 被复制
B、 必须用编辑删除相应的数据点
C、 不会发生变化
D、 自动删除相应的数据点
答案: D
1021、若要修改图表背景色,可双击(),在弹出的对话框中进行修改。
A、 分类轴
B、 数值轴
C、 图表区
D、 绘图区
答案: C
1022、() 函数用来返回某个数字在数字列表中的排位。
1022、()函数用来返回某个数字在数字列表中的排位。 A、 SUM
A. SUM
A、 SUM B、 RANK
A、SUM B、RANK C、COUNTIF
A. SUM B. RANK C. COUNTIF D. AVERAGE
A、SUM B、RANK C、COUNTIF D、AVERAGE 答案: B
A、 SUM B、 RANK C、 COUNTIF D、 AVERAGE 答案: B 1023、关于电子表格的基本概念,正确的是()。
A、SUM B、RANK C、COUNTIF D、AVERAGE 答案: B 1023、关于电子表格的基本概念,正确的是()。 A、工作簿是 Excel 中存储和处理数据的文件
A、SUM B、RANK C、COUNTIF D、AVERAGE 答案: B 1023、关于电子表格的基本概念,正确的是()。 A、工作簿是 Excel 中存储和处理数据的文件 B、工作表是存储和处理数据的工作单位
A、SUM B、RANK C、COUNTIF D、AVERAGE 答案: B 1023、关于电子表格的基本概念,正确的是()。 A、工作簿是 Excel 中存储和处理数据的文件 B、工作表是存储和处理数据的工作单位 C、单元格是存储和处理数据的基本编辑单位

A、公式
B、文字
C、 格式
D、数字
答案: AC
1025、Excel 的自动填充功能,可以自动填充()。
A、 数字
B、公式
C、 日期
D、文本
答案: ABCD
1026、Excel 中的公式可以使用的运算符有()。
A、数学运算
B、文字运算
C、 比较运算
D、逻辑运算
答案: ABC
1027、数据筛选主要可分为 ()。
A、 直接筛选
B、自动筛选
B、自动筛选
C、高级筛选
C、 高级筛选
C、 高级筛选 D、 自定义筛选
C、 高级筛选 D、 自定义筛选 答案: BCD
C、 高级筛选 D、 自定义筛选 答案: BCD 1028、下列选项中,属于 Excel 二维图表类型的有()。
C、 高级筛选 D、 自定义筛选 答案: BCD 1028、下列选项中,属于 Excel 二维图表类型的有()。 A、 XY 散点图
C、高级筛选 D、自定义筛选 答案: BCD 1028、下列选项中,属于 Excel 二维图表类型的有()。 A、XY 散点图 B、面积图

1029、在 Excel 中,数据透视表中拖动字段主要有 4 个区域,分别是 ()。

- A、 行标签区域
- B、筛选区域
- C、列标签区域
- D、数值区域

答案: ACD

1030、下列选项中,属于数据透视表的数据来源的有()。

- A、 Excel 数据清单或数据库
- B、外部数据库
- C、多重合并计算数据区域
- D、查询条件

答案: ABC

1031、在Excel中,不可以同时打开多个工作簿。

答案: 错误

1032、Excel 中的工作表可以重新命名。

答案: 正确

1033、在同一个工作簿中,可以为不同工作表设置相同的名称。

答案: 错误

1034、清除单元格是指删除该单元格。

答案: 错误

1035、在 Excel 中拆分单元格时,可以像 Word 一样,不但可以将合并后的单元格还原,还可以插入多行多列。

答案: 正确

1036、Excel 规定在同一工作簿中不能引用其他表。

答案: 错误

1037、图表建成以后,仍可以在图表中直接修改图表标题。

答案: 正确

1038、一个数据透视表若以另一	一数据透视表为数据源,	则在作为源数据的数据
透视表中创建的计算字段和计算	草项也将影响另一个数据	居透视表 。

答案: 正确

1039、对于已经建立好的图表,如果源工作表中数据项目(列)增加,则图表将自动增加新的项目。

答案: 错误

1040、使用分类汇总之前,最好将数据排序,使同一字段值记录集中在一起。

答案: 正确

1041、	Office	的组件不包括	,

- A, Word
- B, Excel

C,

Powerpoint

D. flash

答案: D

1042、Word 具有的功能是____。

- A、表格绘制功能
- B、文字校对功能

C,

图文处理功能

D、以上三项都是

答案: D
1043、 Word 的后缀名是。
A.
xlsx
В、
pptx
C,
docx
D. rar
答案: C
1044、在 Word 的编辑状态,打开文档"ABC",修改后另存为"ABD",则文档ABC。
A.
被文档 ABD 覆盖
В
被修改未关闭

被修改并关闭

D,

未修改被关闭

答案: D

1045、在 Word 中, "保存"命令是将______存盘。

A,

整个文件内容

В、

剪贴板上的内容

C,

选中的文本内容

D、选中的段落存盘

答案: A

1046、在 Word 的编辑状态,当前正编辑一个新建文档"文档 1",当执行"文件 "菜单中的"保存"命令后。
A,
弹出"另存为"对话框,供进一步操作
В
"文档 1"被存盘
C
自动以"文档 1"为名存盘
D.
不能以"文档 1"存盘
答案: A
1047、在 Word 中,在选定文档内容之后,单击工具栏上的"复制"按钮,是将 选定的内容复制到。
他にHiri在女型型。
A,
指定位置

В
另一个文档中
C,
剪贴板
D 、
磁盘
答案: C
1048、在 Word 环境中,不用打开文件对话框就能直接打开最近使用过的文档
1048、在 Word 环境中,不用打开文件对话框就能直接打开最近使用过的文档方法是。
方法是。
方法是。 A、
方法是。
方法是。 A、
方法是。 A、
方法是。 A、
方法是。 A、 工具栏按钮方法
方法是。 A、 工具栏按钮方法 B、
方法是。 A、 工具栏按钮方法 B、
方法是。 A、 工具栏按钮方法 B、 菜单方法,即"文件"菜单下的"打开"
方法是。 A、 工具栏按钮方法 B、

D,	
菜单方	法,即"文件"菜单下的文件列表
答案:	D
1049、	在 Word 软件中,下列操作中不能建立一个新文档的是。
A,	
在菜单	中选择"文件/新建"
В、	
按快捷	键"Ctrl+N"
C,	
选择工	具栏中的"新建"按钮
D、 在	菜单中选择"文件/打开"
答案:	D
1050	在 Word 中,剪切、复制、粘贴三个操作对应的组合键分别是

Ctrl+A、Ctrl+C、Ctrl+D
B、 Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V
C、 Ctrl+X、Ctrl+V、Ctrl+C
D _s
Ctrl+D、Ctrl+C、Ctrl+X
答案: B
1051、在 Word 的编辑状态,为文档设置页码,可以使用的命令,其所属的菜单为。
A.
工具
В

编辑

C,				
格式				
D,				
插入				
答案: D				
1052、在 Word 编辑状态	态中,对已经	输入的文档设	置首字下沉,	需要选择
o				
Λ				
A、 TW##				
开始菜单				
D				
B、 太早基的				
布局菜单				
C,				
文件菜单				
文 什来中				
D,				
插入菜单				

答案: D

1053、在 **Word** 中,要对文本框的大小进行调整,步骤为:选定文本框,将鼠标移动到在文本框边框的控制点,在下一步操作前应当待鼠标指针变为___。

A,

双向箭头

В、

漏斗状

C,

十字形

D,

手形

答案: A

1054、在 **Word** 中,要将一段内容进行分栏排版,应该在选定该段内容后,选择______菜单下的"分栏"命令,然后在出现的对话框中进行操作。

A,

布局

B、 视图				
C、 审阅				
D.,				
设计				
答案:	A			
1055、右	E Word 中,	使用格式刷,	可以用来	- °
A、 启动多个	`应用程序			
В、				
画多幅机	目同的图画			

D、 文字输入超过右边界 答案: C

一行文字输入完毕并回车

1057、

C,

COUNT

```
D,
MAX
答案: B
1059、在 Word 表格中,求平均值的函数是____。
A,
AVE
В、
SUM
C,
COUNT
D,
MAX
```

答案: A

SUMIF

В、
MIN
C,
ABS
D,
IF
答案: B
1062、在 Word 表格中,求最大值的函数是。
A,
AVE
В
SUM
OOW
С,
COUNT
D、 MAX

答案: D

1063、1. 在 D 盘根目录下新建"图书"文件夹,把"图书"文件夹移动到"我的资料"文件夹。

- 2. 把"图书"文件夹更名为"资料"。
- 3. 把"资料"文件夹设为隐藏属性。
- 4. 在"我的资料"文件夹下新建文本文件"图书清单.txt",在图书清单.txt 中输入"1.红楼梦; 2.三国演义; 3.西游记; 4.水浒传"

答案:

1064、Windows 7中,文件的类型可以根据()来识别

- A、文件的大小
- B、文件的用途
- C、文件的扩展名
- D、文件的存放位置

答案: C

1065、要选定多个不连续的文件(文件夹),要先按住(),再选定文件。

A, shift

B, ctrl

C,

alt

D, esc

答案: B

1066、在 Windows 7 中使用删除命令删除硬盘中的文件后, ()。

- A、 文件确实被删除,无法恢复
- B、 在没有存盘操作的情况下,还可恢复,否则不可以恢复
- C、 文件被放入回收站,可以通过"查看"菜单的"刷新"命令恢复
- D、 文件被放入回收站,可以通过回收站操作恢复

答案: D

1070、选择收件人菜单中不能从选择姓名和地址。
A
word 文档
В
Excel 文件
C,
Access 数据库
D.
C++源文件
答案: D
1071、在邮件中插入同学的姓名,课程成绩,应选择。
A、
地址块
В、
问候语
C.
电子邮政
D,
其他项目
答案: D
1072、将所有邮件合并到一个文件应选择。
A
编辑单个信函
В、
打印
C.

B, 4

C, 5

D, 6

答案: D

1075、在 Windows 7 的各个版本中,支持的功能最少的是()。
A、 家庭普通版
B、家庭高级版
C、 专业版
D、 旗舰版
答案: A
1076、计算机系统中必不可少的软件是()。
A、 操作系统
B、 语言处理程序
C、 工具软件
D、 数据库管理系统
答案: A
1077、操作系统管理的计算机系统资源包括()。
A、 中央处理器、主存储器、输入/输出设备
B、 CPU、输入/输出
C、 主机、数据、程序
D、 中央处理器、主存储器、外部设备、程序、数据
答案: A
1078、下列说法中正确的是()。
A、 操作系统是用户和控制对象的接口

B、 操作系统是用户和计算机的接口

win7目前有几个版本()。

答案: B

1079、

A, 3

B, 4

C, 5

C、操作系统是计算机和控制对象的接口

D、 作系统是控制对象、计算机和用户的接口

```
D, 6
答案: D
1080、在Windows 7的各个版本中,支持的功能最少的是()。
A、家庭普通版
B、家庭高级版
C、专业版
D、旗舰版
答案: A
1081、Windows 7 是一种 ( )。
A、 数据库软件
B、应用软件
C、系统软件
D、中文字处理软件
答案: C
1082、在 Windows 7 操作系统中,显示桌面的快捷键是()。
A, "Win" + "D"
B, "Win" + "P"
C, "Win" + "Tab"
D, "Alt" + "Tab"
答案: A
1083、安装 Windows 7 操作系统时,系统磁盘分区必须分区为( )才能安
装。
A, FAT
B, FAT16
C, FAT32
D, NTFS
答案: D
```

1084、在 Windows 资源管理器中选定了文件或文件夹后,若要将它们移动到不同驱动器的文件夹中操作为()。

- A、 按下 Ctrl 键拖动鼠标
- B、 按下 Shift 键拖动鼠标
- C、直接拖动鼠标
- D、 按下 Alt 键拖动鼠标

答案: B

1085、在"我的电脑"和"资源管理器"中,下列对文件和文件夹的操作结果的描述中,正确的是()。

- A、 移动文件后,文件不会从原来的位置消失,同时在目标位置出现
- B、 复制粘贴文件后,文件会从原来的位置消失,同时在目标位置出现
- C、 选中多个文件或文件夹后,只有没被选中的文件仍然保留在磁盘上
- D、 系统默认情况下, 删除硬盘上的文件或文件夹后, 删除的内容被放入回收站

答案: D

1086、在资源管理器窗口中,为了将选定的硬盘上的文件或文件夹复制到 u 盘,应进行的操作是()。

- A、 先将它们删除并放入"回收站",再从"回收站"中恢复
- B、 用鼠标左键将它们从硬盘拖动到 u 盘
- C、 先执行"编辑"菜单下的"剪切"命令,再执行"编辑"菜单下的"粘贴"命令
- D、 用鼠标右键将它们从硬盘拖动到 u 盘, 并从弹出的快捷菜单中选择"移动到当前位置"

答案: B

1087、在 Windows 的资源管理器中,选定多个连续的文件方法是()。

- A、 单击第一个文件, 然后单击最后一个文件
- B、 双击第一个文件, 然后双击最后一个文件
- C、 单击第一个文件, 然后按住 Shift 键单击最后一个文件
- D、 单击第一个文件, 然后按住 Ctrl 键单击最后一个文件

答案: C

1088、在资源管理器中打开文件的操作,错误的是()。

A、 双击该文件

- B、 在"编辑"菜单中选"打开"命令
- C、 选中该文件, 然后按回车键
- D、 右单击该文件, 在快捷菜单中选"打开"命令

答案: C

1089、Windows 7 有三种类型的账户,即()。

- A、 来宾账户
- B、标准账户
- C、管理员账户
- D、 高级用户账户

答案: ABC

1090、用户账户可控制用户访问的()和(),以及可以对计算机进行更改的类型。

- A、文件
- B、文件夹
- C、数据
- D、 资源

答案: AB

1091、关于 Windows 启动时说法正确的是()。

- A、 启动 Windows 操作系统时,可选择登录账户
- B、用户账户登录密码时可在控制面板中设置
- C、 启动 Window 操作系统时,按 F8 可进入安全模式
- D、用户账户登录时必须输入密码

答案: ACD

1092、运行一个 Windows 应用程序时就打开该程序的窗口,关闭该程序的窗口 就是()。

- A、 该程序的运行不受任何影响, 仍然继续工作
- B、 暂时中断该程序的运行,用户随时可以恢复
- C、结束该程序的运行
- D、 使该程序的运行转入后台继续工作

答案: C

1093、在 Windows 控制面板中,使用"添加\删除程序"的作用是()。

- A、安装未知新设备
- B、设置字体
- C、设置显示属性
- D、 卸载\安装程序

答案: D

1094、目前市场上出售的个人电脑硬盘主要有哪两种类型? ()。

- A SATA 2.0
- B, IDE
- C_s SAS
- D₅ SATA 3.0

答案: AB

1095、选购硬盘时,主要参考的性能指标有()。

- A、容量
- B、转速
- C、缓存大小
- D、 接口类型

答案: ABC

1096、通常,台式电脑中使用的硬盘的尺寸是()。

- A、 4.5 英寸
- B、 2.5 英寸
- C、 1.8 英寸
- D、 3.5 英寸

答案: D

1097、关于硬盘的数据连接线,下列说法正确的是()。

- A、 对于 IDE 类型的硬盘,有 40 芯的硬盘连接线和 80 芯的硬盘连接线。
- B、 IDE 类型的硬盘连接线和 SATA 类型的硬盘连接线相同。

C、 IDE 类型的硬盘连接线和 SATA 类型的硬盘连接线虽然不同,但可以插在主板上的同一个插槽中。
D、 SATA 类型的硬盘连接线比 IDE 类型的硬盘连接线宽。
答案: A
1098、计算机在往硬盘上写数据时寻道是从()磁道开始。
A、外
B、内
C, 0
D, 1
答案: A
1099、目前市场上出售的个人电脑硬盘主要有哪两种类型? ()。
A、 SATA 2.0
B, IDE
C、 SAS
D、 SATA 3.0
答案: B
1100、硬盘标称容量为 40G,实际存储容量是()。
1100、便盘标称谷重为 40G ,实际存储谷重是()。 A、 39.06G
A、 39.06G
A、 39.06G B、 40G
A、 39.06G B、 40G C、 29G
A、 39.06G B、 40G C、 29G D、 15G
A、39.06G B、40G C、29G D、15G 答案: A
A、 39.06G B、 40G C、 29G D、 15G 答案: A 1101、目前市场上出售的个人电脑硬盘主要有哪两种类型? ()。
A、 39.06G B、 40G C、 29G D、 15G 答案: A 1101、目前市场上出售的个人电脑硬盘主要有哪两种类型? ()。 A、 SATA 2.0
A、 39.06G B、 40G C、 29G D、 15G 答案: A 1101、目前市场上出售的个人电脑硬盘主要有哪两种类型? ()。 A、 SATA 2.0 B、 IDE
A、39.06G B、40G C、29G D、15G 答案: A 1101、目前市场上出售的个人电脑硬盘主要有哪两种类型? ()。 A、SATA 2.0 B、IDE C、SAS

A、 容量
B、转速
C、 缓存大小
D、 接口类型
答案: ABCD
1103、计算机在往硬盘上写数据时寻道是从 () 磁道开始。
A、外
B、 内
C, 0
D, 1
答案: C
1104、计算机在往硬盘上写数据时寻道是从 () 磁道开始。
A、外
B、 内
C, 0
D, 1
答案: C
1105、常见的打印机有().
A、 针式打印机
B、喷墨打印机
C、 激光打印机
D、 热敏打印机
答案: ABC
1106、随机内存储器的特点有().
A、 存储容量小
B、存储速度快
C、 存储容量大
D、 断电后数据消失
答案: ABD

1107、多用户结构系统配置().
A、 一台主机
B、多台主机
C、 一个终端
D、多个终端
答案: AD
1108、以下不属于计算机输入设备的有().
A、键盘
B、鼠标
C、打印机
D、 显示器
答案: CD
1109、打印的分类方法有许多种,按工作原理可分为哪两大类()。
A、 击打式
B、热敏式
C、 非击打式
D、 半击打式
答案: AC
1110、在 windows 7 操作系统中,显示桌面的快捷键是()
A、 Win+D
B、 Win+P
C、 Win+Tab
D、 Alt+Tab
答案: A
1111、Windows 7 系统中,通过"鼠标"属性对话框,不能调整鼠标的
().
A、单击速度
B、双击速度
C、移动速度

D、指针轨迹
答案: A
1112、文件的类型可以根据 ()来识别。
A、 文件的大小
B、文件的用途
C、 文件的扩展名
D、文件的存放位置
答案: C
1113、在下列软件中,属于计算机操作系统的是()。
A. Windows 7
B、 Word 2010
C、 Excel 2010
D. Powerpint 2010
答案: A
1114、为了保证 Windows 7 安装后能正常使用,常采用的安装方法是()
A、 升级安装
B、卸载安装
C、覆盖安装
D、 全新安装
答案: D
1115、如果用户想保存一个正在编辑的文档,但希望以不同文件名存储,可用
()命令。
A、保存
B、另存为
C、 比较
D、 限制编辑
答案: B
1116、下列哪一个操作系统不是微软公司开发的操作系统? ()
A、 windows server 2003

B _s win 7
C, linux
D, vista
答案: C
1117、在 Windows 7 操作系统中,Ctrl+C 是()命令的快捷键。
答案:
复制
;
1118、在安装 Windows 7 的最低配置中,内存的基本要求是() GB 以上可用空间。
答案:
1
;
1119、要安装 Windows 7,系统磁盘分区必须为()格式。
答案:
NTFS
;
1120、在 Windows 7 中个性化设置包括 ()。
A、 主题
B、桌面背景
C、 窗口颜色
D、 声音
答案: ABC
1121、下列属于 Windows 7 控制面板中的设置项目的是()。
A, Windows Update
B、备份和还原
C、 恢复
D、 网络和共享中心

答案: ABC

1122、对于"回收站"的说法,正确的是()

- A、"回收站"是一个系统文件夹
- B、 放到"回收站"的文件无法恢复
- C、"回收站"满时,站内所有文件被清除
- D、 如果"回收站"被清空,清空前的所有文件无法恢复

答案: ABD

1123、办公自动化是计算机的一项应用,按计算机应用分类,它属于()。

- A、科学计算
- B、实时控制
- C、数据处理
- D、辅助设计

答案: C

1124、世界上第一台计算机诞生于那一年()

- A, 1945
- В、1956
- C、1935
- D, 1946

答案: D

1125、第3代电子计算机使用的电子元件是()

- A、晶体管
- B、电子管
- C、中、小规模集成电路
- D、 大规模和超大规模集成电路

答案: C

1126、第一台电子计算机是在美国研制的,该机的英文缩写名称是()

- A, ENIAC
- B, EDVAC
- C, EDSAC

D, MARK-II

答案: A

1127、从第一台计算机诞生到现在,按照计算机采用的电子器件来划分,计算机的发展经历了()个阶段。

- A, 6
- B, 7
- C, 5
- D, 4

答案: D

1128、一个完整的计算机系统应包括()

- A、硬件系统和软件系统
- B、主机和外部设备
- C、运算器、控制器和存储器
- D、主机和实用程序

答案: A

1129、计算机硬件的五大部件是指()

- A、 RAM、运算器、磁盘驱动器、键盘、I/O接口
- B、 ROM、控制器、打印机、显示器、键盘
- C、存储器、鼠标器、显示器、键盘、微处理器
- D、 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

答案: D

1130、计算机中的 CPU 是指 ()

- A、内存储器和运算器
- B、控制器和运算器
- C、输入设备和输出设备
- D、内存储器和控制器

答案: B

1131、计算机中的主机是指()
A、 CPU 和运算器
B、 CPU 和内存储器
C、 CPU 和外存储器
D、 CPU、内存储器和 I/O 接口
答案: D
1132、下面列出的四种存储器中, 易失性存储器是()
A, RAM
B、 ROM
C, PROM
D, CD-ROM
答案: A
1133、在计算机内部,用来传送、存储、加工处理的数据实际上都是以 ()形式进行的。
A、 十进制
B、 八进制
C、 十六进制
D、 二进制
答案: D
1134、1bit 能表示的数据大小是()
A, 2
B、0或1
C, 4
D, 8
答案: B

1135、在微型机的汉字系统中,一个汉字内码占()个字节

A, 1
B, 2
C, 3
D, 4
答案: B
1136、在计算机中一个字节所包含二进制位的个数是()
A, 2
B, 4
C, 8
D. 16
答案: C
1137、微型计算机系统中普遍使用的字符编码是()
A、 汉字编码
B、 补码
C、 原码
D、 ASCII 码
答案: D
1138、简述二进制的特点。
答案:
数码: 0 和 1。
进位基数: 2.
逢二进一,借一当二。
对任何一个 n 位整数 m 位小数的二进制数,可表示为: $D=B_{n-1}\times 2^{n-1}+B_{n-2}\times 2^{n-2}+\cdots$ + $B_0\times 2^0+B_{-1}\times 2^{-1}+\cdots+B_{-m}\times 2^{-m}$

1139、简述十六进制的特点。

答案:

数码: 0和1。

进位基数: 2.

逢二进一,借一当二。

对任何一个 n 位整数 m 位小数的二进制数,可表示为: D= $H_{n-1} \times 16^{n-1} + H_{n-2} \times 16^{n-2} + ... + H_0 \times 16^0 + H_{-1} \times 16^{-1} + ... + H_m \times 16^{-m}$

1140、把十进制数 314.16 写成展开式形式。

答案:

314. $16=3\times10^2+1\times10^2+4\times10^0+1\times10^{-1}+6\times10^{-2}$ =300+10+4+0. 1+0. 06

1141、将二进制数(1101.01)₂写成展开式,它代表多大的十进制数? 答案:

(1101.01) $_{2}=1\times2^{3}+1\times2^{2}+0\times2^{1}+1\times2^{0}+0\times2^{-1}+1\times2^{-2}$ = (13.25)₁₀

1142、将八进制数(317)。写成展开式,它代表多大的十进制数?

答案:

$$(317)_8 = 3 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0$$

= $(207)_{10}$

1143、十进制数 77. 25 转换成二进制数是()

- A, 10101011.1
- B, 1001101.01
- C, 11010101.01
- D, 10001110.11

答案: B

1144、十进制数 77.25 转换成八进制数是()

- A, 120.4
- B, 107.5
- C, 115.2
- D, 141.2

答案: C

1145、十进制数 77.25 转换成十六进制数是()

- A, 4D. 4
- B, 5B. 4
- C, 39.8
- D, 5A.C

答案: A

1146、下列不同进制的四个数中,最大的一个数是()

- A, (11011001)₂
- B, (75) 10
- C_{\bullet} (37)₈
- $D_{s} = (A7)_{16}$

答案: A

1147、计算机中采用二进制的最主要理由是()

- A、存储信息量大
- B、符合人们的习惯
- C、 结构简单, 运算方便
- D、 数据输入输出方便

答案: C

1148、二进制数 101101101101.110 转换成八进制数是()

答案:

5555.6

:

1149、八进制数 527.431 转换为二进制数是()。

答案:

101010111. 100011001

;

1150、简述二进制数与八进制数相互转换的方法

答案:

二进制转换为八进制的方法:三位并一位法。对于整数部分从右到左每三位一组最高位不足三位时添0补足,对于小数部分从左到右每三位一组最低位不足三位时添0补足,然后用相应的八进制数取代即可。

八进制转换为二进制的方法: "一分为三"法: 以小数点为界,向左或向右每一位八进制数用相应的三位二进制数取代,然后连接起来即可。

1151、二进制数 101101101101.110 转换成十六进制数是()

答案:

B6D. C

;

1152、十六进制数 A5.9 转换为二进制数是()

答案:

10100101.1001

;

1153、简述二进制数与十六进制数相互转换的方法

答案:

二进制转换为十六进制的方法:四位并一位法。对于整数部分从右到左每四位一组最高位不足四位时添 0 补足,对于小数部分从左到右每四位一组最低位不足四位时添 0 补足,然后用相应的十六进制数取代即可。

十六进制转换为二进制的方法:"一分为四"法:以小数点为界,向左或向右每一位十六进制数用相应的四位二进制数取代,然后连接起来即可。

1154、世界上发明的第一台电子数字计算机是()

- A, ENIAC
- B, EDVAC
- C, EDSAC
- D, UNIVAC

答案: A

1155、目前,制造计算机所用的电子器件是()

A、 大规模集成电路

- B、晶体管
- C、集成电路
- D、 大规模集成电路与超大规模集成电路

答案: D

1156、用晶体管作为电子器件制成的计算机属于()

- A、第一代
- B、第二代
- C、第三代
- D、第四代

答案: B

1157、计算机最早的应用领域是()

- A、办公自动化
- B、人工智能
- C、自动控制
- D、数值计算

答案: D

1158、完整的计算机系统包括()

- A、 CPU 和存储器
- B、主机和实用程序
- C、主机和外部设备
- D、硬件系统和软件系统

答案: D

1159、计算机由五大部件组成,它们是()

A、 CPU、运算器、存储器、输入输出设备

В、

CPU、控制器、存储器、输入输出设备

C、 CPU、运算器、主存储器、输入输出设备

控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备

答案: D

1160、能进行算术运算和逻辑运算的部件称为运算器,也称算术逻辑单元,其英文表示为()

- A, ADD
- B, INC
- C, CPU
- D, ALU

答案: D

1161、计算机的性能主要取决于()

- A、 字长、运算速度、内存容量
- B、磁盘容量、显示器分辨率、打印机的配置
- C、 所配备的语言、所配备的操作系统、所配备的外部设备
- D、 计算机的价格、所配备的操作系统、所使用的软盘类型

答案: A

1162、在计算机中, bit 一词的含义是()

- A、字节
- B、二进制位
- C、字长
- D、字

答案: B

1163、计算机中最小的存储单元是()

- A、字长
- B、字节
- C、地址
- D、字

答案: B

A、 操作系统和应用软件	
B、 系统软件和管理软件	
C、 系统软件和应用软件	
D、 操作系统、语言处理程序、各种工具软件和数据库管理系	统
答案: D	
1165、CPU 是计算机的核心部分,主要包括运算器和())
A、 存储器	
B、 输入设备	
C、 输出设备	
D、 控制器	
答案: D	
1166、随机存储器简称()	
A、 ROM	
B. RAM	
C. ROME	
D.	
RAME	
RAML	
答案: B	
1167、下列各组设备中,全部属于输入设备的一组是()
A、 键盘、磁盘和打印机	
B、 键盘、扫描仪和鼠标	
C、 键盘、鼠标和显示器	
D,	
硬盘、打印机和键盘	

1164、计算机软件系统一般包括()

答案: B

A、 主机、内存和外存
B、 主机和外部设备
C、 CPU、输入设备和输出设备
D.
CPU、键盘和显示器
答案: B
1169、与十六进制数 BB 等值的十进制数是()
A. 187
В、 188
C、 185
D. 186
答案: A
1170、二进制数 1110111.11 转换成十进制数是()
A. 119.375
В、 119.75
C、 119.125
D. 119.3
答案: B
1171 若十进制数为 57 刚其一进制数为 ()

1168、微型计算机的硬件系统包括 ()

```
B, 111001
C, 110001
D. 110011
答案: B
1172、若十六进制数为 A3,则其十进制数为( )。
A, 163
B, 172
C, 179
D, 188
答案: A
1173、把十进制数 513 转换成二进制数是()。
A, 1000000001
B, 1100000001
C, 1100000011
D, 1100010001
答案: A
1174、二进制数 01100100 转换成十六进制数是( )
A, 64
B, 63
C, 100
D. 144
答案: A
1175、将二进制数 10101010 和 01001010 进行+运算,结果是()。
```

C, 10010100
D. 11101010
答案: B
1176、在下列不同的数值表示中,数值最大的是。
A, (10001000)B
B, (101)0
C, (100)D
D, (8A) H
答案: D
1177、计算机采用的字符编码是美国标准信息交换码,简称()。
A、 ASCII
B, BCD
C, EBCDIC
D. Unicode
答案: A
1178、一个汉字的国标码可以用两个字节存储,这两个字节的最高位分别是
()
答案:
0
;
1179、计算机中数据的常用单位有()、()、()。
答案:

В、 11110100

位
;
字节
;
字
;
1180、美国标准信息交换代码(ASCII)有()版本和()版本
答案:
7位
;
8 位
;
1181、计算机系统通常是由()和()两大部分组成。
答案:
硬件系统
;
软件系统
;
1182、微机的软件系统分为 () 和 () 两大部分。
答案:
系统软件
;
应用软件
;
1183、目前微机的内存容量有 4GB, 4GB 是() MB。
答案:
4096

:

1184、平时所说计算机的位数是根据()划分的

答案:

字

;

1185、微型计算机的运算器、控制器及内存储器总称是()。

答案:

主机

;

1186、能进行算术运算和逻辑运算的部件称为运算器,也称算术逻辑单元,其英文表示为()。

答案:

ALU

;

1187、一个汉字在计算机中占用()个字节。

答案:

2

:

1188、什么是数制? 计算机内部为什么要采用二进制?

答案:

数制:数制也叫进位计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数制的方法。

计算机内部采用二进制的原因: (1) 电路简单 (2) 工作可靠 (3) 运算简单 (4) 逻辑性强

1189、什么是位、字节、字?他们之间的关系如何?

答案:

位(bit): 位是计算机中存储数据的最小单位,指二进制数中的一个数位, 其值为"0"或"1"。

字节(byte):字节是计算机存储容量的基本单位,一个字节由8位二进制数组成,字节记为B。

字:字是指计算机数据处理时一次存取、加工、运算和传送的数据长度。一个字的二进制位数称为字长。

1B=8b, 一个字由若干字节组成。

1190、简述计算机的发展过程。

答案:

从第一台计算机诞生至今已有七十多年的时间,计算机的构成元件经历了电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路 4 个发展时代。

1. 第一代电子计算机

第一代电子计算机(1946~1958年)的基本特征是采用电子管作为计算机的逻辑元件,主要用定点数表示数据,用机器语言或汇编语言编写程序,没有操作系统。受当时电子技术的限制,运算速度每秒仅几千次,内存容量仅几 KB。

2. 第二代电子计算机

第二代电子计算机 (1958~1964 年) 的基本特征是采用晶体管作为计算机 的逻辑元件,内存以磁芯存储器为主,运算速度达每秒几十万次,内存容量扩大到几十 KB。开始使用操作系统,出现了高级程序设计语言。

3. 第三代电子计算机

第三代电子计算机(1964~1970年)采用集成电路作为逻辑元件。体积变小, 耗电量减少,运算速度达每秒几十万次到几百万次。内存使用半导体存储器, 容量增大。操作系统进一步完善,高级语言数量增多。计算机同时向标准化、 多样化、通用化、系列化发展,计算机开始广泛应用到各个领域。

4. 第四代电子计算机

第四代电子计算机(1971年至今)采用大规模集成电路作为逻辑元件。内存采用集成度很高的半导体存储器。运算速度大幅度提高,操作系统不断完善,应用软件实现了现代工业化生产,数据库管理系统进一步发展。

1191、简述 RAM 和 ROM 的区别?

答案:

内存储器按其性能和特点可以分为只读存储器(ROM)和随机存储器(RAM)。

随机存储器(RAM): 系统运行时,RAM 将所需的指令和数据从外部存储器调入内存中,CPU 再从内存中读取指令或数据进行运算,并将运算结果存入内存中。RAM 只能用于暂时存放程序和数据,一旦关闭电源或发生断电,其中的数据就会丢失。

只读存储器(ROM):只读存储器 ROM 是只能读出而不能随意写入信息的存储器。ROM 中的内容是由计算机厂商在制造时用特殊的装置把内容写入的。 当计算机断电后,ROM 中的信息不会丢失。当计算机重新被加电后,其中的信息保持原来的不变,仍可被读出。

1192、IPv4 地址由()位二进制数值组成。

A, 16

B, 24

C, 32

D, 64

答案: C

1193、Dns 的作用是()

A、 Mac 地址和 IP 地址解析

- B、 IP 地址和域名的解析
- C、 IP 地址和 Mac 地址的解析
- D、网址和域名的解析

答案: B

1194、IP 地址分成那几类?

答案:

A, B, C, D, E

其中 D 和 E 做为特殊地址使用, A、B、C 分别代表大、中、小型网络

1195、IP 地址的表示方法分为()

- A、 小数表示法和整数表示法
- B、 点分十进制和二进制
- C、十进制和十六进制
- D、 点分十进制和点分二进制

答案: B

1196、PowerPoint 是一种 () 软件。

A,

文字处理

В、

电子表格

C,

演示文稿

D、系统			
答案: C			
1197、PowerPoint 运行的平台是	() .		
A.			
Windows			
В			
Unix			
C,			
Linux			
D.			
Dos			
答案: A			
1198、扩展名为()的演示文	C稿文件,可以完全不	、 用安装 PowerPoint」	即可
浏览。		,	, •

A,

PT	
OT	
PS	
, POP	
答案: C	
199、在"幻灯片浏览视图"模式下,不允许进行的操作是	°
、 U灯片的移动和复制	
AV1 1 H 1 J 2 ら 7 J 日 交 市 3	
、 自定义动画	
自定义动画	

答案: B
1200、下列不属于 PowerPoint 2000 视图的是。
A.
大纲视图
D.
B、 幻灯片视图
C.
幻灯片浏览视图
D、 详细资料视图
答案: D
1201、在 PowerPoint 中,模板与母版的相同之处()。
两者控制范围相同

D、幻灯片切换

В、

C,	
两者的应用方式相同	
D.	
两者的存在方式相同	
答案: D	
1202、PowerPoint 的"设计模板"包含()。	
A.	
预定义的幻灯片样式和配色方案	
В	
预定义的幻灯片版式	
C,	
预定义的幻灯片背景颜色	
D、 预定义的幻灯片配色方案	
答案: C	
1203、在 PowerPoint 中,幻灯片通过大纲形式创建和组织()。

A.
标题和正文
В、
标题和图形
C.
正文和图片
D、 标题, 正文和多媒体信息
答案: A
1204、如果你想调整演示文稿中幻灯片的顺序,选择 PowerPoint 2016 中的
最合适。
A、
幻灯片视图
В、
备注页视图
省在 欠优国

幻灯片浏览视图

D、 幻灯片放映视图

答案: C

1205、在 PowerPoint 2016 中,有关幻灯片的移动、复制、删除等操作,叙述错误的是____。

A,

这些操作在"幻灯片浏览"视图中最方便

В、

"复制"操作只能在同一演示文稿中进行

C,

"剪切"也可以删除幻灯片

D、 选定幻灯片后,按"Delete"键可以删除幻灯片答案: B

1206、幻灯片上可以插入()多媒体信息。

```
A、
声音、音乐和图片
```

B、 声音和影片

C,

声音和动画

D、剪贴画、图片、声音和影片

答案: D

1207、PowerPoint 的"超级链接"命令可实现()。

A,

实现幻灯片之间的跳转

В、

实现演示文稿幻灯片的移动

C,

D、 在演示文稿中插入幻灯片

答案: A
1208、插入声音操作应该用"插入"菜单中的哪个命令()。
A.
影片和声音
В、
特殊符号
С,
图片
D.
新幻灯片
答案: A
1209、选出关于 PowerPoint 中,插入图片操作叙述中有错的一项()。

A
在幻灯片视图中,显示要插入图片的幻灯片
В,
PowerPoint 中,插入图片操作也可以从菜单栏中的插入菜单开始
C,
插入图片的路径可以是本地也可以是网络驱动器

D,

以上说法全不正确

答案: D

1210、PowerPoint 中,如果插入图片误将不需要的图片插入进去,可以按撤销键补救。

答案: 正确

1211、预设动画的操作要用到菜单中的哪一栏()

A,

编辑

```
В、
视图
C,
工具
D、 幻灯片放映
答案: B
1212、如果要给一张幻灯片加上某种动画效果,则应该在哪里操作()
A,
幻灯片预览中的"幻灯片切换效果"列表
В、
幻灯片预览中的"预设动画"列表
C,
幻灯片预览中的"动画预览"
```

D,

幻灯片预览中的"常规任务"

答案: A

1213、下面关于在指定的幻灯片上自定义动画的操作正确的是()

A,

打开该幻灯片,在"幻灯片放映"菜单中点击"自定义动画",并在随即出现的对话框中设定参数,最后按"确定"

В、

在"幻灯片放映"菜单中点击"自定义动画",并在随即出现的对话框中设定参数,最后按"确定"

C,

打开该幻灯片,在"幻灯片放映"菜单中点击"自定义动画",然后按"确定"

D,

以上说法均不对

答案: A

1214、"动画效果工具栏"中可以进行哪些操作()

- A、动态标题
- B、使幻灯片文本具动画效果
- C、自定义动画
- D、动画预览

答案: AB

1215、下列说法正确的有()

A,

动画预设需要用到"视图"中"工具栏",而不是横条上的"工具"菜单

В、

如果要在幻灯片视图中预览动画,单击"幻灯片放映"菜单中的"动画预览" 命令,此时动画会在出现的幻灯片缩图中播放

C,

选择需要动态显示的对象必须在幻灯片视图中进行,不能在普通视图中进行 D、

在视图菜单中选择工具栏,点击动画效果,就可以弹出"动画效果工具栏"

答案: ABD

1216、设置幻灯片放映时的插入动作应该在"幻灯片放映"中的哪一子菜单中进行()

- A、动作按钮
- B、设置放映方式
- C、自定义动画
- D、幻灯片切换

答案: A

1217、"动作设置"对话框中的" 鼠标移过"表示()

- A、 所设置的按钮采用单击鼠标执行动作的方式
- B、 所设置的按钮采用双击鼠标执行动作的方式
- C、所设置的按钮采用自动执行动作的方式
- D、 所设置的按钮采用鼠标移过动作的方式

答案: D

1218、以下关于设置一个链接到另一张幻灯片的按钮的操作正确的是 ()

A,

在"动作按钮"中选择一个按钮,并在"动作设置"对话框中的"超级链接到"中选择"幻灯片",并在随即出现的对话框中选择你要的幻灯片,点击"确定"

В、

在"动作按钮"中选择一个按钮,并在"动作设置"对话框中的"超级链接到"中选择"下一张",点击"确定"

C,

在"动作按钮"中选择一个按钮,并在"动作设置"对话框中的"超级链接到"中直接键入你要链接的幻灯片名称,点击"确定"

D,

在"动作按钮"中选择一个按钮,并在"动作设置"对话框中的"运行程序"中直接键入你要链接的幻灯片的名称,点击"确定"

答案: A

1219、点击"视图"中的"幻灯片预览",在"幻灯片切换效果"列表中选择合适的效果,这样就完成了对指定的幻灯片切换效果的设置

答案: 错误

1220、如果要在界面中跳出"动作设置"对话框,只有一种方法,那就是点击"幻灯片放映"中的"动作设置"

答案: 错误

1221、在"幻灯片浏览视图"模式下,不允许进行的操作是____。

A,

幻灯片的移动和复制

В、
自定义动画
C,
幻灯片删除
D、 幻灯片切换
答案: B
1222、在演示文稿中插入超级链接时,所链接的目标不能是。
A,
另一个演示文稿
В、
同一演示文稿的某一张幻灯片
C,
其他应用程序的文档
D、 幻灯片中的某一个对象
答案: D
1223、在 PowerPoint 2016 中,如果在大纲视图中输入文本,那么。

A,						
该文本	只能在幻灯	片视图中修改	Ź			
В						
	/_ /_ _	IDI 라 Wart 국구	- ılı - -	`NI Z -L	3.40 DJ +4.46	- - - - - - - - - - -
既可以	在幻灯 厅祝	图中修改文本	չ, ըր	以仕人到	恍\	以又4
С,						
只能在	大纲视图中	用文本框移动	力文本			
D、不	能在大纲视	图中删除文本	Z			
答案:	В					
1224、	在 PowerPoi	int 2016中,	停止幺	灯片播放	文应按	键。
A,						
Enter						
B, Sh	ift					
C.						
Ctrl						

D. Esc
答案: D
1225、在 PowerPoint 2016 中,当要改变一个幻灯片的设计模板时。
A、 所有幻灯片均采用新模板
B、 只有当前幻灯片采用新模板
C、 所有的剪贴画均丢失
D、 除已加入的空白幻灯片外,所有的幻灯片均采用新模板答案: A
1226、在 PowerPoint 2016 中,下列有关幻灯片叙述错误的是。
A.
它是演示文稿的基本组成单位

```
В、
可以插入图片、文字
C,
可以插入各种超链接
D、单独一张幻灯片不能形成放映文件
答案: D
1227、对用 PowerPoint 2016 制作完毕的演示文稿,下列相关说法中错误的是
A,
可以将其发布到 Internet 上供其他人浏览
В、
只可以在制作它的计算机上进行演示
C,
可以在其它计算机上演示
D、可以加上动画、声音等效果
```

答案: B 1228、在 PowerPoint 2016 中, 下列说法中错误的是
A、 可以动态显示文本和对象
B、可以更改动画对象的出现顺序
C、 图表不可以设置动画效果
D、 可以设置幻灯片切换效果 答案: C 1229、下列不属于 PowerPoint 2016 视图的是。
A、 大纲视图

幻灯片视图

В、

C、 幻灯片浏览视图
D、 详细资料视图
A、 幻灯片视图 B、 备注页视图
C、 幻灯片浏览视图
D、 幻灯片放映视图 答案: C

A,	
普通视图	
B、 大纲视图	
С,	
幻灯片视图	
D、 幻灯片浏览视图	
答案: B	
1232、在 PowerPoint 2016 各种视图中,更适合	对幻灯片中的内容进行
编辑。	
A,	
备注页视图	
В	
浏览视图	
C,	

D、 幻灯片放映视图
答案: C
1233、在 PowerPoint 2016 各种视图中,可以同时浏览多张幻灯片,便
于选择、添加、删除、移动幻灯片等操作。
A.
备注页视图
В、
幻灯片浏览视图
C,
幻灯片视图
D、 幻灯片放映视图
答案: B
1234、在 PowerPoint 2016 各种视图中,用户可以看到画面变成上下两部分, 上面是一张缩小了的幻灯片, 下面的方框, 可以输入幻灯片的一些备注
信息。
行 心。
A、

普通视图

В,	
幻灯片浏览视图	
C,	
幻灯片视图	
D、 备注视图	
答案: D	
1235、在 PowerPoint 2016 各种视图中,可以在同一窗口中显示多张	幻
灯片。	
Λ	
А、 	
A、 大纲视图	
大纲视图	
大纲视图 B、	
大纲视图	
大纲视图 B、	
大纲视图 B、 幻灯片浏览视图	
大纲视图 B、	

答案:	在 PowerPoint 2016 中,有关幻灯片的移动、复制、删除等操作,
	在 rowerroint 2010 中,有天幻灯月的移动、复构、删除寺珠作, J是。
ин Ми	•
A.	
这些拼	哈作在"幻灯片浏览"视图中最方便
В	
	」"操作只能在同一演示文稿中进行
交师	1 保护八配工门 该小人们上近日
C,	
"剪专]"也可以删除幻灯片
D、 送	定幻灯片后,按"Delete"键可以删除幻灯片
答案:	В
1237、	在 PowerPoint 2016 中,下列说法错误的是。
Α,	
ᆔᄱᅔ	E幻灯片浏览视图中更改某张幻灯片上动画对象的出现顺序

可以在普通视图中设置动态显示文本和对象

C,

可以在浏览视图中设置幻灯片切换效果

D、可以在普通视图中设置幻灯片切换效果

答案: A

1238、PowerPoint 2016 中,在浏览视图下,按住 Ctrl 键并拖动某张幻灯片,可以完成____操作。

A,

移动幻灯片

В、

复制幻灯片

C,

删除幻灯片

D、选定幻灯片

答案: B

1239、	PowerPoint	2016中,	在浏览视图下,	选定某幻灯片并拖动,	可以完成
	_操作。				
4					
A.	- 1 1				
移动幺	J灯 片				
В,					
复制的	刀灯片				
С,					
删除幺	刀灯片				
	走定幻灯片				
答案:	A				
1240、	在 PowerPoi	nt 2016 ¤	中,下列有关选为	定幻灯片的说法,错误	的是
	_•				
A,					
	5加 图 山 弟 土		加可选会		
1工初5	包视图中单击:	AJ/J	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		

В、

如果要选定多张不连续幻灯片,在浏览视图下按 Ctrl 键并单击各张幻灯片

C,

如果要选定多张连续幻灯片,在浏览视图下,按下 Shift 键并单击最后要选定的幻灯片

D、 在幻灯片视图下, 不可以选定多个幻灯片

答案: D

1241、在 PowerPoint 2016 中,下列关于自定义动画的操作,错误的是

_____°

A,

选择"幻灯片放映"菜单中的"自定义动画",可以设置自定义动画

В、

单击鼠标右键,选择"自定义动画",可以设置自定义动画

C,

在"动画效果"工具栏中可以设置自定义动画

D、 在"格式"菜单中选择"自定义动画",可以设置自定义动画答案: D

1242、在 PowerPoint 2016 中,下列关于自定义动画的说法,正	确的是
•	
A、 自定义动画可在"备注页视图"中看出效果	
百足人切画可任 田在火忧固 千有田从木	
В、	
自定义动画可在"大纲视图"中看出效果	
C,	
自定义动画可在"幻灯片浏览视图"中看出效果	
D、 自定义动画可在"幻灯片放映视图"中看出效果	
答案: D	
1243、在 PowerPoint 2016 中,下面说法错误的是。	
A、 幻灯片上动画对象的出现顺序不能随意修改	
AJAJ / J 工约1回/J 参加1口/如州// / / / / / / / / / / / / / / / / /	
В	
动画对象在播放之后可以再添加效果(如改变颜色等)	

C,

可以在演示文稿中添加超级链接,然后用它跳转到不同的位置

D、 创建超级链接时, 起点可以是任何文本或对象

答案: A

1244、在 PowerPoint 2016 中,下列四个"设置幻灯片切换效果"的步骤,错误的是____。

A,

选择"视图"菜单中的"幻灯片浏览"命令,切换到浏览视图

B、选择要添加切换效果的幻灯片

C,

选择"窗口"菜单中的"全部重排"命令

D、 在效果区的列表框中选择需要的切换效果

答案: C

1245、在 PowerPoint 2016 中,下列有关幻灯片背景设置的说法,错误的是

_____°

B、 可以使用图片作为幻灯片背景
C、 可以为单张幻灯片进行背景设置
D、 不可以同时对当前演示文稿中的所有幻灯片设置背景答案: D 1246、PowerPoint 2016 是一种软件。
A、 文字处理
B、 电子表格
C、 数据库

D、 演示文稿制作
答案: D
1247、在 PowerPoint 2016 中,演示文稿与幻灯片的关系是。
A
同一概念
D.
B.
相互包含
演示文稿中包含幻灯片
D,
幻灯片中包含演示文稿
答案: C
1248、在 PowerPoint 2016 中,通过"自定义动画"对话框的选项卡
可以为幻灯片对象设置动画和声音。

时间				
В、				
效果				
C,				
.图表	效果			
_ !**	:)/)			
	放设置			
答案:	В			عد دلله
1249、	在 PowerPoint	2016 幻灯 片浏览视图中,	选定不连续多张幻灯片,	巡 借
III.	畑			
助	键。			
助	键。			
助	键。			
助 A、	键。			
	键。			
A	键。			
A. Ctrl	键。			
A、 Ctrl	键。			
A. Ctrl	键。			
A、 Ctrl	键。			
A、 Ctrl	键。			

D, Alt
答案: A
1250、在 PowerPoint 2016 中,不能编辑幻灯片中对象的是。
Λ
A、
大纲视图
В
普通视图
日心区口
C.
幻灯片视图
D、 幻灯片浏览视图
答案: D
1251、在 PowerPoint 2016 中,删除幻灯片的操作可以是。
A.
单击常用工具栏中的"粘贴"按钮

```
B、 选择"编辑"菜单中的"删除幻灯片"选项
C,
选择"编辑"菜单中的"清除"选项
D、 单击常用工具栏中的"复制"按钮
答案: B
1252、在 PowerPoint 2016 中,应用设计模版后,新模板将会改变原演示文稿
的_____。
A,
配色方案
В、
幻灯片母版
C,
标题母版
D、以上选项都对
答案: D
1253、PowerPoint中,以下的说法中正确的是。
```

A,	
可以将海	演示文稿中选定的信息链接到其他演示文稿幻灯片中的任何》
В、	
可以对约	刀灯片中的对象设置播放动画的时间顺序
С,	
PowerPo	int 演示文稿的缺省扩展名为. pot
D、 在-	一个演示文稿中能同时使用不同的模板
	B
1254、	
在幻灯片	片母版上不可以完成以下操作的操作。
A.	
庙相 同的	的图片出现在所有幻灯片的相同位置

В、

使所有幻灯片具有相同的背景颜色及图案

使所有幻灯片上预留文本框中的文本具有相同格式

D、 使所有幻灯片上新插入的文本框中的文本具有相同格式 答案: D

1255、在 Powerpoint 中,幻灯片浏览视图的主要功能不包括____。

A,

编辑幻灯片上的具体对象

В、

复制幻灯片

C,

删除幻灯片

D、移动幻灯片

答案: A

1256、下列不属于 PowerPoint 2016 的视图是_____。

A.
В
幻灯片视图
C,
阅读视图
D、 幻灯片放映视图
答案: C
1257、若要改变超级链接文字的颜色,应该选择命令。
A
超链接设置
但此按以直
В、
幻灯片版面设置
м /у / т / м ш у. ц .
C,

D、 2 答案:	幻灯片配色方案 : D
	、在制作演示文稿时,可以预先为幻灯片对象创建超链接,关于"超级经 以下说法错误的是:。
A,	
超链	接目的地只能是指向另一个演示文稿
В	
	接目的地可以指向某个 Word 文档或 Excel 文档
ÆW.	
C,	
超链	接目的地可以指向邮件地址
D, #	超链接目的地也可以指向某个网上资源地址
が 答案:	
	、在 PowerPoint 中,为设定所有幻灯片中出现的背景等项目,所选择
	是。
Α,	
模板	

答案: A

1263、第四代计算机所采用的主要逻辑元件是() ,
A、 电子管	
B、 晶体管	
C、 集成电路	
D、 大规模和超大规模集成电路	
答案: D	
1264、计算机的指挥中心是()。	
A、 运算器	
B、 控制器	
C、 存储器	
D、 I/O 设备	
答案: B	
1265、()是计算机应用中最早的领域。	
A、 科学计算	
B、 自动控制	
C、 数据处理	
D、 CAD/CAI	
答案: A	
1266、下面不属于辅存储器的是()。	
A、 硬盘	
B、 U 盘	
C、 光盘	
D、 内存条	
答案: D	
1267、打印机属于 ()。	
A、 输入设备	
B、 输出设备	
C、 存储设备	

D、 显示设备

答案: B
1268、下列()软件不属于应用软件。
A, Office
B, Flash
C. Photoshop
D. Visual FoxPro
答案: D
1269、计算机中的数据,包括文字、数字、图像、声音、视频及动画等,在计算机中都是用()形式表示和存储的。
A、 二进制
B、十进制
C、八进制
D、十六进制
答案: A
1270、下列不是大数据特征的是()。
A. Volume
B. Variety
C, Velocity
D. Vacant
答案: D
1271、云计算包括 3 种服务方式,下列不是其服务方式的是 ()。
A. IaaS
B. PaaS
C、 SaaS
D. Alas
答案: D
1272、第二代计算机所采用的主要逻辑元件是()。
A、 电子管

B、晶体管
C、 中小规模集成电路
D、 大规模和超大规模集成电路
答案: B
1273、微型计算机中运算器的主要功能是()。
A、 算术运算
B、 科学计算
C、 逻辑运算
D、 算术和逻辑运算
答案: D
1274、CPU 可直接访问的存储器是()。
A、 光盘
B、硬盘
C、 软盘
D、 内存
答案: D
1275、现代的计算机之所以能自动地连贯进行数据处理,主要是因为
()
A、 采用了开关电路
B、采用了半导体器件
C、 具有存储程序的功能
D、 采用了二进制
答案: C
1276、键盘属于 ()。
A、 输入设备
B、 输出设备
C、 存储设备
D、 显示设备
答案: A

1277、CAD 表示()。	
A、 计算机辅助设计	
B、 计算机辅助制造	
C、 计算机辅助教学	
D、 计算机辅助测试	
答案: A	
1278、计算机的三类总线不包括()
A、 数据总线	
B、 地址总线	
C、 传输总线	
D、 控制总线	
答案: C	
1279、计算机的内存储器比外存储器() .
A、 更便宜	
B、存储量大	
C、 存取速度快	
D、 虽贵,但能存储更多的信息	
答案: C	
1280、微型计算机中存储容量最大的部件是() .
A、 硬盘	
B、软盘	
C、主存储器	
D、 U 盘	
答案: A	
1281、十进制数 59 转换成二进制数是() .
A. 111101	
B、 111011	
C, 111110	
D. 111111	

合系: B
1282、二进制数 1001001 转换成十进制数是()。
A, 72
B、 71
C、 75
D、 73
答案: D
1283、根据汉字国标码 GB/T2312-1980 的规定,一个汉字的机内码的码长是()。
A, 8bit
B, 12bit
C, 16bit
D, 24bit
答案: C
1284、计算机能直接识别、执行的语言是()。
A、 汇编语言
B、 机器语言
C、 高级程序语言
D、 C语言
答案: B
1285、下列不属于系统软件的是()。
A、 操作系统
B、 数据库管理系统
C、 语言处理程序
D、 办公软件
答案: D
1286、一个 50 MB 的文件,若将存储单位换成 KB,为多少 KB?
A、 51200

В, 50000

C、 25600
D, 102400
答案: A
1287、要显示窗口中隐藏的内容,需要用到窗口组成中的()
A、 标题栏
B、任务窗格
C、 状态栏
D、 滚动条
答案: D
1288、在 Windows 10 中,"任务栏"的作用之一是()。
A、 显示系统的所有功能
B、 只显示当前活动窗口名
C、 只显示正在后台工作的窗口名
D、 实现窗口之间的切换
答案: D
1289、选择单个文件或文件夹时,通常使用鼠标的()操作。
A、 单击
B、双击
C、 右击
D、 拖动
答案: A
1290、要输入键盘上有两种字符的上档字符,需要按住()键。
A, [Shift]
B、【Ctrl】
C, [Alt]
D. 【Tab】
答案: A
1291、在输入文本的过程中,如果要切换到其他输入法,可按() 健在中文输入法和英文输入法之间进行切换。

