设计基础-题库

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.自然界的日光,以及人造光源如日光灯、白炽灯、镝灯所发出的光都是()
 - [1] 正确答案.A
 - [1] 难易度.易
 - [1] 选项数.4
 - [1] A.复色光
 - [1] B.单色光
 - [1] C.无色光
 - [1] D.白光
 - [2] 题型.单选题
 - [2] 题干.物体固有色是物体在()光源下的颜色。
 - [2] 正确答案.D
 - [2] 难易度.中
 - [2] 选项数.4
 - [2] A.荧光灯
 - [2] B.白炽灯
 - [2] C.标准照明体 D6
 - [2] D.日光
 - [3] 题型.单选题
 - [3] 题干.当光源的()确定时,光源的颜色特性即被确定。
 - [3] 正确答案.B
 - [3] 难易度.易
 - [3] 选项数.4
 - [3] A.光谱密度的部分值

- [3] B.相对光谱能量分布 S(λ)
- [3] C.辐射能的大小
- [3] D.红光含量
- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.光源的色温表示的是
- [4] 正确答案.B
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [4] A.光源的温度
- [4] B.颜色的特性
- [4] C.颜色的温度
- [4] D.色光的温度
- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.如果某物体能将入射光按不同比例吸收,并有部分光反射
- 出来,那么这种物体色就是()
 - [5] 正确答案.D
 - [5] 难易度.中
 - [5] 选项数.4
 - [5] A.白色
 - [5] B.黑色
 - [5] C.红色
 - [5] D.彩色
 - [6] 题型.单选题
 - [6] 题干.颜色适应性
 - [6] 正确答案.A
 - [6] 难易度.难
 - [6] 选项数.4

- [6] A.是无限度增大的
- [6] B.不是无限度增大的;
- [6] C.是无限度减少的
- [6] D.不是无限度减少的
- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.任何颜色都可以用颜色立体上的色相、明度和饱和度这三项坐标来标定,并给一标号。
 - [7] 正确答案.A
 - [7] 难易度.中
 - [7] 选项数.4
 - [7] A.黑度
 - [7] B.灰度
 - [7] C.饱和度
 - [7] D.厚度
 - [8] 题型.单选题
 - [8] 题干.观察印刷品颜色属于视觉器官内混合的静态混合。
 - [8] 正确答案.B
 - [8] 难易度.易
 - [8] 选项数.4
 - [8] A.光谱的不同波长被等量吸收
 - [8] B.光谱的不同波长全部吸收
 - [8] C.光谱对不同波长的选择吸收
 - [8] D.光谱的所有波长均未被吸收
 - [9] 题型.单选题
 - [9] 题干.调频加网技术是通过改变网点在空间分布的实现的。
 - [9] 正确答案.C
 - [9] 难易度.易

- [9] 选项数.4
- [9] A.振幅
- [9] B.大小
- [9] C.频率
- [9] D.深度
- [10] 题型.单选题
- [10] 题干.下列哪种网点排列时网点中心距始终不变,而网点大小变化
 - [10] 正确答案.B
 - [10] 难易度.中
 - [10] 选项数.4
 - [10] A.调频网点
 - [10] B.调幅网点
 - [10] C.混合网点
 - [10] D.线条网点
 - [11] 题型.单选题
- [11] 题干.是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷,再现在印张上的工艺过程
 - [11] 正确答案.A
 - [11] 难易度.易
 - [11] 选项数.4
 - [11] A.色彩还原
 - [11] B.印刷生产
 - [11] C.电子分色
 - [11] D.色彩复制
 - [12] 题型.单选题
 - [12] 题干.照相分色是通过滤色片达到分解色彩的目的,用()滤

色片分色时,制取品红版阴片。		
[12]	正确答案.B	
[12]	难易度.易	
[12]	选项数.4	
[12]	A.红	
[12]	B.绿	
[12]	C.蓝紫	
[12]	D.黄	
[13]	题型.单选题	
[13]	题干.测定品红油墨的密度时其密度计内滤色片是什么颜色。	
[13]	正确答案.C	
[13]	难易度.易	
[13]	选项数.4	
[13]	A.紫兰色	
[13]	B.红色	
[13]	C.绿色	
[13]	D.青色	

- [30] 题型.简答题
- [30] 题干.什么是平面构成,平面构成的任务和研究对象是什么,
- [30] 正确答案.A
- [30] 难易度.易
- [30] 选项数.1
- [30] A.平面构成:是将点、线、面等视觉语言元素(包含具象形态和抽象形态),在二维平面内按照一定的构成美学原理对它们进行合理的分解、组合、重构、变化,创造出新的形态,理想的组合方式,以及新的视觉形象,培养设计者的创新思维能力。
 - [31] 题型.简答题
 - [31] 题干.平面构成的形式要素有哪些,
 - [31] 正确答案.A
 - [31] 难易度.中
 - [31] 选项数.1
- [31] A.平面构成的形式有:重复构成、近似构成、渐变构成、发射构成、对比构成、特异构成、密集构成、变异构成、肌理构成等形式。
 - [32] 题型.简答题
- [32] 题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,网点面积率的变化是印刷品调子得以实现的基本要素。
 - [32] 正确答案.A
 - [32] 难易度.难
 - [32] 选项数.1

- [32] A.指在重复、渐变构成的基础上,基本形、骨格围绕着明确的中心向外扩散或向内聚集的构成。
 - [33] 题型.简答题
 - [33] 题干.复制单色连续调原稿选用的网线角度一般为 45。
 - [33] 正确答案.A
 - [33] 难易度.中
 - [33] 选项数.1
- [33] A.: 弯曲本身就具有起伏变化,因此平面形象的弯曲,就会产生深度的幻觉,从而造成空间感。
 - [34] 题型.简答题
- [34] 题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要_大于原版上的网点面积率。
 - [34] 正确答案.A
 - [34] 难易度.易
 - [34] 选项数.1
- [34] A.: 现实中的任何形体总是占有明确、肯定的空间位置,非此即彼。但是,在平面图形中可以将形体的空间位置进行错位处理,使后面的图形又处于前面,形成彼此的交错性图形。
 - [35] 题型.简答题
 - [35] 题干.发射构成的特点:
 - [35] 正确答案.A
 - [35] 难易度.难
 - [35] 选项数.1
- [35] A.发射是规律性骨格中非常严谨的、渐变的一种特殊形式,发射是由有秩序性的方向变动形成的。在近发射中心部分空间形较挤,远发射中心部分则宽绰,形成较强烈的视觉吸引力,易表达较强的节奏感和动感。

- [36] 题型.名词解释
- [36] 题干.彩色图像复制不仅要求复制出颜色,还要求有浓淡层次
- 之分, 印刷品的图像层次是靠
 - [36] 正确答案.A
 - [36] 难易度.中
 - [36] 选项数.1
- [36] A.大小空间是指由于透视的原因,相同的和物体在视觉中会产生近大近小的变化。根据这一视觉现象,在平面中就会产生大形在前,小形在后的空间关系。
 - [37] 题型.名词解释
 - [37] 题干.面
 - [37] 正确答案.A
 - [37] 难易度.中
 - [37] 选项数.1
- [37] A..面是线的连续移动至终结而形成的,面有长度、宽度,没有厚度
 - [38] 题型.判断题
- [38] 题干.1、色觉的三要素是光、呈现颜色的物体、正常的视察觉器官。
 - [38] 正确答案.A
 - [38] 难易度.易
 - [38] 选项数.2
 - [38] A.正确
 - [38] B.错误
 - [39] 题型.判断题
 - [39] 题干.UCR 工艺可以降低彩色油墨使用量。

- [39] 正确答案.A
- [39] 难易度.中
- [39] 选项数.2
- [39] A.正确
- [39] B.错误
- [40] 题型.判断题
- [40] 题干.2、色彩是一种感觉,它是光作用于人的视觉器官并在大脑中引起的反映。
 - [40] 正确答案.A
 - [40] 难易度.易
 - [40] 选项数.2
 - [40] A.正确
 - [40] B.错误
 - [41] 题型.判断题
 - [41] 题干.色彩还原是原稿的颜色与复制品之间色调再现的关系。
 - [41] 正确答案.A
 - [41] 难易度.易
 - [41] 选项数.2
 - [41] A.正确
 - [41] B.错误
 - [42] 题型.判断题
 - [42] 题干.3、世界万物五颜六色,追根溯源是由于光的存在。)
 - [42] 正确答案.A
 - [42] 难易度.中
 - [42] 选项数.2
 - [42] A.正确
 - [42] B.错误

- [43] 题型.填空题
- [43] 题干.包豪斯是由()创办的一所设计学府
- [43] 难易度.中
- [43] 选项数.1
- [43] A.格罗培斯
- [44] 题型.填空题
- [44] 题干.2、物体产生不同颜色的主要原因是不同的物体具有不同的()。
 - [44] 难易度.易
 - [44] 选项数.1
 - [44] A.颜色
 - [45] 题型.填空题
- [45] 题干.3、通常我们认为反射率在()为白色,物体对光的非选择性吸收形成消色。
 - [45] 难易度.中
 - [45] 选项数.1
 - [45] A.墙面
 - [46] 题型.填空题
 - [46] 题干.4、按照色彩学的知识,印刷车间的墙壁应采用()。
 - [46] 难易度.易
 - [46] 选项数.1
 - [46] A.灰色
 - [47] 题型.填空题
- [47] 题干.5、颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色()变化,色彩朝向补色方向变化。

- [47] 难易度.易
- [47] 选项数.1
- [47] A.灰色
- [48] 题型.填空题
- [48] 题干.6、太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色产生稳定的感觉,是因为人眼的()
 - [48] 难易度.中
 - [48] 选项数.1
 - [48] A.改变
 - [49] 题型.单选题
 - [49] 题干.印刷品的暗调部分一般采用来呈现颜色。
 - [49] 正确答案.B
 - [49] 难易度.中
 - [49] 选项数.4
 - [49] A.网点并列
 - [49] B.网点叠合
 - [49] C.网点交叉
 - [49] D.网点结合
 - [50] 题型.单选题
- [50] 题干.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确,常把图像中()作为评价标准
 - [50] 正确答案.C
 - [50] 难易度.易
 - [50] 选项数.4
 - [50] A.红色
 - [50] B.白色

- [50] C.中性灰色
- [50] D.绿色
- [51] 题型.单选题
- [51] 题干.灰平衡的意义是通过对画面灰色部分的控制,来()整个画面上的所有色调。
 - [51] 正确答案.C
 - [51] 难易度.易
 - [51] 选项数.4
 - [51] A.直接控制
 - [51] B.检验分析
 - [51] C.间接控制
 - [51] D.间接反映
 - [52] 题型.单选题
- [52] 题干.为了使印刷品能很好地进行色彩还原,要求三原色油墨理想的色彩应该是()
 - [52] 正确答案.D
 - [52] 难易度.中
 - [52] 选项数.4
 - [52] A.色偏少、灰度低和反射效率低
 - [52] B.色偏少、灰度高和反射效率低;
 - [52] C.色偏少、灰度高和反射效率高
 - [52] D.色偏少、灰度低和反射效率高
 - [53] 题型.单选题
 - [53] 题干.调配油墨时,要提高饱和度,则需要加入()
 - [53] 正确答案.B
 - [53] 难易度.难
 - [53] 选项数.4

- [53] A.白墨
- [53] B.原色油墨
- [53] C.黑墨
- [53] D.树脂油墨
- [54] 题型.单选题
- [54] 题干.CMYK 颜色空间的色域要() RGB 颜色空间
- [54] 正确答案.C
- [54] 难易度.中
- [54] 选项数.4
- [54] A.大于
- [54] B.等于
- [54] C.小于
- [54] D.超过
- [55] 题型.单选题
- [55] 题干.色彩的错觉是由于人们的()而产生的。
- [55] 正确答案.D
- [55] 难易度.中
- [55] 选项数.4
- [55] A.生理特点与心理平衡
- [55] B.心态平衡与视觉心理
- [55] C.生理特点与心态平衡
- [55] D.视觉生理与心理平衡
- [56] 题型.单选题
- [56] 题干.下列属于无彩色系的是。
- [56] 正确答案.D
- [56] 难易度.易
- [56] 选项数.4

- [56] A.橙色
- [56] B.明度
- [56] C.色相
- [56] D.白色
- [57] 题型.单选题
- [57] 题干.通常决定色彩轻重的主要因素。
- [57] 正确答案.D
- [57] 难易度.易
- [57] 选项数.4
- [57] A.程度。
- [57] B.纯度
- [57] C.蓝色
- [57] D.明度
- [58] 题型.单选题
- [58] 题干.不属于暖色系的是
- [58] 正确答案.A
- [58] 难易度.中
- [58] 选项数.4
- [58] A.绿色
- [58] B.红
- [58] C.黄
- [58] D.橙
- [59] 题型.单选题
- [59] 题干.橙色可以让我们联想到
- [59] 正确答案.A
- [59] 难易度.易
- [59] 选项数.4

- [59] A.火焰
- [59] B.橙子
- [59] C.裤子
- [59] D.热水
- [60] 题型.单选题
- [60] 题干.蓝色在色彩联想中给人以一种什么样的感受?
- [60] 正确答案.B
- [60] 难易度.易
- [60] 选项数.4
- [60] A.温和
- [60] B.沉静冷淡
- [60] C.抒情
- [60] D.美好
- [61] 题型.单选题
- [61] 题干.有色彩均在上可见
- [61] 正确答案.B
- [61] 难易度.中
- [61] 选项数.4
- [61] A.立体声
- [61] B.光谱
- [61] C.色看
- [61] D.视网膜
- [62] 题型.单选题
- [62] 题干.无彩色只有
- [62] 正确答案.A
- [62] 难易度.难
- [62] 选项数.4

- [62] A.明度
- [62] B.亮度
- [62] C.纯度
- [62] D.色系
- [63] 题型.单选题
- [63] 题干.()是色彩发生的原因
- [63] 正确答案.D
- [63] 难易度.中
- [63] 选项数.4
- [63] A.明度
- [63] B.亮度
- [63] C.视网膜
- [63] D.光
- [64] 题型.单选题
- [64] 题干.包豪斯是由谁创办的一所设计学府
- [64] 正确答案.B
- [64] 难易度.易
- [64] 选项数.4
- [64] A.蒙德里安
- [64] B.格罗培斯
- [64] C.康定
- [64] D.伊顿
- [65] 题型.单选题
- [65] 题干.造型的范围非常广,下面不属于环境造型的是
- [65] 正确答案.D
- [65] 难易度.中
- [65] 选项数.4

[65] A.渐变构成 [65] B.特异构成 [65] C.发射构成 [65] D.群化构成 [70] 题型.简答题 [70] 题干.造型的基本要素广义上可以分为 [70] 正确答案.A [70] 难易度.难 [70] 选项数.1 [70] A.形态要素,整体要素等 [71] 题型.简答题 [71] 题干.橙色不可以让我们联想到 [71] 正确答案.A [71] 难易度.中 [71] 选项数.1 [71] A.橙子 [72] 题型.名词解释 [72] 题干.加网三要素为 [72] 正确答案.A [72] 难易度.中

[72] 选项数.1

[72] A.加网线数,加网角度,网点形状。

- [73] 题型.名词解释
- [73] 题干.等级渐变:
- [73] 正确答案.A
- [73] 难易度.易
- [73] 选项数.1
- [73] A.将骨骼做竖向或横向整齐错位移动,产生梯形变化。
- [74] 题型.名词解释
- [74] 题干.联合渐变:
- [74] 正确答案.A
- [74] 难易度.难
- [74] 选项数.1
- [74] A.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的骨骼单位。
 - [75] 题型.判断题
 - [75] 题干.标准化的套印顺序进行印刷。
 - [75] 正确答案.A
 - [75] 难易度.中
 - [75] 选项数.2
 - [75] A.正确
 - [75] B.错误
 - [76] 题型.判断题
- [76] 题干.补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料,色光没有补色
 - [76] 正确答案.B
 - [76] 难易度.中
 - [76] 选项数.2

- [76] A.正确 [76] B.错误
- [77] 题型.判断题
- [77] 题干.一种黄色光其波长为 580mm, 该色光是复色光。()
- [77] 正确答案.B
- [77] 难易度.易
- [77] 选项数.2
- [77] A.正确
- [77] B.错误
- [78] 题型.判断题
- [78] 题干.色光相加,能量增加,越加越暗。()
- [78] 正确答案.B
- [78] 难易度.中
- [78] 选项数.2
- [78] A.正确
- [78] B.错误
- [79] 题型.判断题
- [79] 题干.加色法是按黄、品红、青三原色料的加色混合原理生成新的颜色方法。()
 - [79] 正确答案.B
 - [79] 难易度.易
 - [79] 选项数.2
 - [79] A.正确
 - [79] B.错误
 - [80] 题型.判断题
 - [80] 题干.消色是指除了光谱以外的所有其他颜色。()

- [08] 正确答案.B [80] 难易度.中 [80] 选项数.2 [80] A.正确 [80] B.错误 [81] 题型.填空题 [81] 题干.属于暖色表现力的有 [81] 难易度.中 [81] 选项数.1 [81] A.热烈 [82] 题型.填空题 题干.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的 [82] () . [82] 难易度.易 [82] 选项数.1 [82] A.骨骼单位 [83] 题型.填空题 [83] 题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡 [83] 难易度.易 [83] 选项数.1 [83] A.灰平衡 [84] 题型.填空题
- [84] 题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用()的种类。
 - [84] 难易度.易

- [84] 选项数.1
- [84] A.原色墨
- [85] 题型.填空题
- [85] 题干.三原色()的颜料特性会直接影响印刷品颜色鲜艳的程度。
 - [85] 难易度.中
 - [85] 选项数.1
 - [85] A.油墨
 - [86] 题型.填空题
- [86] 题干.颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色相反方向变化,色彩朝向()方向变化。
 - [86] 难易度.难
 - [86] 选项数.1
 - [86] A.补色
 - [87] 题型.填空题
- [87] 题干.太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色产生()
 - [87] 难易度.中
 - [87] 选项数.1
 - [87] A.稳定的感觉
 - [88] 题型.单选题
- [88] 题干.自然界的日光,以及人造光源如日光灯、白炽灯、镝灯所发出的光都是()
 - [88] 正确答案.A
 - [88] 难易度.易
 - [88] 选项数.4

- [88] A.复色光
- [88] B.单色光
- [88] C.无色光
- [88] D.白光
- [89] 题型.单选题
- [89] 题干.物体固有色是物体在()光源下的颜色。
- [89] 正确答案.D
- [89] 难易度.中
- [89] 选项数.4
- [89] A.荧光灯
- [89] B.白炽灯
- [89] C.标准照明体 D6
- [89] D.日光
- [90] 题型.单选题
- [90] 题干.当光源的()确定时,光源的颜色特性即被确定。
- [90] 正确答案.B
- [90] 难易度.易
- [90] 选项数.4
- [90] A.光谱密度的部分值
- [90] B.相对光谱能量分布 S(λ)
- [90] C.辐射能的大小
- [90] D.红光含量
- [91] 题型.单选题
- [91] 题干.光源的色温表示的是
- [91] 正确答案.B
- [91] 难易度.易
- [91] 选项数.4

- [91] A.光源的温度
- [91] B.颜色的特性
- [91] C.颜色的温度
- [91] D.色光的温度
- [92] 题型.单选题
- [92] 题干.如果某物体能将入射光按不同比例吸收,并有部分光反射出来,那么这种物体色就是()
 - [92] 正确答案.D
 - [92] 难易度.中
 - [92] 选项数.4
 - [92] A.白色
 - [92] B.黑色
 - [92] C.红色
 - [92] D.彩色

- [98] 题型.简答题
- [98] 题干.什么是平面构成,平面构成的任务和研究对象是什么,
- [98] 正确答案.A
- [98] 难易度.易
- [98] 选项数.1
- [98] A.平面构成:是将点、线、面等视觉语言元素(包含具象形态和抽象形态),在二维平面内按照一定的构成美学原理对它们进行合理的分解、组合、重构、变化,创造出新的形态,理想的组合方式,以及新的视觉形象,培养设计者的创新思维能力。

- [99] 题型.简答题
- [99] 题干.平面构成的形式要素有哪些,
- [99] 正确答案.A
- [99] 难易度.中
- [99] 选项数.1
- [99] A.平面构成的形式有:重复构成、近似构成、渐变构成、发射构成、对比构成、特异构成、密集构成、变异构成、肌理构成等形式。
 - [100] 题型.简答题
 - [100] 题干.发射构成的特点:
 - [100] 正确答案.A
 - [100] 难易度.难
 - [100] 选项数.1
- [100] A.发射是规律性骨格中非常严谨的、渐变的一种特殊形式,发射是由有秩序性的方向变动形成的。在近发射中心部分空间形较挤,远发射中心部分则宽绰,形成较强烈的视觉吸引力,易表达较强的节秦感和动感。
 - [101] 题型.名词解释
 - [101] 题干.面
 - [101] 正确答案.A
 - [101] 难易度.中
 - [101] 选项数.1
- [101] A..面是线的连续移动至终结而形成的,面有长度、宽度,没有厚度
 - [102] 题型.判断题
 - [102] 题干.色觉的三要素是光、呈现颜色的物体、正常的视察觉器

官。

- [102] 正确答案.A
- [102] 难易度.易
- [102] 选项数.2
- [102] A.正确
- [102] B.错误
- [103] 题型.判断题
- [103] 题干.UCR 工艺可以降低彩色油墨使用量。
- [103] 正确答案.A
- [103] 难易度.中
- [103] 选项数.2
- [103] A.正确
- [103] B.错误
- [104] 题型.判断题
- [104] 题干.色彩是一种感觉,它是光作用于人的视觉器官并在大脑中引起的反映。
 - [104] 正确答案.A
 - [104] 难易度.易
 - [104] 选项数.2
 - [104] A.正确
 - [104] B.错误
 - [105] 题型.判断题
 - [105] 题干.色彩还原是原稿的颜色与复制品之间色调再现的关系。
 - [105] 正确答案.A
 - [105] 难易度.易
 - [105] 选项数.2

```
[105] A.正确
     B.错误
[105]
     题型.判断题
[106]
[106]
     题干.世界万物五颜六色,追根溯源是由于光的存在。)
[106]
     正确答案.A
     难易度.中
[106]
[106]
     选项数.2
[106]
     A.正确
[106]
     B.错误
     题型.判断题
[107]
[107]
     题干.CMYK 颜色空间是印刷油墨形成的色空间。
[107]
     正确答案.A
     难易度.难
[107]
     选项数.2
[107]
[107]
     A.正确
[107]
     B.错误
[108]
     题型.填空题
     题干.观察印刷品颜色时我们选用连续光谱,而不是()的光
[108]
谱。
[108]
     难易度.中
[108]
     选项数.1
     A.带状混合状
[108]
[109]
     题型.填空题
[109]
     题干.物体产生不同颜色的主要原因是不同的物体具有不同的
() .
[109]
     难易度.易
```

- [109] 选项数.1
- [109] A.颜色
- [110] 题型.填空题
- [110] 题干.通常我们认为反射率在()为白色,物体对光的非选择性吸收形成消色。
 - [110] 难易度.中
 - [110] 选项数.1
 - [110] A.墙面
 - [111] 题型.填空题
 - [111] 题干.按照色彩学的知识,印刷车间的墙壁应采用()。
 - [111] 难易度.易
 - [111] 选项数.1
 - [111] A.灰色
 - [112] 题型.填空题
- [112] 题干.颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色()变化,色彩朝向补色方向变化。
 - [112] 难易度.易
 - [112] 选项数.1
 - [112] A.灰色
 - [113] 题型.填空题
- [113] 题干.太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色产生稳定的感觉,是因为人眼的()
 - [113] 难易度.中
 - [113] 选项数.1
 - [113] A.改变

- [114] 题型.单选题
- [114] 题干.颜色适应性
- [114] 正确答案.A
- [114] 难易度.难
- [114] 选项数.4
- [114] A.是无限度增大的
- [114] B.不是无限度增大的;
- [114] C.是无限度减少的
- [114] D.不是无限度减少的
- [115] 题型.单选题
- [115] 题干.任何颜色都可以用颜色立体上的色相、明度和饱和度这三项坐标来标定,并给一标号。
 - [115] 正确答案.A
 - [115] 难易度.中
 - [115] 选项数.4
 - [115] A.黑度
 - [115] B.灰度
 - [115] C.饱和度
 - [115] D.厚度
 - [116] 题型.单选题
 - [116] 题干.观察印刷品颜色属于视觉器官内混合的静态混合。
 - [116] 正确答案.B
 - [116] 难易度.易
 - [116] 选项数.4
 - [116] A.光谱的不同波长被等量吸收
 - [116] B.光谱的不同波长全部吸收
 - [116] C.光谱对不同波长的选择吸收
 - [116] D.光谱的所有波长均未被吸收

- [121] 题型.简答题
- [121] 题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,网点面积率的变化是印刷品调子得以实现的基本要素。
 - [121] 正确答案.A
 - [121] 难易度.难
 - [121] 选项数.1
- [121] A.指在重复、渐变构成的基础上,基本形、骨格围绕着明确的中心向外扩散或向内聚集的构成。
 - [122] 题型.简答题
 - [122] 题干.复制单色连续调原稿选用的网线角度一般为 45。
 - [122] 正确答案.A
 - [122] 难易度.中
 - [122] 选项数.1
- [122] A.: 弯曲本身就具有起伏变化,因此平面形象的弯曲,就会产生深度的幻觉,从而造成空间感。
 - [123] 题型.简答题
- [123] 题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要_大于原版上的网点面积率。
 - [123] 正确答案.A
 - [123] 难易度.易
 - [123] 选项数.1
 - [123] A.: 现实中的任何形体总是占有明确、肯定的空间位置,非

此即彼。但是,在平面图形中可以将形体的空间位置进行错位处理,使后面的图形又处于前面,形成彼此的交错性图形。

- [124] 题型.名词解释
- [124] 题干.彩色图像复制不仅要求复制出颜色,还要求有浓淡层次之分,印刷品的图像层次是靠
 - [124] 正确答案.A
 - [124] 难易度.中
 - [124] 选项数.1
- [124] A.大小空间是指由于透视的原因,相同的和物体在视觉中会产生近大近小的变化。根据这一视觉现象,在平面中就会产生大形在前,小形在后的空间关系。
 - [125] 题型.判断题
 - [125] 题干.现实中的任何形体总是占有明确
 - [125] 正确答案.A
 - [125] 难易度.易
 - [125] 选项数.2
 - [125] A.正确
 - [125] B.错误
 - [126] 题型.判断题
- [126] 题干.平面形象的弯曲,就会产生深度的幻觉,从而造成空间感。
 - [126] 正确答案.A
 - [126] 难易度.易
 - [126] 选项数.2
 - [126] A.正确
 - [126] B.错误

- [127] 题型.判断题
- [127] 题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
- [127] 正确答案.A
- [127] 难易度.中
- [127] 选项数.2
- [127] A.正确
- [127] B.错误
- [128] 题型.判断题
- [128] 题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用原色墨的种类。
 - [128] 正确答案.A
 - [128] 难易度.难
 - [128] 选项数.2
 - [128] A.正确
 - [128] B.错误
 - [129] 题型.判断题
- [129] 题干.为了尽量消除套印时印刷顺序对印刷质量的影响,打样的顺序和印刷作业时的顺序,应采用
 - [129] 正确答案.A
 - [129] 难易度.中
 - [129] 选项数.2
 - [129] A.正确
 - [129] B.错误
 - [130] 题型.判断题
 - [130] 题干.标准化的套印顺序进行印刷。
 - [130] 正确答案.B
 - [130] 难易度.易

- [130] 选项数.2
- [130] A.正确
- [130] B.错误
- [131] 题型.填空题
- [131] 题干.任何颜色都可以用颜色立体上的色相、()和饱和度这三项坐标来标定,并给一标号。
 - [131] 难易度.中
 - [131] 选项数.1
 - [131] A.明度
 - [132] 题型.填空题
 - [132] 题干.观察印刷品颜色属于视觉器官内混合的()。
 - [132] 难易度.易
 - [132] 选项数.1
 - [132] A.静态混合
 - [133] 题型.填空题
- [133] 题干.减色法是按()三原色料(如颜料、油墨)减色混合原理成色的方法
 - [133] 难易度.易
 - [133] 选项数.1
 - [133] A.黄、品红、青
 - [134] 题型.填空题
- [134] 题干.印刷品的调子是靠()来实现的,网点形状能改变调子的不连续性区域和幅度。
 - [134] 难易度.中
 - [134] 选项数.1
 - [134] A.网点

[135] 题型.填空题 [135] 题干.目前印刷厂推荐使用()的网点 [135] 难易度.难 [135] 选项数.1 [135] A.钻石型形状 题型.填空题 [136] [136] 题干.加网三要素为加网线数,加网角度,()。 [136] 难易度.中 [136] 选项数.1 A.网点形状 [136] [137] 题型.填空题 [137] 题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,()的变化是印刷品调 子得以实现的基本要素。 [137] 难易度.易 [137] 选项数.1 [137] A.网点面积率 题型.填空题 [138] [138] 题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为() 难易度.中 [138] [138] 选项数.1 [138] A.灰平衡 [139] 题型.单选题 [139] 题干.按照色彩学的知识,印刷车间的墙壁应采用中性灰或白 色。 [139] 正确答案.B

[139]	难易度.易
[139]	选项数.3
[139]	A.调幅
[139]	B.链形
[139]	C.调频
[149]	题型.简答题
[149]	题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,网点面积率的变化是
印刷品调	子得以实现的基本要素。
[149]	正确答案.A
[149]	难易度.中
[149]	选项数.1
[149]	A.由于本身就是空间感的一种反映所以投影的效果也能形成
一种视觉	让的空间
[150]	题型.简答题
[150]	题干.复制单色连续调原稿选用的网线角度一般为45。
[150]	正确答案.A
[150]	难易度.易
[150]	选项数.1
[150]	A.是指色彩具有的、、三种性质。

- [151] 题型.简答题
- [151] 题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要
- [151] 正确答案.A
- [151] 难易度.中
- [151] 选项数.1
- [151] A.大于原版上的网点面积率。
- [152] 题型.名词解释
- [152] 题干.彩色图像复制不仅要求复制出颜色,还要求有浓淡层次之分,印刷品的图像层次是靠
 - [152] 正确答案.A
 - [152] 难易度.易
 - [152] 选项数.1
- [152] A.是指依据近在远小的透视原理,将基本形作大小序列的变化。给人以空间感和运动感。
 - [153] 题型.名词解释
- [153] 题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要_大于原版上的网点面积率。
 - [153] 正确答案.A
 - [153] 难易度.易
 - [153] 选项数.1
- [153] A.是指基本形由中心向外扩散,发射点一般在画面的中心, 有向外运动感,是运用较多一种发射形式。
 - [154] 题型.判断题
 - [154] 题干.大于原版上的网点面积率。
 - [154] 正确答案.B
 - [154] 难易度.中

- [154] 选项数.2
- [154] A.正确
- [154] B.错误
- [155] 题型.判断题
- [155] 题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
- [155] 正确答案.B
- [155] 难易度.难
- [155] 选项数.2
- [155] A.正确
- [155] B.错误
- [156] 题型.判断题
- [156] 题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用原色墨的种类。
 - [156] 正确答案.A
 - [156] 难易度.中
 - [156] 选项数.2
 - [156] A.正确
 - [156] B.错误
 - [157] 题型.判断题
- [157] 题干.为了尽量消除套印时印刷顺序对印刷质量的影响,打样的顺序和印刷作业时的顺序,应采用
 - [157] 正确答案.A
 - [157] 难易度.易
 - [157] 选项数.2
 - [157] A.正确
 - [157] B.错误

- [158] 题型.判断题
- [158] 题干.标准化的套印顺序进行印刷。
- [158] 正确答案.A
- [158] 难易度.中
- [158] 选项数.2
- [158] A.正确
- [158] B.错误
- [159] 题型.填空题
- [159] 题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
- [159] 难易度.易
- [159] 选项数.1
- [159] A.灰平衡
- [160] 题型.填空题
- [160] 题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽
- 量少用()的种类。
 - [160] 难易度.易
 - [160] 选项数.1
 - [160] A.原色墨
 - [161] 题型.填空题
- [161] 题干.三原色()的颜料特性会直接影响印刷品颜色鲜艳的程
- 度。
 - [161] 难易度.中
 - [161] 选项数.1
 - [161] A.油墨
 - [162] 题型.填空题
 - [162] 题干.颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色相反方向变化,

- 色彩朝向()方向变化。
 - [162] 难易度.难
 - [162] 选项数.1
 - [162] A.补色
 - [163] 题型.填空题
 - [163] 题干.太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色
- 产生()
 - [163] 难易度.中
 - [163] 选项数.1
 - [163] A.稳定的感觉
 - [164] 题型.单选题
 - [164] 题干.包豪斯是由谁创办的一所设计学府
 - [164] 正确答案.B
 - [164] 难易度.易
 - [164] 选项数.4
 - [164] A.蒙德里安
 - [164] B.格罗培斯
 - [164] C.康定
 - [164] D.伊顿
 - [165] 题型.单选题
 - [165] 题干.造型的范围非常广,下面不属于环境造型的是
 - [165] 正确答案.D
 - [165] 难易度.中
 - [165] 选项数.4
 - [165] A.渐变构成
 - [165] B.特异构成

- [165] C.发射构成
- [165] D.群化构成
- [168] 题型.简答题
- [168] 题干.造型的基本要素广义上可以分为
- [168] 正确答案.A
- [168] 难易度.难
- [168] 选项数.1
- [168] A.形态要素,整体要素等
- [169] 题型.名词解释
- [169] 题干.加网三要素为
- [169] 正确答案.A
- [169] 难易度.中
- [169] 选项数.1
- [169] A.加网线数,加网角度,网点形状。
- [170] 题型.名词解释
- [170] 题干.等级渐变:
- [170] 正确答案.A
- [170] 难易度.易
- [170] 选项数.1
- [170] A.将骨骼做竖向或横向整齐错位移动,产生梯形变化。
- [171] 题型.判断题
- [171] 题干.补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料,色光没
- 有补色
 - [171] 正确答案.B

```
难易度.中
[171]
[171]
     选项数.2
     A.正确
[171]
[171]
     B.错误
[172] 题型.判断题
     题干.一种黄色光其波长为 580mm, 该色光是复色光。()
[172]
[172]
     正确答案.B
[172]
     难易度.易
     选项数.2
[172]
[172]
     A.正确
[172]
     B.错误
     题型.判断题
[173]
[173] 题干:物体对光的光谱成分等量吸收,即形成了彩色物体。()
[173] 正确答案.B
[173]
     难易度.易
     选项数.2
[173]
[173]
     A.正确
     B.错误
[173]
     题型.判断题
[174]
[174] 题干.人眼有三类锥体感色细胞,其中感红细胞只能在红光下
作用。()
[174] 正确答案.B
[174] 难易度.中
[174]
     选项数.2
[174]
     A.正确
     B.错误
[174]
```

- [175] 题型.判断题
- [175] 题干.纸张吸收性的大小不会影响颜色的饱和度。()
- [175] 正确答案.B
- [175] 难易度.难
- [175] 选项数.2
- [175] A.正确
- [175] B.错误
- [176] 题型.判断题
- [176] 题干.色彩的明度发生变化时,饱和度不变化。()
- [176] 正确答案.B
- [176] 难易度.中
- [176] 选项数.2
- [176] A.正确
- [176] B.错误
- [177] 题型.判断题
- [177] 题干.由于印刷品上反射的色光在到达人眼时,产生了加色效应,引起了明度的变化。()
 - [177] 正确答案.B
 - [177] 难易度.中
 - [177] 选项数.2
 - [177] A.正确
 - [177] B.错误
 - [178] 题型.填空题
 - [178] 题干.()网点排列时网点中心距始终不变,而网点大小变化
 - [178] 难易度.易
 - [178] 选项数.1
 - [178] A.调幅网点

- [179] 题型.填空题
- [179] 题干.照相分色是通过滤色片达到分解色彩的目的,用()滤色片分色时,制取品红版阴片。
 - [179] 难易度.中
 - [179] 选项数.1
 - [179] A.绿
 - [180] 题型.填空题
 - [180] 题干.三个基本形态是
 - [180] 难易度.易
 - [180] 选项数.1
 - [180] A.正方形
 - [181] 题型.填空题
 - [181] 题干.加网三要素包括
 - [181] 难易度.易
 - [181] 选项数.1
 - [181] A.加网数线,网角度,点形状
 - [182] 题型.填空题
 - [182] 题干.造型的基本要素广义上可以分为
 - [182] 难易度.中
 - [182] 选项数.1
 - [182] A.形态要素,整体要素等
 - [183] 题型.填空题
 - [183] 题干. () 不属于环境造型
 - [183] 难易度.难

- [183] 选项数.1 [183] A.群化构成
- [184] 题型.填空题
- [184] 题干.包豪斯是由()创办的一所设计学府
- [184] 难易度.中
- [184] 选项数.1
- [184] A.格罗培斯
- [185] 题型.单选题
- [185] 题干.调频加网技术是通过改变网点在空间分布的实现的。
- [185] 正确答案.C
- [185] 难易度.易
- [185] 选项数.4
- [185] A.振幅
- [185] B.大小
- [185] C.频率
- [185] D.深度
- [186] 题型.单选题
- [186] 题干.下列哪种网点排列时网点中心距始终不变,而网点大小变化
 - [186] 正确答案.B
 - [186] 难易度.中
 - [186] 选项数.4
 - [186] A.调频网点
 - [186] B.调幅网点
 - [186] C.混合网点
 - [186] D.线条网点

- [187] 题型.单选题
- [187] 题干.是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷,再现在印张上的工艺过程
 - [187] 正确答案.A
 - [187] 难易度.易
 - [187] 选项数.4
 - [187] A.色彩还原
 - [187] B.印刷生产
 - [187] C.电子分色
 - [187] D.色彩复制
 - [188] 题型.单选题
- [188] 题干.照相分色是通过滤色片达到分解色彩的目的,用()滤色片分色时,制取品红版阴片。
 - [188] 正确答案.B
 - [188] 难易度.易
 - [188] 选项数.4
 - [188] A.红
 - [188] B.绿
 - [188] C.蓝紫
 - [188] D.黄
 - [190] 题型.简答题
 - [190] 题干.下面属于暖色表现力的有
 - [190] 正确答案.A
 - [190] 难易度.难
 - [190] 选项数.1
 - [190] A.热烈,激情,

- [191] 题型.名词解释
- [191] 题干.折线渐变:
- [191] 正确答案.A
- [191] 难易度.中
- [191] 选项数.1
- [191] A.将竖的或横的骨骼线弯曲或弯折
- [192] 题型.判断题
- [192] 题干.对于印样来说,墨层越厚,吸收的光量越多,反射率越大,测得的密度值越小。
 - [192] 正确答案.A
 - [192] 难易度.易
 - [192] 选项数.2
 - [192] A.正确
 - [192] B.错误
 - [193] 题型.判断题
 - [193] 题干.明度是色彩最显著的特征。
 - [193] 正确答案.A
 - [193] 难易度.中
 - [193] 选项数.2
 - [193] A.正确
 - [193] B.错误
 - [194] 题型.单选题
 - [194] 题干.测定品红油墨的密度时其密度计内滤色片是什么颜色。
 - [194] 正确答案.C
 - [194] 难易度.易
 - [194] 选项数.4
 - [194] A.紫兰色

- [194] B.红色
- [194] C.绿色
- [194] D.青色
- [195] 题型.单选题
- [195] 题干.网点并列呈色遵循
- [195] 正确答案.B
- [195] 难易度.易
- [195] 选项数.4
- [195] A.减色法原理
- [195] B.减色法与加色法原理
- [195] C.加色法原理
- [195] D.叠色法原理
- [196] 题型.判断题
- [196] 题干.彩色油墨的调配遵守色光加色的原理。(
- [196] 正确答案.B
- [196] 难易度.中
- [196] 选项数.2
- [196] A.正确
- [196] B.错误
- [197] 题型.填空题
- [197] 题干.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确,常把图
- 像中()作为评价
 - [197] 难易度.难
 - [197] 选项数.1
 - [197] A.中性灰色

- [198] 题型.填空题
- [198] 题干.属于暖色表现力的有
- [198] 难易度.中
- [198] 选项数.1
- [198] A.热烈
- [199] 题型.填空题
- [199] 题干.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的
- () .
- [199] 难易度.易
- [199] 选项数.1
- [199] A.骨骼单位
- [200] 题型.单选题
- [200] 题干.印刷品的暗调部分一般采用来呈现颜色。
- [200] 正确答案.B
- [200] 难易度.中
- [200] 选项数.4
- [200] A.网点并列
- [200] B.网点叠合
- [200] C.网点交叉
- [200] D.网点结合
- [201] 题型.单选题
- [201] 题干.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确,常把图
- 像中()作为评价标准
 - [201] 正确答案.C
 - [201] 难易度.易
 - [201] 选项数.4
 - [201] A.红色

- [201] B.白色
- [201] C.中性灰色
- [201] D.绿色
- [202] 题型.单选题
- [202] 题干.灰平衡的意义是通过对画面灰色部分的控制,来()整个画面上的所有色调。
 - [202] 正确答案.C
 - [202] 难易度.易
 - [202] 选项数.4
 - [202] A.直接控制
 - [202] B.检验分析
 - [202] C.间接控制
 - [202] D.间接反映
 - [203] 题型.单选题
- [203] 题干.为了使印刷品能很好地进行色彩还原,要求三原色油墨理想的色彩应该是()
 - [203] 正确答案.D
 - [203] 难易度.中
 - [203] 选项数.4
 - [203] A.色偏少、灰度低和反射效率低
 - [203] B.色偏少、灰度高和反射效率低;
 - [203] C.色偏少、灰度高和反射效率高
 - [203] D.色偏少、灰度低和反射效率高
 - [204] 题型.单选题
 - [204] 题干.调配油墨时,要提高饱和度,则需要加入()
 - [204] 正确答案.B
 - [204] 难易度.难

选项数.4 [204] [204] A.白墨 B.原色油墨 [204] [204] C.黑墨 [204] D.树脂油墨 [205] 题型.单选题 [205] 题干.CMYK 颜色空间的色域要() RGB 颜色空间 [205] 正确答案.C [205] 难易度.中 [205] 选项数.4 [205] A.大于 B.等于 [205] [205] C.小于 [205] D.超过 题型.简答题 [210] 题干.橙色不可以让我们联想到 [210] [210] 正确答案.A [210] 难易度.中 [210] 选项数.1 [210] A.橙子 题型.名词解释 [211] [211] 题干.联合渐变: [211] 正确答案.A

```
[211] 选项数.1
[211] A.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的骨骼
单位。
[212] 题型.判断题
[212] 题干.色光相加,能量增加,越加越暗。()
[212] 正确答案.B
[212] 难易度.中
[212] 选项数.2
[212] A.正确
[212]
     B.错误
[213] 题型.判断题
[213] 题干.加色法是按黄、品红、青三原色料的加色混合原理生成
新的颜色方法。()
[213] 正确答案.B
[213] 难易度.易
[213] 选项数.2
[213] A.正确
[213] B.错误
[214]
     题型.判断题
     题干.消色是指除了光谱以外的所有其他颜色。()
[214]
[214]
     正确答案.B
[214]
     难易度.中
[214]
     选项数.2
[214]
     A.正确
     B.错误
[214]
```

难易度.难

[211]

[215] 题型.填空题 题干.()属于无彩色系 [215] [215] 难易度.易 [215] 选项数.1 [215] A.白色 [216] 题型.填空题 [216] 题干.()通常是决定色彩轻重的主要因素 [216] 难易度.易 选项数.1 [216] [216] A.明度 [217] 题型.填空题 [217] 题干.结构手法的理论依据是() [217] 难易度.中 [217] 选项数.1 [217] A.格式塔心理学 [218] 题型.填空题 题干.暖色系包括 [218] [218] 难易度.难 [218] 选项数.1 [218] A.红色,黄色,橙色 [219] 题型.填空题 [219] 题干.暖色系不包括 难易度.中 [219] [219] 选项数.1 A.红色 [219]

- [220] 题型.填空题
- [220] 题干.高明度的色一般具有()感觉
- [220] 难易度.易
- [220] 选项数.1
- [220] A.暖, 轻, 软
- [221] 题型.单选题
- [221] 题干.色彩的错觉是由于人们的()而产生的。
- [221] 正确答案.D
- [221] 难易度.中
- [221] 选项数.4
- [221] A.生理特点与心理平衡
- [221] B.心态平衡与视觉心理
- [221] C.生理特点与心态平衡
- [221] D.视觉生理与心理平衡
- [222] 题型.单选题
- [222] 题干.下列属于无彩色系的是。
- [222] 正确答案.D
- [222] 难易度.易
- [222] 选项数.4
- [222] A.橙色
- [222] B.明度
- [222] C.色相
- [222] D.白色
- [223] 题型.单选题
- [223] 题干.通常决定色彩轻重的主要因素。
- [223] 正确答案.D
- [223] 难易度.易

- [223] 选项数.4
- [223] A.程度。
- [223] B.纯度
- [223] C.蓝色
- [223] D.明度
- [224] 题型.简答题
- [224] 题干.属于色彩三属性的是
- [224] 正确答案.A
- [224] 难易度.中
- [224] 选项数.1
- [224] A.色相,明度,纯度
- [225] 题型.简答题
- [225] 题干.橙色的作用
- [225] 正确答案.A
- [225] 难易度.难
- [225] 选项数.1
- [225] A.可以促进二天身心发展
- [226] 题型.简答题
- [226] 题干.高明度的色一般具有什么感觉
- [226] 正确答案.A
- [226] 难易度.中
- [226] 选项数.1
- [226] A.暖, 轻, 软
- [227] 题型.单选题
- [227] 题干.以下不属于色彩三属性的是。
- [227] 正确答案.B

- [227] 难易度.易
- [227] 选项数.4
- [227] A.程度。
- [227] B.纯度
- [227] C.蓝色
- [227] D.冷暖
- [228] 题型.判断题
- [228] 题干.调配淡色油墨时,先加入原色油墨,然后逐渐加入冲淡剂进行调配。()
 - [228] 正确答案.B
 - [228] 难易度.中
 - [228] 选项数.2
 - [228] A.正确
 - [228] B.错误
 - [229] 题型.单选题
 - [229] 题干.不属于暖色系的是
 - [229] 正确答案.A
 - [229] 难易度.中
 - [229] 选项数.4
 - [229] A.绿色
 - [229] B.红
 - [229] C.黄
 - [229] D.橙
 - [230] 题型.单选题
 - [230] 题干.橙色可以让我们联想到
 - [230] 正确答案.A
 - [230] 难易度.易

- [230] 选项数.4
- [230] A.火焰
- [230] B.橙子
- [230] C.裤子
- [230] D.热水
- [231] 题型.单选题
- [231] 题干.蓝色在色彩联想中给人以一种什么样的感受?
- [231] 正确答案.B
- [231] 难易度.易
- [231] 选项数.4
- [231] A.温和
- [231] B.沉静冷淡
- [231] C.抒情
- [231] D.美好
- [232] 题型.单选题
- [232] 题干.有色彩均在上可见
- [232] 正确答案.B
- [232] 难易度.中
- [232] 选项数.4
- [232] A.立体声
- [232] B.光谱
- [232] C.色看
- [232] D.视网膜
- [233] 题型.单选题
- [233] 题干.无彩色只有
- [233] 正确答案.A
- [233] 难易度.难

- [233] 选项数.4
- [233] A.明度
- [233] B.亮度
- [233] C.纯度
- [233] D.色系
- [234] 题型.单选题
- [234] 题干.()是色彩发生的原因
- [234] 正确答案.D
- [234] 难易度.中
- [234] 选项数.4
- [234] A.明度
- [234] B.亮度
- [234] C.视网膜
- [234] D.光
- [235] 题型.单选题
- [235] 题干.色彩是由于光刺激眼睛而产生的一种
- [235] 正确答案.A
- [235] 难易度.易
- [235] 选项数.4
- [235] A.视觉效应
- [235] B.错觉
- [235] C.幻觉
- [235] D.心理作用。
- [237] 题型.判断题
- [237] 题干:油墨的专色调配与印刷适性调配的机理相同。
- [237] 正确答案.B

难易度.中 [237] [237] 选项数.2 A.正确 [237] [237] B.错误 题型.判断题 [238] [238] 题干.通过 CMYK 四色套印达到中性灰色的手段称为灰平 衡。 [238] 正确答案.B 难易度.易 [238] 选项数.2 [238] [238] A.正确 [238] B.错误 [239] 题型.单选题 题干.人所能看见的光线称为。 [239] [239] 正确答案.A 难易度.易 [239] 选项数.4 [239] A.可见光 [239] [239] B.不可见光。 [239] C.彩色观 [239] D.无彩色光 [240] 题型.单选题 [240] 题干.色彩的产生离不开。 正确答案.B [240] 难易度.易 [240] 选项数.4 [240]

[240]

A.光

B.视觉 [240] [240] C.听觉 [240] D.心理作用 题型.单选题 [241] 题干.有()才会有色 [241] [241] 正确答案.B [241] 难易度.中 [241] 选项数.4 A.视网膜 [241] [241] B.光 [241] C.明度 [241] D.色系 [246] 题型.简答题 [246] 题干.影响物体颜色的客观因素有() [246] 正确答案.A 难易度.易 [246] [246] 选项数.1 [247] 题型.名词解释 [247] 题干.阴阳渐变: [247] 正确答案.A 难易度.中 [247] [247] 选项数.1

[247] A.使骨骼宽度扩大成面的感觉,使骨骼与空间进行相反的宽度变化,即可形成阴阳、虚实的转换。

- [248] 题型.判断题
- [248] 题干.灰色成分替代是指印刷时用灰色油墨印刷。
- [248] 正确答案.B
- [248] 难易度.难
- [248] 选项数.2
- [248] A.正确
- [248] B.错误
- [249] 题型.判断题
- [249] 题干.印制精细产品时,应当选用价格高的三原色油墨。
- [249] 正确答案.B
- [249] 难易度.中
- [249] 选项数.2
- [249] A.正确
- [249] B.错误
- [250] 题型.判断题
- [250] 题干.RGB 和 CMYK 空间所覆盖的颜色范围完全一致。
- [250] 正确答案.B
- [250] 难易度.易
- [250] 选项数.2
- [250] A.正确
- [250] B.错误
- [251] 题型.判断题
- [251] 题干.调频网点在空间的分布没有规律,即随机分布。由于调频网点是无规则排列的,因此容易产生龟纹。

- [251] 正确答案.B [251] 难易度.中 选项数.2 [251] A.正确 [251] [251] B.错误 [252] 题型.单选题 题干. () 是肉眼看不见到 [252] [252] 正确答案.A 难易度.中 [252] [252] 选项数.4 A.红外线 [252] [252] B.白线 [252] C.黑线 [252] D.蓝线 [253] 题型.单选题 [253] 题干.红外线需要通过()才能观测到 [253] 正确答案.A 难易度.易 [253] [253] 选项数.4 [253] A.仪器 [253] B.光线 [253] C.视网膜 [253] D.灯光 [254] 题型.判断题
- 题干.补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料,色光没 [254]

有补色

[254] 正确答案.B [254] 难易度.中

[254] 选项数.2

[254] A.正确

[254] B.错误