### 儿童少年卫生学-题库

- [1] 题目类型.单选题
- [1] 大题题干.

# 青春期的年龄界定为

- [1] 正确答案.B
- [1] 难易度.易
- [1] 选项数.5
- [1] 选项 A.
- 10~18
  - [1] 选项 B.
- 10~19
  - [1] 选项 C.
- 10~20
  - [1] 选项 D.
- 11~20
  - [1] 选项 E.
- 12~20

- [2] 题目类型.单选题
- [2] 大题题干.

下列对青春期特点的叙述中,不正确的是

- [2] 正确答案.A
- [2] 难易度.易
- [2] 选项数.5
- [2] 选项 A.

是指神经系统开始发育的阶段

[2] 选项 B.

是指生殖器官开始发育到成熟的阶段

[2] 选项 C.

是指人体形态和功能显著变化的阶段

[2] 选项 D.

是童年到成年的过渡阶段

[2] 选项 E.

是个体从社会经济的依赖性到相对独立状态的阶段

- 题目类型.单选题 [3] [3] 大题题干. 单词句时期是指 [3] 正确答案.B
  - 难易度.易 [3]
  - [3] 选项数.5
  - [3] 选项 A.
- 0~1岁
  - [3] 选项 B.
- 1~1.5岁
  - [3] 选项 C.
- 1.5~3岁
  - [3] 选项 D.
- 3~6岁
  - 选项 E. [3]
- 6~12岁

- [4] 题目类型.单选题
- [4] 大题题干.

全国性大规模体质、健康监测,应采用什么样的抽样方式

- [4] 正确答案.E
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.5
- [4] 选项 A.

单纯随机抽样

[4] 选项 B.

整群随机抽样

[4] 选项 C.

系统整群抽样

[4] 选项 D.

分层系统随机

[4] 选项 E.

分层整群随机

- [5] 题目类型.单选题
- [5] 大题题干.

为保证检测数据准确可靠,以下表达不正确的是

- [5] 正确答案.D
- [5] 难易度.易
- [5] 选项数.5
- [5] 选项 A.

测量方法应统一

[5] 选项 B.

测量前应进行仪器的检修和校准

[5] 选项 C.

测量前对测量人员进行严格培训

[5] 选项 D.

测量时间可根据实际情况做相应变动

[5] 选项 E.

正式调查前应该有小规模的预调查

[6]	题目类型.单选题
[6]	大题题干.
<del></del> .1,	
	儿卫生领域中,常用五个百分位数作为划分发育水平的分级标
准,	按此划分应有百分之多少的儿童属于上等发育水平
[6]	正确答案.C
[6]	难易度.易
[6]	选项数.5
[6]	选项 A.
1%	
[6]	选项 B.
[O]	<u></u>
2%	
[6]	选项 C.
3%	
[6]	选项 D.
4%	
<del>-1</del> /U	
[6]	选项 E.

- [7] 题目类型.单选题 [7] 大题题干. 能较客观、精确反映发育成熟程度的是 [7] 正确答案.C [7] 难易度.易 [7] 选项数.5 [7] 选项 A. 第二性征年龄 [7] 选项 B. 给改 [7] 选项 C. 骨龄
- [7] 选项 D.

体重年龄

[7] 选项 E.

# 身高年龄

20%

[8]	题目类型.单选题	
[8]	大题题干.	
体检复	夏测过程中,当检测指标误差发生率(P)大于多少时,当天的全	
部检测数据无效		
[8]	正确答案.D	
[8]	难易度.易	
[8]	选项数.5	
	选项 A.	
[-]		
5%		
[8]	选项 B.	
10%		
[8]	选项 C.	
15%		
[8]	选项 D	

[8] 选项 E. 50% 题目类型.单选题 [9] [9] 大题题干. 学龄期儿童的首位死亡原因是 [9] 正确答案.C [9] 难易度.易 [9] 选项数.5 [9] 选项 A. 呼吸系统疾病 [9] 选项 B. 遗传病

[9] 选项 C.

意外死亡

[9] 选项 D.

传染病

# [9] 选项 E.

### 消化系统疾病

- [10] 题目类型.单选题
- [10] 大题题干.

为保护视力,应该把书与眼保持在

- [10] 正确答案.C
- [10] 难易度.易
- [10] 选项数.5
- [10] 选项 A.
- 20 ~ 25cm
  - [10] 选项 B.
- 25 ~ 30cm
  - [10] 选项 C.
- 30 ~ 35cm
  - [10] 选项 D.
- 35 ~ 40cm

[10] 选项 E.

无明确要求

- [11] 题目类型.单选题
- [11] 大题题干.

教育过程卫生的核心是

- [11] 正确答案.E
- [11] 难易度.易
- [11] 选项数.5
- [11] 选项 A.

完成教学大纲规定的教学任务

[11] 选项 B.

适当组织文体科技活动

[11] 选项 C.

创造轻松的学校环境氛围

[11] 选项 D.

提高身体素质

## [11] 选项 E.

### 避免学习疲劳发展成过劳

- [12] 题目类型.单选题
- [12] 大题题干.

语文课上,老师先讲一个故事,然后提出问题,符合符合大脑皮质功能活动的什么特性?

- [12] 正确答案.B
- [12] 难易度.易
- [12] 选项数.5
- [12] 选项 A.

始动调节

[12] 选项 B.

优势法则

[12] 选项 C.

镶嵌式活动

[12] 选项 D.

### 保护性抑制

[12] 选项 E.

终末激发

- [13] 题目类型.单选题
- [13] 大题题干.

课程表的编排中哪项是错误的

- [13] 正确答案.C
- [13] 难易度.易
- [13] 选项数.5
- [13] 选项 A.

不同性质的课轮换上

[13] 选项 B.

最难的课安排在上午第二,三节

[13] 选项 C.

学周中课业负担重的安排在周一,周五

[13] 选项 D.

### 适当的安排早读

[13] 选项 E.

劳动课安排在周四较好

- [14] 题目类型.单选题
- [14] 大题题干.

胎儿和婴幼儿期发育遵循

- [14] 正确答案.C
- [14] 难易度.易
- [14] 选项数.5
- [14] 选项 A.

向心律

[14] 选项 B.

轨迹现象

[14] 选项 C.

头尾发展律

[14] 选项 D.

正侧律

# [14] 选项 E.

神经系统型

- [15] 题目类型.单选题
- [15] 大题题干.

每节课快结束时作课堂小结有助于学生掌握教学内容,这符合大脑皮质功能活动的什么特性?

- [15] 正确答案.A
- [15] 难易度.易
- [15] 选项数.5
- [15] 选项 A.

始动调节

[15] 选项 B.

优势法则

[15] 选项 C.

镶嵌式活动

[15] 选项 D.

保护性抑制

#### [15] 选项 E.

### 终末激发

- [16] 题目类型.单选题
- [16] 大题题干.

### 下面有关生长发育描述不正确的是

- [16] 正确答案.B
- [16] 难易度.易
- [16] 知识点.第二章 生长发育概述
- [16] 选项数.5
- [16] 选项 A.

生长发育过程从受精卵开始, 经历了胎儿、儿童、青春期直至成年期

### [16] 选项 B.

生长为质的改变

### [16] 选项 C.

生长发育过程基本结束时,个体达到成熟

## [16] 选项 D.

整个生长期内个体的生长速度是不均衡的

# [16] 选项 E.

许多重要的器官和组织都有关键生长期

- [17] 题目类型.单选题
- [17] 大题题干.

### 出生后生长最快的阶段是

- [17] 正确答案.A
- [17] 难易度.易
- [17] 知识点.第二章 生长发育概述
- [17] 选项数.5
- [17] 选项 A.

# 婴儿期

[17] 选项 B.

幼儿期

[17] 选项 C.

学龄前期

[17] 选项 D.

学龄期

# [17] 选项 E.

# 青春期

- [18] 题目类型.单选题
- [18] 大题题干.

### 青春期发育遵循

- [18] 正确答案.E
- [18] 难易度.易
- [18] 知识点.第二章 生长发育概述
- [18] 选项数.5
- [18] 选项 A.

关键生长期

[18] 选项 B.

轨迹现象

[18] 选项 C.

头尾发展律

[18] 选项 D.

正侧律

## [18] 选项 E.

向心律

- [19] 题目类型.单选题
- [19] 大题题干.

### 成熟是指机体的

- [19] 正确答案.A
- [19] 难易度.易
- [19] 知识点.第二章 生长发育概述
- [19] 选项数.5
- [19] 选项 A.

形态生理和心理都达到成人水平

#### [19] 选项 B.

形态和功能达到成人水平

# [19] 选项 C.

系统和器官达到成人水平

#### [19] 选项 D.

身体各部的大小和重量都达到成人水平

# [19] 选项 E.

组织和器官达到成人水平

- [20] 题目类型.单选题
- [20] 大题题干.

从出生到20岁,人体各种组织和器官的生长模式,大体可归类为

- [20] 正确答案.E
- [20] 难易度.易
- [20] 知识点.第二章 生长发育概述
- [20] 选项数.5
- [20] 选项 A.

一般型、肌肉型、肥胖型、消瘦型

# [20] 选项 B.

早熟型、平均型、晚熟型、中间型

### [20] 选项 C.

标准型、一般型、粗壮型、瘦弱型

#### [20] 选项 D.

匀称型、粗壮型、细长型、标准型

### [20] 选项 E.

一般型、神经系统型、淋巴系统型、生殖系统型、子宫型

- [21] 题目类型.单选题
- [21] 大题题干.

下列组织器官不属于一般型生长发育模式的是

- [21] 正确答案.C
- [21] 难易度.易
- [21] 知识点.第二章 生长发育概述
- [21] 选项数.5
- [21] 选项 A.

全身肌肉

[21] 选项 B.

骨骼

[21] 选项 C.

生殖系统

[21] 选项 D.

主要脏器

### [21] 选项 E.

血流量

- [22] 题目类型.单选题
- [22] 大题题干.

关于生长发育的一般规律的错误论述是

- [22] 正确答案.C
- [22] 难易度.易
- [22] 知识点.第二章 生长发育概述
- [22] 选项数.5
- [22] 选项 A.

生长发育过程是一个连续性过程

[22] 选项 B.

生长发育过程具有阶段性

[22] 选项 C.

各系统的发育过程平稳而协调

[22] 选项 D.

生长发育速度呈波浪性

## [22] 选项 E.

儿童个体生长发育呈现出一定的轨迹现象

- [23] 题目类型.单选题
- [23] 大题题干.

胎儿和婴幼儿期发育遵循

- [23] 正确答案.C
- [23] 难易度.中
- [23] 知识点.第二章 生长发育概述
- [23] 选项数.5
- [23] 选项 A.

向心律

[23] 选项 B.

轨迹现象

[23] 选项 C.

头尾发展律

[23] 选项 D.

正侧律

#### [23] 选项 E.

神经系统型

- [24] 题目类型.单选题
- [24] 大题题干.

下面有关生长发育描述不正确的是

- [24] 正确答案.B
- [24] 难易度.易
- [24] 知识点.第二章 生长发育概述
- [24] 选项数.5
- [24] 选项 A.

生长发育过程从受精卵开始, 经历了胎儿、儿童、青春期直至成年期

#### [24] 选项 B.

生长为质的改变

#### [24] 选项 C.

生长发育过程基本结束时,个体达到成熟

#### [24] 选项 D.

整个生长期内个体的生长速度是不均衡的

## [24] 选项 E.

许多重要的器官和组织都有关键生长期

- [25] 题目类型.单选题
- [25] 大题题干.

出生后生长最快的阶段是

- [25] 正确答案.A
- [25] 难易度.易
- [25] 知识点.第二章 生长发育概述
- [25] 选项数.5
- [25] 选项 A.

婴儿期

[25] 选项 B.

幼儿期

[25] 选项 C.

学龄前期

[25] 选项 D.

学龄期

# [25] 选项 E.

青春期

- [26] 题目类型.单选题
- [26] 大题题干.

#### 青春期发育遵循

- [26] 正确答案.E
- [26] 难易度.易
- [26] 知识点.第二章 生长发育概述
- [26] 选项数.5
- [26] 选项 A.

关键生长期

[26] 选项 B.

轨迹现象

[26] 选项 C.

头尾发展律

[26] 选项 D.

正侧律

## [26] 选项 E.

向心律

- [27] 题目类型.单选题
- [27] 大题题干.

成熟是指机体的

- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.中
- [27] 知识点.第二章 生长发育概述
- [27] 选项数.5
- [27] 选项 A.

形态生理和心理都达到成人水平

#### [27] 选项 B.

形态和功能达到成人水平

## [27] 选项 C.

系统和器官达到成人水平

# [27] 选项 D.

身体各部的大小和重量都达到成人水平

### [27] 选项 E.

组织和器官达到成人水平

- [28] 题目类型.单选题
- [28] 大题题干.

下列组织和器官有两个生长突增期的是

- [28] 正确答案.D
- [28] 难易度.中
- [28] 知识点.第二章 生长发育概述
- [28] 选项数.5
- [28] 选项 A.

脑

[28] 选项 B.

视觉器官

[28] 选项 C.

头围、头径

[28] 选项 D.

全身肌肉、骨骼

[28] 选项 E.

脊髓

- [29] 题目类型.单选题
- [29] 大题题干.

下列组织器官不属于一般型生长发育模式的是

- [29] 正确答案.C
- [29] 难易度.中
- [29] 知识点.第二章 生长发育概述
- [29] 选项数.5
- [29] 选项 A.

全身肌肉

[29] 选项 B.

骨骼

[29] 选项 C.

生殖系统

[29] 选项 D.

主要脏器

### [29] 选项 E.

血流量

- [30] 题目类型.单选题
- [30] 大题题干.

关于生长发育一般规律的错误论述是

- [30] 正确答案.C
- [30] 难易度.中
- [30] 知识点.第二章 生长发育概述
- [30] 选项数.5
- [30] 选项 A.

生长发育过程是一个连续性过程

[30] 选项 B.

生长发育过程具有阶段性

[30] 选项 C.

各系统的发育过程平稳而协调

[30] 选项 D.

生长发育速度呈波浪性

# [30] 选项 E.

儿童个体生长发育呈现出一定的轨迹现象

- [31] 题目类型.单选题
- [31] 大题题干.

以下哪点不是学校体育锻炼的目的

- [31] 正确答案.C
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.5
- [31] 选项 A.

促进生长发育

[31] 选项 B.

增强体质

[31] 选项 C.

培养独立精神

[31] 选项 D.

预防运动创伤

### [31] 选项 E.

#### 提高运动成绩

- [32] 题目类型.单选题
- [32] 大题题干.

中小学校教学用房的朝向

- [32] 正确答案.A
- [32] 答案解析.

美术教室宜南向开窗为好

- [32] 难易度.易
- [32] 选项数.4
- [32] 选项 A.

教室一般以南向为宜

[32] 选项 B.

实验室一般以北向为宜

[32] 选项 C.

生物实验室应以北向或偏西北向为宜

### [32] 选项 D.

### 生物标本室宜安排在阳光充足的朝向

- [33] 题目类型.单选题
- [33] 大题题干.

儿童少年体格发育的阶段不包括

- [33] 正确答案.C
- [33] 难易度.易
- [33] 选项数.5
- [33] 选项 A.

第一生长突增期

[33] 选项 B.

相对稳定期

[33] 选项 C.

生长衰退期

[33] 选项 D.

第二生长突增期

[33] 选项 E.

生长停滞期

[34] 题目类型.单选题

[34] 大题题干.

下列关于体脂百分率变化的说法中,不正确的是

[34] 正确答案.C

[34] 难易度.易

[34] 选项数.5

[34] 选项 A.

在生长突增前,男孩的体脂百分比上升

[34] 选项 B.

在生长突增前,女孩的体脂百分比上升

[34] 选项 C.

在整个青春期, 男孩的体脂百分比均上升

[34] 选项 D.

在整个青春期, 女孩的体脂百分比均上升

## [34] 选项 E.

青春期体脂百分率的性别差异随年龄增长越来越明显

- [35] 题目类型.单选题
- [35] 大题题干.

儿童少年生长发育的影响因素的说法中,不正确的是

- [35] 正确答案.A
- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.5
- [35] 选项 A.

身高秋季增长最快, 体重春季增长最快

[35] 选项 B.

大多数国家和地区身高都是北高南低

[35] 选项 C.

月经初潮多出现于7~8月,2~3月

[35] 选项 D.

日照越长、温差越大的地方体格发育水平越高

## [35] 选项 E.

### 生长发育还受社会经济发展水平等混杂因素影响

[36]	题目类型.单选题
[36]	大题题干.下列关于视力不良的概念说法错误的是
[36]	正确答案.C
[36]	难易度.易
[36]	选项数.5
[36]	选项 A.采用的是远视力表
[36]	选项 B.采用的是对数视力表
[36]	选项 C.测试者应站在距离视力表 3 米远处检查
[36]	选项 D.检查的是裸眼视力
[36]	选项 E.低于 5.0 作为判断标准
[37]	题目类型.单选题
[37]	大题题干.我国青少年近视患病率特点错误的是
[37]	正确答案.D
[27]	沙日中日

- [37] 难易度.易
- [37] 选项数.5
- [37] 选项 A.患病率随着年龄和学龄的上升而增高
- [37] 选项 B.学龄的影响比年龄更为重要
- [37] 选项 C.发病年龄明显提早
- [37] 选项 D.患病率男性高于女性
- [37] 选项 E.患病率城市高于农村
- [38] 题目类型.单选题
- [38] 大题题干.青春期垂体会分泌直接作用于靶细胞的激素是

- [38] 正确答案.B
- [38] 难易度.易
- [38] 选项数.5
- [38] 选项 A.促甲状腺激素
- [38] 选项 B.促肾上腺皮质激素
- [38] 选项 C.促黑(素细胞)激素
- [38] 选项 D.促卵泡激素
- [38] 选项 E.黄体生成素
- [39] 题目类型.单选题
- [39] 大题题干.不属于第二性征的是
- [39] 正确答案.B
- [39] 难易度.易
- [39] 选项数.5
- [39] 选项 A.阴毛
- [39] 选项 B.B.胸毛
- [39] 选项 C..胡须
- [39] 选项 D.D.喉结
- [39] 选项 E.E.乳房
- [40] 题目类型.单选题
- [40] 大题题干.青少年的第一位死因是
- [40] 正确答案.D
- [40] 难易度.易
- [40] 选项数.5
- [40] 选项 A.传染病
- [40] 选项 B.心血管疾病
- [40] 选项 C.癌症
- [40] 选项 D.伤害
- [40] 选项 E.呼吸系统疾病

- [41] 题目类型.单选题
- [41] 大题题干.下列不属于"全生命周期保健"4个阶段的是
- [41] 正确答案.A
- [41] 难易度.易
- [41] 选项数.5
- [41] 选项 A.胎儿期和婴幼儿期
- [41] 选项 B.儿童少年期
- [41] 选项 C.孕期和哺乳期
- [41] 选项 D.成年工作期
- [41] 选项 E.晚年期
- [42] 题目类型.单选题
- [42] 大题题干.下列不易导致龋齿发生的因素是
- [42] 正确答案.D
- [42] 难易度.易
- [42] 选项数.5
- [42] 选项 A.牙菌斑形成
- [42] 选项 B.喜食甜品
- [42] 选项 C.牙齿排列不整齐
- [42] 选项 D.宿主的唾液量多
- [42] 选项 E.缺氟
- [43] 题目类型.单选题
- [43] 大题题干.在某一时间段内,选择特定的地区、不同年龄阶段的儿童少年,针对特定的指标,进行一次性的群体大规模的调查。这种调查称为:
  - [43] 正确答案.A
  - [43] 难易度.易
  - [43] 选项数.5

- [43] 选项 A.横断面调查
- [43] 选项 B.生长监测
- [43] 选项 C.纵向调查
- [43] 选项 D.半纵向调查
- [43] 选项 E.随访调查
- [44] 题目类型.单选题
- [44] 大题题干.立定跳远可以反映
- [44] 正确答案.C
- [44] 难易度.易
- [44] 选项数.5
- [44] 选项 A.身体成分
- [44] 选项 B.呼吸功能指标
- [44] 选项 C.肉力量
- [44] 选项 D.柔韧性
- [44] 选项 E.心血管系统的功能
- [45] 题目类型.单选题
- [45] 大题题干.儿童生长标准是采用 2005 年国家研究制定的 0~18 岁儿童的生长参照标准,其中其中,7岁以下是:
  - [45] 正确答案.B
  - [45] 难易度.易
  - [45] 选项数.5
  - [45] 选项 A.9 个市儿童每隔 5 年的体格调查的数据
  - [45] 选项 B.9 个市儿童每隔 10 年的体格调查的数据
  - [45] 选项 C.全国学生每隔 5 年的体质与健康调研的数据
  - [45] 选项 D.是全国学生每隔 10 年的体质与健康调研的数据
  - [45] 选项 E.全国学生每隔 15 年的体质与健康调研的数据

- [46] 题目类型.单选题
- [46] 大题题干.生长发育五等级评价标准的中下水平是
- [46] 正确答案.B
- [46] 难易度.易
- [46] 选项数.5
- [46] 选项 A.小于均数加减 2 个标准差
- [46] 选项 B.小于均数减 2 个标准差至均数减 1 个标准差
- [46] 选项 C.均数减 1 个标准差至均数加 1 个标准差
- [46] 选项 D.均数加 1 个标准差至均数加 2 个标准差
- [46] 选项 E.大于均数加 2 个标准差
- [47] 题目类型.单选题
- [47] 大题题干.生长速度评价法常用的指标有
- [47] 正确答案.E
- [47] 难易度.易
- [47] 选项数.5
- [47] 选项 A.脉搏
- [47] 选项 B.心率
- [47] 选项 C.体质指数
- [47] 选项 D.体脂率
- [47] 选项 E.体重
- [48] 题目类型.单选题
- [48] 大题题干.下列中,成年人的比值有较强的种族特异性的是
- [48] 正确答案.D
- [48] 难易度.易
- [48] 选项数.5
- [48] 选项 A.Rohrer 劳雷尔指数
- [48] 选项 B.身高胸围指数
- [48] 选项 C.BMI 指数

- [48] 选项 D.身高坐高指数
- [48] 选项 E.身高体重指数
- [49] 题目类型.单选题
- [49] 大题题干."视觉悬崖"说明婴儿建立了
- [49] 正确答案.D
- [49] 难易度.易
- [49] 选项数.5
- [49] 选项 A.触觉
- [49] 选项 B.温度觉
- [49] 选项 C.听觉
- [49] 选项 D.视深度感觉
- [49] 选项 E.味觉、嗅觉
- [50] 题目类型.单选题
- [50] 大题题干.下列关于感知觉发展的说法,不正确的是
- [50] 正确答案.E
- [50] 难易度.易
- [50] 选项数.5
- [50] 选项 A.新生儿出生时已有视感应功能
- [50] 选项 B.新生儿出生时已具有听觉
- [50] 选项 C.新生儿出生时嗅觉中枢与末梢已发育成熟
- [50] 选项 D.新生儿的温度觉较敏锐
- [50] 选项 E.新生儿的痛觉反应敏感
- [51] 题目类型.单选题
- [51] 大题题干.下列关于记忆的发展的说法中,不正确的是
- [51] 正确答案.D
- [51] 难易度.易
- [51] 选项数.5

- [51] 选项 A.婴幼儿时期机械记忆占主导地位
- [51] 选项 B.婴幼儿时期主要以无意记忆为主
- [51] 选项 C.3~4岁儿童以机械记忆为主
- [51] 选项 D.5~6 岁儿童逻辑记忆的能力发展成熟
- [51] 选项 E.青少年期是一生记忆力最好的时期
- [52] 题目类型.单选题
- [52] 大题题干.下列关于学龄前期儿童的想象力的发展的说法,不正确的是
  - [52] 正确答案.E
  - [52] 难易度.易
  - [52] 选项数.5
  - [52] 选项 A.想象的主题易变
  - [52] 选项 B.想象与现实分不清
  - [52] 选项 C.想象具有夸大性
  - [52] 选项 D.想象集中表现为象征性游戏和创造性游戏
  - [52] 选项 E.有明确的想象目的,不已想象过程为满足
  - [53] 题目类型.单选题
  - [53] 大题题干.饮食行为和生活方式形成的关键时期是:
  - [53] 正确答案.C
  - [53] 难易度.易
  - [53] 选项数.5
  - [53] 选项 A.婴儿期
  - [53] 选项 B.幼儿期
  - [53] 选项 C.学龄前期
  - [53] 选项 D.学龄期
  - [53] 选项 E.青少年期

- [54] 题目类型.单选题
- [54] 大题题干.学龄前期脂肪的推荐功能比为:
- [54] 正确答案.C
- [54] 难易度.易
- [54] 选项数.5
- [54] 选项 A.20%~25%
- [54] 选项 B.25%~30%
- [54] 选项 C.30%~35%
- [54] 选项 D.35%~40%
- [54] 选项 E.40%~45%
- [55] 题目类型.单选题
- [55] 大题题干.学龄儿童是指:
- [55] 正确答案.C
- [55] 难易度.易
- [55] 选项数.5
- [55] 选项 A.3~6 岁的儿童
- [55] 选项 B.6~9 岁的儿童
- [55] 选项 C.6~12 岁的儿童
- [55] 选项 D.9~12 岁的儿童
- [55] 选项 E.9~18 岁的儿童
- [56] 题目类型.单选题
- [56] 大题题干.处于学龄期的儿童每年体重约增加:
- [56] 正确答案.B
- [56] 难易度.易
- [56] 选项数.5
- [56] 选项 A.1~2kg
- [56] 选项 B.2~3kg
- [56] 选项 C.3~4kg

- [56] 选项 D.4~5kg
- [56] 选项 E.5~6kg
- [57] 题目类型.单选题
- [57] 大题题干.青少年时期奶的摄入量不低于:
- [57] 正确答案.D
- [57] 难易度.易
- [57] 选项数.5
- [57] 选项 A.100ml
- [57] 选项 B.150ml
- [57] 选项 C.250ml
- [57] 选项 D.300ml
- [57] 选项 E.500ml
- [58] 题目类型.单选题
- [58] 大题题干.老年人身体对缺水的耐受性下降,要主动饮水,每 天的饮水量达到:
  - [58] 正确答案.E
  - [58] 难易度.易
  - [58] 选项数.5
  - [58] 选项 A.500ml~700ml
  - [58] 选项 B.800ml~1200ml
  - [58] 选项 C.900ml~1300ml
  - [58] 选项 D.1000ml~1200ml
  - [58] 选项 E.1500ml~1700ml
  - [59] 题目类型.单选题
  - [59] 大题题干.70 岁以上的老年人的 BMI 最好不低于:
  - [59] 正确答案.E

- [59] 难易度.易
- [59] 选项数.5
- [60] 题目类型.单选题
- [60] 大题题干.剧烈运动时,运动员心输出量可以达到最大输出量的:
  - [60] 正确答案.D
  - [60] 难易度.易
  - [60] 选项数.5
  - [60] 选项 A.55%
  - [60] 选项 B.65%
  - [60] 选项 C.75%
  - [60] 选项 D.85%
  - [60] 选项 E.95%
  - [61] 题目类型.单选题
- [61] 大题题干.强度较大,缺氧严重,氧债大,以无氧供能为主的运动项目类型是:
  - [61] 正确答案.A
  - [61] 难易度.易
  - [61] 选项数.5
  - [61] 选项 A.力量型运动项目
  - [61] 选项 B.灵敏技巧型运动项目
  - [61] 选项 C.耐力型运动项目
  - [61] 选项 D.团队型运动项目
  - [61] 选项 E.综合型运动项目
  - [62] 题目类型.单选题
- [62] 大题题干.运动员神经活动异常活跃,但能量消耗增加不大的运动项目类型是:

- [62] 正确答案.B
- [62] 难易度.易
- [62] 选项数.5
- [62] 选项 A.力量型运动项目
- [62] 选项 B.灵敏技巧型运动项目
- [62] 选项 C.耐力型运动项目
- [62] 选项 D.团队型运动项目
- [62] 选项 E.综合型运动项目
- [63] 题目类型.单选题
- [63] 大题题干.联合国《儿童权利公约》规定了儿童享有的四项权

### 利,以下哪项不是

- [63] 正确答案.C
- [63] 难易度.易
- [63] 选项数.5
- [63] 选项 A.生存权
- [63] 选项 B.受保护权
- [63] 选项 C.学习权
- [63] 选项 D.参与权
- [63] 选项 E.发展权
- [64] 题目类型.单选题
- [64] 大题题干.下面有关生长发育描述错误的是
- [64] 正确答案.B
- [64] 难易度.易
- [64] 选项数.5
- [64] 选项 A.生长发育过程从受精卵开始,经历了胎儿、儿童、青

# 春期直至成年期

- [64] 选项 B.生长为质的改变
- [64] 选项 C.生长发育过程基本结束时,个体达到成熟

- [64] 选项 D.整个生长期内个体的生长速度是不均衡的
- [64] 选项 E.许多重要的器官和组织都有关键生长期
- [65] 题目类型.单选题
- [65] 大题题干.长骨组织的关键生长期是
- [65] 正确答案.E
- [65] 难易度.易
- [65] 选项数.5
- [65] 选项 A.胎儿期
- [65] 选项 B.幼儿期
- [65] 选项 C.学龄前期
- [65] 选项 D.学龄期
- [65] 选项 E.青春早期
- [66] 题目类型.单选题
- [66] 大题题干.儿童期、青春期身体形态发育遵循
- [66] 正确答案.E
- [66] 难易度.易
- [66] 选项数.5
- [66] 选项 A.关键生长期
- [66] 选项 B.轨迹现象
- [66] 选项 C.头尾发展律
- [66] 选项 D.近侧律
- [66] 选项 E.向心律
- [67] 题目类型.单选题
- [67] 大题题干.胎儿形态发育遵循
- [67] 正确答案.C
- [67] 难易度.易
- [67] 选项数.5

- [67] 选项 A.关键生长期
- [67] 选项 B.轨迹现象
- [67] 选项 C.头尾发展律
- [67] 选项 D.近侧律
- [67] 选项 E.向心律
- [68] 题目类型.单选题
- [68] 大题题干.童年期上肢动作发育遵循
- [68] 正确答案.D
- [68] 难易度.易
- [68] 选项数.5
- [68] 选项 A.关键生长期
- [68] 选项 B.轨迹现象
- [68] 选项 C.头尾发展律
- [68] 选项 D.近侧律
- [68] 选项 E.向心律
- [69] 题目类型.单选题
- [69] 大题题干."读读""写写""听听""练练"的课堂教学方式,符合大脑皮层的哪种功能活动特性
  - [69] 正确答案.D
  - [69] 难易度.易
  - [69] 选项数.5
  - [69] 选项 A.优势法则
  - [69] 选项 B.保护性抑制
  - [69] 选项 C.始动调节
  - [69] 选项 D.镶嵌式活动
  - [69] 选项 E.动力定型

- [70] 题目类型.单选题
- [70] 大题题干.记忆由第一级记忆至第二级记忆的过程, 主要是
- [70] 正确答案.D
- [70] 难易度.易
- [70] 选项数.5
- [70] 选项 A.神经元及其后作用
- [70] 选项 B.脑干网状结构的作用
- [70] 选项 C.神经递质的作用
- [70] 选项 D.海马环路的作用
- [70] 选项 E.神经突触的信息传递
- [71] 题目类型.单选题
- [71] 大题题干.教育过程卫生中用来评价学习负荷的主要指标是
- [71] 正确答案.B
- [71] 难易度.易
- [71] 选项数.5
- [71] 选项 A.学习内容的数量
- [71] 选项 B.学习时间
- [71] 选项 C.教学方法
- [71] 选项 D.学习内容的难度
- [71] 选项 E.教学环境
- [72] 题目类型.单选题
- [72] 大题题干.早期疲劳时, 剂量作业试验测定结果是
- [72] 正确答案.D
- [72] 难易度.易
- [72] 选项数.5
- [72] 选项 A.阅字数不变,错误率下降
- [72] 选项 B.阅字数上升,错误率下降
- [72] 选项 C.阅字数下降,错误率上升

- [72] 选项 D.阅字数上升,错误率上升
- [72] 选项 E.阅字数上升,错误率不变
- [73] 题目类型.单选题
- [73] 大题题干.常用的剂量作业试验是属于评价学习疲劳方法中的
- [73] 正确答案.C
- [73] 难易度.易
- [73] 选项数.5
- [73] 选项 A.健康调查法
- [73] 选项 B.生理学习法
- [73] 选项 C.生理教育心理结合法
- [73] 选项 D.行为观察法
- [73] 选项 E.教育心理学
- [74] 题目类型.单选题
- [74] 大题题干.在编制课程表时,通常在早晨第一节课前安排短时
- 间早读,符合学生在学日中的大脑皮层哪种功能活动特点
  - [74] 正确答案.D
  - [74] 难易度.易
  - [74] 选项数.5
  - [74] 选项 A.动力定型
  - [74] 选项 B.终末激发
  - [74] 选项 C.镶嵌式活动
  - [74] 选项 D.始动调节
  - [74] 选项 E.优势法则
  - [75] 题目类型.单选题
  - [75] 大题题干.中小学生平均每天体育锻炼的时间应达到
  - [75] 正确答案.D
  - [75] 难易度.易

- [75] 选项数.5
- [75] 选项 A.30 分钟
- [75] 选项 B.40 分钟
- [75] 选项 C.50 分钟
- [75] 选项 D.1 小时
- [75] 选项 E.1.5 小时
- [76] 题目类型.单选题
- [76] 大题题干.3~6年级小学生每天的睡眠时间应达到
- [76] 正确答案.C
- [76] 难易度.易
- [76] 选项数.5
- [76] 选项 A.7 小时
- [76] 选项 B.8 小时
- [76] 选项 C.9 小时
- [76] 选项 D.10 小时
- [76] 选项 E.11 小时
- [77] 题目类型.单选题
- [77] 大题题干.13~15岁少年最适宜发展的身体素质是
- [77] 正确答案.D
- [77] 难易度.易
- [77] 选项数.5
- [77] 选项 A.平衡
- [77] 选项 B.柔韧
- [77] 选项 C.灵敏
- [77] 选项 D.力量
- [77] 选项 E.节奏

- [78] 题目类型.单选题
- [78] 大题题干.在运动负荷适宜的体育课中,其基本部分的靶心率 应保持在
  - [78] 正确答案.E
  - [78] 难易度.易
  - [78] 选项数.5
  - [78] 选项 A.80~100 次/分
  - [78] 选项 B.100~130 次/分
  - [78] 选项 C.120~150 次/分
  - [78] 选项 D.130~180 次/分
  - [78] 选项 E.120~200 次/分
  - [79] 题目类型.单选题
  - [79] 大题题干.有关中小学校选址,不符合规定的是
  - [79] 正确答案.E
  - [79] 难易度.易
  - [79] 选项数.5
- [79] 选项 A.应设在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通常、 地势较高的地段
  - [79] 选项 B.宜设置在无污染地段
  - [79] 选项 C.校舍内不得有架空高压线穿过
- [79] 选项 D.不宜与工厂市场、娱乐场所、医院太平间、火车道等场所毗邻
  - [79] 选项 E.主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于 200 米
  - [80] 题目类型.单选题
  - [80] 大题题干.在学校建筑设计中,小学合适的服务半径应是
  - [80] 正确答案.B
  - [80] 难易度.易
  - [80] 选项数.5

- [80] 选项 A.400m 以内
- [80] 选项 B.0.5~1.0km
- [80] 选项 C.1.0~1.5km
- [80] 选项 D.1.5~2.0km
- [80] 选项 E.2.0km 以上
- [81] 题目类型.单选题
- [81] 大题题干.中小学校教学用房的朝向 A.教室一般以南向为宜
- [81] 正确答案.A
- [81] 难易度.易
- [81] 选项数.4
- [81] 选项 A.实验室一般以北向为宜
- [81] 选项 B.生物实验室应以北向或偏西北向为宜
- [81] 选项 C.生物标本室宜安排在阳光充足的朝向
- [81] 选项 D.美术教室宜南向开窗为好
- [82] 题目类型.单选题
- [82] 大题题干.教室内各列课桌间应有不小于多少米宽的纵向走道
- [82] 正确答案.C
- [82] 难易度.易
- [82] 选项数.5
- [82] 选项 A.0.4m
- [82] 选项 B.0.5m
- [82] 选项 C.0.6m
- [82] 选项 D.0.7m
- [82] 选项 E.0.8m
- [83] 题目类型.单选题
- [83] 大题题干.教室课桌面上的采光系数最低值不应低于
- [83] 正确答案.C

- [83] 难易度.易
- [83] 选项数.5
- [83] 选项 A.1.0%
- [83] 选项 B.O.5%
- [83] 选项 C.1.5%
- [83] 选项 D.1.6%
- [83] 选项 E.2.5%
- [84] 题目类型.单选题
- [84] 大题题干.在我国的《中小学校教室采光和照明卫生标准》
- 中, 规定的照度是指参考平面上的
  - [84] 正确答案.B
  - [84] 难易度.易
  - [84] 选项数.5
  - [84] 选项 A.最小照度
  - [84] 选项 B.平均照度
  - [84] 选项 C.最大照度
  - [84] 选项 D.最差地区各点的平均照度
  - [84] 选项 E.天然光照度
  - [85] 题目类型.单选题
  - [85] 大题题干.对坐姿影响最大的是
  - [85] 正确答案.C
  - [85] 难易度.易
  - [85] 选项数.5
  - [85] 选项 A.椅高
  - [85] 选项 B.桌高
  - [85] 选项 C.桌椅高差
  - [85] 选项 D.桌椅距离
  - [85] 选项 E.椅靠背

- [86] 题目类型.单选题
- [86] 大题题干.良好坐姿的要求,错误的是
- [86] 正确答案.C
- [86] 难易度.易
- [86] 选项数.5
- [86] 选项 A.写字时头部不过分前倾,不耸肩、不歪头
- [86] 选项 B.两肩之间的连线与桌缘平行
- [86] 选项 C.看书写字时,眼与书本的距离宜为 35~40cm
- [86] 选项 D.前胸不受压迫
- [86] 选项 E.大腿水平,两足着地
- [87] 题目类型.单选题
- [87] 大题题干.

### 儿童少年卫生学的重点研究对象是:

- [87] 正确答案.D
- [87] 难易度.中
- [87] 选项数.5
- [87] 选项 A.
- 0~1岁
  - [87] 选项 B.
- 1~3岁
  - [87] 选项 C.

3~6岁

[87] 选项 D.

6~17岁

[87] 选项 E.

18 岁以上

[88] 题目类型.单选题

[88] 大题题干.

联合国《儿童权利公约》规定了儿童享有的四项权利,以下哪点不是:

[88] 正确答案.B

[88] 难易度.中

[88] 选项数.5

[88] 选项 A.

参与权

[88] 选项 B.

受教育权

[88] 选项 C.

# 发展权

[88] 选项 D.

受保护权

[88] 选项 E.

生存权

- [89] 题目类型.单选题
- [89] 大题题干.

下列有关生长的定义,说法错误的是:

- [89] 正确答案.D
- [89] 难易度.中
- [89] 选项数.5
- [89] 选项 A.

体重的增加

[89] 选项 B.

细胞的增大

[89] 选项 C.

# 组织器官体积的增大

[89] 选项 D.

组织功能的完善

[89] 选项 E.

头围的加大

[90] 题目类型.单选题

[90] 大题题干.

在人体的生长发育过程中,躯干增大了:

[90] 正确答案.B

[90] 难易度.中

[90] 选项数.5

[90] 选项 A.

1倍

[90] 选项 B.

2倍

[90] 选项 C.

3倍 [90] 选项 D. 4倍 选项 E. [90] 5倍 [91] 题目类型.单选题 [91] 大题题干. 关于生长发育类型描述错误的是: [91] 正确答案.A [91] 难易度.中 [91] 选项数.5 [91] 选项 A. 视觉器官出生第一年增长最快,青春期出现第二次突增 [91] 选项 B. 头围、头径只有一个生长突增期,即胎儿期及6周岁以前

[91] 选项 C.

胸腺出生后头 10 年生长迅速,12 岁左右已发育完善,其后日趋萎缩

[91] 选项 D.

生殖系统 10 岁以前几乎没有发展,青春期迅猛生长

[91] 选项 E.

肾上腺出生时较大,后迅速变小,青春期恢复出生时大小,后迅速增大

- [92] 题目类型.单选题
- [92] 大题题干.

童年期形态发育遵循:

- [92] 正确答案.E
- [92] 难易度.中
- [92] 选项数.5
- [92] 选项 A.

关键生长期

[92] 选项 B.

轨迹现象

[92] 选项 C.

# 头尾发展律

[92] 选项 D.

正侧发展律

[92] 选项 E.

向心律

- [93] 题目类型.单选题
- [93] 大题题干.

儿童少年体格发育的相对稳定期是指:

- [93] 正确答案.D
- [93] 难易度.中
- [93] 选项数.5
- [93] 选项 A.

1岁~6岁

- [93] 选项 B.
- 1岁~10岁
  - [93] 选项 C.

- 2岁~6岁
  - [93] 选项 D.
- 2岁~青春发育前
  - [93] 选项 E.

青春期中后期

- [94] 题目类型.单选题
- [94] 大题题干.

WHO 建议 5~17 岁儿童少年每天中等到高强度的体力活动时间至少应有

- [94] 正确答案.C
- [94] 难易度.中
- [94] 选项数.5
- [94] 选项 A.

10min

[94] 选项 B.

30min

[94] 选项 C.

60min [94] 选项 D. 90min [94] 选项 E. 120min [95] 题目类型.单选题 [95] 大题题干. 身高在胎儿中期增长量,约占整个胎儿期总增长量的: [95] 正确答案.C [95] 难易度.中 [95] 选项数.5 [95] 选项 A. 1/4

[95]

1/3

选项 B.

[95] 选项 C.

[95] 选项 D.

2/3

[95] 选项 E.

3/4

[96] 题目类型.单选题

[96] 大题题干.

关于记忆的叙述错误的是:

[96] 正确答案.E

[96] 难易度.中

[96] 选项数.5

[96] 选项 A.

婴幼儿期是记忆迅速发展的第一阶段

[96] 选项 B.

条件反射出现是记忆开始的标志

[96] 选项 C.

# 6 个月左右出现情绪性记忆 [96] 选项 D. 1 岁后出现逻辑记忆

- [96] 选项 E.
- 3岁前小儿的记忆以有意记忆为主
  - [97] 题目类型.单选题
  - [97] 大题题干.

# 社会化行为的关键期是:

- [97] 正确答案.D
- [97] 难易度.中
- [97] 选项数.5
- [97] 选项 A.

6个月

[97] 选项 B.

1岁

[97] 选项 C.

[97] 选项 D.

6岁

[97] 选项 E.

12岁

[98] 题目类型.单选题

[98] 大题题干.

下列关于注意的描述,不正确的是:

[98] 正确答案.E

[98] 难易度.中

[98] 选项数.5

[98] 选项 A.

注意可分为无意注意和有意注意

[98] 选项 B.

无意注意的出现先于有意注意

[98] 选项 C.

### 新生儿存在原始的无意注意

[98] 选项 D.

婴幼儿期以无意注意为主

[98] 选项 E.

学龄前儿童以有意注意为主

[99] 题目类型.单选题

[99] 大题题干.

关于儿童少年心理卫生问题的叙述,错误的是:

[99] 正确答案.A

[99] 难易度.中

[99] 选项数.5

[99] 选项 A.

女孩多于男孩

[99] 选项 B.

青春期多于童年期

[99] 选项 C.

# 大城市多于小城镇

[99] 选项 D.

小城镇多于农村

[99] 选项 E.

工业化地区多于非工业化地区

[100] 题目类型.单选题

[100] 大题题干.

以下哪点不是多动症儿童的临床表现:

[100] 正确答案.C

[100] 难易度.中

[100] 选项数.5

[100] 选项 A.

情绪冲动

[100] 选项 B.

学习困难

[100] 选项 C.

```
智力低下
```

[100] 选项 D.

过度活动

[100] 选项 E.

注意力不集中

[101] 题目类型.单选题

[101] 大题题干.

常用的剂量作业试验是属于评价学习疲劳方法中的:

[101] 正确答案.C

[101] 难易度.中

[101] 选项数.5

[101] 选项 A.

健康调查法

[101] 选项 B.

生理学方法

[101] 选项 C.

# 生理-教育心理结合法

[101] 选项 D.

行为观察法

[101] 选项 E.

教育心理学方法

[102] 题目类型.单选题

[102] 大题题干.

对小学生(尤其是低年龄),各系统机能发育不成熟且不平衡,体育锻炼不宜选择:

[102] 正确答案.A

[102] 难易度.中

[102] 选项数.5

[102] 选项 A.

耐力活动

[102] 选项 B.

跑、跳

[102] 选项 C. 投掷 [102] 选项 D. 游泳 [102] 选项 E. 体操 [103] 题目类型.单选题 [103] 大题题干. 图书阅览室的允许噪声级应小于: [103] 正确答案.D [103] 难易度.中 [103] 选项数.5 [103] 选项 A. 150dB

选项 B.

[103]

90dB

[103] 选项 C. 65dB 选项 D. [103] 50dB [103] 选项 E. 20dB 题目类型.单选题 [104] [104] 大题题干. 为满足自然采光要求,窗地面积比应: [104] 正确答案.D [104] 难易度.中 [104] 选项数.5 [104] 选项 A. 不低于 1:2

不低于 1:3

[104] 选项 B.

[104] 选项 C.

不低于 1:4

[104] 选项 D.

不低于 1:5

[104] 选项 E.

不低于 1:6

[105] 题目类型.单选题

[105] 大题题干.

教室内前排两侧课桌椅排列应考虑学生的以下哪个角不得低于 30°:

[105] 正确答案.D

[105] 难易度.中

[105] 选项数.5

[105] 选项 A.

仰角

[105] 选项 B.

垂直视角

[105] 选项 C.

眩光效应角

[105] 选项 D.

水平视角

[105] 选项 E.

灯罩保护角

[106] 题目类型.单选题

[106] 大题题干.

课桌椅中对读写姿势影响最大、最主要的因素是:

[106] 正确答案.C

[106] 难易度.中

[106] 选项数.5

[106] 选项 A.

桌高

[106] 选项 B.

椅高

[106] 选项 C.

桌椅高差

[106] 选项 D.

椅座距离

[106] 选项 E.

椅靠距离

[107] 题目类型.单选题

[107] 大题题干.

《中小学校建筑设计规范》规定,我国严寒和寒冷地区冬季中小学教室温度为:

[107] 正确答案.B

[107] 难易度.中

[107] 选项数.5

[107] 选项 A.

12°C~16°C

[107] 选项 B.

16℃~18℃

[107] 选项 C.

18°C~22°C

[107] 选项 D.

20℃~25℃

[107] 选项 E.

22°C~25°C

[108] 题目类型.单选题

[108] 大题题干.

目前,中国以下列哪个指标作为确定桌椅高差的依据:

[108] 正确答案.C

[108] 难易度.中

[108] 选项数.5

[108] 选项 A.

坐姿肘高

[108] 选项 B.

坐姿肘高加 2~2.5cm

[108] 选项 C.

1/3 坐高

[108] 选项 D.

桌高

[108] 选项 E.

椅高

[109] 题目类型.单选题

[109] 大题题干.

教室内灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于:

[109] 正确答案.B

[109] 难易度.中

[109] 选项数.5

[109] 选项 A.

1.6m

[109] 选项 B.

1.7m

[109] 选项 C.

1.8m

[109] 选项 D.

1.9m

[109] 选项 E.

2.0m

[110] 题目类型.单选题

[110] 大题题干.

关于照度均匀度,下面表述正确的是:

[110] 正确答案.A

[110] 难易度.中

[110] 选项数.5

[110] 选项 A.

最小照度与平均照度之比

[110] 选项 B.

最大照度与平均照度之比

[110] 选项 C.

最小照度与最大照度之比

[110] 选项 D.

平均照度与最小照度之比

[110] 选项 E.

平均照度与最大照度之比

[111] 题目类型.单选题

[111] 大题题干.

我国《中小学校教室换气卫生标准》规定教室内空气中 CO₂ 最高允许浓度为:

[111] 正确答案.C

[111] 难易度.中

[111] 选项数.5

[111] 选项 A.

0.50%

[111] 选项 B. 0.30%

[111] 选项 C.

0.15%

[111] 选项 D.

0.10%

[111] 选项 E.

0.05%

- [112] 题目类型.单选题
- [112] 大题题干.关于真性近视,描述不正确的是:
- [112] 正确答案.B
- [112] 难易度.中
- [112] 选项数.5
- [112] 选项 A.成像落在视网膜前方
- [112] 选项 B.具有可逆性
- [112] 选项 C.眼轴变长
- [112] 选项 D.主要因环境因素导致
- [112] 选项 E.视近工作时间过长是重要原因之一

- [113] 题目类型.单选题
- [113] 大题题干.不属于发育年龄的是:
- [113] 正确答案.B
- [113] 难易度.中
- [113] 选项数.5
- [113] 选项 A.形态年龄
- [113] 选项 B.日历年龄
- [113] 选项 C.第二性征年龄
- [113] 选项 D.牙齿年龄
- [113] 选项 E.骨骼年龄
- [114] 题目类型.单选题
- [114] 大题题干.在少儿卫生领域中,常用五个百分位数作为划分发育水平的分级标准,按此划分应有百分之多少的儿童属于下等发育水平:
  - [114] 正确答案.C
  - [114] 难易度.中
  - [114] 选项数.5
  - [114] 选项 A.1%
  - [114] 选项 B.2%
  - [114] 选项 C.3%
  - [114] 选项 D.4%
  - [114] 选项 E.5%
  - [115] 题目类型.单选题
  - [115] 大题题干.等级评价法可评价:
  - [115] 正确答案.B
  - [115] 难易度.中
  - [115] 选项数.5
  - [115] 选项 A.体型
  - [115] 选项 B.发育水平

- [115] 选项 C.发育水平、速度与趋势
- [115] 选项 D.发育水平与匀称程度
- [115] 选项 E.有关发育指标之间的关系
- [116] 题目类型.单选题
- [116] 大题题干.下列关于青春期生长激素分泌特点的说法,不正确的

#### 是:

- [116] 正确答案.D
- [116] 难易度.中
- [116] 选项数.5
- [116] 选项 A.呈瞬间、脉冲式分泌
- [116] 选项 B.主要在夜间慢波睡眠时相分泌
- [116] 选项 C.运动时分泌增加
- [116] 选项 D.饥饿时分泌下降
- [116] 选项 E.血中氨基酸含量高时分泌增加
- [117] 题目类型.单选题
- [117] 大题题干.作为男性性发育的第一信号是:
- [117] 正确答案.A
- [117] 难易度.中
- [117] 选项数.5
- [117] 选项 A.阴茎增大
- [117] 选项 B.身高突增
- [117] 选项 C.第二性征出现
- [117] 选项 D.肌力增大
- [117] 选项 E.睾丸增大
- [118] 题目类型.单选题
- [118] 大题题干.一般说来,女孩的月经初潮和身高的突增高峰分别出现在青春期的:

- [118] 正确答案.E
- [118] 难易度.中
- [118] 选项数.5
- [118] 选项 A.早期和中期
- [118] 选项 B.中期和晚期
- [118] 选项 C.晚期和早期
- [118] 选项 D.晚期和中期
- [118] 选项 E.中期和早期
- [119] 题目类型.单选题
- [119] 大题题干.曲线图法不能评价儿童发育的:
- [119] 正确答案.D
- [119] 难易度.中
- [119] 选项数.5
- [119] 选项 A.速度
- [119] 选项 B.个体发育趋势
- [119] 选项 C.群体发育趋势
- [119] 选项 D.匀称度
- [119] 选项 E.水平等级
- [120] 题目类型.单选题
- [120] 大题题干.

# 少年儿童时期患病主要特点:

- [120] 正确答案.B
- [120] 难易度.中
- [120] 选项数.5
- [120] 选项 A.

随着年龄的增加,总患病率减少

[120] 选项 B.

由感染性疾病向与学习、生活习惯有关的疾病转变

[120] 选项 C.

目前 20~24 岁人群是最健康人群

[120] 选项 D.

少年儿童死亡率较高

[120] 选项 E.

健康危害行为问题得到有效控制

[121] 题目类型.单选题

[121] 大题题干.

男女两性年龄别身高生长曲线出现两次交叉现象,关于其产生原因叙述不对的是:

[121] 正确答案.B

[121] 难易度.中

[121] 选项数.5

[121] 选项 A.

女孩生长突增开始年龄比男孩早

[121] 选项 B.

青春期前女孩的身高生长曲线高于男孩

[121] 选项 C.

身高突增高峰年龄,女孩在11~13岁,男孩在13~15岁

[121] 选项 D.

女孩的突增幅度小于男孩

[121] 选项 E.

男孩生长突增结束年龄比女孩晚

- [122] 题目类型.单选题
- [122] 大题题干.不属于儿童少年生长发育的形态指标的是:
- [122] 正确答案.D
- [122] 难易度.中
- [122] 选项数.5
- [122] 选项 A.身高
- [122] 选项 B.坐高

- [122] 选项 C.体重
- [122] 选项 D.皮褶厚度
- [122] 选项 E.胸围
- [123] 题目类型.单选题
- [123] 大题题干.围绕青春期,身体各部分的形态发育顺序是:
- [123] 正确答案.A
- [123] 难易度.中
- [123] 选项数.5
- [123] 选项 A.四肢先于躯干
- [123] 选项 B.上肢先于下肢
- [123] 选项 C.躯干先于四肢
- [123] 选项 D.头部领先发育
- [123] 选项 E.躯干领先发育
- [124] 题目类型.单选题
- [124] 大题题干.凡眼睛辨认 5米以外目标的视觉能力低于正常,称视
- 力低下。造成视力低下最主要原因是:
  - [124] 正确答案.B
  - [124] 难易度.中
  - [124] 选项数.5
  - [124] 选项 A.远视
  - [124] 选项 B.近视
  - [124] 选项 C.散光
  - [124] 选项 D.弱视
  - [124] 选项 E.其他眼病
  - [125] 题目类型.单选题
- [125] 大题题干.用 Z 评分法评价儿童生长发育状况,属于下列哪种 类型的评价方法:

- [125] 正确答案.B
- [125] 难易度.中
- [125] 选项数.5
- [125] 选项 A.相关回归法
- [125] 选项 B.离差法
- [125] 选项 C.生长速度评价法
- [125] 选项 D.百分位数法
- [125] 选项 E.指数法
- [126] 题目类型.单选题
- [126] 大题题干.学龄期儿童的首位死亡原因是:
- [126] 正确答案.C
- [126] 难易度.中
- [126] 选项数.5
- [126] 选项 A.呼吸系统疾病
- [126] 选项 B.遗传病
- [126] 选项 C.意外死亡
- [126] 选项 D.传染病
- [126] 选项 E.消化系统疾病
- [127] 题目类型.单选题
- [127] 大题题干.

下列哪点不是儿童少年卫生学研究对象的特点

- [127] 正确答案.D
- [127] 难易度.中
- [127] 选项数.5
- [127] 选项 A.

#### 正处于旺盛的生长和发育时期

[127] 选项 B.

生长的同时在接受教育

[127] 选项 C.

处于心理发展时期

[127] 选项 D.

分散在各类家庭接受教育

[127] 选项 E.

与家庭、社会关系密切,属脆弱人群

[128] 题目类型.单选题

[128] 大题题干.

为适应预防保健、教育等需求,界定的新生儿期年龄范围是

[128] 正确答案.C

[128] 难易度.中

[128] 选项数.5

[128] 选项 A.

0~21天

[128] 选项 B.

0~25天

[128] 选项 C.

0~28天

[128] 选项 D.

0~30天

[128] 选项 E.

0~60天

[129] 题目类型.单选题

[129] 大题题干.

在人体的生长发育过程中,下肢增长了:

[129] 正确答案.D

[129] 难易度.中

[129] 选项数.5

[129] 选项 A.

1倍

[129] 选项 B.

2倍

[129] 选项 C.

3倍

[129] 选项 D.

4倍

[129] 选项 E.

5倍

[130] 题目类型.单选题

[130] 大题题干.

下列组织和器官有两个生长突增期的是

[130] 正确答案.D

[130] 难易度.中

[130] 选项数.5

[130] 选项 A.

[130] 选项 B.

视觉器官

[130] 选项 C.

头围、头径

[130] 选项 D.

全身肌肉、骨骼

[130] 选项 E.

脊髓

[131] 题目类型.单选题

[131] 大题题干.

长骨组织的关键生长期是:

[131] 正确答案.D

[131] 难易度.中

[131] 选项数.5

[131] 选项 A.

```
胎儿期
```

[131] 选项 B.

婴儿期

[131] 选项 C.

幼儿期

[131] 选项 D.

青春早期

[131] 选项 E.

青春中期

[132] 题目类型.单选题

[132] 大题题干.

婴儿上肢的动作发育, 符合:

[132] 正确答案.C

[132] 难易度.中

[132] 选项数.5

[132] 选项 A.

## 头尾发展律

[132] 选项 B.

整体性发展律

[132] 选项 C.

近侧发展律

[132] 选项 D.

向心发展律

[132] 选项 E.

螺旋发展律

[133] 题目类型.单选题

[133] 大题题干.

胎儿期的形态发育遵循:

[133] 正确答案.C

[133] 难易度.中

[133] 选项数.5

[133] 选项 A.

## 关键生长期

[133] 选项 B.

轨迹现象

[133] 选项 C.

头尾发展律

[133] 选项 D.

正侧发展律

[133] 选项 E.

向心律

[134] 题目类型.单选题

[134] 大题题干.

生长发育的可塑性表现最为明显的是:

[134] 正确答案.A

[134] 难易度.中

[134] 选项数.5

[134] 选项 A.

```
神经系统
```

[134] 选项 B.

呼吸系统

[134] 选项 C.

循环系统

[134] 选项 D.

内分泌系统

[134] 选项 E.

生殖系统

[135] 题目类型.单选题

[135] 大题题干.

生长发育长期变化的最重要原因是传染病的控制和:

[135] 正确答案.D

[135] 难易度.中

[135] 选项数.5

[135] 选项 A.

政治条件的改善

[135] 选项 B.

文化条件的改善

[135] 选项 C.

教育条件的改善

[135] 选项 D.

营养等生活环境的改善

[135] 选项 E.

远缘婚配

[136] 题目类型.单选题

[136] 大题题干.

新生儿时期感知觉发育特点错误的是:

[136] 正确答案.A

[136] 难易度.中

[136] 选项数.5

[136] 选项 A.

### 嗅觉中枢与末梢尚未发育成熟

[136] 选项 B.

已有视感应功能

[136] 选项 C.

听觉器官基本发育成熟

[136] 选项 D.

能分辨出甜、酸、苦、咸等多种味道

[136] 选项 E.

触觉已经高度敏感

[137] 题目类型.单选题

[137] 大题题干.

记忆开始的标志是

[137] 正确答案.B

[137] 难易度.中

[137] 选项数.5

[137] 选项 A.

```
条件反射
```

[137] 选项 B.

运动性记忆

[137] 选项 C.

情绪性记忆

[137] 选项 D.

形象性记忆

[137] 选项 E.

逻辑性记忆

[138] 题目类型.单选题

[138] 大题题干.

咀嚼行为学习的关键期是出生后:

[138] 正确答案.B

[138] 难易度.中

[138] 选项数.5

[138] 选项 A.

1~3月

[138] 选项 B.

4~6月

[138] 选项 C.

7~9月

[138] 选项 D.

10~12月

[138] 选项 E.

13~15月

[139] 题目类型.单选题

[139] 大题题干.

关于性格和气质,以下说法正确的是:

[139] 正确答案.C

[139] 难易度.中

[139] 选项数.5

[139] 选项 A.

#### 性格主要是先天的,更多地受个体生理条件的制约

[139] 选项 B.

气质表现范围较广,几乎包括了人的全部心理活动的一起稳定特点。

[139] 选项 C.

性格有好坏之分

[139] 选项 D.

性格可塑性较小,变化慢

[139] 选项 E.

气质特别需要加以培养

[140] 题目类型.单选题

[140] 大题题干.

女孩和男孩产生嫉妒的高峰分别是:

[140] 正确答案.A

[140] 难易度.中

[140] 选项数.5

[140] 选项 A.

3岁,11岁

[140] 选项 B.

11岁,3岁

[140] 选项 C.

7岁,18岁

[140] 选项 D.

18岁,7岁

[140] 选项 E.

18岁,18岁

[141] 题目类型.单选题

[141] 大题题干.

与第二级记忆的保持有关的是:

[141] 正确答案.C

[141] 难易度.中

[141] 选项数.5

[141] 选项 A.

神经元活动功能的作用

[141] 选项 B.

脑干网状结构的作用

[141] 选项 C.

脑内代谢物质和蛋白质合成的作用

[141] 选项 D.

海马环路的连续活动

[141] 选项 E.

新的神经突触的建立

[142] 题目类型.单选题

[142] 大题题干.

课堂教学中常采用"读读""议议""练练讲讲"的教学方式,这符合 了大脑皮层的哪种功能活动特征:

[142] 正确答案.D

[142] 难易度.中

```
[142] 选项数.5
[142] 选项 A.
优势法则
```

[142] 选项 B.

保护性抑制

[142] 选项 C.

始动调节

[142] 选项 D.

镶嵌式活动

[142] 选项 E.

动力定型

[143] 题目类型.单选题

[143] 大题题干.

一二年级小学生每天的睡眠时间应达到:

[143] 正确答案.D

[143] 难易度.中

```
[143] 选项数.5
```

[143] 选项 A.

7小时

[143] 选项 B.

8小时

[143] 选项 C.

9小时

[143] 选项 D.

10 小时

[143] 选项 E.

11 小时

[144] 题目类型.单选题

[144] 大题题干.

动力定型第一时相的主要特征是:

[144] 正确答案.A

[144] 难易度.中

[144] 选项数.5

[144] 选项 A.

兴奋过程扩散

[144] 选项 B.

兴奋过程逐渐集中

[144] 选项 C.

优势兴奋灶的兴奋性降低

[144] 选项 D.

兴奋过程和内抑制过程出现障碍

[144] 选项 E.

巩固、完善和自动化

[145] 题目类型.单选题

[145] 大题题干.

为提高学习效率, 应培养学生学习的主动性和自觉性, 建立良好的学习方法以及养成有规律的作息制度。 其主要的理论依据是:

[145] 正确答案.C

[145] 难易度.难

[145] 选项数.5

[145] 选项 A.

优势法则和动力定型

[145] 选项 B.

优势法则和镶嵌式活动

[145] 选项 C.

动力定型和镶嵌式活动

[145] 选项 D.

优势法则和保护性抑制

[145] 选项 E.

镶嵌式活动和保护性抑制

[146] 题目类型.单选题

[146] 大题题干.

一般作为评价学习负荷大小的指标是:

[146] 正确答案.B

```
[146]
     难易度.中
[146]
     选项数.5
     选项 A.
[146]
强度
```

[146] 选项 B.

时间

[146] 选项 C.

难度

[146] 选项 D.

份量

[146] 选项 E.

强度和时间

[147] 题目类型.单选题

[147] 大题题干.

教育过程卫生的核心是:

[147] 正确答案.E

[147] 难易度.中

[147] 选项数.5

[147] 选项 A.

完成教学大纲规定的教学任务

[147] 选项 B.

适当组织文体科技活动

[147] 选项 C.

创造轻松的学校环境氛围

[147] 选项 D.

提高身体素质

[147] 选项 E.

避免学习疲劳发展成过劳

[148] 题目类型.单选题

[148] 大题题干.

编制课程表时,安排早晨第一节课前早读,符合大脑皮层的功能活动哪一特点:

[148] 正确答案.D

[148] 难易度.易

[148] 选项数.5

[148] 选项 A.

动力定型

[148] 选项 B.

终末激发

[148] 选项 C.

镶嵌式活动

[148] 选项 D.

始动调节

[148] 选项 E.

优势法则

[149] 题目类型.单选题

[149] 大题题干.

采光系数亦称自然照度系数,指室内某一工作面的天然光照度与同时室外开阔天空散射光的水平照度的比值,要求教室课桌面上的采光系数最低值不应低于:

[149] 正确答案.A

[149] 难易度.中

[149] 选项数.5

[149] 选项 A.

2%

[149] 选项 B.

3%

[149] 选项 C.

4%

[149] 选项 D.

5%

[149] 选项 E.

6%

```
[150] 题目类型.单选题
```

[150] 大题题干.

在椅深适宜的条件下,要使人保持良好的读写姿势,椅座距离要求最好是:

[150] 正确答案.E

[150] 难易度.中

[150] 选项数.5

[150] 选项 A.

正距离

[150] 选项 B.

零距离

[150] 选项 C.

负距离

[150] 选项 D.

4cm 以内正距离

[150] 选项 E.

4cm 以内负距离

```
[151] 题目类型.单选题
```

[151] 大题题干.

教室自然采光的卫生要求,单侧采光的光线应自学生座位哪侧射入,双侧采光应将主要采光窗设在哪侧:

```
[151] 正确答案.C
```

[151] 难易度.中

[151] 选项数.5

[151] 选项 A.

左、右

[151] 选项 B.

右、左

[151] 选项 C.

左、左

[151] 选项 D.

右、右

[151] 选项 E.

左、前

- [152] 题目类型.单选题
- [152] 大题题干.下列不是视力不良发生特点的是:
- [152] 正确答案.B
- [152] 难易度.中
- [152] 选项数.5
- [152] 选项 A.发病率随年龄增长而增加
- [152] 选项 B.少数民族高于汉族
- [152] 选项 C.城市高于农村
- [152] 选项 D.女生高于男生
- [152] 选项 E.近视占绝大多数
- [153] 题目类型.单选题
- [153] 大题题干.车祸、溺水、中毒等意外事故的主要受害人群是:
- [153] 正确答案.B
- [153] 难易度.中
- [153] 选项数.5
- [153] 选项 A.儿童
- [153] 选项 B.青少年
- [153] 选项 C.成年人
- [153] 选项 D.中老年
- [153] 选项 E.成年男性
- [154] 题目类型.单选题
- [154] 大题题干.能较客观、精确反映发育成熟程度的是:
- [154] 正确答案.C
- [154] 难易度.中
- [154] 选项数.5
- [154] 选项 A.第二性征年龄
- [154] 选项 B.齿龄

- [154] 选项 C.骨龄
- [154] 选项 D.体重年龄
- [154] 选项 E.身高年龄
- [155] 题目类型.单选题
- [155] 大题题干.生长发育评价"现状正常值"修订的一般间隔期是:
- [155] 正确答案.C
- [155] 难易度.中
- [155] 选项数.5
- [155] 选项 A.2~3年
- [155] 选项 B.3~4年
- [155] 选项 C.5~10 年
- [155] 选项 D.10~15 年
- [155] 选项 E.15~20年
- [156] 题目类型.单选题
- [156] 大题题干.女孩青春期发育的各指征中作为女性进入青春期的第一信号是:
  - [156] 正确答案.B
  - [156] 难易度.中
  - [156] 选项数.5
  - [156] 选项 A.身高突增
  - [156] 选项 B.乳房发育
  - [156] 选项 C.阴毛发育
  - [156] 选项 D.月经初潮
  - [156] 选项 E.卵巢发育
  - [157] 题目类型.单选题
- [157] 大题题干.大量跨文化研究证实,躯干与下肢的比例关系,主要

取决于:

- [157] 正确答案.E
- [157] 难易度.中
- [157] 选项数.5
- [157] 选项 A.营养
- [157] 选项 B.移民
- [157] 选项 C.地域
- [157] 选项 D.体育锻炼
- [157] 选项 E.种族遗传
- [158] 题目类型.单选题
- [158] 大题题干.有关生长素描述正确的是:
- [158] 正确答案.A
- [158] 难易度.易
- [158] 选项数.5
- [158] 选项 A.幼年时缺乏将患侏儒症
- [158] 选项 B.幼年时缺乏将患呆小症
- [158] 选项 C.成年时缺乏将患软骨症
- [158] 选项 D.成年期过多可引起巨人症
- [158] 选项 E.幼年时过多将患肢端肥大症
- [159] 题目类型.单选题
- [159] 大题题干.一般情况下,儿童体重增加较多的季节是:
- [159] 正确答案.D
- [159] 难易度.中
- [159] 选项数.5
- [159] 选项 A.1~3 月
- [159] 选项 B.4~6 月
- [159] 选项 C.7~9 月
- [159] 选项 D.9 月~11 月
- [159] 选项 E.12 月~第二年 2 月

- [160] 题目类型.单选题
- [160] 大题题干.一般而言,人群身高等体格发育水平较高的是:
- [160] 正确答案.B
- [160] 难易度.中
- [160] 选项数.5
- [160] 选项 A.日照时间短的地区
- [160] 选项 B.气温平均差大的地区
- [160] 选项 C.潮湿、降水量大的地区
- [160] 选项 D.经济欠发达地区
- [160] 选项 E.环境污染严重的地区
- [161] 题目类型.单选题
- [161] 大题题干.下列有关青春期形态发育特点的描述,不正确的是:
- [161] 正确答案.C
- [161] 难易度.中
- [161] 选项数.5
- [161] 选项 A.生长突增女孩比男孩早 2 年左右
- [161] 选项 B.青春期发育可分早、中、晚三种类型
- [161] 选项 C.晚熟者骨龄延迟,儿童期生长水平较低,最终身高常低于平均水平
- [161] 选项 D.男孩最终形成身材较高大,肌肉发达,上体宽的体格特征
  - [161] 选项 E.女性早熟者具高度的女性特征
  - [162] 题目类型.单选题
  - [162] 大题题干. "生命初始 1000 天" 说法不正确的是:
  - [162] 正确答案.A
  - [162] 难易度.中
  - [162] 选项数.5

- [162] 选项 A.是我国率先提出的改善儿童生命早期健康的行动计划
- [162] 选项 B.其理论基础是建立在 DOHaD 理论之上
- [162] 选项 C.体现了对孕妇和婴幼儿营养的重视
- [162] 选项 D.生命早期的营养会影响一个人成人后的健康
- [162] 选项 E.目的在于减少成年后慢性非传染性疾病的发生
- [163] 题目类型.单选题
- [163] 大题题干.青春期的青少年出现与家庭联系逐渐疏远,不再事事 听从父母的指挥,是属于:
  - [163] 正确答案.A
  - [163] 难易度.中
  - [163] 选项数.5
  - [163] 选项 A.独立意向发展迅速
  - [163] 选项 B.对性发育困惑不解
  - [163] 选项 C.伙伴关系密切
  - [163] 选项 D.学习压力大
  - [163] 选项 E.药物滥用
  - [164] 题目类型.单选题
- [164] 大题题干.某小学组织了营养午餐,为了说明一个学期的营养午餐对儿童生长发育的影响,最好的一组评价指标应该是:
  - [164] 正确答案.B
  - [164] 难易度.中
  - [164] 选项数.5
  - [164] 选项 A.成像落在视网膜前方
  - [164] 选项 B.具有可逆性
  - [164] 选项 C.眼轴变长
  - [164] 选项 D.主要因环境因素导致
  - [164] 选项 E.视近工作时间过长是重要原因之一

- [165] 题目类型.单选题
- [165] 大题题干.关于横断面调查的描述,下列哪项是错误的:
- [165] 正确答案.D
- [165] 难易度.中
- [165] 选项数.5
- [165] 选项 A.调查规模大
- [165] 选项 B.调查时间短
- [165] 选项 C.需集中较多测试人员
- [165] 选项 D.可了解生长发育的规律性
- [165] 选项 E.制定生长发育参考值标准
- [166] 题目类型.单选题
- [166] 大题题干.屈光性近视是指:
- [166] 正确答案.C
- [166] 难易度.中
- [166] 选项数.5
- [166] 选项 A.眼睛辨认 5m 以远的目标视觉能力低于正常
- [166] 选项 B.视力低下
- [166] 选项 C.眼轴长度正常,而晶状体屈折力过强
- [166] 选项 D.晶状体屈折力正常,眼球前后轴过长
- [166] 选项 E.平行光线提前视网膜后聚焦成像,导致物体形象模糊不

清

- [167] 题目类型.单选题
- [167] 大题题干.
- 1周岁时婴幼儿的平均体重和身长达出生时的倍数分别为
  - [167] 正确答案.D

- [167] 难易度.易
- [167] 选项数.5
- [167] 选项 A.
- 2.5 和 4
  - [167] 选项 B.
- 4和2.5
  - [167] 选项 C.
- 1.5 和 3
  - [167] 选项 D.
- 3 和 1.5
  - [167] 选项 E.
- 2.5 和 3
  - [168] 题目类型.单选题
  - [168] 大题题干.

婴儿大脑和智力发育的关键时期是出生后的

[168] 正确答案.E

[168] 难易度.易

[168] 选项数.5

[168] 选项 A.

2 个月

[168] 选项 B.

3 个月

[168] 选项 C.

4 个月

[168] 选项 D.

5 个月

[168] 选项 E.

6 个月

[169] 题目类型.单选题

[169] 大题题干.测量"头围"的年龄不宜超过

[169] 正确答案.B

[169] 难易度.易

[169] 选项数.5

[169] 选项 A.5 岁

- [169] 选项 B.6 岁
- [169] 选项 C.7 岁
- [169] 选项 D.8 岁
- [169] 选项 E.9 岁
- [170] 题目类型.单选题
- [170] 大题题干.儿童生长发育调查,检测指标误差发生率不能超

#### 过:

- [170] 正确答案.B
- [170] 难易度.易
- [170] 选项数.5
- [170] 选项 A.3%
- [170] 选项 B.5%
- [170] 选项 C.8%
- [170] 选项 D.10%
- [170] 选项 E.20%
- [171] 题目类型.单选题
- [171] 大题题干.离差法评价生长发育水平,正常范围是
- [171] 正确答案.B
- [171] 难易度.易
- [171] 选项数.5
- [171] 选项 A.均数加减 1 个标准差
- [171] 选项 B.均数加减 2 个标准差
- [171] 选项 C.均数加减 3 个标准差
- [171] 选项 D.不低于均数减 1 个标准差
- [171] 选项 E.不低于均数减 2 个标准差
- [172] 题目类型.单选题
- [172] 大题题干.百分位数法的五等级评价标准的中等水平是

- [172] 正确答案.C
- [172] 难易度.易
- [172] 选项数.5
- [172] 选项 A.3%以下
- [172] 选项 B.3%~25%
- [172] 选项 C.25%~75%
- [172] 选项 D.75%~97%
- [172] 选项 E.97%以上
- [173] 题目类型.单选题
- [173] 大题题干.[体重 (kg) /身高(cm)]×1000 是表示
- [173] 正确答案.A
- [173] 难易度.易
- [173] 选项数.5
- [173] 选项 A.身高体重指数
- [173] 选项 B.Rohrer 劳雷尔指数
- [173] 选项 C.身高胸围指数
- [173] 选项 D.BMI 指数
- [173] 选项 E.身高坐高指数
- [174] 题目类型.单选题
- [174] 大题题干.第二性征年龄的指标不包括
- [174] 正确答案.E
- [174] 难易度.易
- [174] 选项数.5
- [174] 选项 A.乳房
- [174] 选项 B.阴毛
- [174] 选项 C.腋毛
- [174] 选项 D.喉结、变声
- [174] 选项 E.骨骼年龄

- [175] 题目类型.单选题
- [175] 大题题干.身高增长最快的时期是
- [175] 正确答案.B
- [175] 难易度.易
- [175] 选项数.5
- [175] 选项 A.胎儿早期
- [175] 选项 B.胎儿中期
- [175] 选项 C.胎儿晚期
- [175] 选项 D.出生后 1~6 个月
- [175] 选项 E.出生后 6~12 个月
- [176] 题目类型.单选题
- [176] 大题题干.不属于龋齿预防措施的是
- [176] 正确答案.B
- [176] 难易度.易
- [176] 选项数.5
- [176] 选项 A.定期检查
- [176] 选项 B.不吃太粗糙食物
- [176] 选项 C.少食甜食
- [176] 选项 D.饭后漱口
- [176] 选项 E.早晚刷牙
- [177] 题目类型.单选题
- [177] 大题题干.

下列关于儿童少年心理行为问题的特征叙述错误的是

[177] 正确答案.A

[177] 难易度.易

[177] 选项数.5

[177] 选项 A.

女孩高于男孩

[177] 选项 B.

青春期高于童年期;

[177] 选项 C.

城市高于农村

[177] 选项 D.

工业化地区高于非工业化地区

[177] 选项 E.

儿童少年心理行为问题日益严重

[178] 题目类型.单选题

[178] 大题题干.大脑发育的加速期是指

[178] 正确答案.B

[178] 难易度.易

[178] 选项数.5

[178] 选项 A.胎儿早期至胎儿中期

- [178] 选项 B.胎儿后期至出生后两年
- [178] 选项 C.学龄前期
- [178] 选项 D.学龄期
- [178] 选项 E.青春期
- [179] 题目类型.单选题
- [179] 大题题干.以下与家族遗传有关的是
- [179] 正确答案.A
- [179] 难易度.易
- [179] 选项数.5
- [179] 选项 A.性成熟早晚
- [179] 选项 B.生长发育水平
- [179] 选项 C.肤色
- [179] 选项 D.颅型
- [179] 选项 E.发色
- [180] 题目类型.单选题
- [180] 大题题干.儿童掌握颜色的顺序为
- [180] 正确答案.A
- [180] 难易度.易
- [180] 选项数.5
- [180] 选项 A.黄、红、绿、蓝、橙
- [180] 选项 B.红、黄、绿、蓝、橙
- [180] 选项 C.黄、红、蓝、橙、绿
- [180] 选项 D.蓝、橙、黄、红、绿
- [180] 选项 E.橙、蓝、绿、红、黄
- [181] 题目类型.单选题
- [181] 大题题干.视力发展的敏感期
- [181] 正确答案.A

- [181] 难易度.易
- [181] 选项数.5
- [181] 选项 A.0-6 个月
- [181] 选项 B.6-12 个月
- [181] 选项 C.12-18 个月
- [181] 选项 D.18-24 个月
- [181] 选项 E.24-30 个月
- [182] 题目类型.单选题
- [182] 大题题干.以下关于注意的说法中,不正确的是
- [182] 正确答案.C
- [182] 难易度.易
- [182] 选项数.5
- [182] 选项 A.新生儿因周围环境中发生巨响产生无条件定向反射属

### 于无意注意

- [182] 选项 B.婴幼儿期以无意注意为主
- [182] 选项 C.学龄前儿童有意注意占优势
- [182] 选项 D.学龄期注意的稳定性随着年龄增长而增强
- [182] 选项 E.16~18 岁注意分配能力基本达成人水平
- [183] 题目类型.单选题
- [183] 大题题干.单词句时期是指
- [183] 正确答案.B
- [183] 难易度.易
- [183] 选项数.5
- [183] 选项 A.0-1 岁
- [183] 选项 B.1-1.5 岁
- [183] 选项 C.1.5-3 岁
- [183] 选项 D.3-6 岁
- [183] 选项 E.6-12 岁

- [184] 题目类型.单选题
- [184] 大题题干.词汇量增加最快的时期是
- [184] 正确答案.C
- [184] 难易度.易
- [184] 选项数.5
- [184] 选项 A.婴儿期
- [184] 选项 B.幼儿期
- [184] 选项 C.学龄前期
- [184] 选项 D.学龄期
- [184] 选项 E.青春期
- [185] 题目类型.单选题
- [185] 大题题干.成熟是指机体的
- [185] 正确答案.B
- [185] 难易度.易
- [185] 选项数.5
- [185] 选项 A.形态和生理达到成人水平
- [185] 选项 B.形态、功能和心理素质达到成人水平
- [185] 选项 C.系统和器官达到成人水平
- [185] 选项 D.身体各部的大小和重量都达到成人水平
- [185] 选项 E.组织和器官达到成人水平
- [186] 题目类型.单选题
- [186] 大题题干.语言发育的关键期是
- [186] 正确答案.B
- [186] 难易度.易
- [186] 选项数.5
- [186] 选项 A.46 个月
- [186] 选项 B.23 岁

- [186] 选项 C.6 岁
- [186] 选项 D.68 岁
- [186] 选项 E.1012 岁
- [187] 题目类型.单选题
- [187] 大题题干.婴幼儿时期,粗大动作发育遵循
- [187] 正确答案.C
- [187] 难易度.易
- [187] 选项数.5
- [187] 选项 A.关键生长期
- [187] 选项 B.轨迹现象
- [187] 选项 C.头尾发展律
- [187] 选项 D.近侧律
- [187] 选项 E.向心律
- [188] 题目类型.单选题
- [188] 大题题干.教育过程卫生的核心是
- [188] 正确答案.E
- [188] 难易度.易
- [188] 选项数.5
- [188] 选项 A.完成教学大纲规定的教学任务
- [188] 选项 B.适当组织文体科技活动
- [188] 选项 C.创造轻松的学校环境氛围
- [188] 选项 D.提高身体素质
- [188] 选项 E.避免学习疲劳发展成过劳
- [189] 题目类型.单选题
- [189] 大题题干.动力定型第一时相的主要特征是
- [189] 正确答案.A
- [189] 难易度.易

- [189] 选项数.5
- [189] 选项 A.兴奋过程扩散
- [189] 选项 B.兴奋过程逐渐集中
- [189] 选项 C.优势兴奋灶的兴奋性降低
- [189] 选项 D.兴奋过程和内抑制过程出现障碍
- [189] 选项 E.巩固、完善和自动化
- [190] 题目类型.单选题
- [190] 大题题干.显著疲劳时, 剂量作业试验测定结果是
- [190] 正确答案.C
- [190] 难易度.易
- [190] 选项数.5
- [190] 选项 A.阅字数不变,错误率下降
- [190] 选项 B.阅字数上升,错误率下降
- [190] 选项 C.阅字数下降,错误率上升
- [190] 选项 D.阅字数上升,错误率上升
- [190] 选项 E.阅字数上升,错误率不变
- [191] 题目类型.单选题
- [191] 大题题干.小学生适宜发展的素质能力是
- [191] 正确答案.A
- [191] 难易度.易
- [191] 选项数.5
- [191] 选项 A.平衡
- [191] 选项 B.速度
- [191] 选项 C.耐力
- [191] 选项 D.力量
- [191] 选项 E.爆发力

- [192] 题目类型.单选题
- [192] 大题题干.中小学生体育课的密度以多少为宜
- [192] 正确答案.B
- [192] 难易度.易
- [192] 选项数.5
- [192] 选项 A.20~30%
- [192] 选项 B.30~40%
- [192] 选项 C.40~50%
- [192] 选项 D.50~60%
- [192] 选项 E.60~70%
- [193] 题目类型.单选题
- [193] 大题题干.为保证学生安全,外廊栏杆(或栏板)高度不应低于
  - [193] 正确答案.A
  - [193] 难易度.易
  - [193] 选项数.5
  - [193] 选项 A.1.1m
  - [193] 选项 B.1.3m
  - [193] 选项 C.1.5m
  - [193] 选项 D.1.8m
  - [193] 选项 E.2.1m
  - [194] 题目类型.单选题
  - [194] 大题题干.关于学校的建筑用地,说法错误的是
  - [194] 正确答案.C
  - [194] 难易度.易
  - [194] 选项数.5
  - [194] 选项 A.包括自行车库及机动车停车库的用地
  - [194] 选项 B.两排普通教室的长边面相对时,两排之间距不应小于

### 25m

- [194] 选项 C.城市小学的建筑容积率要求≤0.9
- [194] 选项 D.教学用房采光口前 3m 内不应种植高大树木
- [194] 选项 E.教学楼主要采光面与相邻房屋的距离应不小于该房屋 高度的 2 倍
  - [195] 题目类型.单选题
  - [195] 大题题干.确定教室大小的主要根据是
  - [195] 正确答案.D
  - [195] 难易度.易
  - [195] 选项数.5
  - [195] 选项 A.学校学生的总人数
  - [195] 选项 B.学校的建筑用地
  - [195] 选项 C.校园的平面布局
  - [195] 选项 D.同时在教室内的学生人数
  - [195] 选项 E.学校的服务半径
  - [196] 题目类型.单选题
  - [196] 大题题干.教学楼的允许噪声级应不大于
  - [196] 正确答案.D
  - [196] 难易度.易
  - [196] 选项数.5
  - [196] 选项 A.100 分贝
  - [196] 选项 B.80 分贝
  - [196] 选项 C.60 分贝
  - [196] 选项 D.55 分贝
  - [196] 选项 E.50 分贝
  - [197] 题目类型.单选题
  - [197] 大题题干.

## 学校教室黑板面的平均照度不低于

[197] 正确答案.D [197] 难易度.易 [197] 选项数.5 [197] 选项 A. 100lx [197] 选项 B. 150lx [197] 选项 C. 200lx [197] 选项 D. 250lx [197] 选项 E. 300lx

[198] 题目类型.单选题

[198] 大题题干.为提高教室的采光效果,错误的措施是

- [198] 正确答案.E
- [198] 难易度.易
- [198] 选项数.5
- [198] 选项 A.窗户为清洁无色透明玻璃
- [198] 选项 B.教室内墙壁应采用白色和浅色的装修
- [198] 选项 C.前墙颜色可刷得比天棚和侧墙稍暗
- [198] 选项 D.桌椅宜选择较浅的颜色
- [198] 选项 E.教室地面宜选择深色材料装修
- [199] 题目类型.单选题
- [199] 大题题干.在课桌与课椅的配合程度上,最重要的因素是
- [199] 正确答案.A
- [199] 难易度.易
- [199] 选项数.5
- [199] 选项 A.桌椅高差
- [199] 选项 B.桌高
- [199] 选项 C. 椅高
- [199] 选项 D.椅深
- [199] 选项 E.桌椅距离
- [200] 题目类型.单选题
- [200] 大题题干.对学校课桌椅的卫生要求,其核心是
- [200] 正确答案.C
- [200] 难易度.易
- [200] 选项数.5
- [200] 选项 A.满足写字、看书和听课等教育需要
- [200] 选项 B.适合就座儿童身材
- [200] 选项 C.确保良好坐姿
- [200] 选项 D.促进生长发育,保护视力
- [200] 选项 E.美观、经济,方便清扫

- [201] 题目类型.单选题
- [201] 大题题干.下列不属于假性近视特点的是
- [201] 正确答案.B
- [201] 难易度.易
- [201] 选项数.5
- [201] 选项 A.属于屈折性近视
- [201] 选项 B.眼轴延长
- [201] 选项 C.患者年龄小;
- [201] 选项 D.程度轻
- [201] 选项 E.云雾法或解痉药视力常可得到改善或恢复
- [202] 题目类型.单选题
- [202] 大题题干.

### 培养良好用眼习惯的说法不正确的是

- [202] 正确答案.D
- [202] 难易度.易
- [202] 选项数.5
- [202] 选项 A.

# 书本平面与视线成直角

[202] 选项 B.

读写 1 小时休息 5 分钟

[202] 选项 C.

## 充足睡眠;

[202] 选项 D.

照明亮度应尽量大

[202] 选项 E.

不在乘车时看书

[203]	题目类型.单选题
[203]	大题题干.下列关于青春期的叙述错误的是
[203]	正确答案.A
[203]	难易度.易
[203]	选项数.5
[203]	选项 A.是整个生命历程中生长发育最快速的一个时期
[203]	选项 B.个体从出现第二性征到性成熟的生理发展过程
[203]	选项 C.个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程
[203]	选项 D.个体从社会经济的依赖性到相对独立状态的过渡
[203]	选项 E.与生长发育有关的激素分泌明显增加

- [204] 题目类型.单选题
- [204] 大题题干.下列符合晚熟型生长发育的特点是
- [204] 正确答案.E
- [204] 难易度.易
- [204] 选项数.5
- [204] 选项 A.体重/身高比值较大
- [204] 选项 B.盆宽、窄肩的矮胖体型

- [204] 选项 C.骨龄大于时间年龄
- [204] 选项 D.突增持续时间短
- [204] 选项 E.最终身高一般比较高
- [205] 题目类型.判断题
- [205] 大题题干.
- 一般来说,春季体重增长最快,秋季身高增长最快。
  - [205] 正确答案.B
  - [205] 难易度.易
  - [205] 选项数.2
  - [205] 选项 A.正确
  - [205] 选项 B.错误
  - [206] 题目类型.判断题
  - [206] 大题题干.

年龄是生长发育统计中的重要指标,如果满8岁到差一天满9岁应计为8.5岁

- [206] 正确答案.B
- [206] 难易度.易
- [206] 选项数.2
- [206] 选项 A.正确
- [206] 选项 B.错误
- [207] 题目类型.判断题
- [207] 大题题干.

生命早期 1000 天机遇窗口时期是指从出生到出生后三年。

[207] 正确答案.B

[207] 难易度.易

[207] 选项数.2

[207] 选项 A.正确

[207] 选项 B.错误

[208] 题目类型.判断题

[208] 大题题干.

农村留守儿童主要的健康问题是心理压力大,集体认同感差

[208] 正确答案.B

[208] 难易度.易

[208] 选项数.2

[208] 选项 A.正确

[208] 选项 B.错误

[209] 题目类型.判断题

[209] 大题题干.

教育主要是学习和记忆的过程。

[209] 正确答案.A

[209] 难易度.易

[209] 选项数.2

[209] 选项 A.正确

[209] 选项 B.错误

- [210] 题目类型.判断题
- [210] 大题题干.

以学习过程中出现早期疲劳作为评价学习负荷达到临界限度的生理指标。

- [210] 正确答案.A
- [210] 难易度.易
- [210] 选项数.2
- [210] 选项 A.正确
- [210] 选项 B.错误
- [211] 题目类型.判断题
- [211] 大题题干.

体格发育是指身体外部形态的发育,是人体整体发育的重要方面。

- [211] 正确答案.A
- [211] 难易度.易
- [211] 知识点.第二章 生长发育概述
- [211] 选项数.2
- [211] 选项 A.正确
- [211] 选项 B.错误
- [212] 题目类型.判断题
- [212] 大题题干.

生长发育各年龄期按顺序衔接,不能跳跃。

- [212] 正确答案.A
- [212] 难易度.易
- [212] 知识点.第二章 生长发育概述
- [212] 选项数.2
- [212] 选项 A.正确
- [212] 选项 B.错误
- [213] 题目类型.判断题
- [213] 大题题干.

体格发育是指身体外部形态的发育,是人体整体发育的重要方面。

- [213] 正确答案.A
- [213] 难易度.易
- [213] 知识点.第二章 生长发育概述
- [213] 选项数.2
- [213] 选项 A.正确
- [213] 选项 B.错误
- [214] 题目类型.判断题
- [214] 大题题干.

生长发育各年龄期按顺序衔接,不能跳跃。

- [214] 正确答案.A
- [214] 难易度.易
- [214] 知识点.第二章 生长发育概述
- [214] 选项数.2

- [214] 选项 A.正确
- [214] 选项 B.错误
- [215] 题目类型.判断题
- [215] 大题题干.

青春晚期的主要特征是体格发育逐渐停止, 骨骼基本愈合,第二性征 发育成熟, 性腺基本发育成熟

<br/><br/>obhousi < br=""> [215] 正确答案.A

- [215] 难易度.易
- [215] 选项数.2
- [215] 选项 A.正确
- [215] 选项 B.错误
- [216] 题目类型.判断题
- [216] 大题题干.

一般从中学开始进行专项训练。

- [216] 正确答案.B
- [216] 难易度.易
- [216] 选项数.2
- [216] 选项 A.正确
- [216] 选项 B.错误
- [217] 题目类型.判断题
- [217] 大题题干.

学校的服务半径应以中小学就近入学,大学相对集中**为原则。** 

- [217] 正确答案.B
- [217] 难易度.易
- [217] 选项数.2
- [217] 选项 A.正确
- [217] 选项 B.错误
- [218] 题目类型.判断题
- [218] 大题题干.

同卵双生子在不同的环境下生长,两者某指标差异大,则说明该指标主要受遗传因素影响。

- [218] 正确答案.B
- [218] 难易度.易
- [218] 选项数.2
- [218] 选项 A.正确
- [218] 选项 B.错误
- [219] 题目类型.判断题
- [219] 大题题干.

我国湿热、潮湿、降水量大的地区儿童少年体格发育水平低。

- [219] 正确答案.A
- [219] 难易度.易
- [219] 选项数.2

- [219] 选项 A.正确
- [219] 选项 B.错误
- [220] 题目类型.判断题
- [220] 大题题干.

父亲受教育程度对儿童身心发育的影响比母亲更大。

- [220] 正确答案.B
- [220] 难易度.易
- [220] 选项数.2
- [220] 选项 A.正确
- [220] 选项 B.错误
- [221] 题目类型.判断题
- [221] 大题题干.近点距离是指使用最小调节时能看清眼前最近一点的字体或其他细小物体时的眼物距离。
  - [221] 正确答案.B
  - [221] 难易度.易
  - [221] 选项数.2
  - [221] 选项 A.正确
  - [221] 选项 B.错误
  - [222] 题目类型.判断题
- [222] 大题题干.预防近视的饮食营养措施包括摄入充足蛋白质、矿物质,少精制糖。
  - [222] 正确答案.A
  - [222] 难易度.易
  - [222] 选项数.2

- [222] 选项 A.正确
- [222] 选项 B.错误
- [223] 题目类型.判断题
- [223] 大题题干.成熟裂隙是指当青少年不能调和身体的生物学成熟与心理社会成熟之间的差异时,即形成难以弥合的生理与心理的成熟 裂隙,导致社会适应困难和情感障碍。
  - [223] 正确答案.A
  - [223] 难易度.易
  - [223] 选项数.2
  - [223] 选项 A.正确
  - [223] 选项 B.错误
  - [224] 题目类型.判断题
- [224] 大题题干.遗精是男性青春期发育的正常生理现象,是男性性功能开始发育成熟的重要标志。
  - [224] 正确答案.A
  - [224] 难易度.易
  - [224] 选项数.2
  - [224] 选项 A.正确
  - [224] 选项 B.错误
  - [225] 题目类型.判断题
  - [225] 大题题干.农村留守儿童主要的健康问题是缺乏集体认同感。
  - [225] 正确答案.B
  - [225] 难易度.易
  - [225] 选项数.2
  - [225] 选项 A.正确
  - [225] 选项 B.错误

- [226] 题目类型.判断题
- [226] 大题题干.生命初始 1000 天是指从出生到三岁的这一阶段进行改善健康的行动计划。
  - [226] 正确答案.B
  - [226] 难易度.易
  - [226] 选项数.2
  - [226] 选项 A.正确
  - [226] 选项 B.错误
  - [227] 题目类型.判断题
  - [227] 大题题干.防龋重点人群应放在幼儿园儿童和小学生人群上。
  - [227] 正确答案.A
  - [227] 难易度.易
  - [227] 选项数.2
  - [227] 选项 A.正确
  - [227] 选项 B.错误
  - [228] 题目类型.判断题
  - [228] 大题题干.青少年期的钙营养状况决定成年后的峰值骨量。
  - [228] 正确答案.A
  - [228] 难易度.易
  - [228] 选项数.2
  - [228] 选项 A.正确
  - [228] 选项 B.错误
  - [229] 题目类型.判断题
- [229] 大题题干.剧烈运动时胃肠道和消化腺体血流量减少,对营养素消化吸收能力减弱。
  - [229] 正确答案.A
  - [229] 难易度.易

- [229] 选项数.2
- [229] 选项 A.正确
- [229] 选项 B.错误
- [230] 题目类型.判断题
- [230] 大题题干.儿童少年卫生学的研究对象是从出生后的婴儿直到发育成熟的青年。
  - [230] 正确答案.A
  - [230] 难易度.易
  - [230] 选项数.2
  - [230] 选项 A.正确
  - [230] 选项 B.错误
  - [231] 题目类型.判断题
  - [231] 大题题干. "发育程度"和"成熟程度"可视为同义词。
  - [231] 正确答案.A
  - [231] 难易度.易
  - [231] 选项数.2
  - [231] 选项 A.正确
  - [231] 选项 B.错误
  - [232] 题目类型.判断题
- [232] 大题题干.发育是指身体组织、器官、各系统在功能上的不断分化及完善过程。
  - [232] 正确答案.A
  - [232] 难易度.易
  - [232] 选项数.2
  - [232] 选项 A.正确
  - [232] 选项 B.错误

- [233] 题目类型.判断题
- [233] 大题题干.从发育速度上看,生长发育可以分为第一次生长突增期、相对稳定期、第二次生长突增期和生长停滞期。
  - [233] 正确答案.A
  - [233] 难易度.易
  - [233] 选项数.2
  - [233] 选项 A.正确
  - [233] 选项 B.错误
  - [234] 题目类型.判断题
  - [234] 大题题干.生长发育的不同阶段有其不同的发育任务。
  - [234] 正确答案.A
  - [234] 难易度.易
  - [234] 选项数.2
  - [234] 选项 A.正确
  - [234] 选项 B.错误
  - [235] 题目类型.判断题
  - [235] 大题题干.生长发育是一个从量变到质变的连续过程。
  - [235] 正确答案.A
  - [235] 难易度.易
  - [235] 选项数.2
  - [235] 选项 A.正确
  - [235] 选项 B.错误
  - [236] 题目类型.判断题
  - [236] 大题题干.年龄越小, 赶上生长的生长加速幅度越大。
  - [236] 正确答案.A
  - [236] 难易度.易
  - [236] 选项数.2

- [236] 选项 A.正确
- [236] 选项 B.错误
- [237] 题目类型.判断题
- [237] 大题题干.人类的生长发育按照遗传所决定的进程发生与发展,环境因素只要是在一定范围内波动就难以改变其发育轨迹。
  - [237] 正确答案.A
  - [237] 难易度.易
  - [237] 选项数.2
  - [237] 选项 A.正确
  - [237] 选项 B.错误
  - [238] 题目类型.判断题
- [238] 大题题干.孕末期和婴儿出生后头两年被称作"大脑发育加速期"。
  - [238] 正确答案.A
  - [238] 难易度.易
  - [238] 选项数.2
  - [238] 选项 A.正确
  - [238] 选项 B.错误
  - [239] 题目类型.判断题
- [239] 大题题干.学习时, 动力定型形成的三个时相的特征是兴奋扩散→兴奋集中→定型。
  - [239] 正确答案.A
  - [239] 难易度.易
  - [239] 选项数.2
  - [239] 选项 A.正确
  - [239] 选项 B.错误

- [240] 题目类型.判断题
- [240] 大题题干.反映儿童智力水平、学习能力的重要标志是额叶的

### 发育早晚和成熟水平

- [240] 正确答案.A
- [240] 难易度.易
- [240] 选项数.2
- [240] 选项 A.正确
- [240] 选项 B.错误
- [241] 题目类型.判断题
- [241] 大题题干.

异卵双生子的外显性状差异仅来自遗传。

- [241] 正确答案.B
- [241] 难易度.易
- [241] 选项数.2
- [241] 选项 A.正确
- [241] 选项 B.错误
- [242] 题目类型.判断题
- [242] 大题题干.体育锻炼和睡眠过程中,其血液中生长激素均呈脉冲式分泌,促进生长。
  - [242] 正确答案.A
  - [242] 难易度.易
  - [242] 选项数.2
  - [242] 选项 A.正确
  - [242] 选项 B.错误

- [243] 题目类型.判断题
- [243] 大题题干.儿童少年卫生学的重点研究对象是中小学生(6,
- 7~16, 17岁)。
  - [243] 正确答案.A
  - [243] 难易度.易
  - [243] 选项数.2
  - [243] 选项 A.正确
  - [243] 选项 B.错误
  - [244] 题目类型.判断题
  - [244] 大题题干.乳龋好发于第二乳磨牙咬合面。
  - [244] 正确答案.A
  - [244] 难易度.易
  - [244] 选项数.2
  - [244] 选项 A.正确
  - [244] 选项 B.错误
  - [245] 题目类型.判断题
- [245] 大题题干.Richard Scammom 通过发育水平曲线的描述,发现人体器官、系统的生长曲线可分为一般型、淋巴系统型、神经系统型、生殖系统型和子宫型。
  - [245] 正确答案.B
  - [245] 难易度.易
  - [245] 选项数.2
  - [245] 选项 A.正确
  - [245] 选项 B.错误
  - [246] 题目类型.判断题
  - [246] 大题题干.5-14岁人群被认为是全人口最健康的群体。
  - [246] 正确答案.A

- [246] 难易度.易
- [246] 选项数.2
- [246] 选项 A.正确
- [246] 选项 B.错误
- [247] 题目类型.判断题
- [247] 大题题干.视力不良是指采用远视力表(标准对数视力表),站在 5m 远处检查时,视力低于 5.0。
  - [247] 正确答案.B
  - [247] 难易度.易
  - [247] 选项数.2
  - [247] 选项 A.正确
  - [247] 选项 B.错误
  - [248] 题目类型.判断题
- [248] 大题题干.根据世界各国近视患病率的高低进行分类,黄种人属于高发区。
  - [248] 正确答案.A
  - [248] 难易度.易
  - [248] 选项数.2
  - [248] 选项 A.正确
  - [248] 选项 B.错误
  - [249] 题目类型.判断题
- [249] 大题题干.青春后期是以性器官和第二性征迅速发育为特征, 出现月经初潮/首次遗精的阶段。
  - [249] 正确答案.B
  - [249] 难易度.易
  - [249] 选项数.2

- [249] 选项 A.正确
- [249] 选项 B.错误
- [250] 题目类型.判断题
- [250] 大题题干.男女生长曲线的两次交叉现象,青春期前男童的生长水平小于女童。
  - [250] 正确答案.B
  - [250] 难易度.易
  - [250] 选项数.2
  - [250] 选项 A.正确
  - [250] 选项 B.错误
  - [251] 题目类型.填空题
  - [251] 大题题干.

10

- [254] 题目类型.填空题
- [254] 大题题干.

测量身高使用的仪器是。 &nbhousi

- [254] 难易度.易
- [254] 选项数.1
- [254] 选项 A.

身高坐高计

[255] 题目类型.填空题

[255] 大题题干.

体重测量的允许误差为士