## 设计制图基础

- [1] 题目类型.单选题
- [1] 大题题干.自然界的日光,以及人造光源如日光灯、白炽灯、镝灯所发出的光都是()
  - [1] 正确答案.A
  - [1] 难易度.易
  - [1] 选项数.4
  - [1] 选项 A.复色光
  - [1] 选项 B.单色光
  - [1] 选项 C.无色光
  - [1] 选项 D.白光
  - [2] 题目类型.单选题
  - [2] 大题题干.物体固有色是物体在()光源下的颜色。
  - [2] 正确答案.D
  - [2] 难易度.中
  - [2] 选项数.4
  - [2] 选项 A.荧光灯
  - [2] 选项 B.白炽灯
  - [2] 选项 C.标准照明体 D6
  - [2] 选项 D.日光
  - [3] 题目类型.单选题
  - [3] 大题题干.当光源的()确定时,光源的颜色特性即被确定。
  - [3] 正确答案.B
  - [3] 难易度.易
  - [3] 选项数.4
  - [3] 选项 A.光谱密度的部分值
  - [3] 选项 B.相对光谱能量分布 S(λ)

- [3] 选项 C.辐射能的大小
- [3] 选项 D.红光含量
- [4] 题目类型.单选题
- [4] 大题题干.光源的色温表示的是
- [4] 正确答案.B
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [4] 选项 A.光源的温度
- [4] 选项 B.颜色的特性
- [4] 选项 C.颜色的温度
- [4] 选项 D.色光的温度
- [5] 题目类型.单选题
- [5] 大题题干.如果某物体能将入射光按不同比例吸收,并有部分光 反射出来,那么这种物体色就是()
  - [5] 正确答案.D
  - [5] 难易度.中
  - [5] 选项数.4
  - [5] 选项 A.白色
  - [5] 选项 B.黑色
  - [5] 选项 C.红色
  - [5] 选项 D.彩色
  - [6] 题目类型.单选题
  - [6] 大题题干.颜色适应性
  - [6] 正确答案.A
  - [6] 难易度.难
  - [6] 选项数.4
  - [6] 选项 A.是无限度增大的

- [6] 选项 B.不是无限度增大的;
- [6] 选项 C.是无限度减少的
- [6] 选项 D.不是无限度减少的
- [7] 题目类型.单选题
- [7] 大题题干.任何颜色都可以用颜色立体上的色相、明度和饱和度这三项坐标来标定,并给一标号。
  - [7] 正确答案.A
  - [7] 难易度.中
  - [7] 选项数.4
  - [7] 选项 A.黑度
  - [7] 选项 B.灰度
  - [7] 选项 C.饱和度
  - [7] 选项 D.厚度
  - [8] 题目类型.单选题
  - [8] 大题题干.观察印刷品颜色属于视觉器官内混合的静态混合。
  - [8] 正确答案.B
  - [8] 难易度.易
  - [8] 选项数.4
  - [8] 选项 A.光谱的不同波长被等量吸收
  - [8] 选项 B.光谱的不同波长全部吸收
  - [8] 选项 C.光谱对不同波长的选择吸收
  - [8] 选项 D.光谱的所有波长均未被吸收
  - [9] 题目类型.单选题
  - [9] 大题题干.调频加网技术是通过改变网点在空间分布的实现的。
  - [9] 正确答案.C
  - [9] 难易度.易
  - [9] 选项数.4

- [9] 选项 A.振幅
- [9] 选项 B.大小
- [9] 选项 C.频率
- [9] 选项 D.深度
- [10] 题目类型.单选题
- [10] 大题题干.下列哪种网点排列时网点中心距始终不变,而网点 大小变化
  - [10] 正确答案.B
  - [10] 难易度.中
  - [10] 选项数.4
  - [10] 选项 A.调频网点
  - [10] 选项 B.调幅网点
  - [10] 选项 C.混合网点
  - [10] 选项 D.线条网点
  - [11] 题目类型.单选题
- [11] 大题题干.是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷,再现在印张上的工艺过程
  - [11] 正确答案.A
  - [11] 难易度.易
  - [11] 选项数.4
  - [11] 选项 A.色彩还原
  - [11] 选项 B.印刷生产
  - [11] 选项 C.电子分色
  - [11] 选项 D.色彩复制
  - [12] 题目类型.单选题
  - [12] 大题题干.照相分色是通过滤色片达到分解色彩的目的,用
  - ()滤色片分色时,制取品红版阴片。

- [12] 正确答案.B
- [12] 难易度.易
- [12] 选项数.4
- [12] 选项 A.红
- [12] 选项 B.绿
- [12] 选项 C.蓝紫
- [12] 选项 D.黄
- [13] 题目类型.单选题
- [13] 大题题干.测定品红油墨的密度时其密度计内滤色片是什么颜色。
  - [13] 正确答案.C
  - [13] 难易度.易
  - [13] 选项数.4
  - [13] 选项 A.紫兰色
  - [13] 选项 B.红色
  - [13] 选项 C.绿色
  - [13] 选项 D.青色
  - [14] 题目类型.单选题
  - [14] 大题题干.印刷品的暗调部分一般采用来呈现颜色。
  - [14] 正确答案.B
  - [14] 难易度.中
  - [14] 选项数.4
  - [14] 选项 A.网点并列
  - [14] 选项 B.网点叠合
  - [14] 选项 C.网点交叉
  - [14] 选项 D.网点结合

- [15] 题目类型.单选题
- [15] 大题题干.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确,常 把图像中()作为评价标准
  - [15] 正确答案.C
  - [15] 难易度.易
  - [15] 选项数.4
  - [15] 选项 A.红色
  - [15] 选项 B.白色
  - [15] 选项 C.中性灰色
  - [15] 选项 D.绿色
  - [16] 题目类型.单选题
  - [16] 大题题干.灰平衡的意义是通过对画面灰色部分的控制,来
  - ()整个画面上的所有色调。
  - [16] 正确答案.C
  - [16] 难易度.易
  - [16] 选项数.4
  - [16] 选项 A.直接控制
  - [16] 选项 B.检验分析
  - [16] 选项 C.间接控制
  - [16] 选项 D.间接反映
  - [17] 题目类型.单选题
- [17] 大题题干.为了使印刷品能很好地进行色彩还原,要求三原色油墨理想的色彩应该是()
  - [17] 正确答案.D
  - [17] 难易度.中
  - [17] 选项数.4
  - [17] 选项 A.色偏少、灰度低和反射效率低
  - [17] 选项 B.色偏少、灰度高和反射效率低;

- [17] 选项 C.色偏少、灰度高和反射效率高
- [17] 选项 D.色偏少、灰度低和反射效率高
- [18] 题目类型.单选题
- [18] 大题题干.调配油墨时,要提高饱和度,则需要加入()
- [18] 正确答案.B
- [18] 难易度.难
- [18] 选项数.4
- [18] 选项 A.白墨
- [18] 选项 B.原色油墨
- [18] 选项 C.黑墨
- [18] 选项 D.树脂油墨
- [19] 题目类型.单选题
- [19] 大题题干.CMYK 颜色空间的色域要() RGB 颜色空间
- [19] 正确答案.C
- [19] 难易度.中
- [19] 选项数.4
- [19] 选项 A.大于
- [19] 选项 B.等于
- [19] 选项 C.小于
- [19] 选项 D.超过
- [20] 题目类型.单选题
- [20] 大题题干.色彩的错觉是由于人们的()而产生的。
- [20] 正确答案.D
- [20] 难易度.中
- [20] 选项数.4
- [20] 选项 A.生理特点与心理平衡
- [20] 选项 B.心态平衡与视觉心理

- [20] 选项 C.生理特点与心态平衡
- [20] 选项 D.视觉生理与心理平衡
- [21] 题目类型.单选题
- [21] 大题题干.下列属于无彩色系的是。
- [21] 正确答案.D
- [21] 难易度.易
- [21] 选项数.4
- [21] 选项 A.橙色
- [21] 选项 B.明度
- [21] 选项 C.色相
- [21] 选项 D.白色
- [22] 题目类型.单选题
- [22] 大题题干.通常决定色彩轻重的主要因素。
- [22] 正确答案.D
- [22] 难易度.易
- [22] 选项数.4
- [22] 选项 A.程度。
- [22] 选项 B.纯度
- [22] 选项 C.蓝色
- [22] 选项 D.明度
- [23] 题目类型.单选题
- [23] 大题题干.不属于暖色系的是
- [23] 正确答案.A
- [23] 难易度.中
- [23] 选项数.4
- [23] 选项 A.绿色
- [23] 选项 B.红

- [23] 选项 C.黄
- [23] 选项 D.橙
- [24] 题目类型.单选题
- [24] 大题题干.橙色可以让我们联想到
- [24] 正确答案.A
- [24] 难易度.易
- [24] 选项数.4
- [24] 选项 A.火焰
- [24] 选项 B.橙子
- [24] 选项 C.裤子
- [24] 选项 D.热水
- [25] 题目类型.单选题
- [25] 大题题干.蓝色在色彩联想中给人以一种什么样的感受?
- [25] 正确答案.B
- [25] 难易度.易
- [25] 选项数.4
- [25] 选项 A.温和
- [25] 选项 B.沉静冷淡
- [25] 选项 C.抒情
- [25] 选项 D.美好
- [26] 题目类型.单选题
- [26] 大题题干.有色彩均在上可见
- [26] 正确答案.B
- [26] 难易度.中
- [26] 选项数.4
- [26] 选项 A.立体声
- [26] 选项 B.光谱

- [26] 选项 C.色看
- [26] 选项 D.视网膜
- [27] 题目类型.单选题
- [27] 大题题干.无彩色只有
- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.难
- [27] 选项数.4
- [27] 选项 A.明度
- [27] 选项 B.亮度
- [27] 选项 C.纯度
- [27] 选项 D.色系
- [28] 题目类型.单选题
- [28] 大题题干. () 是色彩发生的原因
- [28] 正确答案.D
- [28] 难易度.中
- [28] 选项数.4
- [28] 选项 A.明度
- [28] 选项 B.亮度
- [28] 选项 C.视网膜
- [28] 选项 D.光
- [29] 题目类型.单选题
- [29] 大题题干.包豪斯是由谁创办的一所设计学府
- [29] 正确答案.B
- [29] 难易度.易
- [29] 选项数.4
- [29] 选项 A.蒙德里安
- [29] 选项 B.格罗培斯

- [29] 选项 C.康定
- [29] 选项 D.伊顿
- [30] 题目类型.单选题
- [30] 大题题干.造型的范围非常广,下面不属于环境造型的是
- [30] 正确答案.D
- [30] 难易度.中
- [30] 选项数.4
- [30] 选项 A.渐变构成
- [30] 选项 B.特异构成
- [30] 选项 C.发射构成
- [30] 选项 D.群化构成
- [31] 题目类型.单选题
- [31] 大题题干.自然界的日光,以及人造光源如日光灯、白炽灯、

## 镝灯所发出的光都是()

- [31] 正确答案.A
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.4
- [31] 选项 A.复色光
- [31] 选项 B.单色光
- [31] 选项 C.无色光
- [31] 选项 D.白光
- [32] 题目类型.单选题
- [32] 大题题干.物体固有色是物体在()光源下的颜色。
- [32] 正确答案.D
- [32] 难易度.中
- [32] 选项数.4
- [32] 选项 A.荧光灯

- [32] 选项 B.白炽灯
- [32] 选项 C.标准照明体 D6
- [32] 选项 D.日光
- [33] 题目类型.单选题
- [33] 大题题干.当光源的()确定时,光源的颜色特性即被确定。
- [33] 正确答案.B
- [33] 难易度.易
- [33] 选项数.4
- [33] 选项 A.光谱密度的部分值
- [33] 选项 B.相对光谱能量分布 S(λ)
- [33] 选项 C.辐射能的大小
- [33] 选项 D.红光含量
- [34] 题目类型.单选题
- [34] 大题题干.光源的色温表示的是
- [34] 正确答案.B
- [34] 难易度.易
- [34] 选项数.4
- [34] 选项 A.光源的温度
- [34] 选项 B.颜色的特性
- [34] 选项 C.颜色的温度
- [34] 选项 D.色光的温度
- [35] 题目类型.单选题
- [35] 大题题干.如果某物体能将入射光按不同比例吸收,并有部分光反射出来,那么这种物体色就是()
  - [35] 正确答案.D
  - [35] 难易度.中
  - [35] 选项数.4

- [35] 选项 A.白色
- [35] 选项 B.黑色
- [35] 选项 C.红色
- [35] 选项 D.彩色
- [36] 题目类型.单选题
- [36] 大题题干.颜色适应性
- [36] 正确答案.A
- [36] 难易度.难
- [36] 选项数.4
- [36] 选项 A.是无限度增大的
- [36] 选项 B.不是无限度增大的;
- [36] 选项 C.是无限度减少的
- [36] 选项 D.不是无限度减少的
- [37] 题目类型.单选题
- [37] 大题题干.任何颜色都可以用颜色立体上的色相、明度和饱和度这三项坐标来标定,并给一标号。
  - [37] 正确答案.A
  - [37] 难易度.中
  - [37] 选项数.4
  - [37] 选项 A.黑度
  - [37] 选项 B.灰度
  - [37] 选项 C.饱和度
  - [37] 选项 D.厚度
  - [38] 题目类型.单选题
  - [38] 大题题干.观察印刷品颜色属于视觉器官内混合的静态混合。
  - [38] 正确答案.B
  - [38] 难易度.易

- [38] 选项数.4
- [38] 选项 A.光谱的不同波长被等量吸收
- [38] 选项 B.光谱的不同波长全部吸收
- [38] 选项 C.光谱对不同波长的选择吸收
- [38] 选项 D.光谱的所有波长均未被吸收
- [39] 题目类型.单选题
- [39] 大题题干.按照色彩学的知识,印刷车间的墙壁应采用中性灰或白色。
  - [39] 正确答案.B
  - [39] 难易度.易
  - [39] 选项数.3
  - [39] 选项 A.调幅
  - [39] 选项 B.链形
  - [39] 选项 C.调频
  - [40] 题目类型.单选题
  - [40] 大题题干.包豪斯是由谁创办的一所设计学府
  - [40] 正确答案.B
  - [40] 难易度.易
  - [40] 选项数.4
  - [40] 选项 A.蒙德里安
  - [40] 选项 B.格罗培斯
  - [40] 选项 C.康定
  - [40] 选项 D.伊顿
  - [41] 题目类型.单选题
  - [41] 大题题干.造型的范围非常广,下面不属于环境造型的是
  - [41] 正确答案.D
  - [41] 难易度.中

- [41] 选项数.4
- [41] 选项 A.渐变构成
- [41] 选项 B.特异构成
- [41] 选项 C.发射构成
- [41] 选项 D.群化构成
- [42] 题目类型.单选题
- [42] 大题题干.调频加网技术是通过改变网点在空间分布的实现

## 的。

- [42] 正确答案.C
- [42] 难易度.易
- [42] 选项数.4
- [42] 选项 A.振幅
- [42] 选项 B.大小
- [42] 选项 C.频率
- [42] 选项 D.深度
- [43] 题目类型.单选题
- [43] 大题题干.下列哪种网点排列时网点中心距始终不变,而网点 大小变化
  - [43] 正确答案.B
  - [43] 难易度.中
  - [43] 选项数.4
  - [43] 选项 A.调频网点
  - [43] 选项 B.调幅网点
  - [43] 选项 C.混合网点
  - [43] 选项 D.线条网点
  - [44] 题目类型.单选题
  - [44] 大题题干.是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷,再

## 现在印张上的工艺过程

- [44] 正确答案.A
- [44] 难易度.易
- [44] 选项数.4
- [44] 选项 A.色彩还原
- [44] 选项 B.印刷生产
- [44] 选项 C.电子分色
- [44] 选项 D.色彩复制
- [45] 题目类型.单选题
- [45] 大题题干.照相分色是通过滤色片达到分解色彩的目的,用
- ()滤色片分色时,制取品红版阴片。
- [45] 正确答案.B
- [45] 难易度.易
- [45] 选项数.4
- [45] 选项 A.红
- [45] 选项 B.绿
- [45] 选项 C.蓝紫
- [45] 选项 D.黄
- [46] 题目类型.单选题
- [46] 大题题干.测定品红油墨的密度时其密度计内滤色片是什么颜色。
  - [46] 正确答案.C
  - [46] 难易度.易
  - [46] 选项数.4
  - [46] 选项 A.紫兰色
  - [46] 选项 B.红色
  - [46] 选项 C.绿色
  - [46] 选项 D.青色

- [47] 题目类型.单选题
- [47] 大题题干.网点并列呈色遵循
- [47] 正确答案.B
- [47] 难易度.易
- [47] 选项数.4
- [47] 选项 A.减色法原理
- [47] 选项 B.减色法与加色法原理
- [47] 选项 C.加色法原理
- [47] 选项 D.叠色法原理
- [48] 题目类型.单选题
- [48] 大题题干.印刷品的暗调部分一般采用来呈现颜色。
- [48] 正确答案.B
- [48] 难易度.中
- [48] 选项数.4
- [48] 选项 A.网点并列
- [48] 选项 B.网点叠合
- [48] 选项 C.网点交叉
- [48] 选项 D.网点结合
- [49] 题目类型.单选题
- [49] 大题题干.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确,常 把图像中()作为评价标准
  - [49] 正确答案.C
  - [49] 难易度.易
  - [49] 选项数.4
  - [49] 选项 A.红色
  - [49] 选项 B.白色

- [49] 选项 C.中性灰色
- [49] 选项 D.绿色
- [50] 题目类型.单选题
- [50] 大题题干.灰平衡的意义是通过对画面灰色部分的控制,来
- ()整个画面上的所有色调。
- [50] 正确答案.C
- [50] 难易度.易
- [50] 选项数.4
- [50] 选项 A.直接控制
- [50] 选项 B.检验分析
- [50] 选项 C.间接控制
- [50] 选项 D.间接反映
- [51] 题目类型.单选题
- [51] 大题题干.为了使印刷品能很好地进行色彩还原,要求三原色油墨理想的色彩应该是()
  - [51] 正确答案.D
  - [51] 难易度.中
  - [51] 选项数.4
  - [51] 选项 A.色偏少、灰度低和反射效率低
  - [51] 选项 B.色偏少、灰度高和反射效率低;
  - [51] 选项 C.色偏少、灰度高和反射效率高
  - [51] 选项 D.色偏少、灰度低和反射效率高
  - [52] 题目类型.单选题
  - [52] 大题题干.调配油墨时,要提高饱和度,则需要加入()
  - [52] 正确答案.B
  - [52] 难易度.难
  - [52] 选项数.4

- [52] 选项 A.白墨
- [52] 选项 B.原色油墨
- [52] 选项 C.黑墨
- [52] 选项 D.树脂油墨
- [53] 题目类型.单选题
- [53] 大题题干.CMYK 颜色空间的色域要() RGB 颜色空间
- [53] 正确答案.C
- [53] 难易度.中
- [53] 选项数.4
- [53] 选项 A.大于
- [53] 选项 B.等于
- [53] 选项 C.小于
- [53] 选项 D.超过
- [54] 题目类型.单选题
- [54] 大题题干.色彩的错觉是由于人们的()而产生的。
- [54] 正确答案.D
- [54] 难易度.中
- [54] 选项数.4
- [54] 选项 A.生理特点与心理平衡
- [54] 选项 B.心态平衡与视觉心理
- [54] 选项 C.生理特点与心态平衡
- [54] 选项 D.视觉生理与心理平衡
- [55] 题目类型.单选题
- [55] 大题题干.下列属于无彩色系的是。
- [55] 正确答案.D
- [55] 难易度.易
- [55] 选项数.4

- [55] 选项 A.橙色
- [55] 选项 B.明度
- [55] 选项 C.色相
- [55] 选项 D.白色
- [56] 题目类型.单选题
- [56] 大题题干.通常决定色彩轻重的主要因素。
- [56] 正确答案.D
- [56] 难易度.易
- [56] 选项数.4
- [56] 选项 A.程度。
- [56] 选项 B.纯度
- [56] 选项 C.蓝色
- [56] 选项 D.明度
- [57] 题目类型.单选题
- [57] 大题题干.以下不属于色彩三属性的是。
- [57] 正确答案.B
- [57] 难易度.易
- [57] 选项数.4
- [57] 选项 A.程度。
- [57] 选项 B.纯度
- [57] 选项 C.蓝色
- [57] 选项 D.冷暖
- [58] 题目类型.单选题
- [58] 大题题干.不属于暖色系的是
- [58] 正确答案.A
- [58] 难易度.中
- [58] 选项数.4

- [58] 选项 A.绿色
- [58] 选项 B.红
- [58] 选项 C.黄
- [58] 选项 D.橙
- [59] 题目类型.单选题
- [59] 大题题干.橙色可以让我们联想到
- [59] 正确答案.A
- [59] 难易度.易
- [59] 选项数.4
- [59] 选项 A.火焰
- [59] 选项 B.橙子
- [59] 选项 C.裤子
- [59] 选项 D.热水
- [60] 题目类型.单选题
- [60] 大题题干.蓝色在色彩联想中给人以一种什么样的感受?
- [60] 正确答案.B
- [60] 难易度.易
- [60] 选项数.4
- [60] 选项 A.温和
- [60] 选项 B.沉静冷淡
- [60] 选项 C.抒情
- [60] 选项 D.美好
- [61] 题目类型.单选题
- [61] 大题题干.有色彩均在 上可见
- [61] 正确答案.B
- [61] 难易度.中
- [61] 选项数.4

- [61] 选项 A.立体声
- [61] 选项 B.光谱
- [61] 选项 C.色看
- [61] 选项 D.视网膜
- [62] 题目类型.单选题
- [62] 大题题干.无彩色只有
- [62] 正确答案.A
- [62] 难易度.难
- [62] 选项数.4
- [62] 选项 A.明度
- [62] 选项 B.亮度
- [62] 选项 C.纯度
- [62] 选项 D.色系
- [63] 题目类型.单选题
- [63] 大题题干.()是色彩发生的原因
- [63] 正确答案.D
- [63] 难易度.中
- [63] 选项数.4
- [63] 选项 A.明度
- [63] 选项 B.亮度
- [63] 选项 C.视网膜
- [63] 选项 D.光
- [64] 题目类型.单选题
- [64] 大题题干.色彩是由于光刺激眼睛而产生的一种
- [64] 正确答案.A
- [64] 难易度.易
- [64] 选项数.4

- [64] 选项 A.视觉效应
- [64] 选项 B.错觉
- [64] 选项 C.幻觉
- [64] 选项 D.心理作用。
- [65] 题目类型.单选题
- [65] 大题题干.人所能看见的光线称为。
- [65] 正确答案.A
- [65] 难易度.易
- [65] 选项数.4
- [65] 选项 A.可见光
- [65] 选项 B.不可见光。
- [65] 选项 C.彩色观
- [65] 选项 D.无彩色光
- [66] 题目类型.单选题
- [66] 大题题干.色彩的产生离不开。
- [66] 正确答案.B
- [66] 难易度.易
- [66] 选项数.4
- [66] 选项 A.光
- [66] 选项 B.视觉
- [66] 选项 C.听觉
- [66] 选项 D.心理作用
- [67] 题目类型.单选题
- [67] 大题题干.有() 才会有色
- [67] 正确答案.B
- [67] 难易度.中
- [67] 选项数.4

- [67] 选项 A.视网膜
- [67] 选项 B.光
- [67] 选项 C.明度
- [67] 选项 D.色系
- [68] 题目类型.单选题
- [68] 大题题干. () 是肉眼看不见到
- [68] 正确答案.A
- [68] 难易度.中
- [68] 选项数.4
- [68] 选项 A.红外线
- [68] 选项 B.白线
- [68] 选项 C.黑线
- [68] 选项 D.蓝线
- [69] 题目类型.单选题
- [69] 大题题干.红外线需要通过()才能观测到
- [69] 正确答案.A
- [69] 难易度.易
- [69] 选项数.4
- [69] 选项 A.仪器
- [69] 选项 B.光线
- [69] 选项 C.视网膜
- [69] 选项 D.灯光
- [70] 题目类型.简答题
- [70] 大题题干.什么是平面构成,平面构成的任务和研究对象是什么,
- [70] 正确答案.A
- [70] 难易度.易
- [70] 选项数.1

- [70] 选项 A.平面构成:是将点、线、面等视觉语言元素(包含具象形态和抽象形态),在二维平面内按照一定的构成美学原理对它们进行合理的分解、组合、重构、变化,创造出新的形态,理想的组合方式,以及新的视觉形象,培养设计者的创新思维能力。
  - [71] 题目类型.简答题
  - [71] 大题题干.平面构成的形式要素有哪些,
  - [71] 正确答案.A
  - [71] 难易度.中
  - [71] 选项数.1
- [71] 选项 A.平面构成的形式有:重复构成、近似构成、渐变构成、发射构成、对比构成、特异构成、密集构成、变异构成、肌理构成等形式。
  - [72] 题目类型.简答题
- [72] 大题题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,网点面积率的变化是印刷品调子得以实现的基本要素。
  - [72] 正确答案.A
  - [72] 难易度.难
  - [72] 选项数.1
- [72] 选项 A.指在重复、渐变构成的基础上,基本形、骨格围绕着明确的中心向外扩散或向内聚集的构成。
  - [73] 题目类型.简答题
  - [73] 大题题干.复制单色连续调原稿选用的网线角度一般为 45。
  - [73] 正确答案.A
  - [73] 难易度.中
  - [73] 选项数.1
- [73] 选项 A.: 弯曲本身就具有起伏变化,因此平面形象的弯曲,就会产生深度的幻觉,从而造成空间感。

- [74] 题目类型.简答题
- [74] 大题题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要\_大于原版上的网点面积率。
  - [74] 正确答案.A
  - [74] 难易度.易
  - [74] 选项数.1
- [74] 选项 A.: 现实中的任何形体总是占有明确、肯定的空间位置, 非此即彼。但是, 在平面图形中可以将形体的空间位置进行错位处理, 使后面的图形又处于前面, 形成彼此的交错性图形。
  - [75] 题目类型.简答题
  - [75] 大题题干.发射构成的特点:
  - [75] 正确答案.A
  - [75] 难易度.难
  - [75] 选项数.1
- [75] 选项 A.发射是规律性骨格中非常严谨的、渐变的一种特殊形式,发射是由有秩序性的方向变动形成的。在近发射中心部分空间形较挤,远发射中心部分则宽绰,形成较强烈的视觉吸引力,易表达较强的节奏感和动感。
  - [76] 题目类型.简答题
  - [76] 大题题干.造型的基本要素广义上可以分为
  - [76] 正确答案.A
  - [76] 难易度.难
  - [76] 选项数.1
  - [76] 选项 A.形态要素,整体要素等
  - [77] 题目类型.简答题
  - [77] 大题题干.橙色不可以让我们联想到

- [77] 正确答案.A
- [77] 难易度.中
- [77] 选项数.1
- [77] 选项 A.橙子
- [78] 题目类型.简答题
- [78] 大题题干.什么是平面构成,平面构成的任务和研究对象是什么,
- [78] 正确答案.A
- [78] 难易度.易
- [78] 选项数.1
- [78] 选项 A.平面构成:是将点、线、面等视觉语言元素(包含具象形态和抽象形态),在二维平面内按照一定的构成美学原理对它们进行合理的分解、组合、重构、变化,创造出新的形态,理想的组合方式,以及新的视觉形象,培养设计者的创新思维能力。
  - [79] 题目类型.简答题
  - [79] 大题题干.平面构成的形式要素有哪些,
  - [79] 正确答案.A
  - [79] 难易度.中
  - [79] 选项数.1
- [79] 选项 A.平面构成的形式有:重复构成、近似构成、渐变构成、 发射构成、对比构成、特异构成、密集构成、变异构成、肌理构成等 形式。
  - [80] 题目类型.简答题
  - [80] 大题题干.发射构成的特点:
  - [80] 正确答案.A
  - [80] 难易度.难
  - [80] 选项数.1
  - [80] 选项 A.发射是规律性骨格中非常严谨的、渐变的一种特殊形

式,发射是由有秩序性的方向变动形成的。在近发射中心部分空间形较挤,远发射中心部分则宽绰,形成较强烈的视觉吸引力,易表达较强的节奏感和动感。

- [81] 题目类型.简答题
- [81] 大题题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,网点面积率的变化是印刷品调子得以实现的基本要素。
  - [81] 正确答案.A
  - [81] 难易度.难
  - [81] 选项数.1
- [81] 选项 A.指在重复、渐变构成的基础上,基本形、骨格围绕着明确的中心向外扩散或向内聚集的构成。
  - [82] 题目类型.简答题
  - [82] 大题题干.复制单色连续调原稿选用的网线角度一般为 45。
  - [82] 正确答案.A
  - [82] 难易度.中
  - [82] 选项数.1
- [82] 选项 A.: 弯曲本身就具有起伏变化,因此平面形象的弯曲,就会产生深度的幻觉,从而造成空间感。
  - [83] 题目类型.简答题
- [83] 大题题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要\_大于原版上的网点面积率。
  - [83] 正确答案.A
  - [83] 难易度.易
  - [83] 选项数.1
- [83] 选项 A.: 现实中的任何形体总是占有明确、肯定的空间位置, 非此即彼。但是, 在平面图形中可以将形体的空间位置进行错位处理, 使后面的图形又处于前面, 形成彼此的交错性图形。

- [84] 题目类型.简答题
- [84] 大题题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,网点面积率的变化是印刷品调子得以实现的基本要素。
  - [84] 正确答案.A
  - [84] 难易度.中
  - [84] 选项数.1
- [84] 选项 A.由于本身就是空间感的一种反映所以投影的效果也能 形成一种视觉上的空间
  - [85] 题目类型.简答题
  - [85] 大题题干.复制单色连续调原稿选用的网线角度一般为 45。
  - [85] 正确答案.A
  - [85] 难易度.易
  - [85] 选项数.1
  - [85] 选项 A.是指色彩具有的、、三种性质。
  - [86] 题目类型.简答题
  - [86] 大题题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要\_
  - [86] 正确答案.A
  - [86] 难易度.中
  - [86] 选项数.1
  - [86] 选项 A.大于原版上的网点面积率。
  - [87] 题目类型.简答题
  - [87] 大题题干.造型的基本要素广义上可以分为
  - [87] 正确答案.A
  - [87] 难易度.难
  - [87] 选项数.1
  - [87] 选项 A.形态要素,整体要素等

[88] 题目类型.简答题 大题题干.下面属于暖色表现力的有 [88] [88] 正确答案.A [88] 难易度.难 [88] 选项数.1 [88] 选项 A.热烈,激情, [89] 题目类型.简答题 [89] 大题题干.橙色不可以让我们联想到 [89] 正确答案.A [89] 难易度.中 [89] 选项数.1 [89] 选项 A.橙子 [90] 题目类型.简答题 [90] 大题题干.属于色彩三属性的是 [90] 正确答案.A [90] 难易度.中 [90] 选项数.1 [90] 选项 A.色相, 明度, 纯度 题目类型.简答题 [91] [91] 大题题干.橙色的作用 [91] 正确答案.A [91] 难易度.难 [91] 选项数.1 [91] 选项 A.可以促进二天身心发展

- [92] 题目类型.简答题
- [92] 大题题干.高明度的色一般具有什么感觉
- [92] 正确答案.A
- [92] 难易度.中
- [92] 选项数.1
- [92] 选项 A.暖, 轻, 软
- [93] 题目类型.简答题
- [93] 大题题干.影响物体颜色的客观因素有()
- [93] 正确答案.A
- [93] 难易度.易
- [93] 选项数.1
- [94] 题目类型.名词解释
- [94] 大题题干.彩色图像复制不仅要求复制出颜色,还要求有浓淡层次之分,印刷品的图像层次是靠
  - [94] 正确答案.A
  - [94] 难易度.中
  - [94] 选项数.1
- [94] 选项 A.大小空间是指由于透视的原因,相同的和物体在视觉中会产生近大近小的变化。根据这一视觉现象,在平面中就会产生大形在前,小形在后的空间关系。
  - [95] 题目类型.名词解释
  - [95] 大题题干.面
  - [95] 正确答案.A
  - [95] 难易度.中
  - [95] 选项数.1
- [95] 选项 A..面是线的连续移动至终结而形成的,面有长度、宽度,没有厚度

- [96] 题目类型.名词解释
- [96] 大题题干.加网三要素为
- [96] 正确答案.A
- [96] 难易度.中
- [96] 选项数.1
- [96] 选项 A.加网线数,加网角度,网点形状。
- [97] 题目类型.名词解释
- [97] 大题题干.等级渐变:
- [97] 正确答案.A
- [97] 难易度.易
- [97] 选项数.1
- [97] 选项 A.将骨骼做竖向或横向整齐错位移动,产生梯形变化。
- [98] 题目类型.名词解释
- [98] 大题题干.联合渐变:
- [98] 正确答案.A
- [98] 难易度.难
- [98] 选项数.1
- [98] 选项 A.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的骨骼单位。
  - [99] 题目类型.名词解释
  - [99] 大题题干.面
  - [99] 正确答案.A
  - [99] 难易度.中
  - [99] 选项数.1
- [99] 选项 A..面是线的连续移动至终结而形成的,面有长度、宽度,没有厚度

- [100] 题目类型.名词解释
- [100] 大题题干.彩色图像复制不仅要求复制出颜色,还要求有浓淡层次之分,印刷品的图像层次是靠
  - [100] 正确答案.A
  - [100] 难易度.中
  - [100] 选项数.1
- [100] 选项 A.大小空间是指由于透视的原因,相同的和物体在视觉中会产生近大近小的变化。根据这一视觉现象,在平面中就会产生大形在前,小形在后的空间关系。
  - [101] 题目类型.名词解释
- [101] 大题题干.彩色图像复制不仅要求复制出颜色,还要求有浓淡层次之分,印刷品的图像层次是靠
  - [101] 正确答案.A
  - [101] 难易度.易
  - [101] 选项数.1
- [101] 选项 A.是指依据近在远小的透视原理,将基本形作大小序列的变化。给人以空间感和运动感。
  - [102] 题目类型.名词解释
- [102] 大题题干.通常情况下,印刷品上的网点面积率要\_大于原版上的网点面积率。
  - [102] 正确答案.A
  - [102] 难易度.易
  - [102] 选项数.1
- [102] 选项 A.是指基本形由中心向外扩散,发射点一般在画面的中心,有向外运动感,是运用较多一种发射形式。

- [103] 题目类型.名词解释
- [103] 大题题干.加网三要素为
- [103] 正确答案.A
- [103] 难易度.中
- [103] 选项数.1
- [103] 选项 A.加网线数,加网角度,网点形状。
- [104] 题目类型.名词解释
- [104] 大题题干.等级渐变:
- [104] 正确答案.A
- [104] 难易度.易
- [104] 选项数.1
- [104] 选项 A.将骨骼做竖向或横向整齐错位移动,产生梯形变化。
- [105] 题目类型.名词解释
- [105] 大题题干.折线渐变:
- [105] 正确答案.A
- [105] 难易度.中
- [105] 选项数.1
- [105] 选项 A.将竖的或横的骨骼线弯曲或弯折
- [106] 题目类型.名词解释
- [106] 大题题干.联合渐变:
- [106] 正确答案.A
- [106] 难易度.难
- [106] 选项数.1
- [106] 选项 A.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的骨骼单位。

- [107] 题目类型.名词解释
- [107] 大题题干.阴阳渐变:
- [107] 正确答案.A
- [107] 难易度.中
- [107] 选项数.1
- [107] 选项 A.使骨骼宽度扩大成面的感觉,使骨骼与空间进行相反的宽度变化,即可形成阴阳、虚实的转换。
  - [108] 题目类型.判断题
- [108] 大题题干.1、色觉的三要素是光、呈现颜色的物体、正常的视察觉器官。
  - [108] 正确答案.A
  - [108] 难易度.易
  - [108] 选项数.2
  - [108] 选项 A.正确
  - [108] 选项 B.错误
  - [109] 题目类型.判断题
  - [109] 大题题干.UCR 工艺可以降低彩色油墨使用量。
  - [109] 正确答案.A
  - [109] 难易度.中
  - [109] 选项数.2
  - [109] 选项 A.正确
  - [109] 选项 B.错误
  - [110] 题目类型.判断题
- [110] 大题题干.2、色彩是一种感觉,它是光作用于人的视觉器官并在大脑中引起的反映。
  - [110] 正确答案.A
  - [110] 难易度.易

[110] 选项数.2 [110] 选项 A.正确 选项 B.错误 [110] [111] 题目类型.判断题 大题题干.色彩还原是原稿的颜色与复制品之间色调再现的关 [111] 系。 [111] 正确答案.A [111] 难易度.易 选项数.2 [111] 选项 A.正确 [111] [111] 选项 B.错误 题目类型.判断题 [112] 大题题干.3、世界万物五颜六色, 追根溯源是由于光的存 [112] 在。) [112] 正确答案.A 难易度.中 [112] [112] 选项数.2 [112] 选项 A.正确 [112] 选项 B.错误 [113] 题目类型.判断题 [113] 大题题干.标准化的套印顺序进行印刷。 [113] 正确答案.A [113] 难易度.中 [113] 选项数.2 [113] 选项 A.正确

[113]

选项 B.错误

- [114] 题目类型.判断题
- [114] 大题题干.补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料,色光没有补色
  - [114] 正确答案.B
  - [114] 难易度.中
  - [114] 选项数.2
  - [114] 选项 A.正确
  - [114] 选项 B.错误
- [115] 题目类型.判断题
- [115] 大题题干.一种黄色光其波长为 580mm, 该色光是复色光。

()

- [115] 正确答案.B
- [115] 难易度.易
- [115] 选项数.2
- [115] 选项 A.正确
- [115] 选项 B.错误
- [116] 题目类型.判断题
- [116] 大题题干.色光相加,能量增加,越加越暗。()
- [116] 正确答案.B
- [116] 难易度.中
- [116] 选项数.2
- [116] 选项 A.正确
- [116] 选项 B.错误
- [117] 题目类型.判断题
- [117] 大题题干.加色法是按黄、品红、青三原色料的加色混合原理生成新的颜色方法。()
  - [117] 正确答案.B

- [117] 难易度.易
- [117] 选项数.2
- [117] 选项 A.正确
- [117] 选项 B.错误
- [118] 题目类型.判断题
- [118] 大题题干.消色是指除了光谱以外的所有其他颜色。()
- [118] 正确答案.B
- [118] 难易度.中
- [118] 选项数.2
- [118] 选项 A.正确
- [118] 选项 B.错误
- [119] 题目类型.判断题
- [119] 大题题干.色觉的三要素是光、呈现颜色的物体、正常的视察觉器官。
  - [119] 正确答案.A
  - [119] 难易度.易
  - [119] 选项数.2
  - [119] 选项 A.正确
  - [119] 选项 B.错误
  - [120] 题目类型.判断题
  - [120] 大题题干.UCR 工艺可以降低彩色油墨使用量。
  - [120] 正确答案.A
  - [120] 难易度.中
  - [120] 选项数.2
  - [120] 选项 A.正确
  - [120] 选项 B.错误

- [121] 题目类型.判断题
- [121] 大题题干.色彩是一种感觉,它是光作用于人的视觉器官并在大脑中引起的反映。
  - [121] 正确答案.A
  - [121] 难易度.易
  - [121] 选项数.2
  - [121] 选项 A.正确
  - [121] 选项 B.错误
  - [122] 题目类型.判断题
- [122] 大题题干.色彩还原是原稿的颜色与复制品之间色调再现的关系。
  - [122] 正确答案.A
  - [122] 难易度.易
  - [122] 选项数.2
  - [122] 选项 A.正确
  - [122] 选项 B.错误
  - [123] 题目类型.判断题
  - [123] 大题题干.世界万物五颜六色,追根溯源是由于光的存在。)
  - [123] 正确答案.A
  - [123] 难易度.中
  - [123] 选项数.2
  - [123] 选项 A.正确
  - [123] 选项 B.错误
  - [124] 题目类型.判断题
  - [124] 大题题干.CMYK 颜色空间是印刷油墨形成的色空间。
  - [124] 正确答案.A
  - [124] 难易度.难

- [124] 选项数.2
- [124] 选项 A.正确
- [124] 选项 B.错误
- [125] 题目类型.判断题
- [125] 大题题干.现实中的任何形体总是占有明确
- [125] 正确答案.A
- [125] 难易度.易
- [125] 选项数.2
- [125] 选项 A.正确
- [125] 选项 B.错误
- [126] 题目类型.判断题
- [126] 大题题干.平面形象的弯曲,就会产生深度的幻觉,从而造成
- 空间感。
  - [126] 正确答案.A
  - [126] 难易度.易
  - [126] 选项数.2
  - [126] 选项 A.正确
  - [126] 选项 B.错误
  - [127] 题目类型.判断题
  - [127] 大题题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
  - [127] 正确答案.A
  - [127] 难易度.中
  - [127] 选项数.2
  - [127] 选项 A.正确
  - [127] 选项 B.错误

- [128] 题目类型.判断题
- [128] 大题题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用原色墨的种类。
  - [128] 正确答案.A
  - [128] 难易度.难
  - [128] 选项数.2
  - [128] 选项 A.正确
  - [128] 选项 B.错误
  - [129] 题目类型.判断题
- [129] 大题题干.为了尽量消除套印时印刷顺序对印刷质量的影响, 打样的顺序和印刷作业时的顺序,应采用
  - [129] 正确答案.A
  - [129] 难易度.中
  - [129] 选项数.2
  - [129] 选项 A.正确
  - [129] 选项 B.错误
  - [130] 题目类型.判断题
  - [130] 大题题干.标准化的套印顺序进行印刷。
  - [130] 正确答案.B
  - [130] 难易度.易
  - [130] 选项数.2
  - [130] 选项 A.正确
  - [130] 选项 B.错误
  - [131] 题目类型.判断题
  - [131] 大题题干.大于原版上的网点面积率。
  - [131] 正确答案.B
  - [131] 难易度.中

- [131] 选项数.2
- [131] 选项 A.正确
- [131] 选项 B.错误
- [132] 题目类型.判断题
- [132] 大题题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
- [132] 正确答案.B
- [132] 难易度.难
- [132] 选项数.2
- [132] 选项 A.正确
- [132] 选项 B.错误
- [133] 题目类型.判断题
- [133] 大题题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用原色墨的种类。
  - [133] 正确答案.A
  - [133] 难易度.中
  - [133] 选项数.2
  - [133] 选项 A.正确
  - [133] 选项 B.错误
  - [134] 题目类型.判断题
- [134] 大题题干.为了尽量消除套印时印刷顺序对印刷质量的影响, 打样的顺序和印刷作业时的顺序,应采用
  - [134] 正确答案.A
  - [134] 难易度.易
  - [134] 选项数.2
  - [134] 选项 A.正确
  - [134] 选项 B.错误

- [135] 题目类型.判断题
- [135] 大题题干.标准化的套印顺序进行印刷。
- [135] 正确答案.A
- [135] 难易度.中
- [135] 选项数.2
- [135] 选项 A.正确
- [135] 选项 B.错误
- [136] 题目类型.判断题
- [136] 大题题干.补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料,色光没有补色
  - [136] 正确答案.B
  - [136] 难易度.中
  - [136] 选项数.2
  - [136] 选项 A.正确
  - [136] 选项 B.错误
  - [137] 题目类型.判断题
  - [137] 大题题干.一种黄色光其波长为 580mm, 该色光是复色光。

()

- [137] 正确答案.B
- [137] 难易度.易
- [137] 选项数.2
- [137] 选项 A.正确
- [137] 选项 B.错误
- [138] 题目类型.判断题
- [138] 大题题干.物体对光的光谱成分等量吸收,即形成了彩色物
- 体。()
  - [138] 正确答案.B

- 难易度.易 [138] [138] 选项数.2 选项 A.正确 [138] [138] 选项 B.错误 [139] 题目类型.判断题 [139] 大题题干.人眼有三类锥体感色细胞,其中感红细胞只能在红 光下作用。() [139] 正确答案.B [139] 难易度.中 [139] 选项数.2 [139] 选项 A.正确 [139] 选项 B.错误 [140] 题目类型.判断题 [140] [140] 正确答案.B
  - 大题题干.纸张吸收性的大小不会影响颜色的饱和度。()
  - 难易度.难 [140]
  - [140] 选项数.2
  - [140] 选项 A.正确
  - [140] 选项 B.错误
  - [141] 题目类型.判断题
  - [141] 大题题干.色彩的明度发生变化时,饱和度不变化。()
  - [141] 正确答案.B
  - [141] 难易度.中
  - [141] 选项数.2
  - [141] 选项 A.正确
  - [141] 选项 B.错误

- [142] 题目类型.判断题
- [142] 大题题干.由于印刷品上反射的色光在到达人眼时,产生了加
- 色效应,引起了明度的变化。()
  - [142] 正确答案.B
  - [142] 难易度.中
  - [142] 选项数.2
  - [142] 选项 A.正确
  - [142] 选项 B.错误
- [143] 题目类型.判断题
- [143] 大题题干.对于印样来说,墨层越厚,吸收的光量越多,反射
- 率越大,测得的密度值越小。
  - [143] 正确答案.A
  - [143] 难易度.易
  - [143] 选项数.2
  - [143] 选项 A.正确
  - [143] 选项 B.错误
  - [144] 题目类型.判断题
  - [144] 大题题干.明度是色彩最显著的特征。
  - [144] 正确答案.A
  - [144] 难易度.中
  - [144] 选项数.2
  - [144] 选项 A.正确
  - [144] 选项 B.错误
  - [145] 题目类型.判断题
  - [145] 大题题干.彩色油墨的调配遵守色光加色的原理。(
  - [145] 正确答案.B
  - [145] 难易度.中

- [145] 选项数.2
- [145] 选项 A.正确
- [145] 选项 B.错误
- [146] 题目类型.判断题
- [146] 大题题干.色光相加,能量增加,越加越暗。()
- [146] 正确答案.B
- [146] 难易度.中
- [146] 选项数.2
- [146] 选项 A.正确
- [146] 选项 B.错误
- [147] 题目类型.判断题
- [147] 大题题干.加色法是按黄、品红、青三原色料的加色混合原理 生成新的颜色方法。()
  - [147] 正确答案.B
  - [147] 难易度.易
  - [147] 选项数.2
  - [147] 选项 A.正确
  - [147] 选项 B.错误
  - [148] 题目类型.判断题
  - [148] 大题题干.消色是指除了光谱以外的所有其他颜色。()
  - [148] 正确答案.B
  - [148] 难易度.中
  - [148] 选项数.2
  - [148] 选项 A.正确
  - [148] 选项 B.错误

- [149] 题目类型.判断题
- [149] 大题题干.调配淡色油墨时,先加入原色油墨,然后逐渐加入冲淡剂进行调配。()
  - [149] 正确答案.B
  - [149] 难易度.中
  - [149] 选项数.2
  - [149] 选项 A.正确
  - [149] 选项 B.错误
  - [150] 题目类型.判断题
  - [150] 大题题干.油墨的专色调配与印刷适性调配的机理相同。
  - [150] 正确答案.B
  - [150] 难易度.中
  - [150] 选项数.2
  - [150] 选项 A.正确
  - [150] 选项 B.错误
  - [151] 题目类型.判断题
- [151] 大题题干.通过 CMYK 四色套印达到中性灰色的手段称为灰平衡。
  - [151] 正确答案.B
  - [151] 难易度.易
  - [151] 选项数.2
  - [151] 选项 A.正确
  - [151] 选项 B.错误
  - [152] 题目类型.判断题
  - [152] 大题题干.灰色成分替代是指印刷时用灰色油墨印刷。
  - [152] 正确答案.B
  - [152] 难易度.难

- [152] 选项数.2
- [152] 选项 A.正确
- [152] 选项 B.错误
- [153] 题目类型.判断题
- [153] 大题题干.印制精细产品时,应当选用价格高的三原色油墨。
- [153] 正确答案.B
- [153] 难易度.中
- [153] 选项数.2
- [153] 选项 A.正确
- [153] 选项 B.错误
- [154] 题目类型.判断题
- [154] 大题题干.RGB 和 CMYK 空间所覆盖的颜色范围完全一致。
- [154] 正确答案.B
- [154] 难易度.易
- [154] 选项数.2
- [154] 选项 A.正确
- [154] 选项 B.错误
- [155] 题目类型.判断题
- [155] 大题题干.调频网点在空间的分布没有规律,即随机分布。由于调频网点是无规则排列的,因此容易产生龟纹。
  - [155] 正确答案.B
  - [155] 难易度.中
  - [155] 选项数.2
  - [155] 选项 A.正确
  - [155] 选项 B.错误

- [156] 题目类型.判断题
- [156] 大题题干.补色是减色混合成黑色或灰色的两个互补色料,色 光没有补色
  - [156] 正确答案.B
  - [156] 难易度.中
  - [156] 选项数.2
  - [156] 选项 A.正确
  - [156] 选项 B.错误
  - [157] 题目类型.填空题
  - [157] 大题题干.包豪斯是由()创办的一所设计学府
  - [157] 难易度.中
  - [157] 选项数.1
  - [157] 选项 A.格罗培斯
  - [158] 题目类型.填空题
- [158] 大题题干.2、物体产生不同颜色的主要原因是不同的物体具有不同的()。
  - [158] 难易度.易
  - [158] 选项数.1
  - [158] 选项 A.颜色
  - [159] 题目类型.填空题
- [159] 大题题干.3、通常我们认为反射率在()为白色,物体对光的非选择性吸收形成消色。
  - [159] 难易度.中
  - [159] 选项数.1
  - [159] 选项 A.墙面

- [160] 题目类型.填空题
- [160] 大题题干.4、按照色彩学的知识,印刷车间的墙壁应采用

() .

- [160] 难易度.易
- [160] 选项数.1
- [160] 选项 A.灰色
- [161] 题目类型.填空题
- [161] 大题题干.5、颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色()变化,色彩朝向补色方向变化。
  - [161] 难易度.易
  - [161] 选项数.1
  - [161] 选项 A.灰色
  - [162] 题目类型.填空题
- [162] 大题题干.6、太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色产生稳定的感觉,是因为人眼的()
  - [162] 难易度.中
  - [162] 选项数.1
  - [162] 选项 A.改变
  - [163] 题目类型.填空题
  - [163] 大题题干.属于暖色表现力的有
  - [163] 难易度.中
  - [163] 选项数.1
  - [163] 选项 A.热烈
  - [164] 题目类型.填空题
- [164] 大题题干.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂的()。

- [164] 难易度.易
- [164] 选项数.1
- [164] 选项 A.骨骼单位
- [165] 题目类型.填空题
- [165] 大题题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
- [165] 难易度.易
- [165] 选项数.1
- [165] 选项 A.灰平衡
- [166] 题目类型.填空题
- [166] 大题题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用()的种类。
  - [166] 难易度.易
  - [166] 选项数.1
  - [166] 选项 A.原色墨
  - [167] 题目类型.填空题
- [167] 大题题干.三原色()的颜料特性会直接影响印刷品颜色鲜艳的程度。
  - [167] 难易度.中
  - [167] 选项数.1
  - [167] 选项 A.油墨
  - [168] 题目类型.填空题
- [168] 大题题干.颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色相反方向变化,色彩朝向()方向变化。
  - [168] 难易度.难
  - [168] 选项数.1
  - [168] 选项 A.补色

- [169] 题目类型.填空题
- [169] 大题题干.太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的

## 颜色产生()

- [169] 难易度.中
- [169] 选项数.1
- [169] 选项 A.稳定的感觉
- [170] 题目类型.填空题
- [170] 大题题干.观察印刷品颜色时我们选用连续光谱,而不是()的光谱。
  - [170] 难易度.中
  - [170] 选项数.1
  - [170] 选项 A.带状混合状
  - [171] 题目类型.填空题
- [171] 大题题干.物体产生不同颜色的主要原因是不同的物体具有不同的()。
  - [171] 难易度.易
  - [171] 选项数.1
  - [171] 选项 A.颜色
  - [172] 题目类型.填空题
- [172] 大题题干.通常我们认为反射率在()为白色,物体对光的非选择性吸收形成消色。
  - [172] 难易度.中
  - [172] 选项数.1
  - [172] 选项 A.墙面

- [173] 题目类型.填空题
- [173] 大题题干.按照色彩学的知识,印刷车间的墙壁应采用()。
- [173] 难易度.易
- [173] 选项数.1
- [173] 选项 A.灰色
- [174] 题目类型.填空题
- [174] 大题题干.颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色()变化,色彩朝向补色方向变化。
  - [174] 难易度.易
  - [174] 选项数.1
  - [174] 选项 A.灰色
  - [175] 题目类型.填空题
- [175] 大题题干.太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色产生稳定的感觉,是因为人眼的()
  - [175] 难易度.中
  - [175] 选项数.1
  - [175] 选项 A.改变
  - [176] 题目类型.填空题
- [176] 大题题干.任何颜色都可以用颜色立体上的色相、()和饱和度这三项坐标来标定,并给一标号。
  - [176] 难易度.中
  - [176] 选项数.1
  - [176] 选项 A.明度
  - [177] 题目类型.填空题
  - [177] 大题题干.观察印刷品颜色属于视觉器官内混合的()。
  - [177] 难易度.易

- [177] 选项数.1
- [177] 选项 A.静态混合
- [178] 题目类型.填空题
- [178] 大题题干.减色法是按()三原色料(如颜料、油墨)减色混合原理成色的方法
  - [178] 难易度.易
  - [178] 选项数.1
  - [178] 选项 A.黄、品红、青
  - [179] 题目类型.填空题
- [179] 大题题干.印刷品的调子是靠()来实现的,网点形状能改变调子的不连续性区域和幅度。
  - [179] 难易度.中
  - [179] 选项数.1
  - [179] 选项 A.网点
  - [180] 题目类型.填空题
  - [180] 大题题干.目前印刷厂推荐使用()的网点
  - [180] 难易度.难
  - [180] 选项数.1
  - [180] 选项 A.钻石型形状
  - [181] 题目类型.填空题
  - [181] 大题题干.加网三要素为加网线数,加网角度,()。
  - [181] 难易度.中
  - [181] 选项数.1
  - [181] 选项 A.网点形状

- [182] 题目类型.填空题
- [182] 大题题干.印刷品的调子是靠网点来实现的,()的变化是印刷品调子得以实现的基本要素。
  - [182] 难易度.易
  - [182] 选项数.1
  - [182] 选项 A.网点面积率
  - [183] 题目类型.填空题
  - [183] 大题题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为()
  - [183] 难易度.中
  - [183] 选项数.1
  - [183] 选项 A.灰平衡
  - [184] 题目类型.填空题
  - [184] 大题题干.通过三原色套印达到中性灰的手段称为灰平衡
  - [184] 难易度.易
  - [184] 选项数.1
  - [184] 选项 A.灰平衡
  - [185] 题目类型.填空题
- [185] 大题题干.彩色油墨的调配必须遵从减色法的基本原理,调配时尽量少用()的种类。
  - [185] 难易度.易
  - [185] 选项数.1
  - [185] 选项 A.原色墨
  - [186] 题目类型.填空题
- [186] 大题题干.三原色()的颜料特性会直接影响印刷品颜色鲜艳的程度。
  - [186] 难易度.中

- [186] 选项数.1
- [186] 选项 A.油墨
- [187] 题目类型.填空题
- [187] 大题题干.颜色对比试验的结论,亮度朝向背景色相反方向变化,色彩朝向()方向变化。
  - [187] 难易度.难
  - [187] 选项数.1
  - [187] 选项 A.补色
  - [188] 题目类型.填空题
- [188] 大题题干.太阳从早到晚颜色发生变化,但是人眼会对太阳的颜色产生()
  - [188] 难易度.中
  - [188] 选项数.1
  - [188] 选项 A.稳定的感觉
  - [189] 题目类型.填空题
- [189] 大题题干.()网点排列时网点中心距始终不变,而网点大小变化
  - [189] 难易度.易
  - [189] 选项数.1
  - [189] 选项 A.调幅网点
  - [190] 题目类型.填空题
  - [190] 大题题干.照相分色是通过滤色片达到分解色彩的目的,用
  - ()滤色片分色时,制取品红版阴片。
  - [190] 难易度.中
  - [190] 选项数.1
  - [190] 选项 A.绿

[191] 题目类型.填空题 大题题干.三个基本形态是 [191] [191] 难易度.易 选项数.1 [191] [191] 选项 A.正方形 题目类型.填空题 [192] [192] 大题题干.加网三要素包括 [192] 难易度.易 [192] 选项数.1 [192] 选项 A.加网数线, 网角度, 点形状 题目类型.填空题 [193] 大题题干.造型的基本要素广义上可以分为 [193] 难易度.中 [193] [193] 选项数.1 选项 A.形态要素,整体要素等 [193] 题目类型.填空题 [194] 大题题干.()不属于环境造型 [194] 难易度.难 [194] [194] 选项数.1 选项 A.群化构成 [194] 题目类型.填空题 [195] [195] 大题题干.包豪斯是由()创办的一所设计学府 难易度.中 [195] [195] 选项数.1 [195] 选项 A.格罗培斯

```
[196]
     题目类型.填空题
[196] 大题题干.为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确,常
把图像中()作为评价
[196] 难易度.难
[196] 选项数.1
[196] 选项 A.中性灰色
     题目类型.填空题
[197]
[197]
    大题题干.属于暖色表现力的有
[197] 难易度.中
[197] 选项数.1
[197]
     选项 A.热烈
[198] 题目类型.填空题
     大题题干.将骨骼渐变的几种形式互相合并使用,成为较复杂
[198]
的()。
[198]
     难易度.易
[198] 选项数.1
     选项 A.骨骼单位
[198]
    题目类型.填空题
[199]
     大题题干.()属于无彩色系
[199]
[199]
     难易度.易
[199]
     选项数.1
[199]
     选项 A.白色
[200]
     题目类型.填空题
[200]
     大题题干.()通常是决定色彩轻重的主要因素
```

[200]

难易度.易

- [200] 选项数.1
- [200] 选项 A.明度
- [201] 题目类型.填空题
- [201] 大题题干.结构手法的理论依据是()
- [201] 难易度.中
- [201] 选项数.1
- [201] 选项 A.格式塔心理学
- [202] 题目类型.填空题
- [202] 大题题干.暖色系包括
- [202] 难易度.难
- [202] 选项数.1
- [202] 选项 A.红色, 黄色, 橙色
- [203] 题目类型.填空题
- [203] 大题题干.暖色系不包括
- [203] 难易度.中
- [203] 选项数.1
- [203] 选项 A.红色
- [204] 题目类型.填空题
- [204] 大题题干.高明度的色一般具有()感觉
- [204] 难易度.易
- [204] 选项数.1
- [204] 选项 A.暖,轻,软