

一、最佳选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1-5 D A C D B 6-10 B B A B C

11-15 B B B C C 16-20 B B C C A

1. 我国现存最早的本草专著是 ()
A. 开宝本草 B. 嘉祐本草 C. 新修本草 D. 神农本草经 E. 本草经集注
2. 芳香药多具有 ()
A. 辛味 B. 苦味 C. 甘味 D. 咸味 E. 酸味
3. 四气的确定是 ()
A. 从人体的感官感觉出来的 B. 从疾病的性质中总结出来的
C. 从药物作用于人体所发生的反应和所获得的不同疗效中概括出来的
D. 从季节的不同变化结出来的 E. 以上都不是
4. 确定升降浮沉的依据 ()
A. 疾病影响人体的部位 B. 痘证的寒热程度 C. 药物的气味厚薄
D. 药物作用于机体所产生的疗效与趋向性 E. 药物作用的部位特征
5. 两种药物配伍能产生剧烈的毒性反应或副作用，这种配伍关系属于 ()
A. 相须 B. 相反 C. 相使 D. 相畏 E. 相杀
6. 归经的含义 ()
A. 药物作用的定位 B. 药物作用对机体某部分的选择性
C. 药物对经络的选择性 D. 药物作用在脏腑经络的定位
E. 药物作用在经络上的定位
7. 治夏季贪凉饮冷，外感风寒，内伤于湿所致恶寒、发热、头痛无汗等风寒表证，宜选 ()
A. 桂枝 B. 香薷 C. 羌活 D. 麻黄 E. 藿香
8. “行血中气滞，气中血滞”的活血止痛药 ()
A. 川芎 B. 王不留行 C. 姜黄 D. 延胡索 E. 丹参
9. 功能清热解毒，凉血止痢，为治热毒血痢的良药是 ()
A. 秦皮 B. 白头翁 C. 黄连 D. 黄柏 E. 射干

10. 治疗少阳寒热的药宜选 ()
A. 黄连 B. 黄柏 C. 黄芩 D. 龙胆草 E. 柴胡
11. 生地与玄参的共同点是 ()
A. 泻火解毒 B. 养阴生津 C. 凉血活血 D. 解毒散结 E. 清热泻火
12. 具有泻下、软坚、清热作用的药物是 ()
A. 大黄 B. 芒硝 C. 芦荟 D. 玄参 E. 决明子
13. 善清小肠、膀胱湿热, 尤善止尿道疼痛, 为治诸淋涩痛之要药的药是 ()
A. 地肤子 B. 海金沙 C. 车前草 D. 蟾蜍 E. 冬葵子
14. 治下元虚冷, 虚阳上浮之上热下寒证宜选 ()
A. 细辛 B. 吴茱萸 C. 肉桂 D. 高良姜 E. 干姜
15. 治脾胃气滞, 湿浊中阻, 痰湿壅肺宜选 ()
A. 香附 B. 木香 C. 橘皮 D. 沉香 E. 蕤白
16. 下元虚冷、肾不纳气之虚喘及痰饮咳喘, 上下虚证宜选 ()
A. 乌药 B. 沉香 C. 肉桂 D. 干姜 E. 香附
17. 主治米面薯芋类积滞的药物是 ()
A. 神曲 B. 麦芽 C. 莱菔子 D. 鸡内金 E. 隔山消
18. 功能解毒除湿, 通利关节, 为治梅毒的要药是 ()
A. 茜草 B. 贯众 C. 土茯苓 D. 鱼腥草 E. 鸦胆子
19. 内服活血散瘀止痛、外用止血生肌敛疮, 宜选 ()
A. 川牛膝 B. 鸡血藤 C. 血竭 D. 姜黄 E. 益母草
20. 主要用于肺、胃阴虚证的药物是 ()
A. 北沙参 B. 百合 C. 石斛 D. 墨旱莲 E. 女贞子

二、多项选择题共 10 题, 每题 2 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。

1.BD 2.ABCDE 3.ACDE 4.ADE 5.ABDE

6.ABCDE 7.ABCDE 8.ABCD 9.ABCDE 10.BCD

1. 《新修本草》()

- A. 首创按药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式
- B. 我国历史上第一部官修药典性本草
- C. 载药 1746 种
- D. 被今人誉为世界上第一部药典
- E. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就，为本草学发展奠定基础
- E. 作者李时珍

2. 中药的药性理论，主要包括 ()

- A. 四气
- B. 五味
- C. 升降浮沉
- D. 归经
- E. 有毒无毒

3. 散风寒，通鼻窍，治疗鼻渊头痛的药有 ()

- A. 细辛
- B. 羌活
- C. 苍耳子
- D. 辛夷
- E. 白芷

4. 具有安胎作用的药物是：()

- A. 紫苏
- B. 藿香
- C. 苍术
- D. 砂仁
- E. 黄芩

5. 茯苓常用治：()

- A. 脾虚泄泻
- B. 水肿
- C. 痰饮目眩
- D. 心悸
- E. 失眠

6. 吴茱萸可治疗 ()

- A. 中寒肝逆之头痛
- B. 虚寒腹痛泄泻
- C. 寒湿脚气肿痛
- D. 寒郁肝脉痛
- E. 肝胃不和之呕吐吞酸

7. 下列哪些药有清肝明目的作用 ()

- A. 决明子
- B. 珍珠母
- C. 珍珠
- D. 羚羊角
- E. 石决明

8. 白芍的功效是 ()

- A. 敛汗
- B. 养血
- C. 平肝
- D. 柔肝
- E. 益气

9. 五味子主治 ()

- A. 津伤口渴，消渴
- B. 心肾阴血虚亏的虚烦心悸、失眠多梦

C. 脾肾两虚的五更泄泻

D. 阳虚自汗，阴虚盗汗

E. 肺虚久咳或肺肾不足的咳喘

10. 连翘的功效包括 ()

- A、利尿通淋
- B、清热解毒
- C、消痈散结
- D、疏散风热
- E、凉血活血

三、填空题(本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分)

无复习资料

四、名词解释 (每题3分, 共计12分)

1. 中药：在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。
2. 活血化瘀药：凡以通利血脉、促进血行、消散瘀血为主要功效，常用以治疗瘀血证的药物称之。
4. 回阳救逆：运用温热性药物振奋阳气，挽救虚脱的方法。适用于大汗冷出、四肢厥逆、脉微欲绝等亡阳证。
5. 单行：用单味药物治病。

五、简答：(每题6分 总计18分)

1. 请简述十八反的具体内容？

答：乌头（包括川乌、草乌、附子）反贝母（川贝母、浙贝母）、瓜蒌、天花粉、半夏、白蔹、白及。（2 分）

甘草反大戟、芫花、甘遂、海藻（2 分）

藜芦反人参、西洋参、丹参、沙参（南沙参、北沙参）、苦参、玄参、细辛、芍药（2 分）

2. 解表药的使用注意。

解表药不宜发汗太过，以免耗阳伤阴。（2 分）津血亏虚或阳气不足者慎用发汗力强的解表药，以免伤正。（2 分）应因地因时制宜。（1 分）解表药不宜久煎。（1 分）

3. 白术和苍术的功效有什么相同和不同之处?

白术与苍术均具有健脾与燥湿两种主要功效（2分）。然白术以健脾益气为主，多用于脾虚湿困而偏于虚证者（1分）；苍术以苦温燥湿为主，适用于湿浊内阻而偏于实证者（1分）。此外，白术还有利尿、止汗、安胎之功，苍术还有发汗解表、祛风湿及明目作用（2分）。

六、论述题（10分）

无复习资料

一、最佳选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1-5 CEACB 6-10 CDBCC

11-15 ABDCA 16-20 EBCAE

1. 我国历史上第一部官修本草是 ()。
A. 《神农本草》 B. 《本草经集注》 C. 《新修本草》 D. 《证类本草》
E. 《本草纲目》
2. 中药的副作用是指 ()
A. 配伍不当出现的反应 B. 药不对证出现的不良反应
C. 达不到常规用量不能控制病情 D. 超过常规用量时出现的不适反应
E. 在常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应
3. 降泄的含义 ()
A. 杏仁味苦降泄肺气，治咳喘气逆必投
B. 大黄苦寒，泻热通便，用于热结便秘
C. 连翘味苦微寒，质轻浮散，善清热解毒，为疮家圣药
D. 黄连、栀子味苦，能清热泄火，治火热内蕴或上攻诸证
E. 玄参味苦，质润性寒，善解毒散结而疗肿毒结核
4. 黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪补气利水的功效，这种配伍关系属于：
()
A. 想杀 B. 相畏 C. 相须 D. 相使 E. 相恶
5. 宜饭后服用的药是 ()
A. 峻下逐水药 B. 对胃肠有刺激性的药物
C. 驱虫药 D. 安神药 E. 截疟药
6. 具有发汗解表、宣肺平喘，利水消肿的药 ()
A. 荆芥 B. 防风 C. 麻黄 D. 薄荷 E. 辛夷
7. 下面哪两药合用发汗解表力强，治风寒表实无汗功著 ()
A. 麻黄配杏仁 B. 桂枝配白芍 C. 石膏配知母 D. 麻黄配桂枝
E. 麻黄配石膏

8. 治疗阳明头痛，眉棱骨痛，宜选（ ）
A. 辛夷 B. 白芷 C. 羌活 D. 葛根 E. 藁本
9. 疏散清宣滑利，能外散风热内解热毒，上宣肺气，下利二便的药（ ）
A. 葛根 B. 柴胡 C. 牛蒡子 D. 荆芥 E. 桑叶
10. 用于温热病壮热、烦渴、汗出、脉洪大等实热亢盛之症，石膏最宜配（ ）
A. 芦根 B. 天花粉 C. 知母 D. 黄芩 E. 桔子
11. 内服截疟，外用腐蚀赘疣，又为阿米巴痢疾所首选的是（ ）
A. 鸦胆子 B. 青蒿 C. 黄连 D. 白头翁 E. 马齿苋
12. 治暑月外感风寒，内伤生冷，恶寒发热，头痛脘闷，呕恶吐泻，首选（ ）
A. 苍术 B. 藿香 C. 佩兰 D. 白豆蔻 E. 荸苓
13. 下列哪味药火煅毒大增，应忌火煅（ ）
A. 龙骨 B. 琥珀 C. 磁石 D. 朱砂 E. 以上均不是
14. 治疗肺胃出血，宜首选：（ ）
A. 三七 B. 白茅根 C. 白及 D. 槐花 E. 紫珠
15. 素有伤科要药之称的药物是：（ ）
A. 三七 B. 芒麻根 C. 大蓟 D. 艾叶 E. 侧柏叶
16. 因为苦寒伤胃，脾虚便溏者不宜用（ ）
A. 石膏 B. 知母 C. 天花粉 D. 淡竹叶 E. 桔子
17. 既能活血，又能凉血，并能养血的药物是：（ ）
A. 川牛膝 B. 丹参 C. 大黄 D. 鸡血藤 E. 郁金
18. 既能开窍醒神，又能活血散瘀的是（ ）
A. 石菖蒲 B. 冰片 C. 麝香 D. 苏合香 E. 远志
19. 辛味药注意（ ）
A. 多耗气伤阴 B. 多收敛邪气 C. 多腻膈碍胃 D. 大伤元气 E. 气滞血瘀
20. 既益胃生津，又滋肾降火的药物是（ ）
A. 百合 B. 麦冬 C. 北沙参 D. 南沙参 E. 石斛

二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。

1.ABCDE 2.BD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABCD

6.ABCDE 7.ABDE 8.ACE 9.ABCD 10.ABC

1. 人参的功效是（ ）

A.补气 B.补血 C.补阴 D.生津 E.安神

2. 金银花可用于治疗（ ）

A.肠痈，肺痈 B.外感风热 C.疮痈肿毒 D.热毒泻痢 E.胃寒呕吐

3. 既能活血，又能利水（或利尿）的药是（ ）

A.牛膝 B.泽兰 C.瞿麦 D.益母草 E.红花

4. 既能养肺阴，又能养胃阴的药物是（ ）

A.北沙参 B.南沙参 C.麦冬 D.玉竹 E.石斛

5. 下列药物中，有止泻作用，可治泄泻的有（ ）

A.茯苓 B.白术 C.补骨脂 D.车前子 E.肉苁蓉

6. 内服宜作丸散剂的药物是（ ）

A.朱砂 B.琥珀 C.青黛 D.雷丸 E.雄黄

7. 当归可治的病证有（ ）

A.月经不调 B.跌打损伤 C.阴虚发热 D.肠燥便秘 E.痈疽疮疡

8. 广藿香的功效：（ ）

A.化湿 B.燥湿 C.止呕 D.安胎 E.解暑

9. 砂仁与白豆蔻的共同功效是（ ）

A.化湿 B.行气 C.温中 D.止呕 E.安胎

10. 秦艽的功效（ ）

A.清湿热 B.通络止痛 C.祛风湿 D.退虚热 E.解毒

三、填空题(本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分)

无复习资料

四、名词解释 (每题3分, 共计12分)

1. 中药材：指来源于自然界的植物、动物和矿物，采集后经洁净、干燥等简单处理，未经特殊的加工炮制，不能直接用于配方或制剂的原料药材。
2. 解表药：凡以发散表邪、治疗表证为主的药物，称为解表药。
3. 引火归元：肉桂能使下元虚衰后的上浮之虚阳回归原来所在的位置，从而消除因元阳亏虚、虚阳上浮所见的面赤、虚喘、汗出、心悸、失眠等症侯。
4. 泻下药：凡能引起腹泻、或润滑大肠，促进排便的药物，称为泻下药。

五、简答：(每题6分 总计18分)

1. 苦味药的作用是什么？

苦味药的作用：

- (1) 能泄包括清泄 清热泻火； 通泄 通泄腑气； 降泄 降逆下气 (3 分)；
- (2) 能燥 燥湿 (2 分)；
- (3) 能坚 坚阴 (1 分)。

2. 试比较羌活与独活功效与应用的异同

羌活与独活均能祛风湿，止痛，解表，以治风寒湿痹，风寒挟湿表证，头痛。(2 分) 但羌活性较燥烈，发散力强，常用于风寒感冒，治风寒湿痹，痛在上半身者，疗头痛因于风寒者 (2 分)；独活性较缓和，发散力较羌活为弱，多用于风寒湿痹在下半身者，治头痛属少阴者 (1 分)，若单纯风寒感冒则较少应用。若风寒湿痹，一身尽痛，两者常相须为用。(1 分)

3. 怎样理解“毒”的含义？

“毒”有广义和狭义之分（1分）。广义之“毒”是指药物之偏性，泛指药性。（1分）狭义之“毒”是指药物之对人体直接伤害的特性（2分）。故“毒性”一词，在古代医药文献中常是指药性的总称，也就是药物的偏性。后世则以能引起中毒、甚至死亡，造成伤害的药性称为毒性。（2分）

六、论述题（10分）

无复习资料

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题 1 分，共 20 分）

1-5 A E A D A 6-10 D D B B A

11-15 C C A C C 16-20 A E B C A

1. 下列哪种说法有错_____。 ()
A. 气偏于定能，味偏于定性 B. 气味相同，功能相近
C. 任何气与任何味均可组配 D. 味越多，说明其作用越广泛
E. 一药中气只能有一，而味可以有一个，也可以有二个或更多
2. 关于七情配伍，指出下列错误的是_____。 ()
A. 相恶表示减效，用药时应加以注意
B. 相须、相使表示增效，临床用药要充分利用
C. 单行，即单味药发挥预期治疗效果
D. 相畏、相杀表示减毒，应用毒烈药时须考虑选用
E. 相反，即两药合用，一种药物能使另一种药物原有功效降低
3. 下列药物中，善于上助心阳、中温脾阳、下补肾阳的药物是_____。 ()
A. 附子 B. 干姜 C. 丁香 D. 吴茱萸 E. 小茴香
4. 具有温补脾肾，开胃摄唾作用的药物是_____。 ()
A. 炮姜 B. 附子 C. 肉豆蔻 D. 益智仁 E. 佩兰
5. 白芷善治_____。 ()
A. 阳明头痛 B. 太阳头痛 C. 厥阴头痛 D. 少阳头痛 E. 以上都不对
6. 下列除哪项外均为大黄的主治病证？_____。 ()
A. 积滞便秘 B. 湿热痢疾 C. 热毒疮疡 D. 痰饮喘咳 E. 血热吐衄
7. 治疗阴虚有热，心烦，失眠者，宜选用_____。 ()
A. 南沙参 B. 北沙参 C. 石斛 D. 百合 E. 大枣
8. 治肝肾亏虚胎动不安之要药为_____。 ()
A. 白术 B. 桑寄生 C. 牛膝 D. 黄芩 E. 紫苏
9. 功似龙骨而又能软坚散结的药物是_____。 ()
A. 磁石 B. 牡蛎 C. 琥珀 D. 珍珠母 E. 玄参

10. 能利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮的药是_____。 ()
A. 滑石 B. 车前子 C. 地肤子 D. 木通 E. 石韦
11. 薄荷不能主治的病证是_____。 ()
A. 风热感冒 B. 咽喉疼痛 C. 表虚自汗 D. 麻疹不透 E. 肝郁气滞
12. 附子治亡阳兼气虚欲脱常配：_____。 ()
A. 西洋参 B. 党参 C. 人参 D. 黄芪 E. 太子参
13. 既可化湿止呕，又能解暑的药物是：_____。 ()
A. 藿香 B. 佩兰 C. 砂仁 D. 豆蔻 E. 草豆蔻
14. 既能开窍醒神，又能化湿和胃的是_____。 ()
A. 远志 B. 冰片 C. 石菖蒲 D. 苏合香 E. 麝香
15. 能鼓舞气血生长，从而加强补气补血药作用的药是：_____。 ()
A. 桂枝 B. 附子 C. 肉桂 D. 龙眼肉 E. 丁香
16. 胃热呕吐当首选_____。 ()
A. 黄连 B. 生姜 C. 藿香 D. 半夏 E. 干姜
17. 下列何药善泻三焦之火_____。 ()
A. 芦根 B. 龙胆草 C. 天花粉 D. 夏枯草 E. 桔子
18. 尤善治太阳头痛及上半身风湿痹证的药是_____。 ()
A. 细辛 B. 羌活 C. 白芷 D. 独活 E. 辛夷
19. 治疗筋脉拘急疼痛的药物多具有_____。 ()
A. 辛味 B. 苦味 C. 甘味 D. 咸味 E. 酸味
20. 成人内服麝香的一日量是_____。 ()
A. 0.03~0.1g B. 0.1~0.3g C. 0.3~0.6g D. 0.6~1.0g E. 1~3g

二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出二至四个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题后的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题 2 分，共 20 分)

- 1.BC 2.BDE 3.ACE 4.ACE 5.ABDE
6.ABCD 7.ABCDE 8.BCDE 9.BCD 10.ABCE

1. 开窍药的使用注意是: ()
- A. 可久服 B. 多入丸散 C. 主治神昏窍闭证
- D. 神昏的脱证亦可用 E. 窍闭神昏, 但用开窍药即可, 勿须配伍
2. 既能清热凉血, 又能活血的药物是_____。 ()
- A. 生地黄 B. 牡丹皮 C. 玄参 D. 赤芍 E. 紫草
3. 桑寄生、五加皮、狗脊的共同功效是_____。 ()
- A. 祛风湿 B. 安胎 C. 补肝肾 D. 调经止血 E. 强筋骨
4. 麝香的功效是_____。 ()
- A. 开窍醒神 B. 行气活血 C. 活血散瘀 D. 宁心安神 E. 止痛
5. 山茱萸的药理作用有_____。 ()
- A. 调节免疫 B. 降血糖 C. 祛痰 D. 抗菌 E. 升高白细胞
6. 治疗肺热咳嗽可用_____。 ()
- A. 虎杖 B. 车前子 C. 石韦 D. 地骨皮 E. 苍术
7. 行气药的适应证有_____。 ()
- A. 脾胃气滞 B. 肝气郁滞 C. 肺气壅滞 D. 胃气上逆 E. 寒凝气滞
8. 治疗水肿、脚气的药物有: _____。 ()
- A. 麻黄 B. 木瓜 C. 防己 D. 五加皮 E. 香薷
9. 既补肾又温脾的药物是 ()
- A. 鹿茸 B. 益智仁 C. 补骨脂 D. 菟丝子 E. 淫羊藿
10. 能治胃寒呕吐的药是_____。 ()
- A. 生姜 B. 干姜 C. 高良姜 D. 姜黄 E. 炮姜

三、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

无复习资料

四、名词解释（每小题 3 分，共 12 分）

- 1.化湿药：凡以化湿运脾为主要功效，常用以治疗湿阻中焦证的药物。
- 2.四气：指药物的寒、热、温、凉四种药性。
- 3.地道药材：指传统中药材中具有特定的种质、特定的产区或特定的生产技术和加工方法所生产的中药材。
- 4.相反：指两种药物合用，能产生或增强毒副作用。
- 5.引火归元：肉桂能使下元虚衰后的上浮之虚阳回归原来所在的位置，从而消除因元阳亏虚、虚阳上浮所见的面赤、虚喘、汗出、心悸、失眠等症候。

五、简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 何谓止血药，简述止血药的分类、药性特点及治证。

答：凡以制止体内外出血为主要作用的药物称为止血药（1分）；

分类：（1）凉血止血药，药性寒凉，入血分凉血止血，用治血热出血（1分）；（2）收涩止血药，药味酸涩或性粘或炒炭，具有收涩之性，用于各种出血症（3）化瘀止血药，药味辛苦，具有化瘀作用，祛瘀血而止血，用于血瘀出血（4）温经止血药，温散寒邪，用于虚寒型出血（1分）。

- 2.简述中药的性能与性状的区别。

答：中药的性能是对中药作用性质和特征的概括，是依据用药后的机体反应归纳出来的，是以人体为观察对象。（3分）

中药的性状是指药物形状、颜色、气味、滋味、质地(包括轻重、疏密、柔软、润燥等)，是以药物(药材)为观察对象。（3分）

3.简述龟甲与鳖甲的功效的异同点。

答：龟甲与鳖甲二药均既能补肝肾之阴而退内热，又可潜降肝阳而息内风，为治阴虚发热、阴虚阳亢及阴虚风动等证之常品。（2分）然龟甲滋阴之功胜于鳖甲，又善益肾健骨，常用治肾虚骨痿、小儿囟门不合等；并能养血补心，以治心虚惊悸、失眠、健忘等；还能固经止血，以治阴虚血热、冲任不固之崩漏、月经过多等。（3分）而鳖甲退虚热之功优于龟甲，为治阴虚发热之要药；又能软坚散结，常用于癰瘕积聚、疟母等。（1分）

六、论述题（共10分）

无复习资料

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题 1 分，共 20 分）

1-5 C D C C B 6-10 D D D C A

11-15 A B A E B 16-20 A E E C C

1. 磁石的功效为_____。 ()
A. 平肝潜阳、收敛固涩、纳气平喘 B. 定惊安神、聪耳明目、利尿通淋
C. 潜阳安神、聪耳明目、纳气平喘 D. 养心安神、清热解毒、纳气平喘
E. 潜阳安神、活血散瘀、收湿敛疮
2. 既善补血滋阴，又擅益精填髓的药物是_____。 ()
A. 阿胶 B. 黄精 C. 制何首乌 D. 熟地黄 E. 枸杞子
3. 具有安胎作用的化湿药是_____。 ()
A. 苍术 B. 紫苏 C. 砂仁 D. 豆蔻 E. 厚朴
4. 续断能治而杜仲不治的病证是_____。 ()
A. 胎动不安 B. 肾虚腰痛 C. 筋伤骨折 D. 风湿久痹 E. 肾虚阳痿
5. 被前人称为“疮家圣药”的药物是_____。 ()
A. 金银花 B. 连翘 C. 蒲公英 D. 紫花地丁 E. 野菊花
6. 治疗卫气不固、表虚自汗，宜选用_____。 ()
A. 人参 B. 白芍 C. 党参 D. 黄芪 E. 西洋参
7. 治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，宜选用_____。 ()
A. 朱砂 B. 磁石 C. 龙骨 D. 远志 E. 琥珀
8. 最早用图文对照方法的中药学名著是_____。 ()
A. 证类本草 B. 嘉祐本草 C. 神农本草经 D. 新修本草 E. 本草经集注
9. 善治脏腑湿痰的药物是：_____。 ()
A. 白前 B. 禹白附 C. 半夏 D. 白芥子 E. 皂荚
10. 治膏淋最常用的药物是_____。 ()
A. 萆薢 B. 通草 C. 石韦 D. 木通 E. 茯苓
11. 治疗心气亏虚、心悸、健忘者，宜选用的药物是_____。 ()

- A. 人参 B. 党参 C. 茯苓 D. 黄芪 E. 太子参
12. 指出下列错误的是_____。 ()
- A. 川贝母治瘰疬, 瘰疬, 乳痈, 肺痈 B. 半夏治肠燥便秘
- C. 枇杷叶治胃热烦渴、呕哕 D. 马兜铃治肺虚有热咳喘或痰中带血
- E. 莩荔子治浮肿尿少, 小便不利
13. 既能破气消积, 又能化痰除痞的药物是:_____。 ()
- A. 枳实 B. 青皮 C. 沉香 D. 川楝子 E. 绿萼梅
14. 临床可广泛用治各种食积及小儿疳积的药物是:_____。 ()
- A. 山楂 B. 厚朴 C. 麦芽 D. 莱菔子 E. 鸡内金
15. 桃仁既能活血祛瘀, 又能润肠通便, 并能:_____。 ()
- A. 行气止痛 B. 止咳平喘 C. 利水消肿
- D. 凉血消痈 E. 化瘀止血
16. 既能收敛止血, 又兼能补虚的药物是_____。 ()
- A. 白及 B. 仙鹤草 C. 三七 D. 炮姜 E. 艾叶
17. 治疗虚寒性崩漏下血宜首选_____。 ()
- A. 地榆 B. 槐花 C. 炙甘草 D. 炮姜 E. 艾叶
18. 患者, 女, 35岁, 头晕目眩, 手足心热, 心悸不宁, 心烦少寐, 耳鸣腰酸, 舌红, 少苔, 脉细数, 宜选:_____。 ()
- A. 远志 B. 磁石 C. 琥珀 D. 合欢花 E. 酸枣仁
19. 寒凉药的作用是_____。 ()
- A. 暖肝散结 B. 温里散寒 C. 清热解毒 D. 补火助阳 E. 回阳救逆
20. 为治疗蛔厥腹痛之要药的是_____。 ()
- A. 五味子 B. 椿皮 C. 乌梅 D. 桑螵蛸 E. 金樱子

二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出二至四个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题后的括号内,多选、少选、错选均不得分。每小题2分,共20分)

1.ABCE 2.ABCDE 3.ACDBE 4.ABDE 5.ABCD

6.ABCE 7.ABCDE 8.ABCD 9.CE 10.BCD

1. 五味子的功效_____。 ()

A. 敛肺滋肾 B. 生津敛汗 C. 涩精止泻 D. 收湿敛疮 E. 宁心安神

2. 《本草经集注》 ()

A. 首创按药物自然属性分类法,初步确立了综合性本草著作的编写模式

B. 魏晋南北朝朝代的代表作

C. 载药730 D. 作者陶弘景 E. 全面系统地整理、补充了《本经》

3. 附子可治疗_____。 ()

A. 亡阳欲脱证 B. 命门火衰证 C. 脾阳不振证

D. 心阳衰弱证 E. 寒湿痹痛证

4. 既能活血,又能凉血的药物是: ()

A. 紫草 B. 大黄 C. 姜黄 D. 郁金 E. 茜草

5. 白及常用治_____。 ()

A. 肺胃出血 B. 痘肿疮疡 C. 水火烫伤 D. 手足皲裂 E. 疟疾寒热

6. 下列有关鸡内金的描述,正确的是_____。 ()

A. 性味甘平 B. 归脾、胃、小肠、膀胱经

C. 可化坚消石 D. 煎剂比研末服好

E. 脾虚无积滞者慎用

7. 清热药的主要功效_____。 ()

A. 清热泻火 B. 清热燥湿 C. 清热解毒 D. 清热凉血 E. 清退虚热

8. 砂仁、豆蔻均具有的作用是_____。 ()

A. 化湿 B. 行气 C. 温中 D. 止呕 E. 止血

9. 能清肺胃之热的药物有_____。 ()
A. 黄连 B. 黄芩 C. 芦根 D. 生姜 E. 白茅根
10. 反甘草的中药有_____。 ()
A. 昆布 B. 海藻 C. 芫花 D. 大戟 E. 乌药

三、填空题（每空 1 分，共 20 分）

无复习资料

四、名词解释（每小题 3 分，共 12 分）

1. 安神药：凡以安定神志为主要功效，常用以治疗心神不宁证的药物，称之为。
2. 中药的性能：中药作用的基本性质和特征的高度概括，又称药性。
3. 归经：药物对于人体脏腑经络的选择性作用。
4. 相畏：一种药物的毒性或副作用能被另一种药物减轻或消除。

五、简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 何谓理气药，主要适用于那些病证？

答：凡以疏理气机为主要功效，常用以治疗气滞证的药物称之为。（1分）理气药主要用治脾胃气滞所致脘腹胀痛、嗳气吞酸、恶心呕吐、腹泻或便秘等（2分）；肝气郁滞所致胁肋胀痛、抑郁不乐、疝气疼痛、乳房胀痛、月经不调等；（2分）肺气壅滞所致胸闷胸痛、咳嗽气喘等（1分）。

2. 简述黃芩、黃連、黃柏的性味、功效的异同。

黃芩、黃連、黃柏三药性味苦寒，黃连为苦寒之最，黃柏次之，黃芩较小。（1分）

三药均能清热燥湿、泻火解毒，（2分）但黃芩偏泻上焦肺火；黃连偏泻中焦胃火，

并长于泻心火；黃柏偏泻下焦相火，能除骨蒸（3分）

3. 比较麻黃与桂枝的功效共同点和不同点。

麻黃与桂枝皆能发汗解表。（1分）但麻黃善于宣肺气、开腠理、透毛窍而发汗解表，

发汗力强，又善于宣肺而平喘、利水消肿。（2分）桂枝善于温通卫阳而发汗解肌，

其发汗之力较麻黃温和，又善于温通经脉，助阳化气。（3分）

六、论述题（共 10 分）

无复习资料

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案填在题号下面的选项内。每小题 1 分，共 20 分）

1-5 B D D C C 6-10 A A B B C

11-15 B B E A A 16-20 E A E D A

1.首次全面系统整理、补充《神农本草经》的本草著作是()

- A.《本草纲目》 B.《本草经集注》 C.《本草纲目拾遗》
D.《新修本草》 E.《经史证类备急本草》

2.中药性能(药性)理论主要包括()

- A.四气、五味、配伍、轻重、炮制 B.归经、升降浮沉、气味、应用
C.升降浮沉、毒性、气味、配伍 D.四气、五味、归经、升降浮沉、毒性
E.四气、五味、归经、升降浮沉、配伍、毒性

3.中药“七情”中具有提高疗效的配伍关系是()

- A.相反、相恶 B.相须、相畏 C.相使、相杀 D.相须、相使 E.相杀、相恶

4.细辛的主治病证不包括()

- A.风寒表证 B.阳虚外感 C.肺热喘咳 D.头风头痛 E.风寒湿痹

5.味苦性寒清降，能清泻三焦火邪，又能凉血解毒的药物是()

- A.黄连 B.黄柏 C.栀子 D.黄柏 E.龙胆

6.既能清热凉血，又能祛瘀止痛的药物是()

- A.赤芍 B.紫草 C.地黄 D.玄参 E.连翘

7.患者，女，29岁，外阴瘙痒，小便淋浊，带下黄臭，舌红苔黄腻，脉弦数有力，

宜选()

- A.龙胆 B.知母 C.苍术 D.黄连 E.夏枯草

8.厚朴长于()

- A.化湿健脾 B.行气燥湿 C.燥湿健脾 D.利湿通淋 E.利湿行气

9.治疗黄疸的要药是()

- A.大黄 B.茵陈 C.金钱草 D.栀子 E.滑石

- 10.木香、香附、乌药的共同功效是()
A.疏肝理气 B.降逆止呕糟 C.行气止痛 D.散结消滞 E.化痰软坚
- 11.使君子的功效是()
A.驱虫疗癣, 健脾 B.杀虫消积, 健脾 C.驱虫疗癣, 行气利水
D.驱虫消积, 行气利水 E.驱虫消积, 通便
- 12.三七除具有化瘀止血之功外, 还能()
A.敛疮生肌 B.消肿定痛 C.活血行气 D.消肿散结 E.清热解毒
- 13.治血瘀之心腹诸痛, 跌打损伤, 风湿痹痛, 痛疽肿痛, 以及疮疡不敛等证, 常与乳香相须为用的药物是()
A.五灵脂 B.穿山甲 C.三七 D.鸡血藤 E.没药
- 14.患者,女,27岁 两胁胀痛、经行腹、攻窜不定、时轻时重, 情志抑郁,苔质黯、有瘀点,脉弦。宜首选的药物是()
A.延胡索 B.沉香 C.木香 D.陈皮 E.青皮
- 15.患者, 男, 46岁, 发热胸痛10天, 咳吐腥臭脓血痰, 舌质红、苔腻。宜首选的药物是()
A.桔梗、薏苡仁、鱼腥草 B.薤白、桑白皮、葶苈子
C.苦杏仁、枇杷叶、川贝母 D.芦根、石膏、知母
E.浙贝母、梔子、桔梗
- 16.既能养心安神, 又能润肠通便的药物是()
A.杏仁 B.火麻仁 C.柏子仁 D.瓜蒌仁 E.酸枣仁
- 17.患者8岁, 高热3天, 伴有烦渴, 神昏, 两目上翻, 抽搐, 舌红苔黄, 脉弦数, 宜首选的药物是()
A.羚羊角 B.地黄 C.夏枯草 D.蒲公英 E.玄参
- 18.既能补气, 又能养阴、清热生津, 为清补佳品的是()
A.人参 B.党参 C.太子参 D.地骨皮 E.西洋参
- 19.下列除哪项外, 均是鹿茸的功效()
A.壮肾阳 B.益精血, 强筋骨 C.调冲任 D.祛风湿 E.托疮毒

20.桑螵蛸的功效是 ()

- A.固精缩尿，补肾助阳 B. 补益肝肾，收敛固涩 C.涩精止遗，敛肺止咳
D.涩肠止泻，生津消渴 E.固精止带，收敛止血

二、多项选择题 (共 10 题，每题 2 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分)

- 1.ABCE 2.ACE 3.ABCD 4.ABCD 5.ACDE
6.ABCE 7.ABCE 8.ABDE 9.BCDE 10.ABCDE

1.甘味药一般具有的作用是()

- A.补益 B.和中 C.调和药性 D.收涩 E.缓急

2.既治湿热黄疸,又治瘀血证的药物有()

- A.郁金 B.茵陈 C.大黄 D.升麻 E.虎杖

3.僵蚕的功效有 ()

- A.疏风散热 B.息风止痉 C.祛风通络抖 D.化痰散结 E.清热利尿

4.干姜可用治下列哪些病证?()

- A.腹痛 B.呕吐 C.泄泻 D.喘咳 E.癫痫

5.冰片的主治病证是()

- A.闭证神昏 B.胸腹冷痛 C.口舌生疮 D.咽喉肿痛 E.目赤肿痛

6.白术的适应证是()

- A.脾胃气虚证 B.脾虚水停之痰饮、水肿、小便不利

- C.脾虚气弱，肌表不固之多汗 D.气虚喘促

- E.脾虚气弱，胎动不安

7.制首乌的适应证是()

- A.血虚之头昏目眩,萎黄无力 B.血虚萎黄,失眠健忘

- C.肝肾精血亏虚腰膝酸软,遗精崩带,须发早白 D.体虚久疟,肠燥便秘及痈疽、瘰疬

- E.高脂血症、高血压、冠心病

8.诃子的适应证是()

A.久泻 B.久痢 C.呕吐 D.久咳 E.失音

9.海螵蛸的功效是()

A.敛肺止汗 B.固精止带 C.收敛止血 D.制酸止痛 E.收湿敛疮

10.人参的适应证是()

A.气虚欲脱、脉微欲绝的危重证候 B.肺气虚证

C.脾气虚证 D.热病气津两伤,身热口渴及消渴证

E.气血亏虚之心悸、失眠、健忘

三、填空题(本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分)

无复习资料

四、名词解释 (每题 3 分, 共 12 分)

1.毒性: 泛指药物的偏性。或者有毒药物对机体的伤害性。

2.清热药: 凡以清解里热为主要功效, 常用以治疗里热证的药物称之。

4.温里药: 凡以温里祛寒为主要功效, 常用以治疗里寒证的药物称之。

5.相杀: 指一种药物能够能够减轻另一种药物的毒性或副作用。

五、简答: (每题6分 总计18分)

1.试述枳实的功效,主要用于哪些病证?

枳实苦、辛, 微寒, 归脾、胃、大肠经。(2 分) ①破气消积, 擅治胃肠热结气滞证, 食积腹痛; (2 分) ②化痰除痞, 长于治疗痰滞胸脘痞满、痰阻胸痹、痰热结胸等证。(2 分)

2. 干姜的功效与主治证有哪些?

温中散寒:用于脾胃寒证; (2 分)

回阳通脉:用于亡阳证; (2 分)

温肺化饮:用于寒饮喘咳。(2 分)

3. 山茱萸在临幊上治疗哪几方面的病证?其作用机制是什么?

山茱萸酸微温, 质润, 温而不燥, 补而不峻, 既益肾精, 又助肾阳, 为平补阴阳之要药, 肝肾阴虚证、肾阳亏虚证均可用之; (3 分) 同时补益之中又具封藏之功, 可固精止遗、固冲止血、敛汗固脱, 常用于肾虚精关不固之遗精滑精、膀胱失约之遗尿尿频、肝肾亏损冲任不固之崩漏及月经过多、久病体虚欲脱等证。(3 分)

六、论述题 (10 分)

无复习资料

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案填在题号下面的选项内。每小题 1 分，共 20 分）

1-5. B C B E E 6-10. B B C E C

11-15. A C A D D 16-20. C D A D D

1.下列除哪项外,均为中药的对症治疗功效()

A.涩肠止泻 B.潜阳息风 C.收敛止汗 D.涩精止遗 E.止咳平喘

2.中药“七情”中具有减轻毒性的配伍关系是()

A.相反、相恶 B.相须、相恶 C.相畏、相杀
D.相须、相使 E.相杀、相恶

3.解表宜生用,平喘宜蜜炙用的药物是()

A.桂枝 B.麻黄 C.紫苏 D.橘皮 E.白果

4.既能疏散风热、透疹止痒,又能明目退翳、止痉的药物是()

A.薄荷 B.防风 C.菊花 D.荆芥 E.蝉蜕

5.下列药物中不具有利尿作用的药物是()

A.淡竹叶 B.蒲公英 C.鱼腥草 D.芦根 E.天花粉

6.治疗疟疾寒热兼感暑邪者的最佳药物是()

A.柴胡 B.青蒿 C.黄芩 D.草果 E.鸦胆子

7.长于解毒除湿,又能通利关节,解汞毒,为治梅毒要药的药物是()

A.轻粉 B.土茯苓 C.茯苓 D.猪苓 E.白花蛇舌草

8.能润肠通便,治疗体虚津血不足肠燥便秘的药物是()

A.决明子 B.牵牛子 C.火麻仁 D.大黄 E.芒硝

9.具有祛风湿,通经络,软化骨鲠作用,尤宜于治疗风邪偏盛,拘挛掣痛者的药物是()

A.木瓜 B.羌活 C.独活 D.防风 E.威灵仙

10.治膏淋宜选用()

A.滑石 B.猪苓 C.萆薢 D.车前子 E.金钱草

11.上助心阳,中温脾阳,下补肾阳的药是()

A.附子 B.干姜 C.肉桂 D.吴茱萸 E.丁香

12.橘皮的功效是()

- A.理气、止呕、化湿、和胃
- B.理气、和胃、疏肝、止痛
- C.理气、调中、燥湿、化痰
- D.理气、散结、调经、止痛
- E.理气、和胃、疏肝、利水

13.治疗乳痈之要药是()

- A.蒲公英
- B.鱼腥草
- C.败酱草
- D.金银花
- E.紫花地丁

14.患者，男，34岁。午间食涮羊肉500g，午后脘腹胀痛，嗳腐吞酸，恶心欲吐。

宜首选的药物是()

- A.炒麦芽
- B.莱菔子
- C.炒神曲
- D.炒山楂
- E.炒槟榔

15.下列哪种药物为驱绦虫的要药()

- A.使君子
- B.芫荑
- C.榧子
- D.鹤草芽
- E.鹤虱

16.虚寒性崩漏下血，月经不调之证，当首选()

- A.地榆
- B.蒲黄
- C.艾叶
- D.灶心土
- E.槐花

17.益母草最适宜于治疗的水肿是()

- A.脾虚水肿
- B.风水水肿
- C.水肿脚气
- D.水瘀互结之水肿
- E.肾虚水肿

18.既能镇惊安神，又能活血散瘀的药物是()

- A.琥珀
- B.珍珠
- C.酸枣仁
- D.远志
- E.丹参

19.既能镇惊安神、平肝潜阳，又能纳气平喘的药物是()

- A.沉香
- B.丁香
- C.龙骨
- D.磁石
- E.朱砂

20.能补脾养胃，生津益肺，补肾涩精的药物是()

- A.人参
- B.西洋参
- C.黄芪
- D.山药
- E.白术

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选答案中有2个或2个以上正确答案。少选或多选均不得分）

1.ABCDE 2. ABCDE 3.BDE 4.AC 5. CDE 6. ABCE

7. ABCDE 8.ACDE 9.AB 10.ACDE

- 1.清热泻火药的主治证是()
A.气分实热证 B.肺热咳嗽 C.胃热口渴 D.心火烦躁 E.肝火目赤
- 2.可以治疗麻疹的药物是()
A.荆芥 B.葛根 C.升麻 D.紫草 E.牛蒡子
- 3.厚朴的特点包括()
A.辛苦温燥, 燥湿健脾而止泻 B.苦温燥湿, 行气燥湿而除满
C.芳香辛散, 芳化湿浊而解暑 D.辛散温通, 畅利气机而除胀
E.苦降入肺, 下气消痰而平喘
- 4.能止血, 治疗出血病证的药物有()
A.艾叶 B.枇杷叶 C.侧柏叶 D.大青叶 E.番泻叶
- 5.下列药物中, 均为温性, 有温化寒痰作用的药物有()
A.桔梗 B.前胡 C.白前 D.皂莢 E.白附子
- 6.磁石的主治病证有()
A.肾虚咳喘 B.肾虚耳鸣耳聋 C.肝阳上亢之头晕目眩
D.遗精、滑精、遗尿、尿频 E.惊悸失眠
- 7.甘草的功效是()
A.益气补中 B.清热解毒 C.祛痰止咳 D.缓急止痛 E.调和药性
- 8.鹿茸的适应证是()
A.肾阳不足, 精血亏虚之阳痿早泄、宫冷不孕等
B.肝肾阴虚之腰膝酸软、头晕耳鸣
C.肝肾精血不足之筋骨痿软、小儿五迟
D.冲任虚寒, 带脉不固之崩漏、带下
E.疮疡久溃不敛, 脓出清稀或阴疽内陷不起
- 9.菟丝子、沙苑子的共同功效是()
A.补肾固精 B.养肝明目 C.止泻 D.安胎 E.生津
- 10.阿胶的适应证是()
A.血虚萎黄, 头晕, 心悸 B.肝肾精血亏虚之腰膝酸软无力
C.出血证 D.阴虚证 E.燥证

三、填空题(本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分)

无复习资料

四、名词解释 (每题 3 分, 共 12 分)

- 1.五味：指药物酸、苦、甘、辛、咸五种基本的味。
- 2.相恶：指一种药物能使另一种药物的治疗作用降低，甚至丧失。
- 3.利水渗湿药：凡能通利水道、渗湿利水为主要功效，常用以治疗水湿内停证的药物称之。
- 4.安神药：凡以安定神志为主要功效，常用以治疗心神不宁证的药物称之。

五、简答：(每题6分 总计18分)

1. 试述车前子的功效，主要适应病证。

车前子的功效为利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。(2 分)

主要应用于： ①本品甘寒而利，善通利水道，清膀胱热结。治疗淋证，水肿。
(1 分) ②车前子能利水湿，分清浊而止泻，即利小便以实大便。尤宜于小便不利之水泻，亦治脾虚湿胜泄泻，暑湿泄泻。(1 分) ③车前子善清肝热而明目，故治目赤肿痛，目暗昏花，翳障。(1 分) ④本品入肺经，能清肺化痰止咳。治肺热咳嗽痰多。(1 分)

2. 蕲蛇的功效和主治证是什么？

开窍醒神:用于闭证神昏; (2 分)

活血通经:用于血瘀经闭,癥瘕,跌打损伤,风湿痹痛; (2 分)

消肿止痛:用于疮疡肿毒,瘰疬痰核,咽喉肿痛。(2 分)

3.试述鹿茸的药性特点及功用。

鹿茸甘、咸，温。入肝、肾经。（1分）甘温补阳，咸温滋肾。禀纯阳之性，具生发之气，故能补元阳、益精血。肾藏精主骨，肝藏血主筋，精血充盛，肝肾得养，故能强筋骨、固冲任、托疮毒。（3分）可用于治疗肾阳虚衰、精血不足；肾虚骨弱，冲任虚寒；崩漏带下及疮疡不敛阴疽内陷诸证。（2分）

六、论述题（10分）

无复习资料